

# Inhaltsverzeichnis



TELEGABEL		ab Seite
<b>Gabeln und Gabelprodukte "Wilbers Powered by ZF"</b>		3
- Telegabel		4
- Cartridgesets und Umrüstkits für Originalgabeln		5
<b>Gabelfedern Wilbers Zero Friction, Promoto</b>		7
<b>Gabelsimmerringe SKF (Grüne Ausführung)</b>		57
<b>Gabelöl Wilbers</b>		87
<b>Gabelsimmerringe, Anti-Reibungsfett Promoto</b>		87
<b>Gleitlager</b>		87
<b>Einschlagwerkzeug für Simmerringe Promoto</b>		317
<b>Gleit- und Standrohre Chrom</b>		90
<b>FEDERBEINE (Mono und Stereo)</b>		
<b>Wilbers Powered by ZF Nivomat</b>		109
<b>Wilbers "WESA", "mini WESA", "WESA Dynamic Feedback / Comfort"</b>		115
<b>Wilbers "Adjustline"</b>		121
<b>Wilbers Fahrwerk für Vespa GTS Super 300</b>		195
<b>Wilbers "Adjustline" Gespann / Trike (3-Rad)</b>	Sonderfahrzeuge	196
<b>Wilbers "Adjustline" Quad / ATV</b>		203
<b>Wilbers "Carline"</b>		207
<b>Wilbers "Ecoline"</b>		211
<b>Wilbers "Ecoline" Gespann</b>	Sonderfahrzeuge	262
<b>Hagon TS Federbeine</b>		265
<b>LENKUNGSDÄMPFER / ANBAUKITS</b>		
<b>Hyper-Race Lenkungsämpfer / Anbaukits</b>		288
<b>Lenkungsämpfer + Zubehör</b>		298
<b>TIEFER- / HÖHERLEGUNG</b>		
<b>Tieferlegungskit Promoto</b>		299
<b>Höherlegungskit Promoto</b>		312
<b>SONSTIGES</b>		
<b>Ersatzteile Hagon Stereo Federbeine</b>		287
<b>Werkzeug</b>		318
<b>Infomaterial</b>		318
<b>Servicearbeiten</b>		319
<b>Anlagen</b>		
<b>Bestellformular</b>		
<b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>		









# Contents











FRONTFORK		from page
<b>Forks and forks products "Wilbers Powered by ZF"</b>		3
- Telescopic forks		4
- Cartridge sets and rebuilds for original forks		5
<b>Fork springs Wilbers Zero Friction</b>		7
<b>Fork seals SKF (green execution)</b>		57
<b>Fork oil Wilbers</b>		87
<b>Fork shaft seals, anti-friction-grease Promoto</b>		87
<b>Floating bearing</b>		87
<b>Tool for driving in fork shaft seals Promoto</b>		317
<b>Sliding and Standpipes for original fork chrome</b>		90
<b>SHOCK ABSORBER (Mono and Stereo)</b>		
<b>Wilbers Powered by ZF Nivomat</b>		109
<b>Wilbers "WESA", "mini WESA", "WESA Dynamic Feedback"</b>		115
<b>Wilbers "Adjustline"</b>		121
<b>Wilbers suspension for Vespa GTS Super 300</b>		195
<b>Wilbers "Adjustline" Side car / Trike</b>	SPECIAL VEHICLES	196
<b>Wilbers "Adjustline" Quad / ATV</b>		203
<b>Wilbers "Carline"</b>		207
<b>Wilbers "Ecoline"</b>		211
<b>Wilbers "Ecoline" Side car</b>	SPECIAL VEHICLES	262
<b>Hagon Twin Shocks</b>		265
<b>STEERING DAMPER / ASSEMBLY KITS</b>		
<b>Hyper-Race steering damper / assembly kits</b>		288
<b>Steering damper + accessories steering damper</b>		298
<b>RIDE HEIGHT LOWERING AND RAISING KITS</b>		
<b>Lowering-kits Promoto</b>		299
<b>Raising-kits Promoto</b>		312
<b>MISCELLANEOUS</b>		
Spare parts for Hagon stereo shocks		287
Tools		318
Info material		318
Service		319
<b>Attachments</b>		
Orderform		
General terms and conditions		

# Telegabel (Telescopic fork) Cartridge-Set (Cartridge-set) Umrüstkit (rebuild kit)














	Cartridge-Set - Wilbers powered by ZF Deutsch	Cartridge-set - Wilbers powered by ZF English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Federrate der verwendeten Gabelfeder in N/mm. Die Raute "◇" zeigt an, dass die Federrate individuell nach dem Fahrergewicht gewählt wird.	Rate of the installed fork springs stated in N/mm. The diamond "◇" indicates that the spring rate is picked individually according to the riders weight.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Empfohlene Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Wilbers Öl ist voll-synthetisch!	Recommended oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. Wilbers fork oil is synthetic oil!
	Empfohlene Luftkammer in Millimetern pro Gabelholm. Die Luftkammer wird bei vollständig eingetauchter Gabel ohne Gabelfedern von der Oberkante des Gabelholms bis zum Ölniveau gemessen.	Recommended air chamber per fork bar in mm. The air chamber is measured while the fork is completely compressed without the fork spring from the top of the fork bar down to the oil level.
	Sonstige Informationen. Für unsere internationalen Kunden: Die Umrechnung von Millimetern (mm) zu Inches (") kann nach folgender Formel vorgenommen werden: 1" = 25,454 mm.	Further information. By the way, for our international customers: The conversion from millimetres (mm) into inches (") can be calculated with the formular: 1" = 25.454 mm.

# Telegabel (Telescopic fork)

			Telegabel "46R"		Telegabel "46RR"		Telegabel ACA		Telegabel 45RR IDM Replika					Deutsch		English	
			Schwarz Schwarz Schwarz	Open Cartridge €	Titan Schwarz Titan	Closed Cartridge €	Blau Schwarz Titan	Closed Cartridge €	Blau Schwarz Schwarz	Closed Cartridge €							
<b>BMW</b>																	
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-16	306-0002-01	2.790,00	-	-	-	-	-	-	9	5 (1 L)	105				
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-16	-	-	307-0002-20	4.890,00	308-0002-00	4.990,00	-	-	9	5 (1 L)	140				
S 1000 R	K 10 / 2R10	17-20	306-0009-01	2.790,00	-	-	-	-	-	-	9	5 (1 L)	105				
S 1000 R	K 10 / 2R10	17-20	-	-	307-0009-20	4.890,00	308-0002-00	4.990,00	-	-	9	5 (1 L)	140				
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	09-18	306-0003-01	2.790,00	-	-	-	-	-	-	9	5 (1 L)	115				
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	09-18	-	-	307-0003-20	4.890,00	308-0003-00	4.990,00	-	-	10	5 (1 L)	145				
S 1000 RR	K67	≥19	-	-	-	-	-	-	306-0014-21	4.590,00	-	5	-	Nur Racing		Only Racing	
M 1000 RR	K66	≥21	-	-	-	-	-	-	306-0014-21	4.590,00	-	5	-	Nur Racing		Only Racing	
R nineT	R 1 ST	13-16	306-0001-01	2.790,00	-	-	-	-	-	-	8,5	5 (1 L)	115				
R nineT	R 1 ST	13-16	-	-	307-0001-20	4.890,00	308-0001-00	4.990,00	-	-	8,5	5 (1 L)	145				
R nineT	1 N 12 RN 12	≥17	306-0006-01	2.790,00	-	-	-	-	-	-	8,5	5 (1 L)	115				



# Cartridge-Set (Cartridge-set) Umrüstkit (rebuild kit)

		open Cartridge-Set "C30R" *)						closed Cartridge-Set "C36RR *) (Race Replika)						Umrüstkit für Originalgabel			
			€				€				Schwarz Schwarz Schwarz	€		Deutsch		English	
<b>BMW</b>																	
F 850 GS / Adventure	4 G 85	≥18	303-0013-00	1.090,00	-	5 (1 L)	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Standardlänge / Höherlegung 20 mm	Standard length / Highering 20 mm
F 850 GS / Adventure	4 G 85	≥18	303-0013-02	1.090,00	-	5 (2 L)	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 850 GS / Adventure	4 G 85	≥18	303-0013-03	1.090,00	-	5 (2 L)	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
F 900 R	4 R 90	≥20	303-0012-00	1.090,00	-	5 (1 L)	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
F 900 R	4 R 90	≥20	303-0012-02	1.090,00	-	5 (1 L)	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 900 XR	4 R 90	≥20	303-0010-00	1.090,00	-	5 (1 L)	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
F 900 XR	4 R 90	≥20	303-0010-02	1.090,00	-	5 (1 L)	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F 900 XR	4 R 90	≥20	303-0010-03	1.090,00	-	5 (1 L)	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
S 1000 R	K10 / 2R10	13-20	303-0002-00	1.779,00	-	-	-	303-0002-20	2.089,00	10	5 (1 L)	145	306-0002-51	967,00	-		
S 1000 RR	K10 / 2R10 / 2R10r	09-18	303-0003-00	1.779,00	-	-	-	303-0003-20	2.089,00	10	5 (1 L)	145	-	-	-		
S 1000 RR	K10 / 2R10 / 2R10r	13-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306-0003-51	967,00	-		
S 1000 RR	K67	≥19	-	-	-	-	-	303-0009-20	2.390,00	8,0 - 12,0	5 (2 L)	-	-	-	-	Nur Racing	Only Racing
M 1000 RR	K66	≥21	-	-	-	-	-	303-0009-20	2.390,00	8,0 - 12,0	5 (2 L)	-	-	-	-	Nur Racing	Only Racing
R nineT	R 1 ST	13-16	303-0001-00	1.779,00	8,50	5,00	115,00	303-0001-20	2.089,00	8,5	5 (1 L)	145	306-0001-51	967,00	-		
R nineT	R 1 ST	13-16	303-0001-02	1.779,00	-	5,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT	1 N 12 RN 12	≥17	303-0006-00	1.779,00	-	5,00	115,00	303-0006-20	2.089,00	8,5	5 (1 L)	145	306-0006-51	967,00	-		
R nineT	1 N 12 RN 12	≥17	303-0006-02	1.779,00	8,50	5,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT Pure	1 N 12 / RN 12	≥17	303-0008-00	2.089,00	9,00	5,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Gleitrohre	Inclusive fork tubes
R nineT Pure	1 N 12 / RN 12	≥17	303-0008-02	2.089,00	-	5,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT Racer / Boxer Cup	1 N 12	16-20	303-0004-00	2.089,00	9,5 / 10	5,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Gleitrohre	Inclusive fork tubes
R nineT Racer / Boxer Cup	1 N 12	16-20	303-0004-02	2.089,00	-	5,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Gleitrohre, Tieferlegung 25 mm	Inclusive fork tubes, Lowering 25 mm
R nineT Scrambler // Urban G/S	1 N 12 RN 12	≥16	303-0005-00	2.089,00	8,00	5,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Gleitrohre	Inclusive fork tubes
R nineT Scrambler // Urban G/S	1 N 12 RN 12	≥16	303-0005-02	2.089,00	8,00	5,00	105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Gleitrohre, Tieferlegung 25 mm	Inclusive fork tubes, Lowering 25 mm
R nineT Scrambler	1 N 12 RN 12	≥16	303-0008-03	2.089,00	9,00	5,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Für Werkstieferlegung	For lowering ex-factory
<b>Harley-Davidson</b>																	
FLTRXSE CVO Road Glide	FL4	≥24	303-0019-00	1.779,00	-	5 (1 L)	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Suzuki</b>																	
GSX-8S	WEM2 WEM3	≥23	303-0016-00	1.090,00	-	2,5 (1 L)	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Standard / Höherlegung 10 mm	Standard / Raising 10 mm

# Cartridge-Set (Cartridge-set) Umrüstkit (rebuild kit)












Suzuki																
GSX-8S	WEM2 WEM3	≥23	303-0016-01	1.090,00	-	2,5 (1 L)	120,00	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm

\*) inklusive Gabelöl / inclusive Fork oil











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



	Gabelfedern Wilbers Deutsch	Fork springs Wilbers English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Bei linearen Gabelfedern wird die Federrate in N/mm angegeben.	The spring rate of linear fork springs is stated in N/mm.
	Artikelnummer Wilbers Gabelfedern. Die Nummern progressiver Gabelfedern beginnen mit 600, die der linearen mit 601. Die Artikelnummern, die mit 605 beginnen, stehen für die Wilbers Gabelkits inkl. Gabelüberarbeitung, hierfür muss die Gabel eingesandt werden.	Order numbers for Wilbers fork springs. The article number of progressive springs start with 600 while linear springs begin with the number 601. Part numbers starting with 605 are for Wilbers fork kits including fork rebuilds. For those the fork has to be sent in.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Empfohlene Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Wilbers Öl ist voll-synthetisch!	Recommended oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. Wilbers fork oil is synthetic oil!
	Empfohlene Luftkammer in Millimetern pro Gabelholm. Die Luftkammer wird bei vollständig eingetauchter Gabel ohne Gabelfedern von der Oberkante des Gabelholms bis zum Ölniveau gemessen.	Recommended air chamber per fork bar in mm. The air chamber is measured while the fork is completely compressed without the fork spring from the top of the fork bar down to the oil level.
	Sonstige Informationen. Für unsere internationalen Kunden: Die Umrechnung von Millimetern (mm) zu Inches (") kann nach folgender Formel vorgenommen werden: 1" = 25,454 mm.	Further information. By the way, for our international customers: The conversion from millimetres (mm) into inches (") can be calculated with the formular: 1" = 25.454 mm.

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>APRILIA</b>									
RS4 125	TW	11-17		-	-	20 (1 L)	70	Tieferlegung 20 mm, Originalgabeln, Ölwechsel erforderlich	Lowering 20 mm, Original fork springs, oil change required
RS 250	LD 01	95-97		600-0042-00	89,00	15 (1 L)	75	Nur eine Feder verbaut	Only one spring installed
RS 250	LD A1	98-02		600-0135-00	159,00	7,5 (1 L)	115		
RXV 450	VP	08-15		600-0326-09	179,00	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
RXV 450	VP	08-15		600-0326-11	179,00	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 100 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 100 mm incl. reduction bushings
RXV 550	VP	09-13		600-0326-10	179,00	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
RXV 550	VP	09-13		600-0326-12	179,00	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 100 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 100 mm incl. reduction bushings
Moto 6.5	MH 00	92-96		600-0085-01	159,00	7,5 (1 L)	150		
Pegaso 650	GA	92-96		600-0131-00	159,00	5 (1 L)	160	Marzocchi Ø 40 mm	Marzocchi Ø 40 mm
Pegaso 650	MX	1996		600-0130-00	159,00	7,5 (1 L)	150	Kayaba Ø 41 mm, inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Kayaba Ø 41 mm, incl. 10 mm preload bushings
Pegaso 650	ML	97-00		600-0131-01	159,00	5 (1 L)	160		
Pegaso 650 Strada i.e. / Strada	VD	05-10		600-0022-05	159,00	10 (1 L)	150		
Pegaso 650 Strada i.e. / Strada	VD	05-10		600-0022-06	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
RS 660	KV	≥20		600-0613-00	159,00	5 (1 L)	120		
RS 660	KV	≥20	10,0	601-0614-00	159,00	5 (1 L)	110	Std. Sitzhöhe / Höherlegung 10mm, Rennstrecke	Std. seat height / Raising 10mm, racetrack
RS 660	KV	≥20		601-0228-04	179,00	5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings
Tuono 660 Factory	KS	≥22		600-0613-00	159,00	5 (1 L)	120		
Tuono 660 Factory	KS	≥22	10,0	601-0614-00	159,00	5 (1 L)	110	Std. Sitzhöhe / Höherlegung 10mm, Rennstrecke	Std. seat height / Raising 10mm, racetrack
Tuono 660 Factory	KS	≥22		601-0228-04	179,00	5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings
Shiver 750	RA	07-09		600-0240-04	159,00	10 (1 L)	110	Nur für Showa Gabel	Only for Showa forks
Shiver 750	RA	07-09		600-0240-05	179,00	10 (1 L)	90	Nur für Showa Gabel / Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering 45 mm incl. reduction bushings
Shiver 750 / GT	RA	09-13		600-0240-07	179,00	10 (1 L)	90	Nur für Showa Gabel / Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering 25 mm incl. reduction bushings
Shiver 750	RA	10-17		600-0402-01	159,00	5 (1 L)	100	Nur für Sachs gabel / originale Hülsen um 10 mm kürzen	Only for Sachs forks / reduce original bushings by 10 mm
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17		600-0369-00	159,00	5 (1 L)	160	Nur für Showa Gabel	Only for Showa fork
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17		600-0369-01	179,00	5 (1 L)	95	Nur für Showa Gabel / Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering incl. reduction bushings
SMV 750 Factory	SM	11-17		600-0408-02	159,00	5 (2 L)	130		
SMV 750 Factory	SM	11-17		600-0408-03	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
Mana 850	RC	09-15		600-0411-03	159,00	10 (1 L)	110	Nur für Showagabel / originale Hülsen um 7 mm kürzen	Only for Showa forks / reduce original bushings by 7 mm
Mana 850	RC	09-15		600-0363-03	179,00	10 (1 L)	110	Nur für Showagabel / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Only for Showa forks / Lowering incl. reduction bushings
Shiver 900	KH	≥17		600-0567-00	159,00	5 (1 L)	130		
Shiver 900	KH	≥17		660-0200-16	40,00	5 (1 L)	110	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern, Spezialwerkzeug erforderlich!	Reduction bushings Lowering max. 30 mm with original fork springs, special tool necessary
RSV 1000 Mille	ME / RP	98-04		600-0240-00	159,00	7,5 (1 L)	135		
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	9,0	601-0290-01	159,00	2,5 (1 L)	130		
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	9,5	601-0291-01	159,00	2,5 (1 L)	130		
SL 1000 Falco	PA	99-04		600-0240-01	159,00	7,5 (1 L)	135		
RST 1000 Futura	PW	01-04		600-0034-02	159,00	15 (1 L)	140	Inkl.25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
ETV 1000 Caponord	PS	01-09		600-0284-00	159,00	15 (2 L)	150		
RSV 4	RK	09-16	9,5	601-0261-04	159,00	5 (2 L)	110	Nur für Showa-Gabel! Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Only for Showa forks, Incl. bushings 10 mm

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>APRILIA</b>									
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15		600-0411-00	159,00	7,5 (2 L)	100	(Sachs)	(Sachs)
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15		600-0411-01	179,00	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen (Sachs)	Lowering incl. reduction bushings (Sachs)
RSV 1000 R Tuono	RP	02-05		600-0009-06	159,00	15 (1 L)	140		
RSV 1000 R Tuono	RR	06-10	9,0	601-0269-05	159,00	7,5 (1 L)	140		
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18	9,5	601-0569-01	159,00	5 (1 L)	110		
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18	9,0	601-0568-01	159,00	5 (1 L)	110		
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18	10,0	601-0570-01	159,00	5 (1 L)	110		
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		600-0408-00	159,00	5 (2 L)	130		
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		600-0408-01	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
<b>BENELLI</b>									
TNT 889	TN	08-09		600-0313-13	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT 899 S	TN	08-09		600-0314-04	159,00	10 (1 L)	100	Marzocchi ø 43 mm	Marzocchi ø 43 mm
TNT 899 S	TN	2010		600-0313-14	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Tornado 900 RS Tre	TB	04-06		600-0313-11	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Tornado 900 Tre	TB	03-06		600-0314-00	159,00	10 (1 L)	100	Marzocchi ø 43 mm	Marzocchi ø 43 mm
Century Racer 1130	TN	11-12		600-0313-15	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT 1130	TN	05-17		600-0313-00	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT 1130 Café Racer	TN	05-09		600-0314-10	159,00	10 (1 L)	100	Marzocchi ø 43 mm	Marzocchi ø 43 mm
TNT 1130 Café Racer	TN	10-12		600-0313-16	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT 1130 Sport / Sport Evo	TN	07-08		600-0313-17	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
Tornado 1130 Tre	TB	06-12		600-0313-12	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
TNT R 160	TN	10-11		600-0313-18	159,00	10 (1 L)	140	Marzocchi ø 50 mm	Marzocchi ø 50 mm
<b>BETA</b>									
Alp 4.0	T 2	04-11		600-0150-03	159,00	5 (2 L)	150	Inkl. 80 mm Vorspannhülsen	Incl. 80 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	04-11		600-0150-04	179,00	5 (1 L)	150	Tieferlegung 65 mm inkl. Reduzierhülsen + 20 mm Vorspannhülsen	Lowering 65 mm incl. reduction bushings + 20 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	12-13		600-0400-01	159,00	5 (2 L)	140	inkl. 55 mm Vorspannhülsen	incl. 55 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	12-13		600-0400-02	179,00	5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm, inkl. Reduzierhülsen + 25 mm Vorspannhülsen	Lowering 30 mm, incl. reduction bushings + 25 mm preload bushings
Alp 4.0	T 2	12-13		600-0401-02	179,00	5 (2 L)	120	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen + 55 mm Vorspannhülsen	Lowering 70 mm incl. reduction bushings + 55 mm preload bushings
Alp 4.0	T2	14-15		600-0334-01	159,00	5 (2 L)	140	inkl. 73 mm Vorspannhülsen	Incl. 73 mm preload bushings
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15		600-0325-10	159,00	5 (1 L)	160	inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15		600-0325-11	179,00	5 (1 L)	140	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen + 25 mm Vorspannhülsen	Lowering 70 mm incl. reduction bushings + 25 mm preload bushings
450 RR Supermoto	E 1	08-14		600-0072-01	159,00	7,5 (2 L)	170		
450 RR Supermoto	E 1	08-14		600-0325-09	179,00	7,5 (2 L)	170	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
<b>BIMOTA</b>									
DB 2		1993		600-0022-01	159,00	15 (1 L)	150	(Paioli) Gabelüberarbeitung (016-0200-10) notwendig	(Paioli) fork reconstruction (016-0200-10) required
KB 2		1983		600-0232-01	159,00	7,5 (1 L)	150	Fi 40 Race	Fi 40 Race
SB 1		75-76	9,5	601-0118-09	159,00	20 (1 L)	130	inkl. 90 mm Vorspannhülse	incl. 90 mm preload bushings
SB 6		94-96		600-0149-02	159,00	7,5 (1 L)	160	Paioli, inkl. 20 mm Vorspannhülse	Paioli, incl. 20 mm preload bushings
YB 4		1988		600-0207-06	159,00	5 (1 L)	150	42 M1R	42 M1R
SB 4 S		83-84		600-0232-03	159,00	2,5 (1 L)	160		
YB 5		1987		600-0207-03	159,00	5 (1 L)	150		

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																 Deutsch		 English	
<b>BIMOTA</b>																			
YB 6 / YB 8		1988/1990		600-0207-02	159,00	5 (1 L)	150	42 M1R											
DB 8	DB 08	13-18	10,0	601-0417-02	159,00	5 (1 L)	140												
YB 10 DIECI		1991		600-0018-04	159,00	7,5 (1 L)	160												
DB 9 Brivido	DB 09	≥12	10,0	601-0417-03	159,00	5 (1 L)	140												
YB 9 SR		94-95		600-0022-02	159,00	15 (1 L)	150	Paoli ø 41 mm Gabelüberarbeitung (016-0200-10) notwendig		Paoli ø 41 mm fork reconstruction (016-0200-10) required									
YB 9 SRI		1996		600-0089-00	159,00	10 (1 L)	150	Paoli ø 43 mm		Paoli ø 43 mm									
DB 10	DB 06	12-15		600-0458-00	159,00	5 (2 L)	120												
YB 11 / Superleggera		96-10		600-0313-10	159,00	7,5 (1 L)	130	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen		Incl. 10 mm preload bushings									
<b>BMW</b>																			
G 310 GS	5 G 31	17-20		600-0553-00	159,00	10 (1 L)	re 170 li voll												
G 310 GS	5 G 31	17-20		600-0553-01	179,00	10 (1 L)	re 170 li voll	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 20 mm incl. reduction bushings									
G 310 GS	5 G 31	17-20		600-0553-02	179,00	10 (1 L)	re 170 li voll	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 40 mm incl. reduction bushings									
G 310 GS	5 G 31	17-20		600-0554-00	179,00	10 (1 L)	re 160 li voll	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 60 mm incl. reduction bushings									
G 310 R	5 R 31	16-20		600-0541-00	159,00	7,5 (1 L)	130												
G 310 R	5 R 31	16-20	7,5	601-0542-00	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 40 mm incl. reduction bushings									
R 45/ LS	BMW 248	78-85		600-0140-00	159,00	10 (1 L)	120												
G 450 X	E 45 X	08-11		600-0326-07	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 50 mm incl. reduction bushings									
R 50/5	BMW R 50/5	69-73		600-0084-00	159,00	10 (1 L)	150												
R 60/5 / R 60/6	BMW R 60/5	69-73		600-0084-02	159,00	10 (1 L)	150												
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		600-0084-07	159,00	7,5 (1 L)	170												
R 65	BMW 247 E	85-95		600-0097-00	159,00	10 (1 L)	140	Einarmschwinge		Single-sided-swing-arm									
R 65 RT	BMW 247 E	85-95		600-0196-00	159,00	10 (1 L)	140	Einarmschwinge		Single-sided-swing-arm									
R 65	BMW 248	78-84		600-0140-04	159,00	10 (1 L)	120												
R 65	BMW 248	85-87	6,5	601-0215-00	159,00	7,5 (1 L)	150												
R 65 LS	BMW 248	78-85		600-0140-05	159,00	10 (1 L)	120												
F 650 / ST	BMW 169	93-00		600-0141-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
F 650 / ST	BMW 169	93-00		600-0141-05	179,00	10 (2 L)	140	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 25 mm incl. reduction bushings									
F 650 / ST	BMW 169	93-00		600-0141-04	179,00	10 (2 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 45 mm incl. reduction bushings									
F 650 GS	R 13	00-07		600-0141-01	159,00	7,5 (2 L)	140	Nicht für Werkstieferlegung passend		Not fit lowering ex-factory									
F 650 GS	R 13	00-07		600-0320-04	159,00	7,5 (2 L)	120	Für Werkstieferlegung inkl. 20 mm Vorspannhülsen		Lowering ex-factory incl. 20 mm preload bushings									
F 650 GS	R 13	00-07		600-0362-02	179,00	10 (1 L)	100	Für Werkstieferlegung und zusätzliche Wilbers Tieferlegung 30 mm		Lowering ex-factory and also Wilbers lowering 30 mm									
F 650 GS Dakar	R 13	00-07		600-0255-00	159,00	7,5 (2 L)	150												
F 650 GS Dakar	R 13	00-07		600-0255-01	179,00	7,5 (2 L)	135	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 50 mm incl. reduction bushings									
F 650 CS Scarver	K 14 / E 650 C	02-05		600-0282-00	159,00	15 (1 L)	150												
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0170-03	179,00	7,5 (2 L)	170	Für Standardhöhe 25 mm Hülsen		For standard height incl. 25 mm bushings									
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0141-07	179,00	7,5 (2 L)	150	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen + Vorspannhülsen 25 mm		Lowering 25 mm incl. reduction bushings and 25 mm preload bushings									
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0141-03	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 50 mm incl. reduction bushings									
F 650 GS	E8GS	08-12		600-0141-06	179,00	7,5 (2 L)	130	Für Werkstieferlegung, inkl. Reduzierhülsen und Vorspannhülsen 10 mm		For lowering ex-factory, incl. reduction bushings and preload bushings 10 mm									
G 650 GS	E 650 G	11-15		600-0403-00	159,00	7,5 (2 L)	160												

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>BMW</b>									
G 650 GS	E 650 G	11-15		600-0403-01	159,00	7,5 (2 L)	160	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		600-0003-03	179,00	7,5 (2 L)	140	Tieferlegung max. 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		600-0403-02	159,00	7,5 (2 L)	170		
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		600-0403-03	179,00	7,5 (2 L)	150	Tieferlegung max. 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		600-0003-04	179,00	10 (2 L)	140	Tieferlegung max. 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
G 650 Xchallenge	E 65 X	07-11		600-0325-03	159,00	10 (2 L)	110		
G 650 Xchallenge	E 65 X	07-11		605-0325-04	499,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau mit Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
G 650 Xchallenge	E 65 X	07-11		605-0326-02	499,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 115 mm / Gabel zum Umbau mit Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 115 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08		600-0325-01	159,00	10 (2 L)	120		
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08		605-0325-02	499,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08		605-0326-01	499,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 75 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 75 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
G 650 Xcountry	E 65 X	09-11		600-0325-12	159,00	10 (2 L)	110		
G 650 Xcountry	E 65 X	09-11		605-0326-05	499,00	10 (2 L)	80	Tieferlegung 40 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 40 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
G 650 Xmoto	E 65 X	07-11		600-0325-05	159,00	10 (2 L)	110		
G 650 Xmoto	E 65 X	07-11		605-0325-06	499,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
G 650 Xmoto	E 65 X	07-11		605-0326-03	499,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 125 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 125 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17		600-0433-00	159,00	7,5 (1 L)	160	Standardhöhe und für Tieferlegung 25 mm empfohlen	Standard height and recommended for lowering 25 mm
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17		600-0434-00	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
F 750 GS	4 G 85	≥18		600-0583-00	159,00	5 (1 L)	160		
F 750 GS	4 G 85	≥18		600-0584-00	179,00	5 (1 L)	150	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 750 GS	4 G 85	≥18		601-0585-00	179,00	5 (1 L)	140	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
K 75 / C	BMW 75	83-91		600-0086-02	159,00	10 (1 L)	170		
K 75 RT	BMW 75	83-91		600-0003-00	159,00	15 (1 L)	170		
K 75 / RT / S	BMW 75	92-96		600-0065-02	159,00	15 (1 L)	170	Showa Ø 41 mm	Showa Ø 41 mm
K 75 S	BMW 75	86-90		600-0086-03	159,00	10 (1 L)	170		
R 75/5/6/7	BMW 75/5/6/7 / BMW 247	69-80		600-0084-06	159,00	10 (1 L)	150		
R 80	BMW 247	84-93		600-0097-03	159,00	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 80 RT	BMW 247	84-95		600-0196-01	159,00	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 80/7	BMW 247	77-84		600-0084-04	159,00	10 (1 L)	150		
R 80 G/S	BMW 247 E	80-88		600-0084-01	159,00	7,5 (1 L)	170		
R 80 G/S	BMW 247 E	80-88	6,5	601-0215-01	159,00	7,5 (1 L)	150		
R 80 GS	BMW 247 E	88-97		600-0114-00	159,00	7,5 (1 L)	160	Cartridgegabel - Zubehör BMW	Cartridgefork - BMW part
R 80 GS	BMW 247 E	88-97		600-0085-00	159,00	7,5 (1 L)	160	Paralever / Standard-Tank	Paralever/ Standard tank
R 80 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-97		600-0087-02	159,00	7,5 (1 L)	160	Paralever	Paralever
R 80 R	BMW 247	91-95		600-0065-05	159,00	10 (1 L)	170		
R 80 ST	BMW 247 E	82-84		600-0140-01	159,00	10 (1 L)	120		
R 90/ 6	BMW R 90/6	73-76		600-0084-05	159,00	10 (1 L)	150		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch			 English						
<b>BMW</b>									
F 800 GS	E 8 GS	08-12		600-0325-07	159,00	7,5 (2 L)	70		
F 800 GS	E 8 GS	08-12		605-0325-08	499,00	7,5 (2 L)	70	Tieferlegung 30 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 30 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
F 800 GS	E 8 GS	08-12		605-0326-04	499,00	7,5 (2 L)	70	Tieferlegung 60 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 60 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0435-00	159,00	2,5 (2 L)	70		
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0437-00	179,00	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0436-00	179,00	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0435-01	159,00	2,5 (2 L)	70		
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0437-01	179,00	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17		600-0436-01	179,00	2,5 (2 L)	70	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19		600-0378-01	159,00	7,5 (2 L)	130		
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19		601-0379-03	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	9,5	601-0379-02	179,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
F 800 S / ST	E 8 ST	06-12		600-0335-00	159,00	10 (1 L)	140		
F 800 S / ST	E 8 ST	06-12		600-0394-02	179,00	10 (1 L)	125	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
F 800 R	E 8 ST	09-14		600-0378-00	159,00	10 (2 L)	130		
F 800 R	E 8 ST	09-14	9,5	601-0379-00	179,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 40 mm, inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19		600-0496-00	159,00	10 (1 L)	130		
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19	9,0	601-0264-01	159,00	10 (1 L)	130		
F 800 R	E 8 ST	15-19		605-0265-02	449,00	10 (1 L)	100	Tieferlegung 25 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge Kürzung einschicken (112-0000-40)	Lowering 25 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		600-0580-00	159,00	7,5 (2 L)	130		
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		600-0581-00	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		600-0582-00	179,00	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		600-0400-03	159,00	7,5 (2 L)	130	Standardhöhe / Höherlegung 20 mm	Standard high / Raising 20 mm
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		600-0326-14	179,00	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		600-0523-02	179,00	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
F 900 R	4 R 90	≥20		600-0624-00	159,00	10 (1 L)	140		
F 900 R	4 R 90	≥20		660-0200-17	40,00	10 (1 L)	130	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern	Reduction bushings Lowering max. 30 mm with original fork springs
R 100/ CS/ RS/ RT / S / 7	BMW 247	76-84		600-0084-03	159,00	10 (1 L)	150		
R 100 GS	BMW 247 E	86-96		600-0114-01	159,00	7,5 (1 L)	160	Cartridgegabel - Zubehör BMW	Cartridgefork - BMW part
R 100 GS	BMW 247 E	88-96		600-0085-03	159,00	7,5 (1 L)	160	Paralever / Standard-Tank	Paralever/ Standard tank
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96		600-0087-01	159,00	7,5 (1 L)	160	Paralever	Paralever
R 100 R	BMW 247 E	91-96		600-0065-03	159,00	10 (1 L)	170		
R 100 RS/ RT	BMW 247 E	85-96		600-0196-02	159,00	10 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
K 1	BMW 100	88-90		600-0144-00	159,00	5 (1 L)	150		
K 1	BMW 100	91-93		600-0143-02	159,00	10 (1 L)	160	Cartridge	Cartridge
K 100	BMW 100	83-99		600-0086-01	159,00	10 (1 L)	170		
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99		600-0003-02	159,00	15 (1 L)	170		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																		Deutsch				English		
<b>BMW</b>																								
K 100 RS	BMW 100	83-89		600-0003-01	159,00	15 (1 L)	170																	
K 100 RS 16V	BMW 100	89-92		600-0142-00	159,00	7,5 (1 L)	140																	
F 900 XR	4 R 90	≥20		600-0597-00	159,00	7,5 (1 L)	140																	
F 900 XR	4 R 90	≥20		600-0436-02	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen													Lowering 25 mm incl. reduction bushings			
F 900 XR	4 R 90	≥20		600-0505-01	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen													Lowering 50 mm incl. reduction bushings			
M 1000 R	SM 99	≥23	8,0	601-0445-03	159,00	5 (1 L)	85	Standard für Straße													Standard for road			
M 1000 R	SM 99	≥23	8,5	601-0444-05	159,00	5 (1 L)	85																	
M 1000 R	SM 99	≥23	9,0	601-0443-06	159,00	5 (1 L)	85																	
M 1000 R	SM 99	≥23	9,5	601-0446-04	159,00	5 (1 L)	85																	
M 1000 R	SM 99	≥23		601-0443-07	179,00	5 (1 L)	75	Tieferlegung 30 mm, inkl. Reduzierhülsen													Lowering 30 mm , incl. reduction bushings			
S 1000 R	SR 99	≥23	8,0	601-0445-03	159,00	5 (1 L)	85	Standard für Straße													Standard for road			
S 1000 R	SR 100	≥23	8,5	601-0444-05	159,00	5 (1 L)	85																	
S 1000 R	SR 101	≥23	9,0	601-0443-06	159,00	5 (1 L)	85																	
S 1000 R	SR 102	≥23	9,5	601-0446-04	159,00	5 (1 L)	85																	
S 1000 R	SR 103	≥23		601-0443-07	179,00	5 (1 L)	75	Tieferlegung 30 mm, inkl. Reduzierhülsen													Lowering 30 mm , incl. reduction bushings			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-20	9,0	601-0485-01	159,00	7,5 (2 L)	85	nur für Standardfahrwerk													only for standard suspension			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-20	9,0	601-0485-02	179,00	7,5 (2 L)	75	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen, nur für Standardfahrwerk													Lowering 20 mm incl. reduction bushings, only for standard suspension			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-20	8,5	601-0444-01	159,00	7,5 (1 L)	110	nur DDC, inkl. Vorspannhülsen													only for DDC, with bushings			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-20	9,0	601-0443-02	159,00	7,5 (1 L)	110	nur DDC, inkl. Vorspannhülsen													only for DDC, with bushings			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-20	9,5	601-0446-01	159,00	7,5 (1 L)	110	nur DDC, inkl. Vorspannhülsen													only for DDC, with bushings			
S 1000 RR	K 10	09-11	9,5	601-0397-00	159,00	5 (2 L)	95																	
S 1000 RR	K 10	09-11	10,0	601-0386-00	159,00	5 (2 L)	95																	
S 1000 RR	K 10	09-11	10,5	601-0398-00	159,00	5 (2 L)	95																	
S 1000 RR	K 10	12-14	9,5	601-0397-01	159,00	5 (2 L)	95	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen													Incl. bushings 10 mm			
S 1000 RR	K 10	12-14	10,0	601-0386-01	159,00	5 (2 L)	95	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen													Incl. bushings 10 mm			
S 1000 RR	K 10	12-14	10,5	601-0398-01	159,00	5 (2 L)	95	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen													Incl. bushings 10 mm			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	8,0	601-0445-01	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	8,5	601-0444-03	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	9,0	601-0443-04	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	9,5	601-0446-02	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	10,0	601-0440-01	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	10,5	601-0441-02	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	11,0	601-0442-01	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	12,0	601-0525-01	159,00	5	120	Für DDC und konventioneller Gabel													For DDC and conventional fork			
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	8,5	601-0510-00	159,00	5 (1 L)	110	WESA Dynamic Gabel													WESA Dynamic Fork			
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	8,5	605-0502-02	599,00	5 (1 L)	100	WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-24)													WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016-0200-24)			
HP4	K 10	12-14	8,0	601-0445-00	159,00	5	120																	

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																		Deutsch				English		
<b>BMW</b>																								
HP4		K 10	12-14	8,5	601-0444-00	159,00	5	120																
HP4		K 10	12-14	9,0	601-0443-00	159,00	5	120																
HP4		K 10	12-14	9,5	601-0446-00	159,00	5	120																
HP4		K 10	12-14	10,0	601-0440-00	159,00	5	120																
HP4		K 10	12-14	10,5	601-0441-00	159,00	5	120																
HP4		K 10	12-14	11,0	601-0442-00	159,00	5	120																
HP4		K 10	12-14	12,0	601-0525-00	159,00	5	120																
K 1100 LT		BMW 100	91-98		600-0143-00	159,00	10 (1 L)	160																
K 1100 RS		BMW 100	91-96		600-0143-01	159,00	10 (1 L)	160																
HP 2 Enduro		RHP 2	05-08		600-0325-00	159,00	7,5 (1 L)	100						Standardhöhe und Tieferlegung bis 50 mm								Standard height and lowering 50 mm		
HP 2 Enduro		RHP 2	05-08		600-0326-00	179,00	7,5 (1 L)	100						Tieferlegung 51-80 mm inkl. Reduzierhülsen								Lowering 51-80 mm incl. reduction bushings		
HP 2 Megamoto		RHP 2	08-11		600-0366-01	159,00	7,5 (2 L)	175																
HP 2 Megamoto		RHP 2	08-11		600-0366-02	159,00	7,5 (2 L)	175						Tieferlegung 35 mm								Lowering (35 mm)		
HP 2 Megamoto		RHP 2	08-11	8,3	601-0208-03	179,00	7,5 (2 L)	150						Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen								Lowering (70 mm) incl. reduction bushings		
R nineT		R 1 ST	13-16	9,0	601-0485-00	159,00	7,5 (2 L)	90																
R nineT		R 1 ST	13-16	9,0	601-0443-01	179,00	7,5 (2 L)	80						Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen								Lowering 25 mm incl. reduction bushings		
R nineT		1 N 12	17-20	8,5	601-0502-03	159,00	5 (1 L)	115						Gabelumbau Spezial (016-0200-17) empfohlen								Special fork rebuild (016-0200-17) recommended		
R nineT		1 N 12	17-20	9,0	601-0443-03	179,00	5 (1 L)	100						Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016-0200-18) empfohlen								Lowering 25 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering (016-0200-18) recommended		
R nineT Pure		1 N 12 / RN12	≥17		600-0544-01	159,00	10 (1 L)	150																
R nineT Pure		1 N 12 / RN12	≥17	9,0	601-0248-04	179,00	10 (1 L)	130						Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen								Lowering 25 mm incl. reduction bushings		
R nineT Racer		1 N 12	17-20		600-0544-00	159,00	10 (1 L)	150																
R nineT Racer		1 N 12	17-20	9,0	601-0248-03	179,00	10 (1 L)	140						Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen								Lowering 25 mm incl. reduction bushings		
R nineT Scrambler // Urban G/S		1 N 12 / RN12	≥16		600-0529-00	159,00	10 (1 L)	160																
R nineT Scrambler // Urban G/S		1 N 12 / RN12	≥16	9,0	601-0528-00	179,00	10 (1 L)	150						Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen								Lowering 25 mm incl. reduction bushings		
R nineT Scrambler		1 N 12 / RN12	≥16		600-0544-02	159,00	10 (1 L)	150						Für Werkstieferlegung								For lowering ex-factory		
R nineT		RN 12	≥21		601-0502-03	159,00	5 (1 L)	115						Gabelumbau Spezial (016-0200-17) empfohlen								Special fork rebuild lowering (016-0200-17) recommended		
R nineT		RN 12	≥21		601-0443-03	179,00	5 (1 L)	100						Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016-0200-18) empfohlen								Lowering 25 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering (016-0200-18) recommended		
R 1200 R (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	601-0074-02	159,00	7,5 (2 L)	120						Konventionelle Gabel								Conventional Fork		
R 1200 R (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	605-0074-03	499,00	5 (2 L)	90						Konventionelle Gabel, Tieferlegung 35 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)								Conventional Fork, lowering 35 mm Send in fork for rebuild (112-0000-40)		
R 1200 R (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	601-0499-00	159,00	5 (1 L)	110						WESA Dynamic Gabel								WESA Dynamic Fork		
R 1200 R (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	605-0502-00	599,00	5 (1 L)	90						WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-24)								WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016-0200-24)		
R 1200 RS (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	601-0074-04	159,00	7,5 (2 L)	120						Konventionelle Gabel								Conventional Fork		
R 1200 RS (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	605-0074-05	499,00	5 (2 L)	90						Konventionelle Gabel, Tieferlegung 35 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)								Conventional Fork, lowering 35 mm Send in fork for rebuild (112-0000-40)		
R 1200 RS (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	601-0499-01	159,00	5 (1 L)	110						WESA Dynamic Gabel								WESA Dynamic Fork		
R 1200 RS (LC)		R 12 W / 1R12	15-18	8,5	605-0502-01	599,00	5 (1 L)	90						WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-24)								WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016-0200-24)		
R 1250 R		1 R 13	≥19	8,5	600-0557-02	159,00	7,5 (2 L)	130						Konventionelle Gabel								Conventional Fork		
R 1250 R		1 R 13	≥19	8,5	605-0074-07	499,00	5 (2 L)	90						Konventionelle Gabel, Tieferlegung 35 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)								Conventional Fork, lowering 35 mm Send in fork for rebuild (112-0000-40)		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																 Deutsch		 English	
<b>BMW</b>																			
R 1250 R	1 R 13	≥19	8,5	601-0499-03	159,00	5 (1 L)	110	WESA Dynamic Gabel		WESA Dynamic Fork									
R 1250 R	1 R 13	≥19	8,5	605-0502-05	599,00	5 (1 L)	90	WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-24)		WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016-0200-24)									
R 1250 RS	1 R 13	≥19	8,5	600-0557-01	159,00	7,5 (2 L)	130	Konventionelle Gabel		Conventional Fork									
R 1250 RS	1 R 13	≥19	8,5	605-0074-06	499,00	5 (2 L)	90	Konventionelle Gabel, Tieferlegung 35 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)		Conventional Fork, lowering 35 mm Send in fork for rebuild (112-0000-40)									
R 1250 RS	1 R 13	≥19	8,5	601-0499-02	159,00	5 (1 L)	110	WESA Dynamic Gabel		WESA Dynamic Fork									
R 1250 RS	1 R 13	≥19	8,5	605-0502-04	599,00	5 (1 L)	90	WESA Dynamic Gabel, Tieferlegung 30 mm Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-24)		WESA Dynamic Fork, lowering 30 mm Send in fork for rebuild (016-0200-24)									
R18	RH18	≥20		600-0605-00	159,00	7,5 (2 L)	120	Standardhöhe / Höherlegung 20 mm / Tieferlegung 20 mm		Standard height / Raising 20 mm / Lowering 20 mm									
<b>BUELL</b>																			
M2 Cyclone	EB 1	97-02		600-0279-01	159,00	10 (1 L)	115	Cyclone Gabel		Cyclone fork									
S1 Lightnting	EB 1	96-99	9,5	601-0118-02	159,00	10 (1 L)	120												
S2 Thunderbolt	FT	94-96	9,5	601-0350-07	159,00	20 (1 L)	100	Showa		Showa									
X1 Lightning	BL1	99-02	9,5	601-0350-08	159,00	10 (1 L)	100												
XB9R Firebolt	XB 1	02-07	8,5	601-0152-04	159,00	5 (1 L)	110	Gabel Ø 41 mm		Fork Ø 41 mm									
XB9S Lightniing	XB 1	03-04		600-0299-00	159,00	5 (1 L)	150	Gabel Ø 41 mm		Fork Ø 41 mm									
XB9S Lightning	XB 1	05-07		600-0321-00	159,00	7,5 (1 L)	120	Gabel Ø 43 mm		Fork Ø 43 mm									
1125 R / CR	XB 3	08-10		600-0373-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
XB12R Firebolt	XB 1	2004		600-0299-00	159,00	5 (1 L)	150	Gabel Ø 41 mm		Fork Ø 41 mm									
XB12R Firebolt	XB 1	04-07	8,5	601-0152-04	159,00	5 (1 L)	110	Gabel Ø 41 mm		Fork Ø 41 mm									
XB12R Firebolt	XB 1	05-07		600-0321-00	159,00	7,5 (1 L)	120	Gabel Ø 43 mm		Fork Ø 43 mm									
XB12S Lightning	XB 1	2004		600-0299-00	159,00	5 (1 L)	150	Gabel Ø 41 mm		Fork Ø 41 mm									
XB12S Lightning	XB 1	05-07		600-0321-00	159,00	7,5 (1 L)	120	Gabel Ø 43 mm		Fork Ø 43 mm									
XB12SS Lightning Long	XB 2	06-08		600-0321-06	159,00	7,5 (1 L)	120												
XB12SS Lightning Long	XB 2	09-10		600-0396-01	159,00	10 (1 L)	120												
XB12SS Lightning Long	XB 2	09-10		600-0385-02	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
XB12STT Lightning Super TT	XB 2	07-08		600-0396-02	159,00	10 (1 L)	120												
XB12STT Lightning Super TT	XB 2	07-08		600-0385-03	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
XB12X Ulysses	XB 2	06-10		600-0333-00	159,00	10 (1 L)	150												
XB12X Ulysses	XB 2	06-10		600-0286-01	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 45 mm incl. reduction bushings									
<b>CAGIVA</b>																			
125 Freccia	5 PE	88-90		600-0251-00	159,00	15 (1 L)	150												
T4 500 R / E	7 N	86-88		600-0065-07	159,00	10 (1 L)	160	Inkl.50 mm Vorspannhülsen		Incl. 50 mm preload bushings									
650 Alazzurra	3 M	85-86		600-0083-11	159,00	10 (1 L)	160												
Raptor 650	M 2	01-05		600-0273-00	159,00	7,5 (1 L)	125	MV-Agusta		MV-Agusta									
Elefant 750 AC Lucky Explorer	6 B	94-97		600-0117-00	159,00	2,5 (1 L)	180												
Elefant 900 i.e. Lucky Explorer	1 B	90-92		600-0124-01	159,00	7,5 (1 L)	180	Einspritzer		Injector									
900 Elefant AC / Lucky	5 B	93-94		600-0072-00	159,00	5 (1 L)	120												
900 Elefant AC / Lucky	5 B	95-97		600-0168-00	159,00	5 (1 L)	120	Showa		Showa									
Navigator 1000	M 5	00-05		600-0259-01	159,00	10 (1 L)	130	MV-Agusta, inkl. 5 mm Vorspannhülsen		MV-Agusta, incl. 5 mm preload bushings									
Raptor 1000	M 2	00-05		600-0273-01	159,00	7,5 (1 L)	125	MV-Agusta		MV-Agusta									
<b>DUCATI</b>																			
400 SS Showa	ZDM 400 J	91-94		600-0088-02	159,00	5 (1 L)	130												
500 SL Pantah		78-86		600-0212-00	159,00	7,5 (1 L)	150												

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English	
<b>DUCATI</b>																			
600 Monster	M	94-98		600-0021-03	159,00	10 (1 L)	160	Showa / Marzocchi	Showa / Marzocchi										
600 Monster	M	≥00		600-0236-04	159,00	15 (1 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings										
600 SS	SS	94-00	7,5	601-0004-01	159,00	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi										
600 SL Pantah		78-86		600-0212-04	159,00	7,5 (1 L)	150												
Monster 620 i. e.	M 4	02-07		600-0280-02	159,00	10 (1 L)	130												
Monster 620 i. e.	M 4	02-07	9,0	601-0270-04	159,00	10 (1 L)	120												
Multistrada 620	A 1	05-06		600-0337-00	159,00	2,5 (1 L)	130												
650 SL Pantah		78-86		600-0212-01	159,00	7,5 (1 L)	150												
Monster 696	M 5	07-10		600-0371-00	159,00	5 (1 L)	115	Showa, Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen! Inkl. eine Vorspannhülse 80 mm für rechten Holm	Showa, Air chamber measured with spring installed. Incl. one 80 mm preload bushing for the right bar										
Monster 696	M 5	07-10	10,0	605-0372-00	379,00	5 (1 L)	115	Showa / Tieferlegung um 40mm / Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen / Gabel einschicken (112-0000-14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Showa / Lowering 40mm / air chamber measured with spring installed. Send in fork (112-0000-14) or export-dealer complicated										
Monster 696	M 5	2011		605-0337-04	379,00	7,5 (1 L)	110	Inkl. 5 mm Vorspannhülsen, Gabel einschicken (112-0000-14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Incl. 5 mm preload bushings, send in fork (112-0000-14) or expert-dealer installation complicated										
Monster 696	M 5	2011	9,5	605-0272-05	379,00	7,5 (1 L)	95	Marzocchi / Tieferlegung 40 mm / Gabel einschicken (112-0000-14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert	Marzocchi / Lowering 40 mm / Send in fork (112-0000-14) or expert-dealer installation complicated										
Monster 696	M 5	12-14		600-0416-00	159,00	7,5 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi , rechte Luftkammer: 110 mm, linke Luftkammer: 130 mm	Marzocchi , right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm										
Monster 696	M 5	12-14	10,0	601-0417-00	179,00	10 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen, rechte Luftkammer: 110 mm, linke Luftkammer 130 mm	Marzocchi / Lowering 40 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm										
748/ SP	748 / H 3	≥94		600-0009-00	159,00	7,5 (1 L)	130	Showa	Showa										
748 / S / SPS / R	748 / H 3	95-02	8,3	601-0208-00	159,00	15 (1 L)	140												
748 / S / SPS / R	748 / H 3	95-02	9,5	601-0261-00	159,00	15 (1 L)	140												
749 / S	H 5	03-07	9,0	601-0270-02	159,00	7,5 (1 L)	140	Showa	Showa										
749 / S	H 5	03-07	9,5	601-0269-01	159,00	10 (1 L)	130	Showa-Gabel / Rennstrecke	Showa-Fork / race track										
749 / S	H 5	03-07	9,5	601-0269-03	159,00	7,5 (1 L)	130	Showa-Gabel / Straße	Showa-Fork / Road										
750 Sport		75-85		600-0151-01	159,00	7,5 (1 L)	150												
750 Sport		86-92		600-0082-05	159,00	7,5 (1 L)	150	Marzocchi, inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Marzocchi, incl. 20 mm preload bushings										
750 SS Nuda / Carenata	S	91-94		600-0088-05	159,00	5 (1 L)	130	Showa	Showa										
750 SS Nuda / Carenata	S	95-98	7,5	601-0004-00	159,00	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi										
750 SS i. e. Nuda / Carenata	V 2	01-02		600-0009-03	159,00	7,5 (1 L)	130	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm										
750 SS i. e. Nuda / Carenata	V 2	01-02		600-0009-02	159,00	7,5 (1 L)	130	S 750	S 750										
750 SS i. e. Nuda / Carenata	V 2	01-02	9,5	601-0261-03	159,00	10 (1 L)	140												
Monster 750	M	97-01		600-0021-04	159,00	5 (1 L)	130	Marzocchi	Marzocchi										
Monster 750	M	95-96		600-0088-03	159,00	5 (1 L)	130	Showa	Showa										
750 FI / B	ZDM 750 R	86-89		600-0038-01	159,00	7,5 (1 L)	150												
750 SS / Carenata	ZDM 750 SC	91-94		600-0088-05	159,00	5 (1 L)	130	Showa	Showa										
750 SS / Carenata	S	95-98	7,5	601-0004-00	159,00	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi										
750 SS / Carenata	V 2	≥01		600-0009-03	159,00	7,5 (1 L)	130	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm										
Hypermotard 796	B 1	10-12		600-0128-12	89,00	7,5 (2 L)	re 90 li 90	Nur eine Feder im rechten Holm. Ölbefüllung für beide Holme gleich	Only one spring in right tube, oil filling is similar for both tubes										

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																Deutsch		English		
<b>DUCATI</b>																				
Monster 796	M 5	2010		600-0371-01	159,00	5 (1 L)	120	Showa, inkl. eine Vorspannhülse 80 mm für rechten Holm		Showa, incl. one 80 mm preload bushing for the right bar										
Monster 796	M 5	2010	10,0	605-0372-01	379,00	5 (1 L)	115	Showa, Tieferlegung 40 mm Gabel einschicken (112-0000-14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert		Showa, Lowering 40 mm / Send in fork (112-0000-14) or expert-dealer installation complicated										
Monster 796	M 5	2011		605-0337-03	379,00	7,5 (1 L)	110	Inkl. 5 mm Vorspannhülsen, Gabel einschicken (112-0000-14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert		Incl. 5 mm preload bushings, send in fork (112-0000-14) or expert-dealer installation complicated										
Monster 796	M 5	2011	9,5	605-0272-04	379,00	7,5 (1 L)	95	Tieferlegung 40 mm / Gabel einschicken (112-0000-14) oder Fachwerkstatt, da Einbau kompliziert		Lowering 40 mm / Send in fork (112-0000-14) or expert-dealer installation complicated										
Monster 796	M 5	12-14		600-0416-01	159,00	7,5 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi, rechte Luftkammer 110 mm, linke Luftkammer 130 mm		Marzocchi, right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm										
Monster 796	M 5	12-14	10,0	601-0417-01	179,00	10 (1 L)	re 110 li 130	Marzocchi / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen, rechte Luftkammer: 110 mm, linke Luftkammer 130 mm		Marzocchi / Lowering 40 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 110 mm, left air chamber: 130 mm										
Monster S 2 R	M 4	05-07		600-0280-03	159,00	10 (1 L)	130	800 ccm		800 ccm										
Monster S 2 R	M 4	05-07	9,0	601-0270-05	159,00	10 (1 L)	120	800 ccm		800 ccm										
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mac 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15-22		600-0500-00	159,00	7,5 (1 L)	140	Spezialwerkzeug erforderlich		Special tool necessary										
Scrambler Café Racer	KC	≥17		600-0500-01	159,00	5 (1 L)	160	Spezialwerkzeug erforderlich		Special tool necessary										
Scrambler Café Racer	KC	≥17		600-0500-02	179,00	5 (1 L)	150	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen, Spezialwerkzeug erforderlich		Lowering 35 mm incl. reduction bushings, special tool necessary										
Scrambler Desert Sled	KB	17-20		600-0564-00	159,00	5 (2 L)	120													
Scrambler Desert Sled	KB	17-20		600-0401-03	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 50 mm incl. reduction bushings										
Hypermotard 821	B 2	13-15		600-0465-00	159,00	10 (2 L)	110	Spezialwerkzeug erforderlich		Special tool necessary										
Hypermotard 821	B 2	13-15		600-0465-01	159,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm, Spezialwerkzeug erforderlich		Lowering 25 mm, special tool necessary										
Hypermotard 821	B 2	13-15	9,0	601-0466-00	179,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Spezialwerkzeug erforderlich		Lowering 50 mm incl. reduction bushings, special tool necessary										
Hypermotard 939	BA	≥16		600-0465-02	159,00	10 (2 L)	110	Spezialwerkzeug erforderlich		Special tool necessary										
Hypermotard 939	BA	≥16		600-0465-03	159,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm, Spezialwerkzeug erforderlich		Lowering 25 mm, special tool necessary										
Hypermotard 939	BA	≥16	9,0	601-0466-04	179,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Spezialwerkzeug erforderlich		Lowering 50 mm incl. reduction bushings, special tool necessary										
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	9,0	601-0270-06	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm (ohne Werkstieferlegung)		Lowering 40 mm (without6 lowering ex-factory)										
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15		600-0481-00	159,00	2,5 (1 L)	110	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend!		Only for lowering ex-factory (15 mm)!										
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	9,0	601-0466-01	179,00	2,5 (1 L)	100	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend! + TL 25 mm inkl. Reduzierhülsen		Only for lowering ex-factory (15 mm)! + 25 mm extra incl. reduction bushings										
Hyperstrada 939	BA	≥16	9,0	601-0270-07	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm (ohne Werkstieferlegung)		Lowering 40 mm (without6 lowering ex-factory)										
Hyperstrada 939	BA	≥16		600-0481-03	159,00	2,5 (1 L)	110	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend!		Only for lowering ex-factory (15 mm)!										
Hyperstrada 939	BA	≥16	9,0	601-0466-05	179,00	2,5 (1 L)	100	Nur für Werkstieferlegung (15 mm) passend! + TL 25 mm inkl. Reduzierhülsen		Only for lowering ex-factory (15 mm)! + 25 mm extra incl. reduction bushings										
Monster 821 / Stripe	M 6 / M 7	14-17		600-0481-02	159,00	7,5 (1 L)	120	Nur passend für Model Stripe		Only suitable for model Stripe										
Monster 821 / Stripe	M 6 / M 7	14-17	9,0	601-0466-03	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, nicht passend für Model "Dark"		Lowering 30 mm incl. reduction bushings, not suitable for model "Dark"										
848	H 6	07-10	10,0	601-0348-00	159,00	10 (1 L)	120	Showa		Showa										
848 Evo	H 6	10-13	10,0	601-0348-07	159,00	10 (1 L)	120	Showa		Showa										

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch			 English						
<b>DUCATI</b>									
Streetfighter 848	F1	11-15		600-0420-00	159,00	5 (1 L)	140	Marzocchi - Luftkammer inkl. Hülse	Marzocchi - air chamber incl. Bushings
Streetfighter 848	F1	11-15		660-0200-03	40,00	5 (2 L)	120	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern	Reduction bushings Lowering max. 30 mm with original fork springs
851 Strada	S 1	88-89		600-0149-02	159,00	5 (1 L)	140	Marzocchi M1R	Marzocchi M1R
860		75-85		600-0151-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
888 Strada/ SP 5	888 S 1	93-96		600-0005-01	159,00	10 (1 L)	130	Showa, inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Showa, incl. 15 mm preload bushings
Monster 900	M	93-96		600-0088-06	159,00	5 (1 L)	130	Showa	Showa
Monster 900	M	97-99		600-0108-00	159,00	5 (1 L)	110	Marzocchi	Marzocchi
MH 900 e	V 3	00-02		600-0273-02	159,00	7,5 (1 L)	100	Inkl. 12 mm Vorspannhülsen	Incl. 12 mm preload bushings
MH 900 Evolutione	V 3	2002		600-0240-02	159,00	5 (1 L)	140		
Monster 900 i. e.	M 2	00-01		600-0222-05	159,00	10 (1 L)	110		
900 SS / MHR Königswelle		75-85		600-0151-03	159,00	7,5 (1 L)	150		
900 SS		86-88		600-0268-01	159,00	10 (1 L)	150	Ø 38 mm, inkl. 75 mm Vorspannhülsen	Ø 38 mm, incl. 75 mm preload bushings
900 SS	S	89-90		600-0082-06	159,00	5 (1 L)	130	Marzocchi, inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Marzocchi, incl. 20 mm preload bushings
900 SS Nuda / Carenata	S	91-97		600-0005-00	159,00	10 (1 L)	130	Showa	Showa
900 SS Nuda / Carenata	S	1998		600-0236-00	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
900 SS i. e. Nuda / Carenata	V 1	99-00		600-0297-01	159,00	7,5 (1 L)	130		
900 SS i. e. Nuda / Carenata	V 1	01-02		600-0009-04	159,00	7,5 (1 L)	130	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm
900 SS i. e. Nuda / Carenata	V 1	01-02	9,5	601-0261-02	159,00	10 (1 L)	140	Showa Ø 43 mm	Showa Ø 43 mm
906 Paso	906 PC	89-91		600-0106-02	159,00	15 (1 L)	150	M1R Länge: 795 mm	M1R length 795 mm
907 Paso i. e.	ZDM 906 P I2	90-92		600-0149-04	159,00	5 (1 L)	140	Marzocchi M1R	Marzocchi M1R
916 / SPS	H 1	94-98		600-0009-01	159,00	7,5 (1 L)	130	Strada / Biposto / Showa	Strada / Biposto / Showa
916 / SPS	H 1	94-98	9,5	601-0261-01	159,00	15 (1 L)	140	Showa	Showa
Hypermotard 939 / SP	BA	16-18		660-0200-15	40,00	5 (2 L)	90	Reduzierhülsen zur Tieferlegung 30 mm mit Original Gabelfedern, Gabelüberarbeitung 016-0200-21 empfohlen	Reduction bushings for Lowering 30 mm with original fork springs, fork rebuilt 016-0200-21 without fork springs recommended
Desert X	1X	≥22		600-0658-00	159,00	5 (2 L)	110		
Desert X	1X	≥22		600-0659-00	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. bushings
Desert X	1X	≥22		600-0660-00	179,00	5 (2 L)	90	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. bushings
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	≥19		600-0625-00	159,00	5 (1 L)	150	Std. Sitzhöhe / Höherlegung 15 mm / Tieferlegung 20 mm	Std. seat height / Raising 15 mm / lowering 20 mm
966 / S / R / SPS	H 2	99-01		600-0009-01	159,00	7,5 (1 L)	130	Strada / Biposto / Showa	Strada / Biposto / Showa
966 / S / R / SPS	H 2	99-01	9,5	601-0261-01	159,00	15 (1 L)	140	Showa	Showa
999 / S / R	H 4	03-06	9,0	601-0270-03	159,00	7,5 (1 L)	140	Showa	Showa
999 / S / R	H 4	03-06	9,5	601-0269-04	159,00	7,5 (1 L)	130	Showa	Showa
Monster S 4	M 4	01-03		600-0321-05	159,00	15 (1 L)	130	Hubraum: 990 ccm	capacity 990 ccm
Monster S 4 R	M 4	04-06		600-0310-01	159,00	7,5 (1 L)	140		
Monster S 4 R	M 4	07-08		600-0371-02	159,00	7,5 (1 L)	120		
Monster S 2 R	M 4	06-09		600-0338-00	159,00	10 (1 L)	140	1000 ccm	1000 ccm
1000 S2 / MHR Königswelle		75-85		600-0151-02	159,00	7,5 (1 L)	150		
Monster 1000 i. e. / S	M 4	03-05		600-0236-05	159,00	15 (1 L)	120	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
Multistrada 1000 DS	A 1	03-06		600-0299-02	159,00	2,5 (1 L)	150	Öhlins, inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Öhlins, incl. 15 mm preload bushings
Multistrada 1000 DS	A 1	03-06		600-0336-00	159,00	10 (1 L)	150	Showa	Showa
ST 2	S 1	1997		600-0236-02	159,00	15 (1 L)	150		
ST 3	S 3	04-07		600-0250-01	159,00	15 (1 L)	150		
ST 4 / ST 4 S	S 2 / S 3	99-05		600-0250-02	159,00	15 (1 L)	150		











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																		Deutsch				English		
<b>DUCATI</b>																								
GT 1000	C 1	06-10		600-0009-10	159,00	7,5 (1 L)	140																	
Sport 1000	C 1	06-08		600-0314-01	159,00	10 (1 L)	120																	
Sport 1000	C 1	06-08		600-0314-02	159,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm ohne Reduzierhülsen														Lowering 40 mm without reduction bushings		
Sport Classic 1000 S	C 1	08-09		600-0314-03	159,00	7,5 (1 L)	120																	
1000 SS i.e Nuda / Carenata	V 5	03-07		600-0297-02	159,00	7,5 (1 L)	130																	
Streetfighter	F 1	09-13	10,0	601-0348-02	159,00	7,5 (2 L)	130	Showa														Showa		
Streetfighter	F 1	09-13	10,0	601-0348-03	179,00	7,5 (2 L)	120	Showa, Tieferlegung max. 30 mm inkl. Reduzierhülsen														Showa, Lowering max. 30 mm incl. bushings		
1098	H 7	07-09	10,0	601-0348-04	159,00	10 (1 L)	120	Showa														Showa		
Monster 1100	M 5	09-10	8,3	601-0208-02	159,00	10 (1 L)	110																	
Monster 1100	M 5	09-10	9,5	601-0294-02	179,00	10 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen														Lowering max 40 mm incl. bushings		
Monster 1100	M 5	09-10		600-0273-04	159,00	10 (1 L)	120																	
Monster 1100 S	M 5	09-10		600-0311-01	159,00	5 (1 L)	120	Öhlins														Öhlins		
Monster 1100 Evo	M 5	11-13		600-0431-00	159,00	7,5 (1 L)	100																	
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	9,2	601-0210-04	179,00	7,5 (1 L)	90	Tieferlegung max. 40 mm inkl. Reduzierhülsen														Lowering max. 40 mm incl. reduction bushings		
Hypermotard 1100	B 1	07-09		600-0358-00	159,00	7,5 (2 L)	90																	
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	≥18		600-0557-00	159,00	7,5 (2 L)	150																	
1298 / S	H 7	09-11	10,0	601-0348-05	159,00	10 (1 L)	120	Showa														Showa		
Diavel / Carbon	G 1 / GC	10-18		600-0313-08	159,00	5 (2 L)	100																	
XDiavel / S	GA / 1G	≥16	6,0	601-0555-00	159,00	7,5 (2 L)	120																	
Monster 1200	M 6	14-16		600-0481-01	159,00	7,5 (1 L)	120	Einstellung Federvorspannung: 5 Ringe														Set spring preload to 5 rings		
Monster 1200	M 6	14-16	9,0	601-0466-02	179,00	10 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen														Lowering 30 mm incl. reduction bushings		
Multistrada 1200	A 2	10-14	8,5	601-0392-00	159,00	10 (2 L)	150																	
Multistrada 1200	A 2	10-14	8,5	605-0392-01	499,00	10 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40) (Marzocchi)														Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40) (Marzocchi)		
Multistrada 1200	AA	15-17		600-0547-00	159,00	5 (1 L)	170																	
Multistrada 1200	AA	15-17	8,0	601-0548-00	179,00	5 (1 L)	150	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen														Lowering 50 mm incl. reduction bushings		
Panigale V2	AA	≥22	8,0	601-0653-00	159,00	5 (1 L)	160																	
Panigale V2	AA	≥22	9,0	601-0654-00	159,00	5 (1 L)	160																	
Panigale V2	AA	≥22	10,0	601-0655-00	159,00	5 (1 L)	160																	
<b>EBR (Buell)</b>																								
1290 RX	EBR 001	2014	10,0	601-0388-01	159,00	5 (2 L)	75	Showa Big Piston Fork (BPF), Federvorspannung auf Mittelstellung justieren														Showa Big Piston Fork (BPF), Adjust spring preload to a middle position		
<b>ECOMOBILE</b>																								
K 100				600-0147-02	159,00	20 (1 L)	140																	
<b>EGLI</b>																								
35 mm				600-0008-07	159,00	10 (1 L)	150																	
38 mm				600-0149-03	159,00	10 (1 L)	150																	
<b>FORC.ITA.</b>																								
38 mm				600-0195-01	159,00	7,5 (1 L)	150																	
40 mm				600-0232-02	159,00	7,5 (1 L)	150																	
40 mm				600-0082-02	159,00	5 (1 L)	140																	
42 mm				600-0030-01	159,00	7,5 (1 L)	150																	
42 mm			8,5	601-0152-03	159,00	7,5 (1 L)	150																	

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>GILERA</b>									
XRT 600 / Nordwest / Nordcape	XRT 600	1988		600-0132-00	89,00	15 (1 L)	130	Nur eine Feder verbaut	Only one spring installed
RC 600 Enduro	RC 600	89-90		600-0087-03	159,00	7,5 (1 L)	180		
Saturno-Europe	Saturno	89-90		600-0232-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>									
FLD Dyna Switchback	FD 2	12-16		600-0473-00	159,00	10 (1 L)	150		
FLDE Softail Deluxe	ST 1	≥18		600-0552-02	159,00	7,5 (2 L)	130		
FLFBS Fat Boy 114	ST 1	≥18		600-0552-01	159,00	7,5 (2 L)	130		
FLH Electra Glide Revival	FL 3	≥21		600-0543-19	159,00	10 (2 L)	110		
FLHC Heritage Classic	ST 1	≥18		600-0552-02	159,00	7,5 (2 L)	130		
FLHFB Electra Glide Highway King	FL 3	≥23		600-0543-19	159,00	10 (2 L)	110		
FLHP Road King Police	FL 2	09-13		600-0309-14	159,00	7,5 (2 L)	140		
FLHP Road King Police	FL 3	14-16		600-0516-05	159,00	10 (2 L)	110		
FLHP Road King Police	FL 3	≥17		600-0543-12	159,00	10 (2 L)	110		
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13		600-0309-13	159,00	7,5 (2 L)	140		
FLHR Road King	FLT	95-08		600-0309-00	159,00	15 (1 L)	160		
FLHR Road King	FL 3	14-16		600-0516-08	159,00	10 (2 L)	110		
FLHR Road King	FL 3	≥17		600-0543-01	159,00	10 (2 L)	110		
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13		600-0309-15	159,00	7,5 (2 L)	140		
FLHR/I Road King / FLHRC/I Road King Classic / FLHRSEI CVO Road King / FLHRSEI2 CVO Road King / FLHRS/I Road King Custom	FLT / FL1	98-08		600-0309-30	159,00	15 (2 L)	140		
FLHRC Road King Classic	FL 1	98-08		600-0309-09	159,00	15 (1 L)	160		
FLHRC Road King Classic	FL 2	09-13		600-0309-06	159,00	7,5 (1 L)	140		
FLHRC Road King Classic	FL 3	14-16		600-0516-07	159,00	10 (2 L)	110		
FLHRC Road King Classic	FL 3	≥17		600-0543-06	159,00	10 (2 L)	110		
FLHRSE3/4 CVO Road King	FL 1	07-08		600-0309-17	159,00	7,5 (2 L)	140		
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013		600-0309-19	159,00	7,5 (2 L)	140		
FLHRXS Road King Special	FL 3	≥17		600-0543-02	159,00	7,5 (2 L)	110		
FLHS Electra Glide	FLT	84-94		600-0309-01	159,00	15 (1 L)	160		
FLHT / FLHTC / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Classic / Ultra Classic	FLT / FL1	97-01		600-0309-02	159,00	15 (1 L)	160		
FLHT / FLHTI / FLHTC / FLHTCI / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Electra Glide Classic / Electra Glide Ultra Classic	FL 1	02-05		600-0309-27	89,00	15 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes
FLHTC Electra Glide	FLT	84-98		600-0309-03	159,00	15 (1 L)	160	Classic	Classic
FLHTC Electra Glide Classic	FL 2	10-13		600-0309-11	159,00	10 (1 L)	140		
FLHTCU / 103 Electra Glide Ultra Classic	FL 3	≥17		600-0543-15	159,00	10 (2 L)	110		
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16		600-0516-15	159,00	10 (1 L)	110		
FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16		600-0516-15	159,00	10 (1 L)	110	Modell mit Wasserkühlung	Model with water cooling
FLHTCU Electra Glide	FLT	88-97		600-0309-04	159,00	15 (1 L)	160	Classic Ultra	Classic Ultra
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13		600-0309-23	159,00	10 (1 L)	140		



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English										
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>												
FLHTCUSE4/5/6/7/8	FL 2	09-13		600-0309-21	89,00	10 (1 L)	110	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes			
CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	10-13		600-0309-07	159,00	10 (1 L)	140					
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	14-16		600-0516-02	159,00	10 (1 L)	110					
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	≥17		600-0543-09	159,00	10 (2 L)	110					
FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary	FL 3	2018		600-0543-14	159,00	10 (2 L)	140					
FLHTKSE CVO Limited	FL 3	14-16		600-0516-12	159,00	10 (2 L)	140					
FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited	FL 2	≥17		600-0543-03	159,00	10 (1 L)	110					
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	14-16		600-0516-14	159,00	10 (2 L)	110					
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	≥17		600-0543-11	159,00	10 (2 L)	110					
FLHTP Street Glide Police	FL 2	09-13		600-0516-10	159,00	10 (1 L)	140					
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	02-05		600-0309-28	89,00	15 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes			
FLHX Street Glide	FL 2	09-13		600-0309-08	159,00	10 (1 L)	140					
FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary	FL 3 / FL 4	≥17		600-0543-10	159,00	10 (2 L)	110					
FLHXST Street Glide ST	FL 3	≥22		600-0543-21	159,00	10 (2 L)	110					
FLHX/S Street Glide / Special	FL 3	2014		600-0516-00	159,00	20 (2 L)	120					
FLHXS Street Glide Special	FL 3	15-16		600-0516-03	159,00	10 (2 L)	110					
FLHXS Street Glide Special	FL 3	≥17		600-0543-00	159,00	10 (2 L)	110					
FLHXSE CVO Street Glide	FL 2	10-12		600-0309-18	159,00	10 (1 L)	140					
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	15-16		600-0516-06	159,00	20 (2 L)	110					
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	17-19		600-0543-05	159,00	10 (2 L)	110					
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	≥20		600-0543-23	159,00	10 (2 L)	110					
FLHXSE CVO Street Glide	FL 4	≥24		600-0516-18	159,00	10 (2 L)	120					
FLTR Road Glide	FL 2	2009		600-0309-24	159,00	10 (1 L)	140					
FLTR Road Glide	FL 3	15-16		600-0516-13	159,00	10 (2 L)	110					
FLTR Road Glide	FL 3 / FL 4	≥17		600-0543-07	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRK Road Glide Limited	FL 3	≥20		600-0543-15	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRSE3 CVO Road Glide	FL 2	2009		600-0309-12	89,00	10 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes			
FLTRU Road Glide Ultra	FL 2	11-13		600-0309-25	159,00	10 (1 L)	140					
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	2016		600-0516-09	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	≥17		600-0543-08	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 2	2011		600-0309-16	89,00	10 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes			
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 3	15-16		600-0516-11	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRX Road Glide Custom	FL 2	10-13		600-0309-29	159,00	10 (1 L)	140					
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	15-16		600-0516-04	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	≥17		600-0543-04	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRXST Road Glide ST	FL 3	≥22		600-0543-22	159,00	10 (2 L)	110					
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 2	12-14		600-0309-10	89,00	10 (1 L)	140	Nur eine Feder tauschen, Öl in beiden Holmen erneuern!	Only change one spring, renew oil in both tubes			
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 3	≥18		600-0543-13	159,00	10 (2 L)	125	Inkl. Top-Out-Federn und Vorspannhülsen	Incl. Top-Out-springs and bushings			
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 4	≥24		600-0516-17	159,00	10 (2 L)	120	Inkl. Vorspannhülsen	Incl. bushings			
FLTU Ultra Classic Tour Glide	FLT	82-96		600-0309-05	159,00	15 (1 L)	160					

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>									
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18		600-0552-00	159,00	7,5 (2 L)	130		
FXDB Dyna Street Bob / 103 FXDBA Dyna Street Bob / 103 FXDBB Dyna Street Bob / 103 FXDBC Dyna Street Bob Limited / 103 FXDBP Dyna Street Bob / 103	FD 2	07-17		600-0341-01	159,00	7,5 (2 L)	160		
FXDC Dyna Super Glide Custom	FD 2	06-14		600-0341-03	159,00	7,5 (2 L)	160		
FXDF Dyna Fat Bob	FD 2	08-17		600-0376-00	159,00	7,5 (2 L)	160		
FXDI Dyna Glide 35th Anniversary	FD 2	2005		600-0341-00	159,00	10 (1 L)	130	36th Anniversary	36th Anniversary
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	06-09		600-0284-05	159,00	7,5 (1 L)	160		
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	14-17		600-0376-01	159,00	7,5 (1 L)	140	Original Vorspannhülsen 10 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 10 mm
FXDWG / ANV Dyna Wide Glide / 105Th ANV	FD 1 / FD 2	06-17		600-0375-02	159,00	10 (2 L)	120	Progressiver Teil der Gabelfedern nach unten	Progressive part downwards
FXDX Dyna Superglide Sport	FD 1	01-05		600-0077-01	159,00	7,5 (1 L)	180		
Fat Bob FXFB / S / FXLRS Low Rider S / FLSB Sport Glide 107	ST 1	≥18		600-0561-00	159,00	5 (1 L)	160		
FXLRS Low Rider S	ST 1	≥18		600-0561-00	159,00	5 (1 L)	160	Standardhöhe / Höherlegung 20 mm	Standard length and raising 20 mm
FXRST Low Rider El Diablo	St 1	≥22		600-0561-01	159,00	5 (1 L)	130		
FXRST Low Rider El Diablo	St 1	≥22		605-0561-01	324,00	5 (1 L)	130	Gabelfederkit	Fork spring kit
FXLRST Low Rider ST	St 1	≥22		600-0561-01	159,00	5 (1 L)	130		
FXLRST Low Rider ST	St 1	≥22		605-0561-01	324,00	5 (1 L)	130	Gabelfederkit	Fork spring kit
FXSE CVO Pro Street Breakout	FS2	16-17		600-0505-02	159,00	5 (1 L)	160		
FXST Softail Slim	ST1	≥18		600-0552-01	159,00	7,5 (2 L)	130	Standardhöhe / Höherlegung 20 mm	Standard length and raising 20 mm
FXST Softail Standard	ST1	≥18		600-0552-03	159,00	7,5 (2 L)	130	Standardhöhe / Höherlegung 20 mm	Standard length and raising 20 mm
FXBRS Breakout 114	ST1	≥18		600-0635-00	159,00	7,5 (2 L)	120	Standardhöhe / Höherlegung 20 mm	Standard length and raising 20 mm
Pan America	RA1	≥21		600-0647-00	159,00	7,5 (2 L)	120	Standardhöhe / Höherlegung 10 mm	Standard length and raising 10 mm
Pan America	RA1	≥21		600-0648-00	179,00	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Pan America	RA1	≥21		600-0649-00	179,00	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. 60 mm reduction bushings
VRSCA V-Rod	VR 1	02-06		600-0303-00	159,00	15 (2 L)	120		
VRSCAW V-Rod	VR 1	07-10		600-0375-00	159,00	15 (2 L)	120		
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	07-11	8,5	601-0368-00	159,00	7,5 (2 L)	120		
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	12-17		600-0385-04	159,00	7,5 (2 L)	120		
VRSCF V-Rod Muscle	VR 1	09-17		600-0385-00	159,00	7,5 (2 L)	115		
VRSCR Street Rod	VR 2	06-07	8,3	601-0208-01	159,00	7,5 (2 L)	110		
VRSCR Street Rod	VR 2	06-07	10,0	601-0346-04	179,00	7,5 (2 L)	90	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
XL 883 C Sportster Custom	XL/2	04-08		600-0328-02	159,00	15 (1 L)	160		
XL 883 N Sportster Iron	XL 2	09-10	7,5	601-0367-02	159,00	7,5 (1 L)	105		
XL 883 R Sportster Roadster	XL/2	05-08		600-0328-03	159,00	15 (1 L)	160		
XL 883 Sportster	XL/2	04-08		600-0328-00	159,00	15 (1 L)	160		
XLH 883 HUG Sportster Hugger	XL 1	88-03		600-0066-05	159,00	15 (1 L)	140		
XLH 883 HUG Sportster Hugger	XL/2	92-03		600-0173-02	159,00	15 (1 L)	130		
XLH 883 Sportster	XL 1	88-03		600-0066-03	159,00	15 (1 L)	140		
Nightster RH975	RB 1	≥22		600-0661-00	159,00	7,5 (1 L)	110	Standardhöhe / Höherlegung 10mm	Standard length and raising 10 mm
XL 1200 C / CA / CB Sportster Custom	XL 2	04-15		600-0407-00	159,00	10 (1 L)	150		
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A/B	XL 2	≥16		600-0563-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
XL 1200 N Sportster Nightster	XL 2	08-12	7,5	601-0367-00	159,00	7,5 (1 L)	105		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>									
XL 1200 R Sportster Roadster	XL/2	04-08		600-0328-04	159,00	15 (1 L)	160		
XL 1200 X Forty Eight	XL 2	10-15		600-0407-01	159,00	7,5 (1 L)	120		
XLH 1200 Sportster	XL/2	88-94		600-0066-04	159,00	15 (1 L)	140		
XLH 1200 Sportster	XL/2	95-03		600-0173-03	159,00	15 (1 L)	130		
XR 1200 Sportster	XR 1	08-10		600-0366-00	159,00	5 (2 L)	80		
XR 1200 Sportster	XR 1	08-10		600-0366-04	179,00	5 (2 L)	80	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Loering 35 mm incl. reduction bushings
XR 1200 X	XR 1	10-12	9,0	601-0227-01	159,00	5 (2 L)	70	Showa BigPistonFork	Showa BigPistonFork
<b>HONDA</b>									
CBR 125 R	JC 34	04-07		600-0181-03	159,00	10 (1 L)	140		
CBR 125 R	JC 50	11-17		600-0410-00	159,00	10 (1 L)	140		
CBR 125 R	JC 50	11-17		600-0410-01	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen + 40 mm Vorspannhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings and 40 mm preload bushings
Monkey 125	Z125MA	≥18		600-0576-00	159,00	15 (1 L)	75		
NSR 125	JC 22	97-03		600-0257-01	159,00	7,5 (1 L)	130	Original Vorspannhülsen 15 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 15 mm
CBF 250	MC 35	04-06		600-0015-02	159,00	7,5 (1 L)	140		
CBR 250 R	MC 41	11-15		600-0406-00	159,00	10 (1 L)	170		
CBR 250 R	MC 41	11-15	7,5	601-0367-01	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
CRF 250 L	MD 38 / MD 44	≥12	9,5	601-0453-00	89,00	7,5 (2 L)	re 140 li 40	Rechte Luftkammer: 140 mm, linke Luftkammer: 40 mm, nur eine Feder im rechten Holm	Right air chamber: 140 mm, left air chamber: 40 mm, only one spring right tube
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17	7,5	601-0559-00	89,00	7,5 (2 L)	re 160 li 50	Für Fahrer bis 90 kg, Wilbers Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm	For driver to 90 kg, Wilbers standard height, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17	8,5	601-0560-00	89,00	7,5 (2 L)	re 160 li 50	Für Fahrer ab 90 kg, Wilbers Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm	For driver from 90 kg, Wilbers standard height, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17	8,5	601-0560-01	97,00	7,5 (2 L)	re 160 li 50	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm	Lowering 30 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17	8,5	601-0560-02	97,00	7,5 (2 L)	re 160 li 50	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm	Lowering 60 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube
CRM 250 Supermoto	MD 32	97-02		605-0150-02	649,00	5 (2 L)	150	Gabelüberarbeitung + Dämpfungsanpassung notwendig, Gabel einschicken (016-0200-15)	Fork + damping fitting required, send in fork (016-0200-15)
NX 250	MD 21 / 25	86-96		600-0197-00	159,00	15 (1 L)	130		
RS 250 RF		93-09	8,1	601-0184-02	159,00	7,5 (1 L)	130		
XL 250	K3 / K4	75-78		600-0083-12	159,00	15 (1 L)	180		
XL 250 S	L 250 S	78-81		600-0220-01	159,00	10 (1 L)	180		
XL 250 R	MD 11	86-88		600-0007-03	159,00	10 (1 L)	180		
XR 250 R	ME 06	91-95		600-0141-02	159,00	10 (1 L)	180		
CRF 300L	ND 16	≥20		601-0621-00	89,00	7,5 (2L)	re 160 li 50	Wilbers Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm	Wilbers standard height, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English	
<b>HONDA</b>																			
CRF 300L	ND 16	≥20		601-0622-00	97,00	7,5 (2L)	re 160 li 50	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm		Lowering 30 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube									
CRF 300L	ND 16	≥20		601-0623-00	97,00	7,5 (2L)	re 160 li 50	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm		Lowering 60 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube									
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		601-0621-01	89,00	7,5 (2L)	re 160 li 50	Wilbers Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm		Wilbers standard height, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube									
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		601-0622-01	97,00	7,5 (2L)	re 160 li 50	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm		Lowering 30 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube									
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		601-0623-01	97,00	7,5 (2L)	re 160 li 50	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Standardhöhe, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 50 mm, nur eine Feder im rechten Holm		Lowering 60 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 50 mm, only one spring right tube									
XL 350 R	ND 03	85-87		600-0198-00	159,00	10 (1 L)	180												
CB 1	NC 27	89-91		600-0012-01	159,00	7,5 (1 L)	140	CB 400 F	CB 400 F										
CB 400 N	CB 400 T	78-85		600-0181-01	159,00	10 (1 L)	140	Euro-Sport	Euro-Sport										
CBR 400 RR	NC 23	89-91		600-0031-00	159,00	10 (1 L)	160												
CBR 400 RR	NC 29	92-99		600-0201-00	159,00	10 (1 L)	160												
CBR 400 RR	NC 29	92-99		600-0031-04	159,00	10 (1 L)	120	Mit Zugstufenverstellung und Originalhülsen		With rebound adjustment and original bushings									
NS 400 R	NC 19	85-86		600-0066-06	159,00	10 (1 L)	125												
RVF 400 R	NC 35	94-96		600-0005-02	159,00	20 (1 L)	130												
VF 400 FD	NC 13	83-85		600-0212-02	159,00	10 (1 L)	150												
VFR 400 R	NC 30	89-90		600-0010-02	159,00	7,5 (1 L)	130	Inkl.10 mm Vorspannhülsen		Incl. 10 mm preload bushings									
VFR 400 R	NC 30	1991		600-0021-00	159,00	10 (1 L)	150	Inkl.10 mm Vorspannhülsen		Incl. 10 mm preload bushings									
CB 500	PC 26	93-95		600-0066-01	159,00	7,5 (1 L)	140												
CB 500	PC 32	96-03		600-0066-02	159,00	7,5 (1 L)	140												
CB 500 F	CB 500	71-77		600-0056-00	159,00	20 (1 L)	175												
CB 500 F	PC 45	13-15		600-0474-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
CB 500 F	PC 45	13-15	9,5	601-0475-00	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
CB 500 FA	PC 58	16-17		600-0562-00	159,00	7,5 (1 L)	160												
CB 500 FA	PC 58	16-17	8,5	601-0469-01	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
CB 500 F	PC 63	≥19		600-0627-00	159,00	7,5 (1 L)													
CB 500 F	PC 63	≥19		601-0628-00	179,00	7,5 (1 L)		Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
CB 500 X	PC 46	13-15		600-0468-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
CB 500 X	PC 46	13-15		600-0468-01	159,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm									
CB 500 X	PC 46	13-15	8,5	601-0469-00	179,00	7,5 (1 L)	110	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 55 mm incl. reduction bushings									
CBF 500 / A	PC 39	04-08		600-0005-05	159,00	15 (1 L)	110												
CBF 500 / A	PC 39	04-08		600-0005-07	179,00	15 (1 L)	120	Tieferlegung 50 / 70 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 50 / 70 mm incl. reduction bushings									
CBR 500 R	PC 44	13-15		600-0470-00	159,00	7,5 (1 L)	130												
CBR 500 R	PC 44	13-15	9,5	601-0118-11	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch			 English						
<b>HONDA</b>									
CMX 500 Rebel	PC 56	≥17		600-0059-02	159,00	20 (1 L)	130	Standardhöhe / Höherlegung 15 mm	Standard / Raising 15 mm
CX 500 B	CX 500	79-80		600-0096-00	159,00	15 (1 L)	140		
CX 500 B	CX 500	81-82		600-0095-00	159,00	15 (1 L)	140		
CX 500 C	PC 01	80-84		600-0069-00	159,00	15 (1 L)	140		
CX 500 E Euro	PC 06	82-84		600-0192-02	159,00	15 (1 L)	140		
CX 500 T Turbo	PC 03	81-83		600-0200-01	159,00	10 (1 L)	140		
GB 500 Clubman	PC 16	89-91		600-0199-00	159,00	15 (1 L)	150		
GL 500	PC 02	81-84		600-0083-00	159,00	15 (1 L)	140		
VF 500 F/ FII	PC 12	84-87		600-0173-01	159,00	10 (1 L)	140		
VT 500 C	PC 08	83-84		600-0006-00	159,00	10 (1 L)	150		
VT 500 E	PC 11	83-85		600-0200-00	159,00	15 (1 L)	140		
XBR 500	PC 15	85-89		600-0008-00	159,00	10 (1 L)	140		
XL 500 R	PD 02	82-85		600-0174-01	159,00	10 (1 L)	180	Inkl. 45 mm Vorspannhülsen	Incl. 45 mm preload bushings
XL 500 S	PD 01	79-82		600-0220-00	159,00	10 (1 L)	180		
CB 550 FI/ II	CB 550 F	76-77		600-0083-05	159,00	10 (1 L)	160		
CB 550 K3	CB 550 K	1978		600-0083-07	159,00	10 (1 L)	160		
CBX 550 F/ II	PC 04	82-85		600-0157-00	159,00	10 (1 L)	150		
CB 600 SF Hornet	PC 34 / 36	98-02		600-0055-02	159,00	7,5 (1 L)	130		
CB 600 SF Hornet	PC 36	03-04		600-0296-00	159,00	15 (1 L)	130		
CB 600 SF Hornet	PC 36	05-06		600-0018-05	159,00	15 (1 L)	90		
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08		600-0288-02	159,00	7,5 (1 L)	100		
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08		600-0288-03	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08	9,0	601-0290-02	159,00	7,5 (1 L)	100		
CB 600 F Hornet	PC 41	09-12		600-0353-02	159,00	15 (1 L)	110		
CB 600 F Hornet	PC 41	09-12	9,5	601-0293-05	179,00	15 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBF 600 N/ NA/ S/ SA	PC 38	04-07		600-0005-04	159,00	15 (1 L)	110		
CBF 600 N/ NA/ S/ SA	PC 38	04-07		600-0005-06	179,00	15 (1 L)	110	Tieferlegung 50 / 70 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 / 70 mm incl. reduction bushings
CBF 600	PC 43	08-13		600-0370-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
CBF 600	PC 43	08-13		600-0370-01	179,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
CBR 600 F	PC 19 / 23	87-90		600-0173-00	159,00	15 (1 L)	140		
CBR 600 F	PC 25	91-92		600-0010-00	159,00	7,5 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 25	93-94		600-0202-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
CBR 600 F	PC 31	95-96		600-0068-01	159,00	5 (1 L)	150		
CBR 600 F	PC 31	97-99		600-0068-03	159,00	7,5 (1 L)	150		
CBR 600 F/FS	PC 35	99-00		600-0222-00	159,00	10 (1 L)	140		
CBR 600 F	PC 35	99-00	9,0	601-0227-00	159,00	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 35	99-00	9,5	601-0228-00	159,00	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 35	01-07	9,5	601-0269-00	159,00	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 35	01-07	9,0	601-0270-00	159,00	20 (1 L)	130		
CBR 600 F	PC 41	11-13		600-0353-03	159,00	10 (1 L)	100		
CBR 600 F	PC 41	11-13	9,5	605-0350-04	379,00	10 (1 L)	80	Tieferlegung 35 mm / Gabel zum Umbau einschicken. (112-0000-14)	Lowering 35 mm / Send fork for reconstruction (112-0000-14)
CBR 600 RR	PC 37	03-04	9,5	601-0294-00	159,00	7,5 (1 L)	120		
CBR 600 RR	PC 37	05-06	8,5	601-0318-00	159,00	10 (1 L)	110		
CBR 600 RR	PC 37	05-06	9,0	601-0317-00	159,00	10 (1 L)	115		
CBR 600 RR	PC 37	05-06	9,5	601-0316-00	159,00	10 (1 L)	120		

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																 Deutsch		 English	
<b>HONDA</b>																			
CBR 600 RR	PC 40	07-08	9,5	601-0242-03	159,00	10 (1 L)	100												
CBR 600 RR	PC 40	07-08	9,5	601-0242-04	179,00	10 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12	9,5	601-0291-02	159,00	10 (1 L)	90												
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12	9,5	601-0291-03	179,00	10 (1 L)	80	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16	9,5	601-0449-00	159,00	5 (1 L)	80	ABS / Showa BPF											ABS / Showa BPF
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16	10,0	601-0450-00	179,00	5 (1 L)	re 170 li 80	ABS / Showa BPF, Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen											ABS / Showa BPF, Lowering 40 mm incl. reduction bushings
VT 600 C	PC 21	88-00		600-0029-00	159,00	10 (1 L)	150												
XL 600 R	PD 03	83-84	3,5	601-0166-00	159,00	10 (1 L)	180												
XL 600 LM/ RM	PD 04	85-87		600-0160-02	159,00	10 (1 L)	180												
XL 600 V Transalp	PD 06	87-96		600-0124-00	159,00	10 (1 L)	160												
XL 600 V Transalp	PD 06	87-96		600-0121-06	179,00	10 (1 L)	160	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XL 600 V Transalp	PD 06	87-96		600-0447-00	179,00	15 (1 L)	140	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 60 mm incl. reduction bushings
XL 600 V Transalp	PD 10	97-00		600-0124-02	159,00	10 (1 L)	160												
XL 600 V Transalp	PD 10	97-00		600-0121-07	179,00	10 (1 L)	160	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XL 600 V Transalp	PD 10	97-00		600-0447-01	179,00	15 (1 L)	140	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 60 mm incl. reduction bushings
XR 600 R	PE 04	85-86	3,8	601-0165-00	159,00	10 (1 L)	170												
XR 600 RK/ RH/ RJ	PE 04	87-90	3,8	601-0164-00	159,00	10 (1 L)	170												
XR 600 R	PE 04	91-98	4,8	601-0158-00	159,00	10 (1 L)	170												
CB 650 B	RC 03	81-82		600-0061-00	159,00	10 (1 L)	150												
CB 650 SC	RC 08	82-83		600-0008-01	159,00	10 (1 L)	150												
CB 650 F	RC 75	14-16		600-0490-00	159,00	10 (1 L)	130												
CB 650 F	RC 75	14-16	9,5	601-0491-00	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 25 mm incl. reduction bushings
CB 650 RA	RH 08	≥21		600-0650-00	159,00	7,5 (1 L)	re 160 li 130	Standardlänge und Höherlegung 15 mm											Standard length and raising 15 mm
CB 650 RA	RH 08	≥21		600-0439-02	179,00	7,5 (2 L)	re 150 li 120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 30 mm incl. reduction bushings
CBR 650 F	RC 74	14-16		600-0492-00	159,00	7,5 (1 L)	150												
CBR 650 F	RC 74	14-16	8,5	601-0493-00	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 20 mm incl. reduction bushings
CBX 650 E	RC 13	83-84		600-0035-06	159,00	10 (1 L)	140												
CX 650 C	RC 11	79-83		600-0213-01	159,00	10 (1 L)	170												
CX 650 Turbo	RC 16	82-85		600-0200-02	159,00	10 (1 L)	140												
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00		600-0090-00	159,00	5 (1 L)	140												
GL 650 Silverwing	RC 10	1982		600-0083-01	159,00	15 (1 L)	140												
NT 650 Hawk /Bross	RC 31	88-91		600-0011-00	159,00	5 (1 L)	180												
NT 650 V Deauville	RC 47	98-05		600-0019-01	159,00	5 (1 L)	125												
NTV 650/ Revere	RC 33	88-98		600-0012-00	159,00	5 (1 L)	180												
NX 650 Dominator	RD 02 / 08	88-00		600-0103-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
SLR 650 / FX 650 Vigor /	RD 09	97-00		600-0090-00	159,00	5 (1 L)	140												
XL 650 V Transalp	RD 10	00-01		600-0160-03	159,00	5 (2 L)	140												
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07		600-0160-04	159,00	5 (1 L)	140												
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89		600-0076-00	159,00	7,5 (2 L)	160												
FMX 650	RD 12	05-07		600-0334-00	159,00	5 (2 L)	160												
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11		600-0177-02	159,00	10 (1 L)	120												
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11		600-0147-03	179,00	10 (1 L)	100	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen											Lowering 25 mm reduction bushings
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16		600-0423-02	159,00	10 (1 L)	130	Standardlänge und Höherlegung 15 mm											Standard length and raising 15 mm













# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>HONDA</b>									
NC 700 Integra	RC 62	12-13		600-0421-01	159,00	7,5 (1 L)	140	Inkl. 7 mm Vorspannhülsen; ersetzen Unterlegscheiben zwischen original Hülsen und Federn	Including 7 mm preload bushings; replace washers between original bushings and springs
NC 700 Integra	RC 62	12--13	9,5	601-0422-01	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm reduction bushings
NC 700 S	RC 61	12-13		600-0423-00	159,00	7,5 (1L)	140		
NC 700 S	RC 61	12-13	9,5	601-0390-03	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings
NC 700 X	RC 63	12-13		600-0324-02	159,00	7,5 (1 L)	150		
NC 700 X	RC 63	12-13		600-0324-03	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
NC 700 X	RC 63	12-13	9,5	601-0118-08	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
NT 700 V / VA Deauville	RC 52	06-09		600-0068-04	159,00	10 (1 L)	120		
NT 700 V / VA Deauville	RC 52	06-09		600-0068-08	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
NT 700 V / VA Deauville	RC 52	06-09		600-0068-05	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
VF 700 C Magna	RC 28	84-87		600-0101-02	159,00	10 (1 L)	150	USA Modell	USA model
VF 700 F	RC 15	1983		600-0035-00	159,00	10 (1 L)	140		
VT 700 C	RC 19	83-85		600-0006-01	159,00	10 (1 L)	150		
VT 700 C	RC 19	86-87		600-0035-01	159,00	10 (1 L)	160	USA Modell, inkl. 15 mm Vorspannhülsen	USA model, incl. 15 mm preload bushings
XL 700 V / VA Transalp	RD 13 / RD 15	08-13		600-0356-00	159,00	10 (1 L)	160		
XL 700 V / VA Transalp	RD 13 / RD 15	08-13		600-0356-01	179,00	10 (1 L)	160	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
X-ADV	RC 95	17-20		600-0558-00	159,00	7,5 (2 L)	140		
X-ADV	RC 95	17-20		600-0558-01	179,00	7,5 (2 L)	140	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
X-ADV	RC 95	17-20	8,0	601-0498-02	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
CB Seven Fifty	RC 42	92-03		600-0028-00	159,00	15 (1 L)	150		
CB 750 F1	CB 750 F	77-78		600-0083-09	159,00	10 (1 L)	130	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. preload bushings 20 mm
CB 750 F 1 / 2 Bol d'Or	RC 04	78-82		600-0061-04	159,00	15 (1 L)	150		
CB 750 K 0-7	CB 750 / K	69-78		600-0083-02	159,00	10 (1 L)	160	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. preload bushings 10 mm
CB 750 K	RC 01	78-82		600-0061-03	159,00	15 (1 L)	150		
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23		600-0500-03	159,00	10 (1 L)	140	Standardhöhe / Höherlegung 15 mm	Standard high / Raising 15 mm
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23		601-0549-01	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
CBR 750	RC 27	1987		600-0044-04	159,00	10 (1 L)	150	Inkl.15 mm Vorspannhülsen	Incl. 15 mm preload bushings
CBX 750 F	RC 17	84-86		600-0159-00	159,00	10 (1 L)	140		
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14		600-0421-02	159,00	7,5 (1 L)	140	Inkl. 7 mm Vorspannhülsen; ersetzen Unterlegscheiben zwischen original Hülsen und Federn	Including 7 mm preload bushings; replace washers between original bushings and springs
NC 750 D Integra	RC 71	≥14	9,5	601-0422-02	179,00	7,5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. rduction bushings
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	14-17		600-0423-01	159,00	7,5 (1 L)	140		
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	14-17	9,5	601-0390-06	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
NC 750 S / SA / SD	RC 88	≥18		600-0470-01	159,00	7,5 (1 L)	140		
NC 750 S / SA / SD	RC 88	≥18	9,5	601-0118-14	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
NC 750 X	RC 72	14-15		600-0324-04	159,00	7,5 (1 L)	150		
NC 750 X	RC 72	14-15		600-0324-05	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
NC 750 X	RC 72	14-15	9,5	601-0118-12	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20		600-0324-06	159,00	7,5 (1 L)	150		
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20		600-0324-07	179,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	9,5	601-0118-13	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
NC 750 XA / XD	Rh 09	≥21		600-0470-02	159,00	7,5 (1 L)	140	Standardhöhe/Höherlegung 30mm	Standard/Raising 30 mm
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21		601-0118-15	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>HONDA</b>									
Shadow 750	RC 50	08-16		600-0041-01	159,00	10 (1L)	110	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
VF 750 C	RC 09	82-86		600-0123-03	159,00	15 (1 L)	170		
VF 750 C Magna	RC 43	93-00		600-0121-03	159,00	7,5 (1 L)	140	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
VF 750 F	RC 15	83-84		600-0035-02	159,00	10 (1 L)	140		
VF 750 SC/ SD	RC 07	82-83		600-0174-00	159,00	10 (1 L)	140		
VFR 750 F	RC 24	86-87		600-0098-00	159,00	10 (1 L)	140		
VFR 750 F	RC 24	88-89		600-0013-00	159,00	10 (1 L)	140		
VFR 750 F	RC 36	90-91		600-0027-00	159,00	5 (1 L)	170		
VFR 750 F	RC 36	92-93		600-0026-00	159,00	10 (1 L)	170		
VFR 750 F	RC 36	94-99		600-0026-01	159,00	10 (1 L)	170		
VFR 750 R	RC 30	88-89		600-0175-00	159,00	5 (1 L)	125		
VT 750 C / C 2 / Shadow	RC 44								
VT 750 DC Black Widow	RC 48	97-03		600-0170-00	159,00	15 (1 L)	130		
Transalp XL 750	RD 16	22>		600-0124-03	159,00	7,5 (2 L)	120	Inkl.216 mm Vorspannhülsen	Incl. 216 mm preload bushings
XLV 750 R	RD 01	83-85		600-0076-03	159,00	10 (1 L)	130	Inkl.30 mm Vorspannhülsen	Incl. 30 mm preload bushings
XRV 750 African Twin	RD 04	88-92		600-0076-01	159,00	7,5 (2 L)	160		
XRV 750 African Twin	RD 07	93-03		600-0230-05	159,00	7,5 (2 L)	150	Inkl. 115 mm Vorspannhülsen	Incl. 115 mm preload bushings
VFR 800 F 1	RC 46	98-01		600-0030-03	159,00	5 (1 L)	145		
VFR 800 F 1	RC 46	02-13		600-0222-06	159,00	10 (1 L)	110		
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	≥14		600-0487-00	159,00	5 (1 L)	125		
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	≥14	8,5	601-0488-00	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14		600-0337-01	159,00	5 (2 L)	120		
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14	9,5	601-0269-06	179,00	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15		600-0494-00	159,00	5 (2 L)	140	auch für Tieferlegung 20 mm	also for Lowering 20 mm
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	8,5	601-0488-01	179,00	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
CB 900 FA Bol d'Or	SC 01	1980		600-0176-00	159,00	15 (1 L)	130	Ø 35 mm	Ø 35 mm
CB 900 FB Bol d'Or	SC 01	1981		600-0145-00	159,00	15 (1 L)	140	Ø 37 mm	Ø 37 mm
CB 900 FC Bol d'Or	SC 09	82-83		600-0104-00	159,00	10 (1 L)	140	Ø 39 mm	Ø 39 mm
CB 900 F Hornet	SC 48	02-04		600-0280-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
CB 900 F Hornet	SC 48	05-06		600-0349-06	159,00	7,5 (1 L)	140		
CB 900 F Hornet	SC 48	05-07	9,5	601-0249-03	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
CBR 900 RR	SC 28	92-93		600-0001-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
CBR 900 RR	SC 28 / 33	94-95		600-0057-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
CBR 900 RR	SC 33	≥94	9,5	601-0231-01	159,00	10 (1 L)	135	Race	Race
CBR 900 RR	SC 33	96-97		600-0057-01	159,00	7,5 (1 L)	150		
CBR 900 RR	SC 33	98-99	9,5	601-0265-01	159,00	7,5 (1 L)	140		
CBR 900 RR	SC 44	00-01		600-0245-00	159,00	10 (1 L)	115		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	9,5	601-0246-00	159,00	15 (1 L)	100		
CBR 900 RR	SC 50	02-03		600-0223-06	159,00	15 (1 L)	100		
CBR 900 RR	SC 50	02-03	9,5	601-0294-03	159,00	15 (2 L)	100		
CB 1000 R	SC 60	08-17		600-0256-05	159,00	15 (1 L)	110		
CB 1000 R	SC 60	08-17		605-0256-06	379,00	15 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm / Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-14)	Lowering 40 mm / Send in fork for rebuild (112-0000-14)
CB 1000 R Neo Sports Café	SC 80	≥18		601-0653-01	159,00	7,5 (2 L)	150	Standardhöhe / Tieferlegung 20 mm	Standardhöhe / Lowering 20 mm
CB 1000 RA									



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>HONDA</b>									
CB 1000 R Neo Sports Café CB 1000 RA	SC 80	≥18	9,5	601-0261-07	179,00	7,5 (2 L)	140	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
CB 1000 F Superfour	SC 30	92-97		600-0051-02	159,00	15 (1 L)	170	Supersport	Supersport
CB 1000 RD	SC 08	1983		600-0065-00	159,00	10 (1 L)	140	Metallic	Metallic
CBF 1000 / A	SC 58	06-09		600-0298-01	159,00	10 (1 L)	120		
CBF 1000 / A	SC 58	06-09		600-0039-03	159,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung um 30 mm	Lowering 30 mm
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16		600-0389-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16	9,5	601-0390-00	179,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
CBR 1000 RR	SC 57 / A	04-07	10,0	601-0305-00	159,00	7,5 (1 L)	100		
CBR 1000 RR	SC 57 / A	04-07	10,0	601-0305-02	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	08-11	9,5	601-0345-02	159,00	7,5 (1 L)	90		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	08-11	10,0	601-0346-02	159,00	7,5 (1 L)	90		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	08-11	10,0	601-0346-03	179,00	7,5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	≥12	10,5	601-0438-00	159,00	7,5 (1 L)	70		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	12-16	10,0	601-0305-03	179,00	7,5 (1 L)	70	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
CBR 1000 F	SC 21	87-88		600-0121-02	159,00	10 (1 L)	170		
CBR 1000 F	SC 24	1989		600-0060-01	159,00	10 (1 L)	140	K-Modell	K-model
CBR 1000 F	SC 24	89-92		600-0113-00	159,00	10 (1 L)	150		
CBR 1000 F	SC 24	93-00		600-0177-00	159,00	10 (1 L)	150	Duales	Duales
CBX 1000	CB 1	78-79		600-0162-00	159,00	15 (1 L)	140	Ø 35 mm	Ø 35 mm
CBX 1000 C	SC 06	81-83		600-0163-00	159,00	15 (1 L)	140		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		600-0522-00	159,00	10 (2 L)	120		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		600-0522-01	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		600-0523-00	179,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		600-0571-00	159,00	7,5 (2 L)	150		
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		600-0572-00	179,00	7,5 (2 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		600-0572-01	179,00	7,5 (2 L)	140	Tieferlegung 80 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 80 mm incl. reduction bushings
GL 1000 Gold Wing	GL 2	75-76		600-0182-00	159,00	15 (1 L)	150		
VF 1000 F / R / FII	SC 15 / 16	84-86		600-0170-01	159,00	10 (1 L)	150		
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97-06		600-0055-00	159,00	10 (1 L)	150		
VTR 1000 SP 1 Sport	SC 45	00-01	9,2	601-0209-01	159,00	10 (1 L)	130		
VTR 1000 SP 1 Straße	SC 45	00-01	9,2	601-0209-02	159,00	7,5 (1 L)	130		
VTR 1000 SP 2 Sport	SC 45	02-06	9,2	601-0209-03	159,00	10 (1 L)	130		
VTR 1000 SP 2 Straße	SC 45	02-06	9,2	601-0209-04	159,00	7,5 (1 L)	130		
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02		600-0229-00	159,00	7,5 (2 L)	130		
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13		600-0312-00	159,00	7,5 (1 L)	130	Mit ABS	With ABS
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13		600-0229-01	159,00	7,5 (2 L)	130	Ohne ABS	Without ABS
CB 1100 SF X11	SC 42	99-03		600-0439-00	159,00	7,5 (1 L)	130		
CB 1100 SF X11	SC 42	99-03		600-0439-01	179,00	7,5 (1 L)	110	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
CB 1100	SC 65	13-18		600-0448-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
CB 1100	SC 65	13-18		600-0033-02	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
CB 1100 F Bol d'Or	SC 11	83-84		600-0104-02	159,00	10 (1 L)	140	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
CB 1100 R	SC 05	80-81		600-0207-00	159,00	10 (1 L)	150		

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English		
<b>HONDA</b>																				
CBR 1100 XX Black Bird	SC 35	97-08		600-0288-00	159,00	2,5 (1 L)	150													
CBR 1100 XX Black Bird	SC 35	97-08	9,0	601-0287-01	159,00	2,5 (1 L)	150													
CBR 1100 XX Black Bird	SC 35	97-08	9,5	601-0293-01	159,00	2,5 (1 L)	150													
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		600-0522-02	159,00	10 (2 L)	140	Standardhöhe / Höherlegung 25 mm		Standard height / Raising 25 mm										
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		600-0522-03	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings										
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		600-0523-01	179,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 60 mm incl. reduction bushings										
GL 1100 Goldwing Inter.	SC 02	80-83		600-0104-01	159,00	15 (1 L)	160													
NT 1100	SC 84 A/B	≥22		600-0651-00	159,00	7,5 (2 L)	210	Standardhöhe/Höherlegung 20mm		Standard / Raising 20 mm										
NT 1100	SC 84 A/B	≥22		600-0652-00	179,00	7,5 (2 L)	200	Tieferlegung 30 mm		Lowering 300 mm										
ST 1100 Pan European	SC 26	90-95		600-0146-00	159,00	10 (1 L)	150	Ohne ABS		Without ABS										
ST 1100 Pan European	SC 26	90-95		600-0147-00	159,00	10 (1 L)	170	Mit ABS/TCS		With ABS/TCS										
VF 1100 C Magna	SC 12	83-86		600-0093-00	159,00	15 (1 L)	170													
VT 1100 C Shadow	SC 18 / 23	88-95		600-0206-02	159,00	15 (1 L)	170	USA		USA										
VT 1100 C2 Shadow	SC 32	95-00		600-0206-00	159,00	15 (1 L)	170													
GL 1200 DX	SC 14	84-88		600-0106-00	159,00	15 (1 L)	145													
VFR 1200 F	SC 63	09-16	10,0	601-0346-06	159,00	2,5 (1 L)	130	Anzahl der max. Klicks in der Zugstufendämpfung von 15 auf 20 erhöhen!		Increase max. number of rebound clicks from 15 to 20!										
VFR 1200 F	SC 63	09-16	10,0	601-0346-07	179,00	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen / Anzahl der max. Klicks in der Zugstufendämpfung von 15 auf 20 erhöhen!		Incl. Bushings Lowering 30 mm/ increase max. number of rebound clicks from 15 to 20!										
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70	12-15		600-0432-00	159,00	5 (1 L)	130													
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70	12-15	10,0	601-0348-06	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings										
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 76	≥16		600-0432-00	159,00	5 (1 L)	130													
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 76	≥16	10,0	601-0348-06	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings										
CB 1300 X 4	SC 38	97-99		600-0128-06	159,00	15 (2 L)	140													
CB 1300 X 4	SC 38	00-03		600-0051-04	159,00	7,5 (1 L)	130													
CB 1300 F Super Four	SC 40	98-02		600-0262-00	159,00	10 (1 L)	160													
CB 1300 F Super Four	SC 54	03-04	9,5	601-0307-00	159,00	10 (1 L)	140													
CB 1300 Super Four	SC 54	05-13		600-0053-01	159,00	7,5 (2 L)	150	ABS / Progressiver Teil der Gabelfedern nach unten		ABS/ Progressive part downwards										
CB 1300 Super Four	SC 54	05-13		600-0053-02	179,00	7,5 (2 L)	150	ABS / Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen / Progressiver Teil der Gabelfedern nach unten		ABS/ Lowering 45 mm incl. reduction bushings / Progressive part downwards										
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16		600-0286-00	159,00	5 (2 L)	120													
VT 1300 CX	SC 61	09-16		600-0409-00	159,00	10 (2 L)	130													
VTX 1300	SC 52	03-07		600-0206-01	159,00	10 (1 L)	130													
GL 1500 / SE Gold Wing	SC 22	88-97		600-0106-01	159,00	15 (1 L)	145	Deutschland / USA		Germany / USA										
GL 1500 / SE Gold Wing	SC 22	98-00		600-0258-01	159,00	10 (1 L)	140	Europa		Europe										
GL 1500 / SE Gold Wing	SC 22	96-00		600-0258-00	159,00	10 (1 L)	140	USA + Kanada		USA + Canada										
F6C Valkyrie	SC 34	96-03		600-0001-02	159,00	10 (2 L)	170													
GL 1800 Gold Wing	SC 47	01-05	9,2	601-0292-00	159,00	15 (1 L)	140													
GL 1800 Gold Wing	SC 47 A	06-11	9,2	601-0292-01	159,00	10 (2 L)	120													
GL 1800 Goldwing	SC 68	12-17	9,2	601-0292-03	159,00	10 (1 L)	140													
F 6 B	SC 68	13-16	9,5	601-0228-03	159,00	10 (2 L)	120													
VTX 1800	SC 46	02-06		600-0001-01	159,00	15 (2 L)	100													

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English	
<b>HOREX</b>																			
Regina	Regina			600-0083-13	159,00	15 (1 L)	150	Inkl. 65 mm Vorspannhülsen		Incl. 65 mm preload bushings									
<b>HUSQVARNA</b>																			
TC 450		03-07		600-0284-06	159,00	7,5 (1 L)	110	Original Vorspannhülsen um 15 mm kürzen		Shorten orig. bushing for 15 mm									
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		600-0642-00	159,00	5 (2 L)	120	Standardhöhe/Höherlegung 15mm		Standard high / Raising 15 mm									
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		600-0643-00	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm									
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		600-0644-00	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm		Lowering 60 mm									
Nuda 900 / R	A 7	12-14		600-0429-00	159,00	5 (2 L)	110	Sachs		Sachs									
Nuda 900 / R	A 7	12-14	8,5	601-0430-00	179,00	5 (2 L)	90	Sachs Tieferlegung max. 45 mm		Sachs Lowering max. 45 mm									
<b>HYOSUNG</b>																			
XRX 125	RX	06-14	3,8	601-0164-01	159,00	7,5 (1 L)	160	Original Vorspannhülsen auf 150 mm kürzen		Shorten orig. bushings to 150 mm									
GT 650 S/ R	GT 650	05-17		600-0323-01	159,00	10 (1 L)	140												
GT 650 S/ R	GT 650	05-17	9,0	601-0327-00	159,00	10 (1 L)	140												
<b>INDIAN</b>																			
Scout	M / S / A	14-17		600-0517-00	159,00	10 (1 L)	140												
Scout Bobber	M	18-21		600-0517-01	159,00	10 (1 L)	140	Standardhöhe / Höherlegung 10 mm		Standard high / Raising 10 mm									
<b>KAWASAKI</b>																			
EL 250 Eliminator	EL 250 B	90-95		600-0180-00	159,00	10 (1 L)	150												
KLR 250 R	KL 250 D	84-93		600-0221-00	159,00	7,5 (1 L)	180												
KLX 250	LX 250 E	93-98		600-0204-00	159,00	7,5 (1 L)	100												
Ninja 250 R	EX 250 K	08-12		600-0211-03	159,00	7,5 (1 L)	120	Inkl. 55 mm Vorspannhülsen		Incl. 55 mm preload bushings									
KR 1 S	KR 250 C 2	90-92		600-0059-01	159,00	5 (1 L)	125	Inkl.40 mm Vorspannhülsen		Incl. 40 mm preload bushings									
Ninja 300	EX 300 A	13-17		600-0451-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
Ninja 300	EX 300 A	13-17	8,5	601-0452-00	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
ZXR 400	ZX 400 L	91-99		600-0088-00	159,00	7,5 (1 L)	150	Ø 41 mm		Ø 41 mm									
ER-5 Twister	ER 500 A	96-00		600-0077-00	159,00	5 (1 L)	130												
ER-5 Twister	ER 500 A	01-06		600-0196-03	159,00	7,5 (1 L)	160	Original Vorspannhülsen auf 40 mm kürzen		Shorten orig. bushing to 40 mm									
GPZ 500 S	EX 500 A	87-93		600-0008-03	159,00	10 (1 L)	150												
GPZ 500 S	EX 500 D	94-98		600-0015-00	159,00	7,5 (1 L)	150												
KLE 500 / 400	LE 500 A	91-04		600-0116-00	159,00	7,5 (1 L)	180												
EN 500	EN 500 A	93-97		600-0145-01	159,00	15 (1 L)	150												
EN 500	EN 500 C	96-00		600-0086-06	159,00	15 (1 L)	150	Inkl.25 mm Vorspannhülsen		Incl. 25 mm preload bushings									
Z 550 GP	KZ 550 B	81-83		600-0161-02	159,00	10 (1 L)	160												
GPZ 550 Uni Trak	ZX 550 A	84-89		600-0161-08	159,00	10 (1 L)	150	Inkl. 75 mm Vorspannhülsen		Incl. 75 mm preload bushings									
Z 550	KZ 550 B	81-83		600-0178-02	159,00	10 (1 L)	140												
Z 550 GP	KZ 550 D	1981		600-0115-04	159,00	10 (1 L)	150												
Z 550 F		79-83		600-0203-01	159,00	10 (1 L)	140												
Zephyr 550	ZR 550 B	92-99		600-0014-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
GPZ 600 R	ZX 600 A	85-90		600-0097-02	159,00	10 (1 L)	140												
GPX 600 R	ZX 600 C	88-99		600-0097-01	159,00	10 (1 L)	130												
KLR 600/ E	KL 600 A / B	84-89		600-0148-00	159,00	10 (1 L)	180												
ZL 600 / Eliminator	ZL 600 B	85-97		600-0127-04	159,00	10 (1 L)	150												
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97		600-0067-00	159,00	15 (1 L)	130												
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99	8,5	601-0074-01	159,00	10 (1 L)	100												
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99	9,1	601-0137-01	159,00	10 (1 L)	100												
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99	9,5	601-0138-01	159,00	10 (1 L)	100												
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-99		600-0139-00	159,00	7,5 (1 L)	120												

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																Deutsch		English	
<b>KAWASAKI</b>																			
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	≥19	9,0	601-0531-01	159,00	7,5 (1 L)	re 195 li 135	Standardhöhe/Höherlegung 10mm		Standard / Raising 10 mm									
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	≥19	9,5	601-0532-01	159,00	7,5 (1 L)	re 195 li 135	Standardhöhe/Höherlegung 10mm		Standard / Raising 10 mm									
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	≥19	10,0	601-0533-01	159,00	7,5 (1 L)	re 195 li 135	Standardhöhe/Höherlegung 10mm		Standard / Raising 10 mm									
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	≥19		601-0295-01	179,00	7,5 (1 L)	re 185 li 125	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01	9,5	601-0241-01	159,00	10 (1 L)	95												
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01		600-0119-01	159,00	7,5 (1 L)	135												
ZX-6R Ninja	ZX 636 A	2002		600-0119-02	159,00	7,5 (1 L)	135	Hubraum: 636 ccm		Capacity 636 cc									
ZX-6R Ninja	ZX 636 B	03-04		600-0288-04	159,00	7,5 (1 L)	135	Hubraum: 636 ccm		Capacity 636 cc									
ZX-6R Ninja	ZX 636 B	03-04	9,0	601-0287-04	159,00	7,5 (1 L)	110	Hubraum: 636 ccm		Capacity 636 cc									
ZX-6RR Ninja	ZX 600 K / Z 600 N	03-06	9,0	601-0287-00	159,00	7,5 (1 L)	110												
ZX-6RR Ninja	ZX 600 K / Z 600 N	03-06	9,5	601-0293-00	159,00	7,5 (1 L)	110												
ZX-6R / 636 R Ninja	ZX 636 C / Z 600 N	05-06	9,5	601-0242-02	159,00	5 (1 L)	120	Original Vorspannhülsen um 8 mm kürzen		Shorten orig. bushing for 8 mm									
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07-08	9,5	601-0343-00	159,00	7,5 (1 L)	110												
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07-08	10,0	601-0344-00	159,00	7,5 (1 L)	110												
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07-08	10,5	601-0243-01	159,00	7,5 (1 L)	110												
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	9,0	601-0217-01	159,00	7,5 (2 L)	120												
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	9,5	601-0225-01	159,00	7,5 (2 L)	120												
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	10,0	601-0226-05	159,00	7,5 (2 L)	120												
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	9,5	601-0350-09	179,00	2,5 (2 L)	re 160 li 110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, rechte Luftkammer: 160 mm, linke Luftkammer: 110 mm		Lowering 30 mm incl. reduction bushings, right air chamber: 160 mm, left air chamber: 110 mm									
ZZR 600	ZX 600 E	90-92		600-0019-00	159,00	5 (1 L)	140												
ZZR 600	ZX 600 E	93-94		600-0018-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
ZZR 600	ZX 600 E	95-06		600-0019-02	159,00	10 (1 L)	140												
ER 6 N / F	ER 650 A / EX 650 A	06-08	8,5	601-0318-01	159,00	7,5 (1 L)	130												
ER 6 N / F	ER 650 A / EX 650 A	06-08		600-0027-02	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 50 mm incl. reduction bushings									
ER 6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11		600-0062-02	159,00	10 (1L)	125												
ER 6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11	9,5	601-0316-07	179,00	10 (1L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 40 mm incl. reduction bushings									
ER 6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		600-0421-00	159,00	7,5 (1 L)	140												
ER 6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	9,5	601-0422-00	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 40 mm incl. reduction bushings									
KLR 650 Tengai	KL 650 A / B	84-94		600-0148-01	159,00	10 (1 L)	160												
KLR 650 Tengai	KL 650 A / B	84-94		600-0157-01	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen		Lowering 55 mm incl. reduction bushings									
KLR 650	KL 650 C	95-04		600-0110-00	159,00	10 (1 L)	210												
KLX 650 C	LX 650 C	92-96		600-0150-00	159,00	10 (1 L)	100												
KLX 650 R	LX 650 C	92-96		600-0150-01	159,00	7,5 (1 L)	100												

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>KAWASAKI</b>									
Ninja 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M	≥17		600-0527-01	159,00	10 (1 L)	120		
Ninja 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M	≥17		601-0152-06	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Versys 650 / ABS	LE 650 A / C	07-14		600-0342-00	159,00	10 (1 L)	120	ABS	ABS
Versys 650 / ABS	LE 650 A / C	07-14		600-0342-02	179,00	10 (1 L)	120	ABS / Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	ABS / Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Versys 650 / ABS	LE 650 A / C	07-14		600-0342-01	179,00	10 (1 L)	120	ABS / Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	ABS / Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15		600-0506-00	89,00	10 (2 L)	re 60 li 195	Nur eine Feder im linken Holm! (Standardlänge, Höher- /Tieferlegung 20 mm)	Only one spring left tube! (Standard length, raising + lowering 20 mm)
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	16,0	601-0507-00	107,00	10 (2 L)	re 45 li 170	Tieferlegung 40 mm, nur eine Feder im linken Holm inkl. (2) Reduzierhülsen	Lowering 40 mm, only one spring left tube incl. (2) reduction bushings
W 650	EJ 650 A	99-06		600-0233-00	159,00	5 (1 L)	150		
Z 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17		600-0527-01	159,00	10 (1 L)	120		
Z 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17		601-0152-06	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Z 650 B	KZ 650 B	77-80		600-0061-10	159,00	15 (1 L)	140	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
Z 650 C	KZ 650 C	78-80		600-0056-01	159,00	10 (1 L)	150	Inkl.45 mm Vorspannhülsen	Incl. 45 mm preload bushings
Z 650 F	KZ 650 F	81-83		600-0161-03	159,00	15 (1 L)	150		
GPZ 750 T	ZX 750 E	83-85		600-0190-03	159,00	15 (1 L)	150		
GPZ 750 A	ZX 750 A	83-85		600-0091-00	159,00	10 (1 L)	140		
GPX 750 R	ZX 750 F	87-88		600-0149-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
VN 750	VN 750 A	86-92		600-0015-01	159,00	10 (1 L)	150		
VN 750	VN 750 A	93-95		600-0006-02	159,00	10 (1 L)	150		
Z 750 GT	KZ 750 E	80-82		600-0145-02	159,00	15 (1 L)	140		
Z 750 GT	KZ 750 E	83-86		600-0083-08	159,00	15 (1 L)	140		
Z 750	KZ 750 B	84-86		600-0084-08	159,00	15 (1 L)	140		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch			 English						
<b>KAWASAKI</b>									
Z 750 B	KZ 750 B	76-79		600-0178-01	159,00	10 (1 L)	150	2 Zylinder	2 Cylinder
Z 750 LTD	KZ 750 H	80-82		600-0115-00	159,00	10 (1 L)	150		
Z 750	ZR 750 J	04-06		600-0258-02	159,00	15 (1 L)	130		
Z 750	ZR 750 L	07-12		600-0353-00	159,00	5 (1 L)	120		
Z 750	ZR 750 L	07-12		600-0353-01	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Z 750 R	ZR 750 N	11-12		600-0353-04	159,00	7,5 (2 L)	100		
Z 750 R	ZR 750 N	11-12	9,5	601-0293-06	179,00	7,5 (2 L)	80	Tieferlegung max. 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max. 40 mm incl. reduction bushings
Zephyr 750	ZR 750 C	91-99		600-0064-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
ZR-7	ZR 750 F	99-04		600-0028-02	159,00	10 (1 L)	150		
ZX-7R Ninja	ZX 750 N	96-02		600-0034-00	159,00	5 (1 L)	130	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-00		600-0017-00	159,00	5 (1 L)	110		
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-00	9,2	601-0210-00	159,00	10 (1 L)	100		
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-00	10,0	601-0226-04	159,00	10 (1 L)	100		
ZXR 750	ZX 750 H	88-89		600-0128-03	159,00	5 (1 L)	140		
ZXR 750	ZX 750 H 2	1990		600-0128-04	159,00	5 (1 L)	140		
ZXR 750 R	ZX 750 J	91-92		600-0017-01	159,00	7,5 (1 L)	130	Ø 43 mm	Ø 43 mm
ZXR 750	ZX 750 L	93-95		600-0016-01	159,00	5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
ZXR 750 R	ZX 750 J	91-94		600-0016-00	159,00	5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
VN 800 / Drifter	VN 800 A / C	95-05		600-0170-02	159,00	10 (1 L)	170	Nicht für VN 800 Classic passend!	Not suitable for VN 800 Classic!
W 800	EJ 800 A	11-16		600-0144-01	159,00	7,5 (1 L)	120	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
W 800	EJ 800 A	11-16		600-0329-06	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
Z 800	ZR 800 A	13-17	9,5	601-0293-07	159,00	2,5 (1 L)	120		
Z 800	ZR 800 A	13-17	10,0	601-0344-04	179,00	2,5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GPZ 900 R	ZX 900 A	84-89		600-0094-00	159,00	10 (1 L)	150	Ø 38 mm	Ø 38 mm
GPZ 900 R	ZX 900 A	90-94		600-0011-01	159,00	7,5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		600-0415-00	159,00	10 (1 L)	160		
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		600-0147-05	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung max. 25 mm mit Reduzierhülsen und 35 mm Vorspannhülsen	Lowering max. 25 mm incl. Reduction bushings and 35 mm preload bushings
Z 900	Z 1 F	73-76		600-0061-01	159,00	15 (1 L)	140	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
Z 900	ZR 900 B / F / H	≥17		600-0556-01	159,00	7,5 (1 L)	130		
Z 900	ZR 900 B / F / H	≥17		601-0293-08	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18		600-0556-00	159,00	5 (1 L)	140		
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18	9,5	601-0242-05	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
ZL 900 Eliminator	ZLT 00 A	85-86		600-0123-00	159,00	15 (1 L)	150		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	94-95		600-0016-03	159,00	15 (1 L)	120		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97		600-0030-00	159,00	10 (1 L)	110		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98-99		600-0139-01	159,00	10 (1 L)	110		
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98-99	9,5	601-0138-03	159,00	10 (1 L)	95	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00-01	9,5	601-0241-00	159,00	10 (1 L)	95		
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02-03	9,5	601-0281-00	159,00	7,5 (1 L)	110		
GPZ 1000 RX	ZXT 00 A	86-89		600-0049-00	159,00	10 (1 L)	140		
GTR 1000	ZGT 00 A	86-93		600-0329-00	159,00	10 (1 L)	150	Standarddrahmen	Standard chassis
GTR 1000	ZGT 00 A	86-93		600-0329-01	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 25 mm / Original Vorspannhülsen um 25 mm kürzen + Spezialhülse	Lowering 25 mm / shorten orig. bushing 25 mm + special bushings
GTR 1000	ZGT 00 A	86-93		600-0329-02	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 50 mm / ohne org. Hülse + Spezialhülse	Lowering 50 mm / without orig. bushings + special bushing













# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch			 English						
<b>KAWASAKI</b>									
KL V 1000	WVBS	04-06		600-0323-02	159,00	10 (1 L)	150		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		600-0426-00	159,00	2,5 (1 L)	130		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	9,5	601-0301-06	179,00	5 (1 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Versys 1000	LZT 00 B	15-18		600-0426-01	159,00	2,5 (1 L)	130		
Versys 1000	LZT 00 B	15-18		601-0301-07	179,00	2,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19		600-0631-00	159,00	5 (2 L)	130		
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19		601-0632-00	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Z 1000 A1	Z 1 F	76-77		600-0083-03	159,00	10 (1 L)	140		
Z 1000 A2	Z 1 F	78-79		600-0061-05	159,00	15 (1 L)	150		
Z 1000 MK2	Z 1 F	79-80		600-0061-08	159,00	15 (1 L)	140		
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83		600-0008-04	159,00	10 (1 L)	140		
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81-83		600-0205-01	159,00	10 (1 L)	140	Inkl. 40 mm Vorspannhülsen	Incl. 40 mm preload bushings
Z 1000 R	KZT 00 R	82-84		600-0123-02	159,00	10 (1 L)	140		
Z 1000 ST	KZT 00 E	79-80		600-0035-04	159,00	10 (1 L)	160		
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13		600-0361-01	159,00	10 (1 L)	120		
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13		660-0200-04	40,00	5 (1 L)	120	Reduzierhülsen zur Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern	Reduction bushings - Lowering max. 30 mm with original fork springs
Z 1000 SX / ABS	ZXT 00 L / W ZXT 02 K	14-19 ≥20		600-0361-02	159,00	10 (1 L)	120		
Z 1000 SX / ABS	ZXT 00 L / W ZXT 02 K	14-19 ≥20		660-0200-08	40,00	10 (1 L)	100	Reduzierhülsen Tieferlegung 25 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings - Lowering 25 mm with original fork springs
Z 1000	ZRT 00 A	03-06	9,5	601-0295-00	159,00	15 (1 L)	120		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13		600-0393-00	159,00	5 (1 L)	130		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13	10,0	601-0344-02	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16		600-0393-02	159,00	5 (1 L)	75	Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen! Showa BigPistonFork	Air chamber measured with spring installed. Showa BigPistonFork
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	10,0	601-0344-05	179,00	5 (1 L)	65	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen, Luftkammer mit eingebauter Feder gemessen! Showa BigPistonFork, Hinweis: Federvorspannung auf Minimum einstellen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings, air chamber measured with spring installed. Showa BigPistonFork, Attention: set spring preload to minimum
Z 1 R	KZT 00 D	1978		600-0061-06	159,00	15 (1 L)	150		
Z H2	ZRT 00 K	≥20		600-0620-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
Z H2	ZRT 00 K	≥20		601-0388-02	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
ZL 1000 Elminator	ZL 00 A	87-88		600-0123-01	159,00	10 (1 L)	150		
ZX-10 Tomcat	ZXT 00 B	88-91		600-0102-00	159,00	10 (1 L)	150		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	9,5	601-0301-00	159,00	5 (1 L)	85		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	10,0	601-0302-00	159,00	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	9,5	601-0246-04	159,00	2,5 (2 L)	100		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	10,0	601-0271-03	159,00	2,5 (2 L)	100		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E / F	08-10		600-0245-01	159,00	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E / F	08-10	9,5	601-0246-05	159,00	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E / F	08-10	10,0	601-0271-04	159,00	5 (1 L)	90		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E / F	08-10	10,0	601-0271-05	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	11-16	10,0	601-0346-08	159,00	2,5 (1 L)	80		
GPZ 1100 B	KZT 10 B	1982		600-0008-05	159,00	10 (1 L)	140	Ø 34 mm	Ø 34 mm
GPZ 1100 B	KZT 10 B	1983		600-0200-03	159,00	15 (1 L)	150		

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>KAWASAKI</b>									
GPZ 1100 A Uni Trak	ZXT 10 A	83-85		600-0161-06	159,00	10 (1 L)	130		
GPZ 1100 E	ZXT 10 E	95-98		600-0039-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
Z 1100 Spectre	KZT 10 A	81-83		600-0205-00	159,00	15 (1 L)	140		
Zephyr 1100	ZRT 10 A	92-97		600-0063-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92		600-0071-00	159,00	15 (1 L)	150		
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-01		600-0020-00	159,00	15 (1 L)	140		
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00		600-0169-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
ZRX 1200 N/R/S	ZRT 20 A	01-03		600-0054-02	159,00	7,5 (1 L)	150		
ZRX 1200 N/R/S	ZRT 20 A	04-06		600-0361-00	159,00	7,5 (1 L)	130		
ZZR 1200	ZXT 20 C	02-05		600-0030-02	159,00	5 (1 L)	160		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01	10,0	601-0226-01	159,00	15 (1 L)	110		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01		600-0256-00	159,00	20 (1 L)	115		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AB	02-06	10,0	601-0226-03	159,00	2,5 (1 L)	110		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AB	02-06		600-0256-10	159,00	20 (1 L)	115		
Z 1300	KZT 30 A / G	79-84		600-0035-05	159,00	10 (1 L)	160		
Z 1300	ZGT 30 A	85-90		600-0035-07	159,00	10 (1 L)	160		
GTR 1400	ZGT 40 A	07-09		600-0359-00	159,00	2,5 (2 L)	80		
GTR 1400	ZGT 40 A	07-09		600-0360-00	159,00	2,5 (2 L)	80	Tieferlegung 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
GTR 1400	ZGT 40 C / ZGT 40 E	10-16		600-0359-02	159,00	2,5 (2 L)	80		
GTR 1400	ZGT 40 C / ZGT 40 E	10-16		600-0360-01	159,00	2,5 (2 L)	80	Tieferlegung 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
ZZR 1400	ZXT 40 A / ZXT 40 C	06-11		600-0354-00	159,00	5 (1 L)	100		
ZZR 1400	ZXT 40 A / ZXT 40 C	06-11	10,0	601-0388-00	159,00	5 (1 L)	90		
ZZR 1400	ZXT 40 A / ZXT 40 C	06-11		600-0354-01	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12		600-0425-00	159,00	2,5 (2 L)	100		
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12		600-0425-01	179,00	2,5 (2 L)	80	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
VN 1500 / Classic	VNT 50 A	87-90		600-0086-04	159,00	10 (1 L)	160		
VN 1500 / Classic / SE	VNT 50 B / C / D	91-99		600-0023-00	159,00	10 (1 L)	180		
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	99-03		600-0147-01	159,00	15 (1 L)	180		
VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	02-03	9,0	601-0374-01	159,00	7,5 (1 L)	140		
VN 1600 Mean Streak	VNT 60 B	03-08	9,0	601-0374-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16		600-0414-00	159,00	10 (1 L)	150		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16		600-0404-06	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen + Vorspannhülsen 130 mm - progressiver Teil nach unten!	Lowering incl. reduction bushings + 130 mm preload spacer - progressive part downwards
<b>KTM</b>									
SX 50		≥06		660-0200-09	40,00	7,5 (1 L)	120	Reduzierhülsen Tieferlegung 50 mm mit Original Gabelfedern	reduction bushings Lowering 50 mm with original fork springs, filling quantity: completely filled (as OEM)
125 Duke	KTM IS Duke	11-16		600-0005-08	159,00	5 (2 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English		
<b>KTM</b>																				
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	9,2	601-0210-03	179,00	10 ( 2 L)	→	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering incl.. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)											
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		600-0005-09	159,00	5 (2 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)											
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		600-0034-03	179,00	10 (2 L)	→	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 25 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)											
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	9,2	601-0210-05	179,00	10 (2 L)	→	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 50 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)											
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		600-0471-00	159,00	7,5 (1 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)											
390 Duke	KTM IS DUKE	13.16	9,0	601-0472-00	179,00	7,5 (1 L)	→	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 50 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)											
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	10,0	601-0226-06	179,00	7,5 (1 L)	→	Tieferlegung 70 mm inkl. Reduzierhülsen + 10 mm Vorspannhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 70 mm incl. reduction bushings and 10 mm preload bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)											
RC 390	KTM IS RC	14-21		600-0497-00	159,00	7,5 (1 L)	→	Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Filling quantity: completely filled (as OEM)											
RC 390	KTM IS RC	14-21	8,0	601-0498-00	179,00	7,5 (1 L)	→	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Füllmenge: voll befüllt (wie OEM)	Lowering 30 mm incl. reduction bushings, filling quantity: completely filled (as OEM)											
690 SMC Supermoto	KTM LC 4	08-11		600-0341-08	179,00	5 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen und Reduzierhülsen + 50 mm Vorspannhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings and 50 mm preload bushings											
690 SMC Supermoto	KTM LC 4	08-11		600-0341-04	179,00	5 (2 L)	80	Tieferlegung 90 mm inkl. Reduzierhülsen und Reduzierhülsen + 20 mm Vorspannhülsen	Lowering 90 mm incl. reduction bushings and 20 mm preload bushings											
690 Duke / R	KTM Duke	08-11		600-0313-06	179,00	5 (2 L)	90	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen und 25 mm Vorspannhülsen	Lowering 55 mm incl. reduction bushings and 25 mm preload bushings											
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12		600-0222-08	159,00	5 (1 L)	460 ml													
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12	8,0	601-0498-01	179,00	5 (1 L)	470 ml	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings											
690 Enduro	KTM Enduro LC 4	08-10		600-0358-01	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen + 60 mm Vorspannhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings and 60 mm preload bushings											
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	5 (2 L)	120	Standard + Höherlegung 20 mm = Originalgabelfedern	Standard and raising 20 mm = original fork springs											
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		600-0459-00	179,00	5 (2 L)	130	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings											
790 Duke	KTM 790 DUKE	>18		600-0497-01	159,00	5 (1 L)	130													
790 Duke	KTM 790 DUKE	>18	8,0	601-0498-03	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings											
890 Adventure	KTM R2 Adventure	>20		600-0615-00	159,00	5 (1 L)	130	Standardhöhe/Höherlegung 25mm	Standard height / Raising 25 mm											
890 Adventure	KTM R2 Adventure	>20		600-0616-00	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings											
890 Adventure	KTM R2 Adventure	>20		600-0617-00	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings											
890 Duke / Duke 890 L	KTM 790 DUKE	>20		600-0520-02	159,00	5 (1 L)	130	Standard + Tieferlegung 20 mm	Standard and lowering 20 mm											
890 Duke / Duke 890 L	KTM 790 DUKE	>20		601-0630-01	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings											
890 Duke R	KTM 790 DUKE	>20		600-0520-01	159,00	5 (1 L)	120	Standard + Tieferlegung 20 mm	Standard and lowering 20 mm											
890 Duke R	KTM 790 DUKE	>20		601-0630-00	179,00	5 (1 L)	130	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings											
950 Adventure	KTM LC 8	02-06		600-0284-01	179,00	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 55 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 55 mm incl. reduction bushings											
990 Adventure	KTM LC 8	06-13	5,0	601-0319-01	159,00	7,5 (2 L)	120	inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings											
990 Adventure	KTM LC 8	06-13		600-0326-06	179,00	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen + 20 mm Vorspannhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings and 20 mm preload bushings											
990 Adventure R	KTM LC 8	09-13	5,0	601-0319-02	159,00	5 (2 L)	120	Inkl. Vorspannhülsen 30 mm	Incl. preload bushings 30 mm											
990 Adventure R	KTM LC 8	09-13		600-0284-07	179,00	5 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings											
990 Adventure R	KTM LC 8	09-13		600-0341-06	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 100 mm inkl. Reduzierhülsen + 85 mm Vorspannhülsen	Lowering 100 mm incl. reduction bushings and 85 mm preload bushings											
990 Adventure S	KTM LC 8	2008	5,0	601-0319-03	159,00	7,5 (2 L)	110	inkl. 35 mm Vorspannhülsen	Incl. 35 mm preload bushings											











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English		
<b>KTM</b>																				
990 Super Duke R	KTM LC 8 EFI	07-13		660-0200-05	40,00	5 (1 L)	80	Reduzierhülsen zur Tieferlegung max. 50 mm mit Original Gabelfedern, Luftkammer mit Hülsen gemessen.			Reduction bushings - Lowering max. 50 mm with original fork springs, Air chamber measured including reduction bushings									
990 SMR/-T Supermoto	KTM LC 8 SM	09-13		600-0341-05	179,00	2,5 (2 L)	90	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen + 30 mm Vorspannhülsen			Lowering 60 mm incl. reduction bushings and 30 mm preload bushings									
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18		600-0504-00	159,00	2,5 (2 L)	120													
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18		600-0505-00	179,00	2,5 (2 L)	105	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen			Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18		600-0408-04	179,00	2,5 (2 L)	90	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen			Lowering 60 mm incl. reduction bushings									
1190 Adventure R	KTM Adventure	>13		600-0639-00	159,00	2,5 (2 L)	130													
1190 Adventure R	KTM Adventure	>13		600-0640-00	179,00	2,5 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen			Lowering 30 mm incl. reduction bushings									
1190 Adventure R	KTM Adventure	>13		600-0641-00	179,00	2,5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen			Lowering 60 mm incl. reduction bushings									
1190 Adventure (EDS Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16		605-0536-00	599,00	5 (2 L)	120	Gabelüberarbeitung + Dämpfungsanpassung notwendig, Gabel einschicken (016-0200-17)			Fork + damping fitting required, send in fork (016-0200-17)									
1190 Adventure (EDS Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16		605-0537-00	629,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm / Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-18)			Lowering 25 mm / Send in fork for rebuild (016-0200-18)									
1190 Adventure (EDS Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16		605-0538-00	629,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 50 mm / Gabel zum Umbau einschicken (016-0200-18)			Lowering 50 mm / Send in fork for rebuild (016-0200-18)									
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14-19		-	-	-	-	Standardhöhe, Gabelüberarbeitung mit Original Gabelfedern 016-0200-20 empfohlen (s. Service)			Standard height, fork rebuilt with original fork springs 016-0200-20 recommended (s. Service)									
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14-19		660-0200-06	40,00	5 (2 L)	90	Reduzierhülsen zur Tieferlegung 30 mm mit Original Gabelfedern, Gabelüberarbeitung 016-0200-21 empfohlen			Reduction bushings for Lowering 30 mm with original fork springs, fork rebuilt 016-0200-21 without fork springs recommended									
<b>LAVERDA</b>																				
750 S	Formula	99-00		600-0088-13	159,00	7,5 (1 L)	140	Inkl.25 mm Vorspannhülsen			Incl. 25 mm preload bushings									
<b>MARTIN</b>																				
(Kawasaki Motor)		≥85		600-0134-03	159,00	20 (1 L)	160													
<b>MARZOCCHI</b>																				
35 mm				600-0212-05	159,00	7,5 (1 L)	150	Länge: 540 mm / Ø 35 mm			Length: 540 mm / Ø 35 mm									
38 mm M1R				600-0127-05	159,00	7,5 (1 L)	150	Länge: 490 mm / Ø 38 mm			Length: 490 mm / Ø 38 mm									
38 mm				600-0151-04	159,00	10 (1 L)	150	Länge: 460 mm / Ø 31,2 mm			Length: 460 mm / Ø 31,2 mm									
40 M1R				600-0207-04	159,00	5 (1 L)	150	Länge: 498 mm / Ø 40 mm			Length: 498 mm / Ø 40 mm									
40 mm				600-0058-01	159,00	5 (1 L)	140	Länge: 775 mm / Ø 40 mm			Length: 775 mm / Ø 40 mm									
42 M1 R				600-0207-05	159,00	5 (1 L)	140	Länge: 498 mm / Ø 41,7 mm			Length: 498 mm / Ø 41,7 mm									
<b>MOTO GUZZI</b>																				
Breva 750 ie	LL	03-07		600-0025-02	159,00	7,5 (1 L)	140	Inkl.60 mm Vorspannhülsen			Incl. 60 mm preload bushings									
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13		600-0384-06	159,00	7,5 (2 L)	150													
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13		600-0384-07	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 75 kg			Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 75 kg									
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13		600-0329-07	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 75 kg			Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 75 kg									
V7 Cafe	LW	09-12		600-0384-00	159,00	5 (1 L)	150													
V7 Cafe	LW	09-12		600-0384-04	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg			Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg									
V7 Cafe	LW	09-12		600-0329-04	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg			Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg									
V7 Classic	LW	08-12		600-0384-01	159,00	5 (1 L)	150													

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch				 English					
<b>MOTO GUZZI</b>									
V7 Classic	LW	08-12		600-0384-05	179,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg
V7 Classic	LW	08-12		600-0329-05	179,00	7,5 (2 L)	131	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg	Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0476-00	159,00	10 (1 L)	120	Kaifa!	Kaifa!
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0384-08	179,00	10 (1 L)	110	Kaifa! Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Kaifa! Lowering 30 mm incl. reduction bushings
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0384-02	159,00	7,5 (2 L)	150	Marzocchi!	Marzocchi!
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0384-03	179,00	7,5 (2 L)	130	Marzocchi! Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer bis 80 kg	Marzocchi! Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver to 80 kg
V7 Racer / Stone / Special	LW	11-14		600-0329-03	179,00	7,5 (2 L)	130	Marzocchi! Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen für Fahrer ab 80 kg	Marzocchi! Lowering 30 mm incl. reduction bushings for driver from 80 kg
V7 II Racer / Stone / Stornello / Special	LW	15-16		600-0526-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
V7 II Racer / Stone / Stornello / Special	LW	15-16		600-0268-03	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
V7 III Anniversario / Carbon / Carbon Shine / Limited / Milano / Night Pack / Racer / Rough / Special / Stone	LD	17-20		600-0526-02	159,00	5 (1 L)	150		
V7 III Anniversario / Carbon / Carbon Shine / Limited / Milano / Night Pack / Racer / Rough / Special / Stone	LD	17-20		600-0268-04	179,00	5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
V7 Spezial	KZ	≥21		600-0526-03	159,00	5 (1 L)	150		
V7 Spezial	KZ	≥21		600-0268-05	179,00	5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21		600-0526-03	159,00	5 (1 L)	150		
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21		600-0268-05	179,00	5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
V85TT	KW KY	≥19 ≥21		600-0565-00	159,00	2,5 (1 L)	160		
V85TT	KW KY	≥19 ≥21		601-0566-00	179,00	2,5 (1 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
V7 850 California / GT	VP	70-74		600-0304-00	159,00	7,5 (1 L)	250		
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16		600-0526-01	159,00	5 (1 L)	150		
Breva 850	LP	06-10		600-0357-03	159,00	10 (1 L)	150		
Breva 850	LP	06-10		600-0357-07	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Bellagio 940 i.e. / Aquila Nera	LY	07-14		600-0236-06	159,00	7,5 (1L)	160		
California EV Touring	KD	01-05		600-0310-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
California Vintage	KD	06-11		600-0402-00	159,00	15 (2 L)	140		
California Vintage	KD	06-11	10,0	601-0372-03	179,00	15 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
California Spezial	KD	99-01		600-0402-02	159,00	15 (1 L)	150		
V11 Sport	KR	98-01		600-0062-01	159,00	7,5 (1 L)	100	Marzocchi Gabel in Silber	With silver Marzocchi fork
V65 Lario TT	PT	84-89		600-0094-04	159,00	10 (1 L)	150	Inkl. 100 mm Vorspannhülsen	Incl. 100 mm preload bushings
Quota 1000	KB	92-97		600-0320-00	159,00	20 (1 L)	180		
Quota 1100 ES	KM	98-01		600-0320-01	159,00	20 (2 L)	180		
Jackal	KD	99-01		600-0009-05	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Stone	KD	01-02		600-0009-13	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Stone / Metal	KD	02		600-0009-14	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings
Stone / Tour	KD	03-04		600-0009-15	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 85 mm Vorspannhülsen	Incl. 85 mm preload bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																		Deutsch				English			
<b>MOTO GUZZI</b>																									
V 100 Mandello	MG	≥22		600-0361-03	159,00	7,5 (1 L)	130																		
V 100 Mandello	MG	≥22		601-0664-00	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen															Lowering 30 mm incl. reduction bushings		
Breva 1100	LP	04-07		600-0357-00	159,00	10 (1 L)	150																		
Breva 1100	LP	04-07		600-0357-01	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen																Lowering 40 mm incl. reduction bushings	
Griso 1100	LS	≥05		660-0200-29	39,99	7,5 (1 L)	130	Reduzierhülsen zur Tieferlegung max. 50 mm mit Original Gabelfedern, Luftkammer mit Hülsen gemessen.																Reduction bushings - Lowering max. 50 mm with original fork springs, Air chamber measured including reduction bushings	
Breva 1200	LP	08-11		600-0357-04	159,00	10 (1 L)	150																		
Breva 1200	LP	08-11		600-0357-05	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen																	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Norge 1200 GT / 8 V	LP	06-16		660-0200-11	40,00	wie original	wie original	Reduzierhülsen Tieferlegung 50 mm mit Original Gabelfedern																	reduction bushings Lowering 50 mm with original fork springs
Sport 1200	LP	≥07		600-0357-02	159,00	10 (1 L)	150																		
California 1400 Touring	LV	13-18		600-0463-00	159,00	5 (2 L)	120	Nur Sachs Gabel																	Only Sachs fork
<b>MOTO MORINI</b>																									
Camel 500				600-0198-01	159,00	10 (1 L)	180																		
Corsaro 1200	ZLM01	≥05		600-0313-01	159,00	7,5 (1 L)	120																		
9 1/2	02	≥06		600-0313-02	159,00	7,5 (2 L)	130	Original Vorspannhülsen um 5 mm kürzen																	Shorten orig. bushing for 5 mm
9 1/2	02	≥06		605-0313-03	379,00	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 45 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-14)																	Lowering 45 mm Send fork for reconstruction (112-0000-14)
Scrambler 1200	02	≥08		600-0467-00	159,00	2,5 (2 L)	130																		
1200 Sport	02	≥08		600-0313-04	159,00	7,5 (2 L)	130	Original Vorspannhülsen um 5 mm kürzen																	Shorten orig. bushing for 5 mm
1200 Sport	02	≥08		605-0313-05	379,00	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 45 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-14)																	Lowering Send fork for reconstruction (112-0000-14)
Granpasso 1200	03	≥08		600-0467-01	159,00	10 (2 L)	120	Marzocchi Gabel, inkl. 70 mm Vorspannhülsen																	Marzocchi Fork, incl. 70mm preload bushings
<b>MZ</b>																									
SM 125	MZ 125	≥00	4,0	601-0278-00	159,00	10 (1 L)	100	Supermotoabstimmung																	Supermoto adjustment
SM 125	MZ 125	≥00	5,1	601-0289-00	159,00	10 (1 L)	100	Supermoto																	Supermoto
250 ETZ	ETZ 250	83-92		600-0061-09	159,00	20 (1 L)	160																		
Scorpion	MuZ 660 E			600-0002-00	159,00	10 (1 L)	150	Cup 97, Up-Side-Down Gabel																	Cup 97, Up-side-down fork
Scorpion	MuZ 660 E	≥93		600-0012-02	159,00	20 (1 L)	160	Right-Side-Up Gabel																	Right-side-up fork
1000 SF	MZ 1000	≥05		600-0053-00	159,00	5 (1 L)	130																		
<b>MV AGUSTA</b>																									
Brutale 675	B3	12-17		600-0314-08	159,00	15 (1L)	li 0 re 90																		
Brutale 675	B3	12-17		600-0314-09	159,00	15 (1L)	li 0 re 90	Tieferlegung 25 mm																	Lowering 25 mm
F3 675	F3	≥12	9,5	601-0347-01	159,00	5 (1 L)	100	(Marzocchi) inkl. 5 mm Vorspannhülsen																	(Marzocchi) incl. 5 mm preload bushings
F3 675	F3	≥12	9,5	605-0347-02	499,00	5 (1 L)	80	(Marzocchi) Tieferlegung 40 mm / Gabel zum Umbau inkl. Cartridge-Kürzung einschicken (112-0000-40)																	(Marzocchi) Lowering 40 mm / Send in fork for rebuild with cartridge shorting (112-0000-40)
F 4 Brutale	F 4 / F 5	99-04		660-0200-12	40,00	5 (1 L)	110	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 30 mm mit Original Gabelfedern																	reduction bushings Lowering max. 30 mm with original fork springs
F 4 Brutale	F 4 / F 5	99-04		660-0200-13	40,00	5 (1 L)	100	Reduzierhülsen Tieferlegung max. 50 mm mit Original Gabelfedern																	reduction bushings Lowering max. 50 mm with original fork springs
F4 750 Strada	F 4	99-05	9,5	601-0267-00	159,00	20 (1 L)	110	Straße																	Road
F4 750 Strada	F 4	99-05	9,5	601-0267-01	159,00	20 (1 L)	100	Rennstrecke																	Race
F4 750 Strada	F 4	99-05	10,0	601-0266-01	159,00	15 (1 L)	110																		

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																Deutsch		English		
<b>MV AGUSTA</b>																				
750 S-Amerika	F 4	1978		600-0097-05	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen				Incl. 20 mm preload bushings								
Brutale 800	B 3	13-15		600-0314-06	159,00	15 (1 L)	120													
Brutale 800	B 3	13-15		600-0314-07	159,00	15 (1 L)	110	Tieferlegung 25 mm				Lowering 25 mm								
Rivale 800	S 3	14-17		600-0501-00	159,00	10 (1 L)	130	Standardhöhe, Höherlegung 25 mm und Tieferlegung 20 mm				Standard height, raising 25 mm and lowering 20 mm								
Brutale 910 S/R	F 4	05-08	9,5	601-0267-00	159,00	20 (1 L)	110	Straße				Road								
Brutale 910 S/R	F 4	05-08	9,5	601-0267-01	159,00	20 (1 L)	100	Rennstrecke				Race								
Brutale 910 S/R	F 4	05-08	10,0	601-0266-01	159,00	15 (1 L)	110													
F 4 1000	F 5	04-09	9,5	601-0267-00	159,00	20 (1 L)	110	Straße				Road								
F 4 1000	F 5	04-09	9,5	601-0267-01	159,00	20 (1 L)	100	Rennstrecke				Race								
F 4 1000	F 5	04-09	10,0	601-0266-01	159,00	15 (1 L)	110													
Brutale 1090	B 5	13-18	10,0	601-0479-00	159,00	7,5 (2 L)	120	Standardhöhe				Standard height								
Brutale 1090	B 5	13-18	10,0	605-0479-01	499,00	7,5 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-40)				Lowering 40 mm Send fork for reconstruction (112-0000-40)								
<b>ROYAL ENFIELD</b>																				
Himalayan	Himalayan	≥17		600-0078-02	159,00	10 (1 L)	160	Standardhöhe/Höherlegung 15mm inkl. Vorspannhülsen 85 mm				Standard height/Raising 15 mm incl. Preload bushings 85 mm								
Himalayan	Himalayan	≥17		600-0583-01	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen				Lowering 30 mm incl. reduction bushings								
<b>SACHS</b>																				
MADASS 50	649	≥04		600-0006-03	159,00	15 (1 L)	160													
Roadster 800 V 2	835	≥00		600-0025-01	159,00	5 (1 L)	140	Inkl.20 mm Vorspannhülsen				Incl. 20 mm preload bushings								
<b>SUZUKI</b>																				
RG 125	NF 13 A	≥93		600-0073-00	159,00	15 (1 L)	80													
RG 250 W	GJ 21 A	83-84		600-0257-00	159,00	7,5 (1 L)	140													
RG 250 W	GJ 21 B	86-88		600-0127-02	159,00	7,5 (1 L)	140													
RGV 250	VJ 21 A	89-90		600-0010-01	159,00	5 (1 L)	125													
RGV 250	VJ 22 B	1991		600-0088-01	159,00	15 (1 L)	130													
RGV 250	VJ 22 B	92-93		600-0201-01	159,00	15 (1 L)	130													
TS 250 X	SJ 11 D	86-90	3,5	601-0166-01	159,00	10 (1 L)	180													
DR 350 / S	DK 41 A / SK 42 B	89-97		600-0112-00	159,00	7,5 (1 L)	160	Inkl. 25 mm Vorspannhülsen				Incl. 25 mm preload bushings								
DR 350 SH	SK 42 B	92-95		600-0130-01	159,00	7,5 (1 L)	160	Inkl. 130 mm Vorspannhülsen				Incl. 130 mm preload bushings								
DRZ 400	WVBE	00-04		600-0283-00	159,00	7,5 (1 L)	180	Wettbewerbsmodell				Competition-model								
DRZ 400	WVBC	00-06		600-0244-00	159,00	5 (1 L)	180													
DRZ 400 SM	WVB 8	05-08	5,0	601-0319-00	159,00	10 (2 L)	-	Cup Supermoto + 375 ml Gabelöl pro Gabelholm				Cup Supermoto + 375 ml per bar								
GSF 400 Bandit	GK 75 B	89-95		600-0021-01	159,00	5 (1 L)	135													
GSX 400 F	GS 40 X	81-84		600-0183-01	159,00	10 (1 L)	140	Twin / 2 Zylinder				Twin / 2 cylinder								
GSX 400 E/S	GK 53 C	81-85		600-0183-02	159,00	10 (1 L)	140	Four / 4 Zylinder				Four / 4 cylinder								
GSX 400 E/S	GK 53 C	86-87		600-0094-02	159,00	10 (1 L)	150													
GSX-R 400	GK 76 A	91-97		600-0031-02	159,00	10 (1 L)	130													
RM-Z 450	RL 41 C	05-06	5,0	601-0315-00	159,00	7,5 (2 L)	-	Supermoto 200 ml f. Cartridge + 350 ml pro Holm				Supermoto 200 ml f. cartridge + 350 ml per bar								
DR 500 S	DR 500	81-84		600-0007-00	159,00	10 (1 L)	150													
GS 500 / E / F	GS 500 E / GM 51 B / WVBK	79-03		600-0066-00	159,00	10 (1 L)	125													
GS 500 / E / F	GS 500 E / GM 51 B / WVBK	79-03	7,5	601-0306-01	179,00	10 (1L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen				Lowering 50 mm incl. reduction bushings								
GS 500 / F	WVBK	04-08	7,5	601-0306-00	159,00	10 (1 L)	125													

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch			 English						
<b>SUZUKI</b>									
RG 500	HM 31 A	85-89		600-0195-00	159,00	20 (1 L)	130		
GS 550 E	GS 550 E	78-80		600-0083-10	159,00	10 (1 L)	140	Inkl.25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
GSX 550 ES/ EF	GN 71 D	83-88		600-0040-00	159,00	10 (1 L)	140		
DR 600 S/R	SN 41 A	85-89		600-0194-02	159,00	10 (1 L)	180		
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99		600-0062-00	159,00	15 (1 L)	160		
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-97	9,5	601-0316-08	179,00	15 (1 L)	130	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
GSF 600 Bandit	WVA 8	00-04		600-0260-00	159,00	10 (1 L)	130		
GSX 600 F/ Katana	GN 72 B	88-90		600-0214-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
GSX 600 F	GN 72 B	91-97		600-0088-07	159,00	7,5 (1 L)	150		
GSX 600 F	AJ	98-04		600-0134-00	159,00	5 (1 L)	150		
GSX-R 600	WVAD	97-00		600-0129-00	159,00	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	WVAD	97-00	8,0	601-0075-00	159,00	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	WVAD	97-00	8,5	601-0074-00	159,00	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	WVAD	97-00	9,1	601-0137-00	159,00	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVAD	97-00	9,5	601-0138-00	159,00	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG	01-03		600-0263-00	159,00	15 (1 L)	130		
GSX-R 600	WVBG	01-03	9,0	601-0264-00	159,00	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG	01-03	9,5	601-0265-00	159,00	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG	01-03	10,0	601-0266-00	159,00	20 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVBG / WVB2	01-05	9,5	601-0301-01	159,00	10 (1 L)	110		
GSX-R 600	WVBG / WVB2	01-05	10,0	601-0302-01	159,00	10 (1 L)	110		
GSX-R 600	WVCE	06-07	8,5	601-0318-02	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVCE	06-07	9,0	601-0317-01	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVCE	06-07	9,5	601-0316-01	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-R 600	WVCV	08-10	9,5	601-0316-05	159,00	7,5 (1 L)	125	Original Vorspannhülsen um 10 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 10 mm
GSX-R 600	WVCV	08-10	9,0	601-0317-04	159,00	7,5 (1 L)	125		
GSX-R 600	WVC 3	11-16	9,5	601-0350-10	159,00	7,5 (1 L)	90	Showa Big Piston Fork	Showa Big Piston Fork
GSR 600	WVB 9	06-11		600-0332-00	159,00	5 (1 L)	120		
GSR 600	WVB 9	06-11		600-0332-01	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
RF 600 R	GN 76 B	93-96		600-0022-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
VS 600 Intruder	VN 51 B	95-97		600-0044-01	159,00	7,5 (1 L)	170		
AN 650 Burgman	WVBU	02-18		600-0413-01	159,00	10 (1 L)	140	Roller	Scooter
DL 650 V-Strom	WVB 1	04-06		600-0308-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
DL 650 V-Strom	WVB 1	07-11		600-0308-01	159,00	7,5 (1 L)	150		
DL 650 V-Strom	WVB 1	07-11		600-0308-02	179,00	7,5 (1 L)	150	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
DL 650 / A V-Strom	WVC7	12-16		600-0455-01	159,00	7,5 (2 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
DL 650 / A V-Strom	WVC7	12-16		600-0412-00	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
DL 650 A /XT A V-Strom	WC 70 / WC 71	≥17		600-0455-02	159,00	7,5 (2 L)	150	Inkl. 24 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
DL 650 A /XT A V-Strom	WC 70 / WC 71	≥17		600-0394-03	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
DR 650 R/ RS	SP 41 / 42 B	90-91		600-0109-00	159,00	10 (2 L)	160		
DR 650 R/ / RE / RSE	SP 43/ 44 / 45 B	91-96		600-0110-01	159,00	10 (2 L)	160		
DR 650 SE	SP 46 B	96-00		600-0043-00	159,00	10 (2 L)	160		
GS 650 Katana	GS 650 G	81-84		600-0040-01	159,00	10 (1 L)	130	Ø 35 mm Standrohr	Ø 35 mm standpipe
GS 650 Katana	GS 650 G	81-84		600-0008-08	159,00	10 (1 L)	130	Ø 37 mm Standrohr	Ø 37 mm standpipe
GSF 650 Bandit	WVB 5	05-06		600-0039-02	159,00	10 (1 L)	160	Für Fahrzeuge ohne ABS	For vehicles without ABS
GSF 650 Bandit	WVB 5	05-06		600-0324-00	159,00	7,5 (1 L)	110	Für Fahrzeuge mit ABS	For vehicles with ABS













# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>SUZUKI</b>									
GSF 650 / S Bandit	WVCJ	07-08		600-0377-00	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSF 650 / S Bandit	WVCJ	07-08	9,5	601-0118-04	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
GSF 650 A / SA Bandit	WVCZ	09-16		600-0377-01	159,00	10 (1 L)	140		
GSF 650 A / SA Bandit	WVCZ	09-16	9,5	601-0118-06	179,00	10 (1L L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
GSX 650 F	WVCJ	08-16		600-0377-04	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSX 650 F	WVCJ	08-16	9,5	601-0118-10	179,00	7,5 (1 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
LS 650 Savage	NP 41 B	91-01		600-0049-01	159,00	7,5 (1 L)	150	Inkl.20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
SV 650/S	AV	99-02		600-0201-03	159,00	15 (1 L)	140	Straße	Road
SV 650/S	AV	99-02		600-0201-04	159,00	15 (1 L)	100	Rennstrecke	Race
SV 650 / A / UA	WVBY	03-10		600-0002-01	159,00	10 (1 L)	110		
SV 650 / A / UA	WVBY	03-10	8,5	601-0152-05	159,00	5 (1 L)	110	Inkl. 100 mm Vorspannhülsen	Incl. 100 mm preload bushings
SV 650 S / SA / SUA	WVBY	03-10		600-0060-02	159,00	10 (1 L)	95		
SV 650 S / SA / SUA	WVBY	03-10	9,5	601-0118-05	159,00	10 (1 L)	110	Inkl. 110 mm Vorspannhülsen (Sport)	incl. 110 mm preload bushings (sport)
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16		600-0546-00	159,00	10 (1 L)	120		
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16	8,5	601-0493-01	179,00	10 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		600-0380-00	159,00	10 (1 L)	130		
SFV Gladius 650	WVCX	09-15	9,5	601-0381-00	179,00	10 (1 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XF 650 Freewind	AC	97-02		600-0046-00	159,00	7,5 (2 L)	160		
DR 750	SR 41 B	88-90		600-0194-00	159,00	7,5 (1 L)	160		
GS 750 D / E	GS 750 D / E	1979		600-0061-02	159,00	20 (1 L)	140		
GSR 750	C 5	11-16		600-0405-00	159,00	5 (1 L)	130		
GSR 750	C 5	11-16		600-0405-01	159,00	5 (1 L)	130	Tieferlegung bis 25 mm ohne Reduzierhülsen	Lowering 25 mm without reduction bushings
GSR 750	C 5	11-16	9,5	601-0316-09	179,00	5 (1 L)	100	Tieferlegung bis 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
GSX 750	AE	98-03		600-0216-00	159,00	5 (1 L)	120		
GSX 750 E	GS 75 X	80-83		600-0181-02	159,00	10 (1 L)	140		
GSX 750 EF / ES	GR 72 A	84-86		600-0211-02	159,00	10 (1 L)	130		
GSX 750 EF / ES	GR 72 A	84-86		600-0212-03	159,00	10 (1 L)	140		
GSX 750 EF / ES	GR 72 A	84-86		600-0083-06	159,00	10 (1 L)	130		
GSX 750 S Katana	GR 71 A	82-84		600-0185-01	159,00	10 (1 L)	140		
GSX 750 L	GS 75 X	80-81		600-0162-01	159,00	10 (1 L)	150	Inkl. 55 mm Vorspannhülsen	Incl. 55 mm preload bushings
GSX 750 F	GR 78 A	89-97		600-0028-01	159,00	15 (1 L)	150		
GSX 750 F	WVAK	98-06		600-0134-01	159,00	5 (1 L)	140		
GSX-R 750	GR 75 A	85-87		600-0129-01	159,00	7,5 (1 L)	150		
GSX-R 750	GR 75 A	85-87		600-0093-01	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. Recution bushings
GSX-R 750 lim.	GR 75 A	≥85		600-0213-03	159,00	10 (1 L)	160		
GSX-R 750	GR 77 B	88-89		600-0050-00	159,00	5 (1 L)	150		
GSX-R 750	GR 77 B	88-89	9,0	601-0227-02	159,00	5 (1 L)	130		
GSX-R 750 R	GR 79 B	89		600-0050-01	159,00	5 (1 L)	150		
GSX-R 750	GR 7 AB	90-91		600-0031-01	159,00	5 (1 L)	110	Ø 41 mm	Ø 41 mm
GSX-R 750	GR 7 BB	92-93		600-0031-03	159,00	5 (1 L)	110	Ø 41 mm	Ø 41 mm
GSX-R 750	GR 7 BB	94-95		600-0032-00	159,00	7,5 (1 L)	100	Ø 43 mm	Ø 43 mm
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96-99		600-0070-00	159,00	20 (1 L)	100		
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96-99	9,2	601-0209-00	159,00	20 (1 L)	100		
GSX-R 750	WVBD	00-03		600-0223-02	159,00	10 (1 L)	130		
GSX-R 750	WVBD	00-03	9,2	601-0247-00	159,00	10 (1 L)	110		
GSX-R 750	WVB 3	04-05	9,5	601-0301-02	159,00	10 (1 L)	110		











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>SUZUKI</b>									
GSX-R 750	WVB 3	04-05	10,0	601-0302-02	159,00	10 (1 L)	110		
GSX-R 750	WVCF	06-07	8,5	601-0318-03	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-R 750	WVCF	06-07	9,0	601-0317-02	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-R 750	WVCF	06-07	9,5	601-0316-02	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-R 750	WVCW	08-10	9,5	601-0316-04	159,00	5 (1 L)	125	Original Vorspannhülse um 10 mm kürzen	Shorten orig. bushing for 10 mm
GSX-R 750	WVCW	08-10	9,0	601-0317-03	159,00	5 (1 L)	125		
GSX-R 750	C 4	11-16	9,5	601-0350-03	159,00	7,5 (1 L)	90	Showa Big Piston Fork	Showa Big Piston Fork
GSX-S 750	WC 50	≥17		600-0477-05	159,00	5 (1 L)	120		
GSX-S 750	WC 50	≥17	9,0	601-0317-05	179,00	5 (1 L)	95	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
VS 750 Intruder	VR 51 B	86-91		600-0044-00	159,00	7,5 (1 L)	170	Ø 39 mm	Ø 39 mm
VS 750 Intruder	VR 51 B	86-91		600-0200-04	159,00	10 (1 L)	150	USA / Ø 35 mm, inkl. 10 mm Vorspannhülsen	USA / Ø 35 mm, incl. 10 mm preload bushings
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥23		600-0020-01	159,00	2,5 (1 L)	130	Standardhöhe / Höherlegung 10 mm	Standard / Raising 10 mm
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥23		601-0243-03	179,00	2,5 (1 L)	120	Lowering 30 mm	Lowering 30 mm
VL 800 Volusia	WVBM	01-04		600-0027-01	159,00	15 (1 L)	140	Inkl.50 mm Vorspannhülsen	Incl. 50 mm preload bushings
DR 800 S	SR 42 B	89-90		600-0194-01	159,00	7,5 (1 L)	160		
DR 800 S	SR 43 A/B	91-95		600-0111-00	159,00	7,5 (2 L)	160		
DR 800 S	SR 43 A/B	91-95		600-0230-03	179,00	10 (2 L)	150	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings
DR 800 S	SR 43 A/B	91-95		600-0230-04	179,00	10 (2 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
DR 800 Dual S	SR 43 B	96-98		600-0120-01	159,00	7,5 (2 L)	160		
VS 800	VS 52 B	92-00		600-0044-02	159,00	7,5 (1 L)	170		
VX 800	VS 51 B	90-01		600-0029-01	159,00	10 (1 L)	150		
VZ 800 Marauder	AF	97-04	3,1	601-0136-00	159,00	7,5 (2 L)	Std.	Montage zusammen mit den originalen Gabelfedern	assembly with the original fork springs
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		600-0418-00	159,00	10 (1 L)	150		
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		600-0147-04	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
GS 850 G	GS 72 A	83-88		600-0091-01	159,00	20 (1 L)	140		
RF 900 R	GT 73 B	94-99		600-0222-01	159,00	5 (1 L)	160		
RF 900 RS2	GT 73 B	95-99		600-0017-02	159,00	5 (1 L)	160	Inkl.10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-03		600-0285-00	159,00	10 (1 L)	150		
DL 1000 V-Strom	WVBS	04-10		600-0323-00	159,00	7,5 (1 L)	170		
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14		600-0482-00	159,00	5 (2 L)	135	Gabelüberarbeitung 016-0200-10 empfohlen	Fork rebuilt 016-0200-10 recommended
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14		600-0484-00	179,00	2,5 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm, Gabelüberarbeitung 016-0200-19 empfohlen	Lowering 30 mm, fork rebuilt 016-0200-10 recommended
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	9,5	601-0483-00	179,00	2,5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm, Gabelüberarbeitung 016-0200-19 empfohlen	Lowering 60 mm, Gabelüberarbeitung 016-0200-19 empfohlen
GS 1000 E/ S/G	GS 1000	78-80		600-0091-02	159,00	15 (1 L)	140		
GS 1000 H/L Kardan	GS 1000	78-80		600-0115-03	159,00	15 (1 L)	140		
GS 1000 G	GS 100 G	81-82		600-0091-03	159,00	15 (1 L)	140		
GSX-R 1000	WVBL / WVVBZ	01-04	9,5	601-0246-01	159,00	10 (1 L)	85		
GSX-R 1000	WVBL / WVVBZ	01-04	10,0	601-0271-00	159,00	10 (1 L)	85		
GSX-R 1000	WVB 6	05-06	9,5	601-0246-03	159,00	10 (1 L)	100		
GSX-R 1000	WVB 6	05-06	10,0	601-0271-02	159,00	10 (1 L)	100		
GSX-R 1000	WVCL	07-08	9,5	601-0345-00	159,00	5 (2 L)	100		
GSX-R 1000	WVCL	07-08	10,0	601-0346-09	179,00	5 (2 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSX-R 1000	WVCL	07-08	10,0	601-0346-00	159,00	5 (2 L)	100		
GSX-R 1000	WVCY	09-16	9,5	601-0345-03	159,00	5 (1L)	70	(USD BPF) Luftkammer mit Feder gemessen!	(USD BPF) Air chamber measured with spring!











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>SUZUKI</b>									
GSX-R 1000	WVCY	09-16	10,0	601-0346-05	159,00	5 (1 L)	70	(USD BPF) Luftkammer mit Feder gemessen!	(USD BPF) Air chamber measured with spring!
GSX-R 1000	WDM0	≥17	9,5	601-0301-08	159,00	7,5 (1 L)	100	Original Vorspannhülsen um 10 mm kürzen, nicht passend für "R" Modell mit Showa BFF Gabel (Balance Free Fork) Gabelüberarbeitung Rennstrecke 016-0200-15 empfohlen	Reduce original bushings by 10 mm, not suitable for model "R" with Showa BFF Fork (Balance Free Fork) Fork rebuilt racetrack 016-0200-15 recommended
GSX-R 1000	WDM0	≥17	10,5	601-0438-01	159,00	7,5 (1 L)	100	Nicht passend für "R" Modell mit Showa BFF Gabel (Balance Free Fork) Gabelüberarbeitung Rennstrecke 016-0200-15 empfohlen	Not suitable for model "R" with Showa BFF Fork (Balance Free Fork) Fork rebuilt racetrack 016-0200-15 recommended
GSX-R 1000	WDM0	≥17	10,5	601-0438-02	179,00	7,5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, nicht passend für "R" Modell mit Showa BFF Gabel (Balance Free Fork) Gabelüberarbeitung Rennstrecke 016-0200-15 empfohlen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings, not suitable for model "R" with Showa BFF Fork (Balance Free Fork) Fork rebuilt racetrack 016-0200-15 recommended
GSX-S 1000 / F	DG	15-21		600-0256-08	159,00	5 (1 L)	110		
GSX-S 1000 / F	DG	15-21		600-0256-09	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥22		600-0393-03	159,00	5 (1 L)	120	Standard / Höherlegung 10 mm	Standard / Raising 10 mm
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥22		600-0665-00	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20		600-0663-00	159,00	2,5 (1 L)	120	Standard / Höherlegung 15 mm	Standard / Raising 15 mm
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20		600-0363-04	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
SV 1000 S/N	WVBX	03-04		600-0331-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
SV 1000 S/N	WVBX	2005	9,5	601-0138-04	159,00	7,5 (1 L)	140		
TL 1000 R	AM	98-99		600-0223-00	159,00	5 (1 L)	110		
TL 1000 R	AM	98-99	10,0	601-0226-02	159,00	5 (1 L)	110		
TL 1000 S	AG	97-00		600-0092-00	159,00	20 (1 L)	100		
TL 1000 S	AG	97-00	9,0	601-0270-01	159,00	20 (1 L)	95		
TL 1000 S	AG	97-00	9,5	601-0272-00	159,00	20 (1 L)	95		
GS 1100 G	GU 73 A	84-85		600-0161-01	159,00	15 (1 L)	140		
GS 1100 G	GU 71 A	86-88		600-0091-04	159,00	15 (1 L)	140		
GSX 1100 S Katana	GS 1100 X	82-85		600-0185-00	159,00	10 (1 L)	140		
GSX 1100 EF / ES	GV 71 C	84-87		600-0211-01	159,00	10 (1 L)	140		
GSX 1100 EF / ES	GV 71 C	84-87		600-0161-04	159,00	10 (1 L)	150		
GSX 1100 EZ	GU 71 B	82-83		600-0211-00	159,00	10 (1 L)	140		
GSX 1100 F	GV 72 C	1988		600-0023-01	159,00	7,5 (1 L)	150		
GSX 1100 F	GV 72 C	89-93		600-0129-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
GSX 1100 F	GV 72 C	94-96		600-0177-01	159,00	5 (1 L)	170		
GSX 1100 G	GV 74 A	91-96		600-0050-02	159,00	15 (1 L)	160		
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88		600-0167-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
GSX-R 1100	GV 73 C	1989		600-0050-04	159,00	5 (1 L)	125	Ø 43 mm	Ø 43 mm
GSX-R 1100	GV 73 C	90-92		600-0016-05	159,00	5 (1 L)	130	Ø 41 mm	Ø 41 mm
GSX-R 1100 W	GU 75 C	93-94		600-0033-00	159,00	5 (1 L)	110		
GSX-R 1100 W	GU 75 C	95-97		600-0034-01	159,00	5 (1 L)	130		
GSX 1200	A 3	99-00		600-0216-01	159,00	7,5 (1 L)	120		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	95-00		600-0051-00	159,00	10 (1 L)	160		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	95-00	9,0	601-0248-01	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	95-00	9,5	601-0249-01	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05		600-0259-00	159,00	5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05	9,0	601-0248-02	159,00	7,5 (1 L)	130		

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>SUZUKI</b>									
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05	9,5	601-0249-02	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVCB	2006		600-0349-00	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSF 1200 Bandit	WVCB	2006		600-0349-02	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSF 1200 Bandit	WVCB	2006		600-0349-03	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
GSF 1250 / S / SA Bandit GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	07-16		600-0349-01	159,00	7,5 (1 L)	130		
GSF 1250 / S / SA Bandit GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	07-16		600-0349-04	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
GSF 1250 / S / SA Bandit GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	07-16		600-0349-05	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
B-King 1300	WVCR	08-12		600-0355-00	159,00	5 (1 L)	100		
B-King 1300	WVCR	08-12		600-0355-01	179,00	5 (1 L)	100	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	99-07		600-0223-01	159,00	15 (1 L)	105		
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	08-16		600-0424-00	159,00	5 (1 L)	110		
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	08-16		600-0424-01	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung bis 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering up to 30mm incl. Reduction bushings
VS 1400 Intruder	VX 51 L	87-03		600-0035-03	159,00	15 (1 L)	150		
GSX 1400	WVBN	01-04		600-0277-00	159,00	10 (1 L)	150		
GSX 1400	WVBN	05-07		600-0340-00	159,00	10 (2 L)	160		
VL 1500 LC Intruder	AL	98-09		600-0023-02	159,00	15 (1 L)	160		
M 1800 R Intruder / VZR 1800 /N	WVCA	06-17		600-0339-00	159,00	10 (2 L)	100		
VLR 1800 Intruder C 1800	WVCT	08-12		600-0464-00	159,00	7,5 (2 L)	130		
<b>TRIUMPH</b>									
Daytona 600	806 LW	03-04		600-0297-00	159,00	10 (1 L)	120		
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21		600-0656-00	159,00	5 (1 L)	140	Standardhöhe/Höherlegung 15mm	Standard length / Highering 15 mm
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21		600-0657-00	179,00	5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
TT 600	806 AD	00-03		600-0250-00	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
TT 600	806 AD	00-03	9,0	605-0248-00	649,00	15 (1 L)	140	Supersportumbau / Gabelüberarbeitung notwendig, Gabel einschicken (016-0200-15)	Supersport reconstruction / Fork reconstruction required, send in fork (016-0200-15)
TT 600	806 AD	00-03	9,5	605-0249-00	649,00	15 (1 L)	140	Supersportumbau / Gabelüberarbeitung notwendig, Gabel einschicken (016-0200-15)	Supersport reconstruction / Fork reconstruction required, send in fork (016-0200-15)
Trident 660	L101/L101R	≥21		600-0645-00	159,00	5 (1 L)	140	Standardhöhe/Höherlegung 10mm	Standardhigh / Raising 10 mm
Trident 660	L101/L101R	≥21		601-0646-00	179,00	5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Daytona 675	D 67 LC	06-08		600-0288-01	159,00	2,5 (1 L)	90		
Daytona 675	D 67 LC	06-08	9,5	601-0350-00	159,00	2,5 (1 L)	90		
Daytona 675	D 67 LC	09-12	9,5	601-0350-02	159,00	5 (1 L)	95		
Daytona 675	D 67 LC	09-12	9,5	601-0350-01	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering incl. reduction bushings
Daytona 675	H 67	12-17	9,5	601-0457-01	159,00	2,5 (1 L)	90	Gabelüberarbeitung (016-0200-10) empfohlen	Fork reconstruction (016-0200-10) recommended
Daytona 675	H 67	12-17	9,5	605-0457-02	379,00	2,5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm / Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-14)	Lowering 30 mm / Send fork for reconstruction (112-0000-14)
Street Triple 675	D 67 LD	07-12		600-0352-00	159,00	5 (1 L)	90		
Street Triple 675 R	D 67 LD	11-12	9,5	601-0350-05	159,00	5 (1 L)	110		
Street Triple 675 R	D 67 LD	11-12	9,5	605-0350-06	379,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm / Gabel zum Umbau einschicken (112-0000-14)	Lowering 30 mm / Send fork for reconstruction (112-0000-14)
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17		600-0456-00	159,00	2,5 (1 L)	120		
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	9,5	601-0457-00	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																Deutsch		English	
<b>TRIUMPH</b>																			
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22		600-0551-00	159,00	7,5 (1 L)	70	Luftkammer mit Feder und Dämpfereinheit gemessen / Spezialwerkzeug notwendig; ggf. Werkstatthandbuch beachten.	Air chamber with spring and damper unit measured / special tool necessary; if necessary, observe the workshop manual.										
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	9,0	601-0550-00	179,00	7,5 (1 L)	60	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen, Luftkammer mit Feder und Dämpfereinheit gemessen / Spezialwerkzeug notwendig; ggf. Werkstatthandbuch beachten.	Lowering 25 mm incl. reduction bushings, air chamber with spring and damper unit measured / special tool necessary; if necessary, observe the workshop manual.										
Trident 750	T 300 / T 300 C	90-96		600-0121-00	159,00	10 (1 L)	180												
Tiger 800	A 08	11-14		600-0399-00	159,00	5 (2 L)	130	Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Special fork rebuild 016-0200-17 recommended										
Tiger 800	A 08	11-14		600-0399-01	179,00	5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 30 mm incl. Cartridge bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800	A 08	11-14		600-0089-03	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800 XC	A 08	11-14		600-0400-00	159,00	5 (2 L)	130	Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Special fork rebuild 016-0200-17 recommended										
Tiger 800 XC	A 08	11-14		600-0326-08	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800 XC	A 08	11-14		600-0401-00	179,00	5 (2 L)	90	Tieferlegung 80 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 80 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A082 / C201 / C301	≥15		600-0518-00	159,00	2,5 (1L)	130												
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A082 / C201 / C301	≥15		600-0519-00	179,00	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings										
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A082 / C201 / C301	≥15		600-0520-00	179,00	2,5 (1 L)	110	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings										
Tiger 800 XR / Xrx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15		600-0399-03	159,00	5 (2 L)	140	Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Special fork rebuild 016-0200-17 recommended										
Tiger 800 XR / Xrx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15		600-0399-04	179,00	5 (2 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 30 mm incl. Cartridge bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800 XR / Xrx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15		600-0089-06	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800 XRt	A082 / C201 / C301 / C302	15-17		600-0399-05	159,00	5 (2 L)	140	Bis Fahrgestellnummer 855531, Gabelumbau Spezial 016-0200-17 empfohlen	Up to VIN: 855531, Special fork rebuild 016-0200-17 recommended										
Tiger 800 XRt	A082 / C201 / C301 / C302	15-17		600-0399-06	179,00	5 (2 L)	120	Bis Fahrgestellnummer 855531, Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Up to VIN: 855531, Lowering 30 mm incl. Cartridge bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Tiger 800 XRt	A082 / C201 / C301 / C302	15-17		600-0089-07	179,00	5 (2 L)	100	Bis Fahrgestellnummer 855531, Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial 016-0200-18 empfohlen	Up to VIN: 855531, Lowering 60 mm incl. reduction bushings, Special fork rebuild lowering 016-0200-18 recommended										
Bonneville	908 MD / 986 MF	00-08		600-0088-11	159,00	20 (1 L)	150												
Bonneville Bobber / Black	DV01/DV01A	16-20		600-0427-02	159,00	10 (2 L)	90	RSU Cartridge (links) mit 1x Vorspannhülse/RSU Zweirohr (rechts) mit 1x Unterlegscheibe	RSU Cartridge (left) incl. 1x preload bushings/RSU Twin-tube (right) incl. 1x washer										
Bonneville Bobber	DX04	21>		600-0427-02	159,00	10 (2 L)	90	RSU Cartridge (links) mit 1x Vorspannhülse/RSU Zweirohr (rechts) mit 1x Unterlegscheibe	RSU Cartridge (left) incl. 1x preload bushings/RSU Twin-tube (right) incl. 1x washer										
Bonneville T 100	986 MF	05-15		600-0088-15	159,00	20 (1 L)	150												
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20		600-0423-03	159,00	7,5 (1 L)	140												
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	8,5	601-0152-07	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings										
Bonneville / SE	986 MF	09-16		600-0031-05	159,00	7,5 (1 L)	130	inkl. 5 mm Vorspannhülsen (Gussräder)	incl. 5 mm bushings (cast wheel)										

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













																Deutsch		English	
<b>TRIUMPH</b>																			
Sprint 900	T 300 A	92-98		600-0187-00	159,00	10 (1 L)	140												
Street Cup	DZ 01	≥17		600-0545-01	159,00	7,5 (1 L)	140												
Street Cup	DZ 01	≥17	8,5	601-0152-09	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen										Lowering 20 mm incl. reduction bushings	
Street Scrambler	DC 01	17-18		600-0423-04	159,00	7,5 (1 L)	140												
Street Scrambler	DC 01	17-18	8,5	601-0152-08	179,00	7,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen										Lowering 30 mm incl. reduction bushings	
Street Twin	DP 01 / DP 02	≥16*		600-0527-00	159,00	10 (1 L)	130	*Bis Fahrgestellnummer 914972										Up to VIN: 914972	
Street Twin	DP 03 / DP 04	≥21		600-0514-01	159,00	5 (1 L)	130	Standardhöhe/Höherlegung 15/Tieferlegung 20mm										Standard high/ highering 15/ lowering 20mm	
Thunderbird 900	T 309 RT	93-96		600-0186-00	159,00	10 (1 L)	140	Classic										Classic	
Thunderbird 900 Sport	T 309 RT	97-03		600-0054-01	159,00	10 (1 L)	140	Mit Zugstufenverstellung										With adjustable rebound	
America	986 MK	03-06		600-0351-01	159,00	20 (1 L)	170												
Speedmaster	908 ML	02-06		600-0351-00	159,00	20 (1 L)	170												
Speedmaster	986 ML 2	08-16		600-0351-02	159,00	20 (1 L)	170	bis Fahrgestellnr.: 469049										Up to VIN: 469049	
Speedmaster	986 ML 2	08-16		600-0016-07	159,00	10 (1 L)	140	ab Fahrgestellnr.: 469050, Inkl. 10 mm Vorspannhülsen										From VIN: 469050, incl. 10 mm preload bushings	
Speedmaster	986 ML 2	08-16	9,5	601-0390-01	179,00	10 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen bis Fahrgestellnr.: 469049										Lowering 30 mm incl. reduction bushings, up to VIN: 469049	
Tiger 885 i	T 709	99-00		600-0230-00	159,00	10 (2 L)	130												
Tiger 900	T 400	93-98		600-0046-02	159,00	15 (2 L)	170	bis Fahrgestellnr.: 43523										Up to VIN: 43523	
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		600-0633-00	159,00	7,5 (2 L)	140	Standardhöhe/Höherlegung 20mm										Standard/Raising 20 mm	
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		600-0326-13	159,00	7,5 (2 L)	130	Tieferlegung 30 mm										Lowering 30 mm	
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		600-0634-00	159,00	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 60 mm										Lowering 60 mm	
Speed Triple 900	T 509	97-04		600-0057-06	159,00	10 (1 L)	120												
Tiger 955i	709 EN	01-03		600-0275-00	159,00	10 (2 L)	130												
Tiger 955i	709 EN	04-06		600-0322-00	159,00	7,5 (2 L)	150												
Trident 900	T 300 / T 300 C	92-96		600-0121-01	159,00	10 (1 L)	180												
Trophy 900	T 300 E	92-03		600-0187-01	159,00	10 (1 L)	180												
Thrupton 900	986 ME / 986 ME 2	04-16		600-0311-00	159,00	15 (1 L)	140												
Daytona 900	T 300 / T 300 D	91-96		600-0128-00	159,00	7,5 (1 L)	180	Inkl. 15 mm Vorspannhülsen										Incl. 15 mm preload bushings	
Scrambler 900	986 MG / 986 MG 2	06-16		600-0362-00	159,00	10 (1 L)	150												
Scrambler 900	986 MG / 986 MG 2	06-16		600-0362-01	179,00	10 (1 L)	150	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen										Lowering 30 mm incl. reduction bushings	
Daytona Super III	T 300 B	93-96		600-0128-05	159,00	7,5 (1 L)	180												
Daytona 955i	595 N / T 595	97-04		600-0057-02	159,00	10 (1 L)	120												
Daytona 955i	595 N	05-06		600-0057-05	159,00	10 (1 L)	90												
Daytona 955i / Speed Triple 955i	595 N / T 595	97-04	10,0	601-0266-02	159,00	15 (1 L)	110												
Daytona 955i / Speed Triple 955i	T 509 / T 595 / 595 N	97-04	9,5	601-0231-02	159,00	15 (1 L)	110												
Speed Triple 955i	T 509 / 595 N	97-04		600-0057-03	159,00	10 (1 L)	120												
Speed Triple 955i / Daytona 955i	T 509 / T 595 / 595 N	97-04	9,5	601-0231-02	159,00	15 (1 L)	110	Cup										Cup	
Speed Triple 955i / Daytona 955i	T 595 / 595 N	97-04	10,0	601-0266-02	159,00	15 (1 L)	110	Cup										Cup	
Speed Triple	T 300 B	94-96		600-0128-01	159,00	10 (1 L)	140												
Speed Triple 1050	515 NJ	05-10		600-0009-07	159,00	7,5 (1 L)	140	Für Standardlänge										For standard length	
Speed Triple 1050	515 NJ	05-07		600-0009-17	159,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm ohne Reduzierhülsen										Lowering 20 mm without reduction bushings	













# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>TRIUMPH</b>									
Speed Triple 1050	515 NJ	05-07	9,5	601-0261-05	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050	515 NJ	08-10		600-0009-18	179,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 20 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 20 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050	515 NJ	08-10	9,5	601-0261-06	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050	515 NV	11-15		600-0009-16	159,00	5 (2 L)	130		
Speed Triple 1050	515 NV	11-15		600-0359-03	179,00	5 (2 L)	120	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Speed Triple 1050 S	NN01 / NN02	≥16		600-0009-19	159,00	5 (1 L)	130		
Speed Triple 1050 S	NN01 / NN02	≥16	9,2	601-0209-05	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Sprint GT	215 ND	10-14		600-0394-00	159,00	5 (1 L)	130		
Sprint GT	215 ND	10-14	9,5	601-0395-00	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Sprint ST 955i	T 695 / 695 AB	99-04		600-0128-07	159,00	7,5 (1 L)	135		
Sprint ST 1050	215 NA	05-10		600-0394-01	159,00	5 (1 L)	130		
Sprint ST 1050	215 NA	05-10	9,5	601-0395-01	179,00	5 (1 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Sprint RS	T 695 / 695 AC	00-04		600-0128-08	159,00	7,5 (1 L)	135		
Tiger 1050	115 NG	07-12		600-0089-01	159,00	10 (2 L)	120	Für Standardlänge und Tieferlegung bis 25 mm	For standard length and lowering max. 25 mm
Tiger 1050	115 NG	07-12	9,2	601-0209-05	179,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. Cartridge bushings
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	≥13		600-0089-04	159,00	7,5 (2 L)	120		
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	≥13		600-0460-00	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 25 mm incl. reduction bushings
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	≥13	9,5	601-0461-00	179,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
Bonneville Bobber	DV 01	16-20		600-0545-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
Bonneville Speedmaster	DV 01	18-20		600-0551-01	159,00	7,5 (1 L)	140	Originale Hülsen um 20 mm kürzen	Reduce original bushings by 20 mm
Bonneville T 120	DU01/DU01A	16-21		600-0513-00	159,00	5 (1 L)	160		
Daytona 1200	T 300 / T 300 D	91-96		600-0128-02	159,00	7,5 (1 L)	180	Inkl. 15 mm Vorspannhülsen	Incl. 15 mm preload bushings
Speed Twin	DD 01	18-20		600-0551-02	159,00	5 (1 L)	130		
Speed Twin	DD 01	18-20	8,5	601-0469-02	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Speed Twin	DD 04	≥21		600-0626-00	159,00	5 (1 L)	130	Standard Sitzhöhe / Höherlegung 10mm / Tieferlegung 20mm	Standard seat height / Raising 10mm / Lowering 20mm
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		605-0427-00	599,00	5 (2 L)	130	Gabel einschicken da Gabelumbau Spezial (016-0200-17) erforderlich!	Send in fork - fork rebuild special (016-0200-17) necessary
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		605-0427-01	629,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung bis 30 mm / Gabel einschicken, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016-0200-18) erforderlich!	Lowering max. 30 mm / send in fork - fork rebuild special lowering (016-0200-18) necessary
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	9,5	605-0428-00	629,00	7,5 (2 L)	110	Tieferlegung max. 60 mm / Gabel einschicken, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016-0200-18) erforderlich!	Lowering max 60 mm / send in fork - fork rebuild special lowering (016-0200-18) necessary
Thrupton 1200	DE 01	≥16		600-0514-00	159,00	5 (1 L)	160		
Trophy 1200	T 300 / T 300 E	93-03		600-0187-02	159,00	10 (1 L)	180		
Trophy / SE	V 13 VH	12-16		600-0462-00	159,00	5 (1 L)	100	Gabelumbau Spezial (016-0200-17) empfohlen	Fork rebuild special (016-0200-17) recommended
Trophy / SE	V 13 VH	12-16	10,5	601-0243-02	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen + 15 mm Vorspannhülsen, Gabelumbau Spezial Tieferlegung (016-0200-18) empfohlen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings and 15 mm preload bushings, fork rebuild special lowering (016-0200-18) recommended
Thunderbird 1600	B 16 BA	09-15		600-0383-00	159,00	10 (2 L)	120		
Thunderbird 1600	B 16 BA	09-15		600-0383-03	179,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Thunderbird LT / Commander 1700	B 17 / BF01	14-18		600-0521-00	159,00	7,5 (2 L)	120		
Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA / BK01	11-18		600-0383-01	159,00	10 (2 L)	120		
Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA / BK01	11-18		600-0383-04	179,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



																 Deutsch		 English	
<b>TRIUMPH</b>																			
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		600-0259-02	159,00	7,5 (2 L)	80	Für leichte Fahrer		Lightweight riders									
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		600-0404-01	159,00	10 (2 L)	110												
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		600-0404-02	159,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 20 mm ohne Reduzierhülsen		Lowering 20 mm without reduction bushings									
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		600-0259-04	159,00	7,5 (2L)	100	Für leichte Fahrer		Lightweight riders									
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		600-0404-00	159,00	10 (2 L)	110												
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		600-0404-03	159,00	10 (2L)	110	Tieferlegung 25 mm ohne Reduzierhülsen		Lowering 25 mm without reduction bushings									
Rocket III Touring	23 XC	07-14		600-0259-03	159,00	7,5 (2 L)	100	Für leichte Fahrer / inkl. 20 mm Vorspannhülsen		Lightweight riders / with 20 mm preload bushings									
Rocket III Touring	23 XC	07-14		600-0404-04	159,00	10 (2 L)	110	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen		Incl. 20 mm bushings									
Rocket III Touring	23 XC	07-14		600-0404-05	159,00	10 (2 L)	110	Tieferlegung 25 mm inkl. Reduzierhülsen + 10 mm Vorspannhülsen		Lowering 25 mm incl. reduction bushings and 10 mm preload bushings									
Rocket 3 GT / R / TFC	Y101	≥20		600-0604-00	159,00	7,5 (2 L)	120												
<b>VICTORY</b>																			
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		600-0495-00	159,00	5 (1 L)	130	Standardlänge, Höher- und Tieferlegung 20 mm		Standard length, raising and lowering 20 mm									
<b>VOXAN</b>																			
Scrambler 1000	V 420	≥02		600-0222-07	159,00	10 (1 L)	120												
<b>WP</b>																			
Federlänge																			
WP 4054 RO/MA	280 mm		7,2 - 10,5	600-0018-02	159,00	7,5 (2 L)													
WP 4054 RO/MA	280 mm		6,5 - 9,0	600-0021-02	159,00	7,5 (2 L)													
WP 4054 RO/MA	370 mm		7,0 - 10,0	600-0047-01	159,00	7,5 (2 L)													
WP 4054 RO/MA	370 mm		9,5	601-0118-00	159,00	7,5 (2 L)													
WP 4054 R 100 GS Hub 235	510 mm		6,0 - 8,0	600-0078-00	159,00	7,5 (2 L)													
WP 5060 Extreme	528 mm		4,3	601-0156-00	159,00	7,5 (2 L)													
WP 5060 Extreme	528 mm		4,6	601-0153-00	159,00	7,5 (2 L)													
WP 5060 Extreme	528 mm		4,9	601-0154-00	159,00	7,5 (2 L)													
WP 5060 Extreme	528 mm		5,1	601-0155-00	159,00	7,5 (2 L)													
<b>YAMAHA</b>																			
DT 125 R	4 BL / DE 03 / DE 06	90-05		600-0116-01	159,00	10 (1 L)	170												
MT 125	RE 06 / RE 11	08-16	6,0	601-0387-00	159,00	15 (1 L)	130												
TZR 125	4 HW	96-99		600-0073-01	159,00	20 (1 L)	120												
YZF 125 R	RE 06 / RE 11	08-16	6,0	601-0387-00	159,00	15 (1 L)	130												
RD 250 LC	4 L 1 / 4 LD	80-82		600-0181-05	159,00	10 (1 L)	140												
TDR 250	3 CK	88-93		600-0213-02	159,00	10 (1 L)	140												
TZ 250		95-99	8,1	601-0184-01	159,00	5 (1 L)	125												
TZR 250	2 MA	85-87		600-0131-05	159,00	10 (1 L)	150												
TZR 250 RSP	3 XV	91-96		600-0201-02	159,00	7,5 (1 L)	135												
TZR 250 SP	3 MA	91-96		600-0082-07	159,00	10 (1 L)	135	Japanische Ausführung / Original Vorspannhülsen		Jap. Version/ origin. reload bushings									
XV 250	3 LW	89-98		600-0091-05	159,00	5 (1 L)	100	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen		Incl. 10S mm preload bushings									
YP 250 Majesty	4 UC	97-99		600-0052-00	159,00	20 (1 L)	85												
RD 350 LC	4 LO / 4 L 1	80-82		600-0181-06	159,00	10 (1 L)	140												
RD 350 YPVS	31 K	83-85		600-0126-00	159,00	10 (1 L)	150												
RD 350 F/ YPVS	1 WW / 1 WX	86-89		600-0190-02	159,00	10 (1 L)	140												
TT 350	1 TJ	86-93		600-0090-01	159,00	7,5 (1 L)	160												











# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>YAMAHA</b>									
XT 350	1 WM / 55 V / 3 YT	85-95		600-0221-01	159,00	10 (1 L)	160	Inkl. 25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
FZR 400 RR / SP	3 TJ / 4 DX	90-92		600-0187-03	159,00	10 (1 L)	140	Inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Incl. 20 mm preload bushings
FZR 400 RR / SP	3 TJ / 4 DX	93-94		600-0088-08	159,00	10 (1 L)	120	Inkl. 30 mm Vorspannhülsen	Incl. 30 mm preload bushings
FZR 400 R	3 BF / 3 TB	86-90		600-0065-06	159,00	10 (1 L)	130		
FZR 400	1 WG	86-90		600-0131-02	159,00	10 (1 L)	130		
SR 400 (Japan)		77-85		600-0105-02	159,00	15 (1 L)	150		
SR 400	RH05	14-16		600-0083-14	159,00	7,5 (1 L)	170		
SRX 400	3 VN	85-89		600-0192-00	159,00	5 (1 L)	140		
SRX 400	3 VN	90-96		600-0049-04	159,00	15 (1 L)	110	Inkl.45 mm Vorspannhülsen	Incl. 45 mm preload bushings
XS 400 SE	4 G 5	80-81		600-0181-00	159,00	10 (1 L)	140		
XS 400 DOHC	12 E	82-84		600-0203-00	159,00	10 (1 L)	140		
YZ 400 F	CH01 / CH03	98-99		600-0252-00	159,00	10 (1 L)	130		
WR 400 F	CH 02	98-99		600-0252-01	159,00	10 (1 L)	130		
RD 500 LC YPVS	47 X / 1 GE	84-85		600-0123-04	159,00	15 (1 L)	170		
SR 500	2 J 4 / 48 T	78-98		600-0105-00	159,00	15 (1 L)	150		
XT 500	1 U 6	76-79		600-0140-02	159,00	10 (1 L)	180		
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88-03		600-0191-00	159,00	10 (1 L)	150		
XJ 550	4 V 8	81-84		600-0161-07	159,00	10 (1 L)	160		
XT 550	5 Y 3	82-83	3,8	601-0171-00	159,00	10 (1 L)	180		
XZ 550/ S	11 U	82-84		600-0115-01	159,00	10 (1 L)	160		
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 RG / 3 HE	89-93		600-0065-04	159,00	10 (1 L)	150		
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 RG / 3 HE	89-93		600-0268-02	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
FZR 600 R Genesis	4 MH / 4 JH	1994		600-0036-00	159,00	10 (1 L)	170		
FZR 600 R Genesis	4 MH / 4 JH	1994		600-0036-01	159,00	15 (1 L)	170	Supersport	Supersport
FZR 600 R Genesis	4 MH / 4 JH	95-96		600-0068-02	159,00	10 (1 L)	150		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-99		600-0088-09	159,00	10 (1 L)	140		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-99	9,5	601-0390-04	179,00	15 (1 L)	120	Tieferlegung 30 - 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 - 50 mm incl. reduction bushings
FZS 600 Fazer	RJ 02	00-03		600-0038-02	159,00	15 (1 L)	140		
FZS 600 Fazer	RJ 02	00-03	9,5	601-0390-05	179,00	15 (1 L)	120	Tieferlegung 30 - 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 - 50 mm incl. reduction bushings
FZ 6 S/N Fazer	RJ 07	03-06		600-0300-00	159,00	15 (1 L)	115		
FZ 6 S/N Fazer	RJ 07	03-06		600-0300-03	179,00	15 (1 L)	115	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07-08		600-0300-01	159,00	10 (1 L)	140		
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07-08		600-0300-02	179,00	10 (1 L)	140	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
YX 600 Radian	1 UJ / 1 UL	86-90		600-0094-06	159,00	15 (1 L)	135		
SRX 600	1 XM / XL	85-89		600-0192-01	159,00	5 (1 L)	140		
SRX 600	4 SU	≥90		600-0065-08	159,00	15 (1 L)	110		
TT 600	59 X	85-89	3,8	601-0165-01	159,00	7,5 (1 L)	180		
TT 600 hart	59 X	85-89		600-0112-01	159,00	7,5 (1 L)	180	Inkl. 60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
TT 600/ L/ N	4 LW	90-92		600-0120-02	159,00	7,5 (1 L)	180		
TT 600 S/ E	4 LW / 4 GV	94-98	3,6	601-0079-00	159,00	7,5 (1 L)	120		
TT 600 S/ E	4 LW / 4 GV	94-98		600-0080-00	159,00	7,5 (1 L)	120		
XJ 600	51 J / 3 KN / 3 KM	84-91		600-0127-00	159,00	15 (1 L)	160		

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)



         Deutsch		 English							
<b>YAMAHA</b>									
XJ 600 N/ S Diversion	4 LX / 4 BR / 4 BRA / 4 BRB	92-97		600-0049-02	159,00	7,5 (1 L)	150		
XJ 600 N/ S Diversion	RJ 01	98-03		600-0055-01	159,00	7,5 (1 L)	150	Ø 41 mm	Ø 41 mm
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12		600-0299-03	159,00	15 (1 L)	125		
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	9,5	601-0118-03	179,00	15 (1 L)	110	Tieferlegung max. 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 45 mm incl. reduction bushings
XT 600	43 F	84-86		600-0099-00	159,00	7,5 (1 L)	180		
XT 600 E/ K	3 TB / 3 UW / DJ 02	90-03		600-0160-00	159,00	10 (1 L)	180		
XT 600 E/ K	3 TB / 3 UW / DJ 02	90-03		600-0121-05	179,00	15 (1 L)	140	Tieferlegung max. 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 50 mm incl. reduction bushings
XT 600 Z	34 L / 55 W	84-85		600-0099-01	159,00	7,5 (1 L)	180		
XT 600 Z	1 VJ	86-87		600-0100-01	159,00	7,5 (1 L)	180		
XT 600 Z Ténéré	3 AJ	88-91		600-0160-01	159,00	7,5 (1 L)	180		
YZF 600 Thundercat	4 TV / WD	96-02		600-0060-00	159,00	10 (1 L)	170		
YZF 600 Thundercat	4 TV / WD	96-02	8,5	601-0152-01	159,00	20 (1 L)	115	inkl. 55 mm Vorspannhülsen	incl. 55 mm preload bushings
YZF 600 Thundercat	4 TV / WD	96-02	9,5	601-0118-01	159,00	20 (1 L)	115	inkl. 50 mm Vorspannhülsen	incl. 50 mm preload bushings
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	8,5	601-0218-00	159,00	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	9,0	601-0217-00	159,00	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	9,5	601-0225-00	159,00	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	10,0	601-0226-00	159,00	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02	10,5	601-0243-00	159,00	20 (1 L)	115		
YZF 600 R 6	RJ 03	98-02		600-0219-00	159,00	15 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 05	03-04	9,0	601-0290-00	159,00	10 (1 L)	120		
YZF 600 R 6	RJ 05	03-04	9,5	601-0291-00	159,00	10 (1 L)	120		
YZF 600 R 6	RJ 09	04-05		600-0288-06	159,00	7,5 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 09	04-05	9,0	601-0287-02	159,00	7,5 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 09	04-05	9,5	601-0293-02	159,00	7,5 (1 L)	130		
YZF 600 R 6	RJ 11	06-07	9,0	601-0287-03	159,00	5 (1 L)	110		
YZF 600 R 6	RJ 11	06-07	9,5	601-0293-03	159,00	5 (1 L)	110		
YZF-R6	RJ 15	08-16	9,5	601-0343-02	159,00	5 (1 L)	85		
YZF-R6	RJ 15	08-16	9,5	601-0343-03	179,00	2,5 (1 L)	75	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XJ 650	4 K0	80-85		600-0115-02	159,00	15 (1 L)	160		
XJ 650 T Turbo	11 T	82-84		600-0224-00	159,00	15 (1 L)	150		
XS 650	447 / 1U3	76-83		600-0105-01	159,00	15 (1 L)	150		
XVS 650 Dragstar	4 VR / 4 XR / VM 03	97-03		600-0107-00	159,00	20 (1 L)	110	Nicht passend für XVS 650 A Dragstar Classic	Not fit for XVS 650 A Dragstar Classic
SZR 660	4 SU	95-98		600-0022-04	159,00	5 (1 L)	130		
XT 660 Z Ténéré	4 MD / 3 YF	91-99		600-0111-01	159,00	7,5 (2 L)	160		
XT 660 Z Ténéré	4 MD / 3 YF	91-99		600-0364-03	179,00	7,5 (2 L)	120	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen und 10 mm Vorspannhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings and 10 mm preload bushings
XT 660 Z Ténéré	DM 02	08-12		600-0364-00	159,00	10 (2 L)	150		
XT 660 Z Ténéré	DM 02	08-12		600-0364-01	179,00	10 (2 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XT 660 Z Ténéré	DM 02	08-12	6,5	601-0365-00	179,00	10 (2 L)	120	Tieferlegung 85 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 85 mm incl. reduction bushings
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02	2011		600-0454-00	159,00	5 (2 L)	140		
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02	2011		600-0455-00	179,00	5 (2 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XT 660 R	DM 01	04-16		600-0048-02	159,00	10 (2 L)	140	Enduro, inkl. 95 mm Vorspannhülsen	Enduro, incl. 95 mm preload bushings

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













						Deutsch		English	
<b>YAMAHA</b>									
XT 660 X	DM 01	04-16		600-0048-01	159,00	10 (2 L)	140	Inkl.60 mm Vorspannhülsen	Incl. 60 mm preload bushings
Ténéré 700 (XTZ 690)	DM 07	19-22		600-0601-00	159,00	5 (2 L)	120		
Ténéré 700 (XTZ 690)	DM 07	19-22		600-0602-00	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Ténéré 700 (XTZ 690)	DM 07	19-22		600-0603-00	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
Ténéré 700 Rally Edition (XTZ 690)	DM 11	≥20		600-0601-00	159,00	5 (2 L)	120		
Ténéré 700 Rally Edition (XTZ 690)	DM 11	≥20		600-0602-00	179,00	5 (2 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
Ténéré 700 Rally Edition (XTZ 690)	DM 11	≥20		600-0603-00	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung 60 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 60 mm incl. reduction bushings
MT 03	RM 02 / RM 05	06-13		600-0330-00	159,00	10 (1 L)	150	Hubraum: 660 ccm	Capacity: 660 cc
MT 07	RM 04 / RM 17 / RM 18 / RM 33 / RM 34	14-22		600-0486-00	159,00	10 (1 L)	170		
MT 07	RM 04 / RM 17 / RM 18 / RM 33 / RM 34	14-22		600-0486-02	159,00	10 (1 L)	170	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
MT 07	RM 04 / RM 17 / RM 18 / RM 33 / RM 34	14-22	9,5	601-0480-00	179,00	10 (1 L)	160	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19		600-0534-00	159,00	10 (1 L)	170		
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	9,5	601-0480-02	179,00	10 (1 L)	160	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM31	≥22		600-0405-04	159,00	7,5 (1 L)	150	Standardhöhe/Tieferlegung 20mm	Standard/Lowering 20 mm
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM31	≥22		601-0662-00	179,00	7,5 (1 L)	140	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16		600-0486-01	159,00	20 (1 L)	170		
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16		600-0486-03	159,00	20 (1 L)	170	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	9,5	601-0480-01	179,00	20 (1 L)	160	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. Reduction bushings
FZ 750	1 FN	85-86		600-0049-03	159,00	10 (1 L)	140		
FZ 750 Genesis	2 MG / 2 K K / 3 K T / 3 KS	87-94		600-0101-01	159,00	10 (1 L)	140		
FZR 750 R	3 CU	88-92		600-0086-05	159,00	7,5 (1 L)	150		
FZX 750 Fazer	2 JE	86-89		600-0123-07	159,00	10 (1 L)	150	Inkl. 10 mm Vorspannhülsen	Incl. 10 mm preload bushings
XJ 750/ F	41 Y	84-85		600-0123-05	159,00	10 (1 L)	160		
XJ 750 SECA	11 M	82-84		600-0007-01	159,00	15 (1 L)	160	Nur für SECA Gabel	Only for SECA fork
XJ 750	11 M	82-84		600-0123-06	159,00	10 (1 L)	160	Nicht für SECA Gabel	Not for SECA fork
XS 750	1 T 5	77-78		600-0190-01	159,00	15 (1 L)	140		
XS 750	1 T 5	1979		600-0185-02	159,00	15 (1 L)	160		
XT 750 Z Super Ténéré	3 LD / 3 WM	89-97		600-0046-01	159,00	15 (2 L)	180		
XT 750 Z Super Ténéré	3 LD / 3 WM	≥89		600-0364-02	179,00	15 (2 L)	130	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen + 30 mm Vorspannhülsen	Lowering 35 mm incl. reduction bushings and 30 mm preload bushings
XV 750 SE	5 G 5 / 5 GM	81-84		600-0193-00	159,00	15 (1 L)	150		
XV 750 Virago	4 FY / 4 PW / 4 GK	92-94		600-0127-07	159,00	15 (1 L)	160		
YZF 750 R	4 HN	93-98		600-0018-01	159,00	7,5 (1 L)	120		
YZF 750 SP	4 HT	93-96		600-0018-03	159,00	7,5 (1 L)	120		
FZ8 N Fazer	RN 25	10-12		600-0314-05	159,00	10 (1 L)	100		
FZ8 N Fazer	RN 25	10-12	9,5	601-0272-02	179,00	10 (1 L)	80	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings

Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>YAMAHA</b>									
FZ8 S / SA Fazer	RN 25	13-16		600-0354-04	159,00	10 (1 L)	100		
FZ8 S / SA Fazer	RN 25	13-16	9,5	601-0272-06	179,00	10 (1 L)	80	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
MT-09	RN 69	≥20		600-0353-05	159,00	7,5 (1 L)	140		
MT-09	RN 69	≥20		601-0350-11	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
MT-09 /Street Rally/Sport Tracker	RN 29	14-16		600-0477-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
MT-09 /Street Rally/Sport Tracker	RN 29	14-16	9,0	601-0478-00	179,00	7,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
MT-09 / SP	RN 43	17-20		600-0477-03	159,00	5 (1 L)	140	MT-09 <b>SP</b> : Gabelumbau Spezial empfohlen (016-0200-17)	MT-09 <b>SP</b> : Special fork rebuild special (016-0200-17) recommended
MT-09 / SP	RN 43	17-20	9,0	601-0478-03	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen, Gabelumbau Spezial empfohlen (016-0200-18)	Lowering 30 mm incl. Reduction bushings, special fork rebuild special (016-0200-18) recommended
MT-09 Tracer	RN 29	15-16		600-0477-01	159,00	2,5 (1 L)	150		
MT-09 Tracer	RN 29	15-16	9,0	601-0478-01	179,00	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
MT-09 Tracer	RN 43	≥17		600-0477-04	159,00	2,5 (1 L)	150		
MT-09 Tracer	RN 43	≥17	9,0	601-0478-04	179,00	2,5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
MT-09 Tracer / GT	RN 57	≥18		600-0477-06	159,00	5 (1 L)	150		
MT-09 Tracer / GT	RN 57	≥18	9,0	601-0478-05	179,00	5 (1 L)	120	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
TDM 850	3 VD / 4 CM	91-95		600-0024-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
TDM 850	4 TX	96-01		600-0048-00	159,00	10 (1 L)	160		
TRX 850	4 UN	96-99		600-0047-00	159,00	10 (1 L)	140	Europa	Europe
TRX 850	4 UN	96-99	8,5	601-0152-02	159,00	15 (1 L)	150		
TDM 900	RN 08	02-03		600-0275-01	159,00	10 (1 L)	130		
TDM 900	RN 11	04-06		600-0275-04	159,00	10 (1 L)	130		
TDM 900	RN 18	07-13		600-0419-00	159,00	10 (2 L)	130		
TDM 900	RN 18	07-13		600-0337-02	179,00	10 (2 L)	100	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XJ 900	31 A	83-84		600-0061-07	159,00	15 (1 L)	140	Mit Anti Dive	With AntiDive
XJ 900	58 L / 4 BB	85-94	6,5	601-0215-02	159,00	7,5 (1 L)	150	Ohne Anti Dive	Without AntiDive
XJ 900	58 L / 4 BB	85-94		600-0008-06	159,00	15 (1 L)	140	Ohne Anti Dive / inkl. 20 mm Vorspannhülsen	Without AntiDive / with 20 mm preload bushings
XJ 900 S Diversion	4 KM	94-95		600-0058-00	159,00	10 (1 L)	170		
XJ 900 S Diversion	4 KM	96-03		600-0059-00	159,00	15 (1 L)	150		
XJ 900 S Diversion	4 KM	96-03		600-0102-03	179,00	15 (1 L)	140	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XJ 900 S Diversion	4 KM	96-03		600-0102-02	179,00	15 (1 L)	140	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XSR 900	RN 43	≥16		600-0477-02	159,00	2,5 (1 L)	150		
XSR 900	RN 43	≥16		601-0478-02	179,00	2,5 (1 L)	130	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XV 920	24 N	81-84		600-0191-01	159,00	15 (1 L)	140	Inkl. 40 mm Vorspannhülsen	Incl. 40 mm preload bushings
XV 950 / R / XVS 950	VN 03 / VN 07	≥14		600-0489-00	159,00	10 (1 L)	140		
FZR 1000	2 LA	86-88		600-0086-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
FZR 1000 Exup	3 LE	89-90		600-0037-00	159,00	7,5 (1 L)	140		
FZR 1000 Exup	3 LE	91-93		600-0038-00	159,00	7,5 (1 L)	130		
FZR 1000	3 LE	94-95		600-0039-01	159,00	7,5 (1 L)	130		
FZS 1000 Fazer	RN 06 / RN 14	01-05		600-0274-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
MT-10	RN 45	≥16		600-0535-00	159,00	5 (1 L)	100		
MT-10	RN 45	≥16	9,5	601-0540-00	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
XV 1000 TR 1	5 A 8	81-85		600-0178-00	159,00	15 (1 L)	140		
YZF 1000 Thunderace	4 VD / 4 SV	96-00		600-0081-00	159,00	10 (1 L)	125		
YZF 1000 Thunderace	4 VD / 4 SV	96-00	9,5	601-0267-02	159,00	10 (1 L)	115		
YZF-R1 1000	RN 01 / RN 04	98-01		600-0189-00	159,00	20 (1 L)	90		



# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)













         Deutsch		 English							
<b>YAMAHA</b>									
YZF-R1 1000	RN 01 / RN 04	98-01	9,5	601-0242-00	159,00	20 (1 L)	85		
YZF-R1 1000	RN 09	02-03	9,2	601-0247-01	159,00	7,5 (1 L)	80		
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	9,5	601-0246-02	159,00	5 (1 L)	85		
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	10,0	601-0271-01	159,00	5 (1 L)	85		
YZF-R1 1000	RN 19	07-08	9,5	601-0347-00	159,00	5 (1 L)	90		
YZF-R1 1000	RN 19	07-08	9,5	601-0347-03	179,00	5 (1 L)	80	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	9,5	601-0272-01	159,00	5 (1 L)	110		
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	9,5	601-0294-01	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
YZF-R1	RN 32 / RN 49	≥15	9,5	601-0515-00	159,00	2,5 (1 L)	120	Gabelüberarbeitung Rennstrecke (016-0200-15) empfehlenswert	Fork rebuilt "Racetrack" (016-0200-15) recommended
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15		600-0223-03	159,00	5 (1 L)	110		
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15		600-0223-04	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 30 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 30 mm incl. reduction bushings
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15		600-0223-05	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung 45 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 45 mm incl. reduction bushings
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-06		600-0050-05	159,00	10 (1 L)	150		
FJ 1100	47 E / 36 Y	84-87		600-0082-00	159,00	15 (1 L)	170		
XS 1100	2 H 9	78-82		600-0161-00	159,00	10 (1 L)	160		
XS 1100 S	5 K 7	81-82		600-0007-02	159,00	15 (1 L)	140		
XV 1100 Virago US	3 LP	89-99		600-0172-01	159,00	10 (1 L)	180	Auch passend für deutsches Modell	Also suitable for the German model
XVS 1100 DRAG STAR	VP 05	99-02		600-0088-10	159,00	10 (1 L)	130		
XVS 1100 A DRAG STAR Classic	VP 05 / VP 16	00-07		600-0298-00	159,00	10 (1 L)	130		
FJ 1200	1 XJ	85-87		600-0082-01	159,00	15 (1 L)	170		
FJ 1200	3 CW / 3 CX	88-90		600-0082-03	159,00	7,5 (1 L)	150		
FJ 1200	3 YA / 4 YA / 3 CY	91-99		600-0041-00	159,00	7,5 (1 L)	150		
VMX-12 1200 Vmax	2 EN / 2 WE / 2 LT	86-92		600-0025-00	159,00	20 (1 L)	200		
VMX-12 1200 Vmax	2 EN / 2 WE / 2 LT	93-02		600-0050-03	159,00	10 (2 L)	170		
XJR 1200	4 PU	94-98		600-0051-01	159,00	10 (1 L)	160		
XJR 1200	4 PU	1995		600-0128-09	159,00	15 (1 L)	150	Japanische Ausführung mit Zug- und Druckstufe	Japanese version with rebound and compression
XJR 1200 SP	4 PU	96-98		600-0054-00	159,00	10 (1 L)	160	K. R. Replica	K.R. Replica
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04 / DP 07	≥10		600-0396-00	159,00	5 (1 L)	140		
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04 / DP 07	≥10		600-0385-01	179,00	5 (1 L)	140	Tieferlegung um 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04 / DP 07	≥10	10,0	601-0372-02	179,00	5 (1 L)	110	Tieferlegung um 80 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 80 mm incl. reduction bushings
XVZ 1200 Venture Royal	47 G	84-85		600-0065-01	159,00	10 (1 L)	150		
FJR 1300	RP 04 / RP 08 / RP 11	01-05		600-0276-00	159,00	7,5 (2 L)	100		
FJR 1300	RP 11 / RP 13	06-12		600-0276-01	159,00	7,5 (2 L)	100		
FJR 1300	RP 11 / RP 13	06-12		600-0276-02	179,00	5 (2 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
FJR 1300 A	RP 23	13-15		600-0511-00	159,00	5 (2 L)	120	Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Not suitable for vehicles with electronic suspension
FJR 1300 A	RP 23	13-15	9,0	601-0512-00	179,00	5 (2 L)	90	Tieferlegung 35 mm inkl. Reduzierhülsen, nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Lowering 35 mm incl. reduction bushings, not suitable for vehicles with electronic suspension








Passendes Gabelöl / adequate fork oil: Seite/Page 87

# WILBERS Gabelfedern (Fork springs)












         Deutsch				 English					
<b>YAMAHA</b>									
XJR 1300/ SP	RP 02	98-01		600-0128-11	159,00	10 (1 L)	150		
XJR 1300	RP 01	99-01		600-0128-10	159,00	15 (1 L)	150	Japanische Ausführung mit Zug- und Druckstufe	Jap. version w. rebound + compression, no ABE
XJR 1300	RP 06	02-03		600-0279-00	159,00	10 (1 L)	150		
XJR 1300	RP 10	04-06		600-0299-01	159,00	7,5 (2 L)	130		
XJR 1300	RP 19	07-14		600-0033-01	159,00	7,5 (1 L)	125	Original-Vorspannhülse 5 mm kürzen	Shorten original preload washer for 5 mm!
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16		600-0405-03	159,00	5 (1 L)	120		
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	07-14		600-0413-00	159,00	10 (1 L)	120		
XVZ 1300 A Royal-Star / Tour Classic	4 YP	96-00		600-0179-00	159,00	10 (1 L)	140		
XV 1600 Wild Star	VP 08	99-04		600-0179-01	159,00	10 (2 L)	130	Inkl. 25 mm Vorspannhülsen	Incl. 25 mm preload bushings
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10		600-0256-01	159,00	5 (1 L)	90		
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10		600-0256-02	179,00	5 (1 L)	90	Tieferlegung 40 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 40 mm incl. reduction bushings
VMX-17 1700 VMax	RP 21	09-16	10,0	601-0391-00	159,00	5 (2 L)	110		
VMX-17 1700 VMax	RP 21	09-16	10,0	601-0391-01	179,00	5 (2 L)	100	Tieferlegung max. 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering max 50 mm incl. Cartridge bushings
XV 1700 Road Star Warrior	VP 14	02-05		600-0062-03	159,00	10 (1 L)	140		
XV 1700 Road Star Warrior	VP 14	02-05		600-0189-02	179,00	10 (1 L)	130	Tieferlegung 50 mm inkl. Reduzierhülsen	Lowering 50 mm incl. reduction bushings
XV 1900 Midnight Star	VP 23	06-16		600-0240-06	159,00	10 (1 L)	120		
<b>YCF</b>									
Bigy SM F190		≥23	5,5	601-0587-01	159,00	5 (1 L)	160	Standardfedern, Nur Rennstrecke	Standard spring, only Race
Bigy SM F190		≥23	4,5	601-0589-01	159,00	5 (1 L)	160	Nur Rennstrecke	Only Race
Bigy SM F190		≥23	5,0	601-0588-01	159,00	5 (1 L)	160	Nur Rennstrecke	Only Race
Bigy SM F190		≥23	6,0	601-0586-01	159,00	5 (1 L)	160	Nur Rennstrecke	Only Race
<b>Zero</b>									
Zero S	M 5	11-13		605-0462-01	599,00	5 (1 L)	125	Gabelüberarbeitung "Straße" Zero notwendig, Gabel einschicken (016-0200-12)	Fork rebuilt road required, send in fork (016-0200-12)








# SKF GABELSIMMERRINGE (SKF fork seals)

	Gabelsimmerringe SKF (Grüne Ausführung)	Fork seals SKF (green execution)
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Gabeldurchmesser	Fork diameter
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Gabeltyp	Fork type
	Sonstige Informationen. Bei manchen Kits ist ein Sprengring dabei, der den Originalen ersetzt. Bei manchen Kits ist ein Distanzring dabei, da der Originale Simmerring etwas höher ist.	Further information. Some kits have a snap ring that replaces the original. Some kits include a spacer ring because the original seal is a bit higher.










# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>APRILIA</b>							
RS 660	KV	≥20	41	585-2430-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Shiver 750	RA	07-09	43	585-1012-00	Showa		
Shiver 750	RA	10-17	43	585-1019-00	ZF Sachs		
Shiver 750	RA	14-16	43	585-1003-00	Marzocchi		
Dorsoduro 750 Factory	SM	2010	43	585-1017-00	ZF Sachs		
Dorsoduro 750	SM	11-17	43	585-1016-00	ZF Sachs		
Mana 850	RC	07-10	43	585-1010-00	Showa		
Mana 850 GT		09-16	43	585-1002-00	Marzocchi		
Dorsoduro 900	KB	17-20	41	585-1000-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Shiver 900	KH	17-20	41	585-1001-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RSV 1000		99-08	43	585-1004-00	Öhlins		
RSV 1000		00-08	43	585-1011-00	Showa		
RSV4 Factory		09-15	43	585-1005-00	Öhlins		
RSV4 RF Race Factory		15-19	43	585-1006-00	Öhlins		
RSV4 RR Race Replica		11-18	43	585-1018-00	ZF Sachs		
RSV4 RR Race Replica		19-20	43	585-1007-00	Öhlins		
Tuono 1000	RR	02-09	43	585-1008-00	Öhlins		
Tuono 1000	RR	02-09	43	585-1013-00	Showa		
Tuono V4 R 1000		11-20	43	585-1020-00	ZF Sachs		
Tuono V4 1100 Factory		15-20	43	585-1009-00	Öhlins		
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18	43	585-2527-00	Öhlins		
Caponord 1200	ZD	13-17	43	585-1014-00	ZF Sachs		
Dorsoduro 1200	TV	12-16	43	585-1015-00	ZF Sachs		
<b>BENELLI</b>							
BN 600 GT		15-18	50	585-1021-00	Marzocchi		
BN 600 I		12-17	50	585-1022-00	Marzocchi		
BN 600 R	NP	15-16	50	585-1023-00	Marzocchi		
TNT 899	TN	10-15	50	585-1024-00	Marzocchi		
TNT R	TN	10-16	50	585-1025-00	Marzocchi		
TRE-K 1130		06-16	50	585-1026-00	Marzocchi		
<b>BETA</b>							
R 10 2T / Minicross R 10		2005	35	585-1027-00	Marzocchi		
EVO 80	ZD	12-20	38	585-1040-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
EVO 125 2T	ZD	06-21	38	585-1029-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
EVO 125 2T Factory	ZD	12-21	38	585-1030-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RR 125 2T	ZD	18-20	48	585-1059-00	ZF Sachs		
R 150 4T		2007	35	585-1028-00	Marzocchi		
EVO 200 2T	ZD	21	38	585-1031-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
EVO 250 2T	ZD	06-20	38	585-1032-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
EVO 250 2T Factory	ZD	12-20	38	585-1033-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)










	SKF				€ 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>BETA</b>								
EVO 250 4T	ZD	12-20	38	585-1034-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
RR 250 2T	ZD	13-14	48	585-1051-00	Marzocchi			
RR 250 2T	ZD	15-20	48	585-1060-00	ZF Sachs			
RR 250 2T Racing	ZD	13-14	48	585-1052-00	Marzocchi			
RR 250 2T Racing	ZD	15-19	48	585-1061-00	ZF Sachs			
RR 250 2T Racing	ZD	20-22	48	585-1046-00	Kayaba			
EVO 300 2T	ZD	06-20	38	585-1035-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
EVO 300 2T Factory	ZD	12-20	38	585-1036-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
EVO 300 4T	ZD	12-20	38	585-1037-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
EVO 300 4T Factory	ZD	17-20	38	585-1038-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
EVO 300 SS 2T	ZD	17-20	38	585-1039-00	Paioli	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
RR 300 2T Racing	ZD	20-21	48	585-1047-00	Kayaba			
RR 300 2T	ZD	13-14	48	585-1053-00	Marzocchi			
RR 300 2T	ZD	15-20	48	585-1062-00	ZF Sachs			
RR 300 2T Racing	ZD	13-14	48	585-1054-00	Marzocchi			
RR 300 2T Racing	ZD	15-19	48	585-1063-00	ZF Sachs			
Xtrainer / Crosstrainer 300	ZD	15-19	43	585-1041-00	Kayaba			
RR 350 4T	ZD	12-14	48	585-1055-00	Marzocchi			
RR 350 4T	ZD	15-20	48	585-1064-00	ZF Sachs			
RR 350 4T Racing	ZD	15-19	48	585-1065-00	ZF Sachs			
RR 350 4T Racing	ZD	20-21	48	585-1048-00	Kayaba			
RR 390 4T	ZD	15-20	48	585-1066-00	ZF Sachs			
RR 400 4T	ZD	05-10	45	585-1042-00	Marzocchi			
RR 400 4T	ZD	2011	50	585-1071-00	Marzocchi			
RR 400 4T	ZD	12-14	48	585-1056-00	Marzocchi			
RR 430 4T	ZD	15-20	48	585-1067-00	ZF Sachs			
RR 430 4T Racing	ZD	15-19	48	585-1068-00	ZF Sachs			
RR 430 4T Racing	ZD	20-22	48	585-1049-00	Kayaba			
RR 450 4T	ZD	05-10	45	585-1043-00	Marzocchi			
RR 450 4T	ZD	2011	50	585-1072-00	Marzocchi			
RR 450 4T	ZD	11-14	48	585-1057-00	Marzocchi			
RR 480 4T	ZD	15-20	48	585-1069-00	ZF Sachs			
RR 480 4T Racing	ZD	15-19	48	585-1070-00	ZF Sachs			
RR 480 4T Racing	ZD	20-22	48	585-1050-00	Kayaba			
RR 498 4T	ZD	12-14	48	585-1058-00	Marzocchi			
RR 520 4T	ZD	2011	50	585-1073-00	Marzocchi			
RR 520 4T	ZD	2010	45	585-1044-00	Marzocchi			
RR 525 4T	ZD	05-09	45	585-1045-00	Marzocchi			
<b>BIMOTA</b>								
BB3		14-18	43	585-1074-00	Öhlins			

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>BIMOTA</b>							
DB8	DB	14-18	43	585-1075-00	Öhlins		
DB9	DB	11-18	43	585-1076-00	Öhlins		
IMPETO		16-17	43	585-1077-00	Öhlins		
<b>BMW</b>							
G 450 X	E 45 X	07-10	45	585-1082-00	Marzocchi		
F 650 GS	E 8 GS	11-17	43	585-1079-00	WP		
G 650 X Challenge	E 65 X	06-08	45	585-1083-00	Marzocchi		
G 650 X Country	E 65 X	06-08	45	585-1084-00	Marzocchi		
G 650 X Moto	E 65 X	06-07	45	585-1085-00	Marzocchi		
F 800 GS Adventure	E 8 GS	12-18	43	585-1080-00	WP		
F 800 GS	E 8 GS / 4G80	06-11	45	585-1081-00	Marzocchi		
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24	45	585-2546-00	Showa		
HP2 Enduro	RHP 2	04-06	45	585-1086-00	Marzocchi		
HP2 Megamoto	RHP 2	06-08	45	585-1087-00	Marzocchi		
HP4	K 10	11-14	46	585-1090-00	ZF Sachs		
HP4	K 60	17-20	43	585-1078-00	Öhlins		
R nineT		14-20	46	585-1091-00	ZF Sachs		
M 1000 R	SM 99	≥23	45	585-2535-00	Marzocchi		
S 1000 R	SR 99	≥23	45	585-2535-00	Marzocchi		
S 1000 R	K 10 / 2 R10	14-18	46	585-1092-00	ZF Sachs		
S 1000 R	K 10 / 2 R10	19-20	45	585-1088-00	Marzocchi		
S 1000 RR	K 10 / 2 R10	08-18	46	585-1093-00	ZF Sachs		
S 1000 RR / M 1000 RR	K 10 / 2 R10 K66 / K67	19-21	45	585-1089-00	Marzocchi		
S 1000 XR	K 10 / 2 X10	14-18	46	585-1094-00	ZF Sachs		
<b>BUELL</b>							
Blast		00-09	37	585-1095-00	Showa		
XB 9 R Firebolt	XB1	05-12	43	585-1098-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XB 9 R Firebolt	XB1	00-04	41	585-1098-01	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
1125 R	XB3	08-10	47	585-1100-00	Showa		
1125 CR	XB3	09-10	47	585-1099-00	Showa		
XB 12 R Firebolt	XB1	05-12	43	585-1096-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XB 12 R Firebolt	XB1	00-04	41	585-1096-01	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XB 12 S Lighting	XB1	05-12	43	585-1097-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XB 12 S Lighting	XB1	00-04	41	585-1097-01	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
<b>CAGIVA</b>							
Canyon 500	M 1	96-00	45	585-1104-00	Marzocchi		
Mito SP 525		07-15	40	585-1101-00	Marzocchi		
Raptor 650	M 21	01-06	43	585-1103-00	Showa		
Gran Canyon 900	M 3	98-00	45	585-1105-00	Marzocchi		
Raptor 1000	M 2	00-05	43	585-1102-00	Showa		











# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>							
Navigator 1000	M 5	00-05	45	585-1106-00	Marzocchi		
Monster 600	M	2001	43	585-1150-00	Showa		
Monster 620	M4	00-07	43	585-1151-00	Showa		
Monster 620 S	M4	02-06	43	585-1152-00	Showa		
Supersport 620	V5 / 02 / AA	2003	43	585-1184-00	Showa		
Supersport 620 S	V5 / 02 / AA	2003	43	585-1185-00	Showa		
Multistrada 620	A1	2006	43	585-1164-00	Showa		
Monster 695	M4	07-08	43	585-1153-00	Showa		
Monster 696	M5	08-13	43	585-1154-00	Showa		
Superbike 748 R	H3	01-02	43	585-1138-00	Öhlins		
Superbike 748	H3	95-03	43	585-1175-00	Showa		
Superbike 748 SPS	H3	89-99	43	585-1176-00	Showa		
Superbike 749 R	H5	04-06	43	585-1139-00	Öhlins		
Monster 750	M	00-02	43	585-1155-00	Showa		
Supersport 750		00-02	43	585-1186-00	Showa		
Hypermotard 796	B1	10-11	43	585-1123-00	Marzocchi		
Monster 797	MD	17-20	43	585-1121-00	Kayaba		
Hypermotard 800		13-15	50	585-1206-00	Marzocchi		
Monster 800	M	03-07	43	585-1156-00	Showa		
Monster S2R 800	M	05-08	43	585-1159-00	Showa		
Scrambler 800 Classic	K1 / KA / KC	15-19	41	585-1107-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Scrambler Café Racer	KC	19-20	41	585-1108-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Scrambler Full Throttle	KC	19-20	41	585-1109-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Scrambler ICON	KC	19-20	41	585-1110-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Scrambler SIXTY 2	KA	19-20	41	585-1113-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Scrambler Desert Sled	KB	19-20	46	585-1191-00	Kayaba		
Scrambler ICON DARK	KC / KD	2020	41	585-1111-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Supersport 800	V5 / 02 / AA	03-07	43	585-1187-00	Showa		
Hypermotard 821	B2	13-15	43	585-1124-00	Marzocchi		
Hypermotard 821 SP	B2	13-15	50	585-1207-00	Marzocchi		
Hyperstrada	B2	13-15	43	585-1146-00	Showa		
Monster 821	M6 / M7	14-20	43	585-1122-00	Kayaba		
Streetfighter 848	F1	11-15	43	585-1125-00	Marzocchi		
Superbike 851		90-93	41	585-1114-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Superbike 888		90-95	41	585-1115-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Superbike 899 Panigale	H8	13-15	43	585-1177-00	Showa		
Monster 900	M	00-02	43	585-1157-00	Showa		
MH 900e	V3	01-02	43	585-1147-00	Showa		
900 Supersport Desmo (70')		92-98	41	585-1112-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Supersport 900	S	00-02	43	585-1188-00	Showa		



# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>							
Supersport 900 S	S	91-97	41	585-1116-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Supersport 900 SS	S	91-97	41	585-1117-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Sporttouring ST4	S4	00-07	43	585-1173-00	Showa		
Monster S4	M4	02-06	43	585-1160-00	Showa		
Superbike 916 SP	H2	94-96	43	585-1178-00	Showa		
HyperStrada 939	BA	2016	43	585-1119-00	Kayaba		
Sporttouring ST2	S1	00-07	43	585-1171-00	Showa		
Desert X	1X	≥22	47	585-2528-00	Showa		
Hypermotard 950	BB	19-20	45	585-1189-00	Marzocchi		
Hypermotard 950 SP	BB	19-20	48	585-1194-00	Kayaba		
Multistrada 950	AA	17-20	48	585-1196-00	Kayaba		
Supersport		17-20	43	585-1126-00	Marzocchi		
Supersport S		17-20	43	585-1127-00	Marzocchi		
Supersport S		18-20	48	585-1198-00	Kayaba		
Superbike 959 Panigale	HA	16-18	43	585-1179-00	Showa		
Panigale V2		2020	43	585-1165-00	Showa		
Monster S4R	M	02-06	43	585-1161-00	Showa		
Superbike 996	M	00-01	43	585-1180-00	Showa		
Superbike 996 R	M	99-00	43	585-1140-00	Öhlins		
Superbike 996 S	M	03-06	43	585-1141-00	Öhlins		
Superbike 998 S	H	2004	43	585-1142-00	Öhlins		
Superbike 999	H4	03-06	43	585-1181-00	Showa		
Desmosedici RR	D	07-09	43	585-1128-00	Öhlins		
Monster 1000	M4	03-07	43	585-1148-00	Showa		
Monster S2R 1000	M4	05-08	43	585-1158-00	Showa		
Monster S4R S Testastretta	M4	06-08	43	585-1129-00	Öhlins		
Multistrada 1000	A	03-06	43	585-1162-00	Showa		
Panigale V4R	DA	19-20	43	585-1131-00	Öhlins		
Sportclassic GT 1000	C1	07-09	43	585-1167-00	Showa		
Sportclassic Paul Smart 1000 LE	C1	2006	43	585-1168-00	Showa		
Sportclassic Sport 1000	C1	06-09	43	585-1169-00	Showa		
Sportclassic Sport 1000 S	C1	2006	43	585-1170-00	Showa		
Sporttouring ST3	S3	00-07	43	585-1172-00	Showa		
Supersport 1000		03-07	43	585-1183-00	Showa		
Superleggera V4		2020	43	585-1143-00	Öhlins		
Superbike 1098 R		07-11	43	585-1134-00	Öhlins		
Superbike 1098 S		07-11	43	585-1135-00	Öhlins		
Hypermotard 1100	B1	07-09	50	585-1203-00	Marzocchi		
Hypermotard 1100 Evo	B1	10-11	50	585-1204-00	Marzocchi		
Hypermotard 1100 S	B1	2008	48	585-1193-00	Kayaba		










# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>									
Hypermotard 1100 S	B1	2009	50	585-1205-00	Marzocchi				
Monster 1100	M5	08-09	43	585-1149-00	Showa				
Multistrada 1100	A1	07-09	43	585-1163-00	Showa				
Multistrada 1100 S	A1	07-09	43	585-1130-00	Öhlins				
Panigale V4	D	2020	43	585-1166-00	Showa				
Panigale V4S	D	2020	43	585-1132-00	Öhlins				
Scrambler 1100 PRO		19-20	45	585-1190-00	Marzocchi				
Streetfighter S	F1	10-12	43	585-1133-00	Öhlins				
Streetfighter V4		2020	43	585-1174-00	Showa				
Streetfighter V4 S		2020	48	585-1197-00	Kayaba				
Superbike 1199 Panigale R	H	12-18	43	585-1136-00	Öhlins				
Superbike 1199 Panigale S	H	12-18	43	585-1137-00	Öhlins				
Superbike Panigale 1199 ABS	H	13-14	50	585-1208-00	Marzocchi				
Diavel	G	10-19	50	585-1201-00	Marzocchi				
Monster 1200	M	14-20	43	585-1120-00	Kayaba				
Monster 1200 S	M	19-20	48	585-1195-00	Kayaba				
Multistrada 1200 Enduro	AA / AB	17-18	48	585-1199-00	ZF Sachs				
Multistrada 1200 Enduro Pro	AA / AB	17-18	48	585-1200-00	ZF Sachs				
Diavel 1260	GE	2020	50	585-1202-00	Marzocchi				
Diavel 1260 S	GE	2020	48	585-1192-00	Kayaba				
1299 PANIGALE	H	15-18	43	585-1144-00	Showa				
1299 PANIGALE S	H	15-18	43	585-1145-00	Showa				
Superbike Panigale 1299 S	H	2015	50	585-1209-00	Marzocchi				
Superbike Panigale 1299	H	15-18	43	585-1182-00	Showa				
Panigale V2	AA	≥22	43	585-2523-00	Showa				
<b>GasGas</b>									
EC 250		21-22	48	585-2431-00	WP				
EC 250 F		21-22	48	585-2432-00	WP				
EC 300 / EC 300 E		21-22	48	585-2433-00	WP				
EC 350 F		21-22	48	585-2434-00	WP				
MC 125		21-22	48	585-2435-00	WP				
MC 250 F		21-22	48	585-2436-00	WP				
MC 450 F		21-22	48	585-2437-00	WP				
MC 50		21-22	35	585-2438-00	WP				
MC 65		21-22	35	585-2439-00	WP				
MC 85		21-22	43	585-2440-00	WP				
<b>GILERA</b>									
Nexus 500	M35	03-11	41	585-1211-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>									
FLHC Heritage Classic	ST 1	≥18	49	585-2529-00	Showa				

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>							
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	41	585-2459-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHP Road King Police	FL 3	14-16	49	585-2460-00	Showa		
FLHP Road King Police	FL 3	≥17	49	585-2461-00	Showa		
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	41	585-2462-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHR Road King	FL 3	14-16	49	585-2463-00	Showa		
FLHR Road King	FL 3	≥17	49	585-2464-00	Showa		
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13	41	585-2465-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHRC Road King Classic	FL 2	09-13	41	585-2466-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHRC Road King Classic	FL 3	14-16	49	585-2467-00	Showa		
FLHRC Road King Classic	FL 3	≥17	49	585-2468-00	Showa		
FLHRSE CVO Road King	FL 3	2014	49	585-2469-00	Showa		
FLHRSE3 / 4 CVO Road King	FL 1	07-08	41	585-2470-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013	41	585-2471-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHRXS Road King Special	FL 3	≥17	49	585-2472-00	Showa		
FLHT Electra Glide Standard	FL 3	≥17	49	585-2473-00	Showa		
FLHT / FLHTI Electra Glide Standard	FL 1	06-08	41	585-2474-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRI / FLTR Road Glide	FL 1	06-08	41	585-2475-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHT Electra Glide Standard	FL 2	09-10	41	585-2476-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTC / FLHTCI Electra Glide Classic	FL 1	06-08	41	585-2477-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTC Electra Glide Classic	FL 2	10-13	41	585-2478-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTCU / 107 Electra Glide Ultra Classic	FL 3	≥17	49	585-2479-00	Showa		
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic	FL 1	06-08	41	585-2480-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16	49	585-2481-00	Showa		
FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16	49	585-2482-00	Showa		
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	41	585-2483-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTCUSE4/5/6/7/8 CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	41	585-2484-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 2	10-13	41	585-2485-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	14-16	49	585-2486-00	Showa		
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	≥17	49	585-2487-00	Showa		
FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low	FL 3	15-16	49	585-2488-00	Showa		
FLHTKSE ANT CVO Ultra Limited Anniversary	FL 3	2018	49	585-2489-00	Showa		
FLHTKSE / FLHTK 103 CVO Limited	FL 3	14-16	49	585-2490-00	Showa		
FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited	FL 3	≥17	49	585-2491-00	Showa		
FLHTP Electra Glide Police	FL 2	09-13	41	585-2492-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)









    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>							
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	14-16	49	585-2493-00	Showa		
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	≥17	49	585-2494-00	Showa		
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	06-08	41	585-2495-00	Showa		
FLHX / FLHXI Street Glide	FL 1	06-08	41	585-2496-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHX Street Glide	FL 2	09-13	41	585-2497-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHX Street Glide	FL 3 / FL 4	≥17	49	585-2498-00	Showa		
FLHXST Street Glide	FL 3	≥22	49	585-2499-00	Showa		
FLHX Street Glide FLHXS Street Glide Special	FL 3	2014	49	585-2500-00	Showa		
FLHX Street Glide FLHXS Street Glide Special	FL 3	15-16	49	585-2501-00	Showa		
FLHXS Street Glide Special	FL 3	≥17	49	585-2502-00	Showa		
FLHXSE CVO Street Glide	FL 2	10-12	41	585-2503-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	15-16	49	585-2504-00	Showa		
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	≥17	49	585-2505-00	Showa		
FLHXSE CVO Street Glide	FL 4	≥24	49	585-2521-00	Showa		
FLTR Road Glide	FL 2	2009	41	585-2506-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRK Road Glide Limited	FL 3	≥20	49	585-2507-00	Showa		
FLTRKSE CVO Road Glide Limited	FL 3	≥22	49	585-2508-00	Showa		
FLTRSE3 CVO Road Glide	FL 2	2009	41	585-2509-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRU Road Glide Ultra	FL 2	11-13	41	585-2510-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	2016	49	585-2511-00	Showa		
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	≥17	49	585-2512-00	Showa		
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 2	2011	41	585-2513-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 3	15-16	49	585-2514-00	Showa		
FLTRX Road Glide	FL 3	15-16	49	585-2515-00	Showa		
FLTRX Road Glide	FL 3 / FL 4	≥17	49	585-2516-00	Showa		
FLTRX Road Glide Custom	FL 2	10-13	41	585-2517-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	15-16	49	585-2518-00	Showa		
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	≥17	49	585-2519-00	Showa		
FLTRXST Road Glide ST	FL 3	≥22	49	585-2520-00	Showa		
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 3	≥18	49	585-2521-00	Showa		
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 2	12-14	41	585-2522-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 4	≥24	47	585-2521-00	Showa		
FXST Softail Slim / Standard	ST1	≥18	49	585-2458-00	Showa		
FXRST Low Rider El Diablo	ST1	≥22	43	585-2530-00	Showa		

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)










		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>									
FXLRST Low Rider ST	ST1	≥22	43	585-2530-00	Showa				
Pan America	RA 1	≥21	47	585-2454-00	Showa				
Nightster RH975	RB 1	≥22	41	585-2532-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
RH 1250 Sportster S	RA 1	≥21	43	585-2452-00	Showa				
<b>HONDA</b>									
CR 80 R	HE	96-02	37	585-1221-00	Showa				
CR 85 R	HE	03-07	37	585-1222-00	Showa				
CB 125	JC	18-20	41	585-1274-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
CR 125 R	JE	1987	43	585-1365-00	Showa				
CR 125 R	JE	90-91	45	585-1381-00	Showa				
CR 125 R	JE	94-96	43	585-1339-00	Kayaba				
CR 125 R	JE	97-07	46	585-1396-00	Kayaba				
NXR 125 / Bros	JD	88-91	41	585-1324-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
XLR 125	JD	1998	37	585-1245-00	Showa				
CRF 150 R	KE	07-20	37	585-1223-00	Showa				
CRF 150 RB	KE	07-20	37	585-1224-00	Showa				
CTX 200		03-11	37	585-1227-00	Showa				
CRF 230 L		08-09	37	585-1225-00	Showa				
CRF 230 F	ME	03-20	37	585-1226-00	Showa				
CR 250 R	ME	1981	41	585-1265-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
CR 250 R	ME	89-91	45	585-1382-00	Showa				
CR 250 R	ME	92-94	43	585-1366-00	Showa				
CR 250 R	ME	1995	43	585-1340-00	Kayaba				
CR 250 R	ME	1996	46	585-1397-00	Kayaba				
CR 250 R	ME	97-07	47	585-1272-00	Showa				
CBR 250 R	MC	11-16	37	585-1216-00	Showa				
CBR 250 RR		90-93	37	585-1219-00	Showa				
CRF 250 RALLY	MD	17-20	43	585-1368-00	Showa				
CRF 250 R	ME	04-09	47	585-1401-00	Showa				
CRF 250 R	ME	10-14	48	585-1406-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
CRF 250 R	ME	15-20	49	585-1408-00	Showa				
CRF 250 L	MD	17-20	43	585-1369-00	Showa				
CRF 250 X	ME	04-17	47	585-1402-00	Showa				
CRF 250 RX	ME	19-20	49	585-1409-00	Showa				
CRM 250		91-99	45	585-1385-00	Showa				
NSR 250	MC	88-96	41	585-1322-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
NX 250	MD	88-90	37	585-1232-00	Showa				
VT 250	MC	88-90	37	585-1241-00	Showa				
VTR 250	MC	98-13	41	585-1334-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		











# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>									
XR 250			03-14	43	585-1350-00		Kayaba		
XR 250 M / Motard			03-07	43	585-1351-00		Kayaba		
XR 250 R	ME		81-82	37	585-1246-00		Showa		
CB 300 R	NC55		19-20	41	585-1275-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 300 R	NC51		14-20	37	585-1217-00		Showa		
XL 350 R	ND03		84-85	39	585-1263-00		Showa		
CB 400 F / CB-1	CB400F		13-14	41	585-1276-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CB 400 SF	NC31 / NC39		92-13	41	585-1277-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CB 400 X			13-16	41	585-1279-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 400 R	NC23		13-16	41	585-1296-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 400 RR	NC23 / NC29		90-93	41	585-1298-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RVF 400	NC35		94-99	41	585-1325-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Silver Wing 400	NF03		06-10	41	585-1269-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SW-T 400	NF03		09-14	41	585-1270-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VFR 400 R	NC		89-93	41	585-1328-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CMX 450 C			86-87	37	585-1220-00		Showa		
CRF 450 L	PD11		19-20	49	585-1411-00		Showa		
CRF 450 R	PE05		02-08	47	585-1403-00		Showa		
CRF 450 R	PE05		09-12	48	585-1405-00		Kayaba		
CRF 450 R	PE07		17-20	49	585-1412-00		Showa		
CRF 450 RWE			19-20	49	585-1413-00		Showa		
CRF 450 RX	PE07		17-20	49	585-1414-00		Showa		
CRF 450 RXC			17-19	49	585-1407-00		Showa		
CRF 450 X	PE06		04-17	47	585-1404-00		Showa		
CRF 450 XR			20-21	49	585-1410-00		Showa		
CB 500 F	PC45		13-20	41	585-1280-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CB 500 X	PC46/PC59/PC64		13-20	41	585-1281-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CR 500 R	PE02		84-88	43	585-1367-00		Showa		
CR 500 R	PE02		89-91	45	585-1383-00		Showa		
CR 500 R	PE02		1995	43	585-1341-00		Kayaba		
CR 500 R	PE02		96-01	46	585-1398-00		Showa		
CR 500 R	PE02		97-01	47	585-1400-00		Showa		
CBR 500 R	PC44/PC57/PC62		13-20	41	585-1289-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CX 500 TC Turbo	PC03		1982	37	585-1228-00		Showa		
CMX 500 REBEL	PC56		17-20	41	585-1304-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FT 500	PC07		82-83	37	585-1230-00		Showa		
VF 500 C	PC12		84-85	37	585-1233-00		Showa		
VF 500 F	PC12		84-86	37	585-1234-00		Showa		
VT 500 C	PC12		83-84	37	585-1242-00		Showa		
VT 500 FT	PC12		83-84	37	585-1243-00		Showa		









# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>							
XL 500 R	PD02	1982	37	585-1244-00	Showa		
XR 500 R	PE01	81-82	37	585-1247-00	Showa		
DOMINATOR 500		92-98	43	585-1344-00	Kayaba		
CB 550 SC	CB550	1983	37	585-1212-00	Showa		
CB 600 F / Hornet	PC31/PC34/PC41	98-14	41	585-1282-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 600 F	PC19/PC23	87-90	37	585-1218-00	Showa		
CBR 600 F	PC35	99-06	43	585-1360-00	Showa		
CBR 600 F2		91-98	41	585-1300-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 600 F3		91-98	41	585-1302-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 600 F4		99-06	43	585-1362-00	Showa		
CBF 600 N / CBF 600 S	PC38/PC43	04-12	41	585-1287-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 600 RR	PC37/PC40	03-04	45	585-1379-00	Showa		
CBR 600 RR	PC37/PC40	05-20	41	585-1290-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Silver Wing 600	PF01	01-16	41	585-1268-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Transalp 600	PD06/PD10	91-99	43	585-1346-00	Kayaba		
XL 600 R	PD03	83-87	39	585-1264-00	Showa		
XL 600 V / Transalp	PD06/PD10	87-99	41	585-1336-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XR 600	PE04	85-00	43	585-1376-00	Showa		
CB 650 / F	RC03	83-85	39	585-1248-00	Showa		
CB 650 / F	RC75/RC97	14-20	41	585-1283-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CB 650 RA	RH 08	≥21	41	585-2455-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 650 F	RC74/RC96	14-18	41	585-1292-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBR 650 R	RH07	19-20	41	585-1294-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CX 650	RC12	1983	39	585-1252-00	Showa		
CX 650 T Turbo	RC16	1983	37	585-1229-00	Showa		
DOMINATOR 650	RD02/RD08	92-98	43	585-1345-00	Kayaba		
GL 650	RC10	1983	37	585-1231-00	Showa		
Transalp 650	RD10/RD11	00-07	43	585-1347-00	Kayaba		
NX 650 Dominator	RD02/RD08	88-02	41	585-1323-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XL 650 V / Transalp	RD10/RD11	00-06	41	585-1337-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CTX 700	RC68/RC69	14-18	41	585-1306-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
DEAUVILLE 700 ABS	RC52/RC59	08-17	41	585-1309-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
DN-01	RC55	08-10	41	585-1311-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
INTEGRA 700		11-13	41	585-1313-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NC 700 S	RC61	12-14	41	585-1319-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NC 700 Vultus		14-20	43	585-1370-00	Showa		
NC 700 X	RC63	12-14	41	585-1320-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VF 700 C		1984	37	585-1235-00	Showa		
VF 700 C		85-87	39	585-1256-00	Showa		
VF 700 F		84-85	39	585-1257-00	Showa		

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>									
VF 700 S			84-85	37		585-1236-00	Showa		
VFR 700			86-87	37		585-1240-00	Showa		
VT 700 / Shadow			84-87	39		585-1260-00	Showa		
XL 700 V / Transalp		RD13/RD15	08-11	41		585-1338-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CB 750			91-98	41		585-1285-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CB 750 F Super Sport			81-82	37		585-1213-00	Showa		
CB 750 SC			82-83	37		585-1214-00	Showa		
CB 750 Hornet			≤23	41		585-2539-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
CBX 750			94-01	39		585-1250-00	Showa		
INTEGRA 750			14-17	41		585-1315-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NC 750 S		RC70/RC88	14-20	41		585-1317-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NC 750 X		RC72/RC90	14-20	41		585-1318-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NC 750 XA/XD		RH09	≤21	41		585-2447-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NCX 750 / X			14-18	41		585-1321-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VF 750 C		RC09	82-83	37		585-1237-00	Showa		
VF 750 C		RC28	1988	39		585-1258-00	Showa		
VF 750 S		RC07	82-83	37		585-1238-00	Showa		
VF 750 F		RC15	83-84	39		585-1259-00	Showa		
VFR 750		RC30	1990	43		585-1373-00	Showa		
VFR 750			1994	41		585-1329-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VFR 750 F		RC24	1986	37		585-1239-00	Showa		
VFR 750 F		RC30	90-97	41		585-1326-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VT750 / Shadow			1983	39		585-1261-00	Showa		
Shadow VT 750			07-16	41		585-1267-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Shadow 750			10-13	41		585-1266-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VT 750 S		RC58	10-14	41		585-1332-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
X-ADV		RC95	17-20	41		585-1335-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Transalp XL 750		RD 16	22>	43		585-2538-00	Showa		
XRV 750 / Africa Twin		RD04/RD07	90-00	43		585-1377-00	Showa		
VFR 800 FI		RC46	98-01	41		585-1330-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VFR 800		RC46	98-01	41		585-1327-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VFR 800		RC46	02-09	43		585-1372-00	Showa		
VFR 800 XB		RC60/RC94	11-20	43		585-1374-00	Showa		
VT 800 / Shadow			1988	39		585-1262-00	Showa		
CB 900 C			80-82	37		585-1215-00	Showa		
CB 900 F / Hornet		SC01	81-82	39		585-1249-00	Showa		
CB 900 F / Hornet		SC48	02-07	43		585-1357-00	Showa		
CBF 900			01-07	43		585-1358-00	Showa		
CBR 900 RR		SC28/SC33	92-99	45		585-1380-00	Showa		
CBR 900 RR		SC50	2003	43		585-2428-00	Showa		










# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>									
CBR 929 RR			00-03	43	585-1363-00	Showa			
CBR 954 RR			00-03	43	585-1364-00	Showa			
CB 1000 R / RA	SC60/SC80		12-20	43	585-1355-00	Showa			
CBF 1000	SC64		12-16	41	585-1286-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
CBR 1000 F	SC24		89-99	41	585-1288-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
CBR 1000 RR FIREBLADE	SC57/SC59/SC77		04-20	43	585-1359-00	Showa			
CBR 1000 RR Fireblade SP e SP2	SC77		19-20	43	585-1353-00	Öhlins			
CRF 1000 Africa Twin	SD04/SD06		15-20	45	585-1384-00	Showa			
VTR 1000 F	SC36		97-05	41	585-1333-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
VTR 1000 FSP	SC45		01-03	43	585-1375-00	Showa			
CB 1100	SC65/SC78		12-17	41	585-1273-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
CB 1100 RS	SC78		18-20	43	585-1354-00	Showa			
CB 1100 EX	SC78		18-20	41	585-1271-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
CBR 1100	SC35		97-03	43	585-1361-00	Showa			
CBX 1100			81-82	39	585-1251-00	Showa			
CRF 1100 Africa Twin			20-22	45	585-2441-00	Showa			
GL 1100 / Gold Wing	SC02		80-83	39	585-1253-00	Showa			
GL 1100 A / Gold Wing	SC02		82-83	39	585-1254-00	Showa			
GL 1100 I / Gold Wing Interstate	SC02		80-83	39	585-1255-00	Showa			
NT 1100	SC84 A/B		≤22	43	585-2457-00	Showa			
Pan European	SC51		02-07	45	585-1391-00	Showa			
Crosstourer	SC70/SC76		11-20	43	585-1342-00	Kayaba			
VFR 1200 F	SC63		10-13	43	585-1371-00	Showa			
VFR 1200 F	SC63		10-16	43	585-1348-00	Kayaba			
VFR 1200 X	SC76		16-20	43	585-1349-00	Kayaba			
VFR 1200 X	SC70		2012	43	585-1352-00	Kayaba			
CTX 1300	SC74		14-19	43	585-1343-00	Kayaba			
CB 1300 SF / X4	SC40/SC54		97-13	43	585-1356-00	Showa			
ST 1300	SC51		03-19	45	585-1392-00	Showa			
VT 1300 C	SC61		10-13	45	585-1378-00	Showa			
VT 1300 C	SC61		10-13	41	585-1331-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction	
VT 1300 CX	SC61		10-20	45	585-1393-00	Showa			
VTX 1300 CX Fury	SC52		2010	45	585-1394-00	Showa			
GL 1500 C	SC34		97-00	45	585-1386-00	Showa			
GL 1500 CD			01-03	45	585-1387-00	Showa			
GL 1500 CF			99-01	45	585-1388-00	Showa			
GL 1500 CT			97-00	45	585-1389-00	Showa			
GL 1800	SC47/SC68		01-17	45	585-1390-00	Showa			
VTX 1800	SC46		02-08	45	585-1395-00	Showa			

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)









    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HUSQVARNA</b>							
TC 50		17-20	35	585-1442-00	WP		
TC 65		17-20	35	585-1444-00	WP		
TC 85		14-20	43	585-1446-00	WP		
CR 125	1A/H1/2H	96-06	45	585-1448-00	Marzocchi		
CR 125	2H/4H	07-09	50	585-1563-00	Marzocchi		
CR 125	4H	10-13	48	585-1498-00	Kayaba		
TC 125		14-20	48	585-1541-00	WP		
TE 125		14-16	48	585-1547-00	WP		
TX 125		17-20	48	585-1557-00	WP		
WR 125	1A/H1/2H	96-08	45	585-1492-00	Marzocchi		
WR 125	2H/4H	07-10	50	585-1575-00	Marzocchi		
WR 125	4H	11-13	48	585-1522-00	Kayaba		
CR 150		11-13	48	585-1500-00	Kayaba		
CR 250	5A/H3/3H	96-04	45	585-1450-00	Marzocchi		
FC 250		14-20	48	585-1527-00	WP		
FE 250		14-20	48	585-1533-00	WP		
TC 250		06-09	50	585-1565-00	Marzocchi		
TC 250 4T	H8/A3	10-13	48	585-1502-00	Kayaba		
TC 250		14-20	48	585-1543-00	WP		
TE 250		03-07	45	585-1476-00	Marzocchi		
TE 250		07-09	50	585-1569-00	Marzocchi		
TE 250 4T	A3	10-13	48	585-1511-00	Kayaba		
TE 250		14-17	48	585-1549-00	WP		
TE 250 i (iniezione)		18-20	48	585-1551-00	WP		
WR 250	5A/H3/3H	92-08	45	585-1494-00	Marzocchi		
WR 250	3H	07-10	50	585-1577-00	Marzocchi		
WR 250	3H	10-13	48	585-1524-00	Kayaba		
TC 300		14-16	48	585-1545-00	WP		
TE 300		14-17	48	585-1553-00	WP		
TE 300 i (iniezione)		18-20	48	585-1555-00	WP		
WR 300		07-10	50	585-1579-00	Marzocchi		
WR 300		11-13	48	585-1525-00	Kayaba		
TE 310	A2/A3	10-13	48	585-1513-00	Kayaba		
FC 350		14-20	48	585-1529-00	WP		
FE 350		14-20	48	585-1535-00	WP		
WR 360	4A/H4	96-02	45	585-1496-00	Marzocchi		
TE 400	H5	2001	45	585-1478-00	Marzocchi		
SM 400 R	H8	2004	45	585-1452-00	Marzocchi		
TE 410	2A/H5/H7	96-01	45	585-1480-00	Marzocchi		
TC 449	A6	11-13	48	585-1503-00	Kayaba		

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)









    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>HUSQVARNA</b>							
TE 449	A6	11-13	48	585-1514-00	Kayaba		
FC 450		14-20	48	585-1531-00	WP		
FE 450		14-20	48	585-1537-00	WP		
TC 450	H8	03-05	45	585-1468-00	Marzocchi		
TC 450	H8/A2	06-09	50	585-1567-00	Marzocchi		
TC 450	A2	2010	48	585-1505-00	Kayaba		
TE 450	H8	03-05	45	585-1482-00	Marzocchi		
TE 450	H8	06-09	50	585-1571-00	Marzocchi		
TE 450	A2	2010	48	585-1515-00	Kayaba		
SM 450 R	H8	03-05	45	585-1454-00	Marzocchi		
FE 501		14-20	48	585-1539-00	WP		
SM 510 R	H8	2005	45	585-1456-00	Marzocchi		
TC 510	H8	2005	45	585-1470-00	Marzocchi		
TC 510	A2	2010	48	585-1507-00	Kayaba		
TE 510	H8	04-05	45	585-1484-00	Marzocchi		
TE 510	H8	06-09	50	585-1573-00	Marzocchi		
TE 510		11-13	48	585-1517-00	Kayaba		
TC 511	A6	10-13	48	585-1509-00	Kayaba		
TE 511	A6	11-13	48	585-1520-00	Kayaba		
SM 570 R	H6	01-04	45	585-1458-00	Marzocchi		
TC 570	H6	01-02	45	585-1472-00	Marzocchi		
TE 570	H6	01-04	45	585-1487-00	Marzocchi		
SM 610	H7/A1	01-08	45	585-1460-00	Marzocchi		
SM 610 IE	A1	92-01	45	585-1462-00	Marzocchi		
SM 610 R	H6	00-01	45	585-1464-00	Marzocchi		
TC 610	H6	99-01	45	585-1474-00	Marzocchi		
TE 610	H7/A1	92-08	45	585-1489-00	Marzocchi		
SM 630 S		10-11	45	585-1466-00	Marzocchi		
TE 630	A4	10-11	45	585-1491-00	Marzocchi		
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20	48	585-2449-00	WP		
Nuda 900	A7	12-13	48	585-1559-00	ZF Sachs		
Nuda 900 R	A7	12-13	48	585-1561-00	ZF Sachs		
<b>KAWASAKI</b>							
KX 80	KX80	92-01	36	585-1581-00	Kayaba		
KX 85	KX85	02-20	36	585-1582-00	Kayaba		
KX 85-I	KX085	02-20	36	585-1583-00	Kayaba		
KX 85-II	KX085	02-20	36	585-1584-00	Kayaba		
KX 100		95-20	36	585-1580-00	Kayaba		
D-Tracker 125	LX125	10-15	43	585-1643-00	Kayaba		
KX 125	KX	91-95	43	585-1656-00	Kayaba		












# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>									
KX 125		KX	96-01	46	585-1675-00		Kayaba		
KX 125		KX	02-08	48	585-1682-00		Kayaba		
KDX 125 SR			90-99	41	585-1612-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KDX 200			95-05	43	585-1645-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KDX 200 R/SR			91-93	41	585-1595-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KDX 200 R/SR			97-05	43	585-1646-00		Kayaba		
KDX 220			97-05	43	585-1647-00		Kayaba		
GPz 250 / EX 250 / Ninja 250 R		EX250	08-15	37	585-1586-00		Showa		
KDX 250 R/SR			91-05	43	585-1648-00		Kayaba		
KLX 250		LX250	06-16	43	585-1649-00		Kayaba		
KLX 250 R		LX250	93-14	43	585-1650-00		Kayaba		
KX 250		KX	91-95	43	585-1657-00		Kayaba		
KX 250		KX	96-01	46	585-1676-00		Kayaba		
KX 250		KX	02-08	48	585-1683-00		Kayaba		
KX 250 F / KX F 250			04-12	47	585-1680-00		Showa		
KX 250 F / KX F 250			13-19	48	585-1686-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KX 250 F / KX F 250			2020	48	585-1684-00		Kayaba		
KDX 250			91-94	46	585-1688-00		Kayaba		
KLX 250 SF		LX250	09-10	46	585-1689-00		Kayaba		
Z 250		BR250	14-16	37	585-1589-00		Showa		
KLX 300 R		LX300	97-07	46	585-1690-00		Kayaba		
KLZ 300 R			97-07	43	585-1655-00		Kayaba		
Ninja 300 / EX 300		EX300	12-17	37	585-1588-00		Showa		
Z 300		ER300	15-16	37	585-1590-00		Showa		
Ninja 400 R		EX400	11-20	41	585-1597-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Ninja 400 R		EX400	18-20	41	585-1620-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZRX 400		ZR400	94-08	41	585-1605-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZXR 400		ZX400	91-94	41	585-1639-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZZ-R 400			90-06	41	585-1640-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KF 450 F			04-05	47	585-1679-00		Showa		
KLX 450			07-12	48	585-1681-00		Kayaba		
KX 450 F / KX F 450			06-12	48	585-1685-00		Kayaba		
KX 450 F / KX F 450			15-20	49	585-1687-00		Showa		
ER-5 500			97-06	37	585-1585-00		Showa		
GPz 500 S / EX 500R / Ninja 500		EX500R	94-99	37	585-1587-00		Showa		
KX 500		KX500	91-96	43	585-1658-00		Kayaba		
KX 500		KX500	07-04	46	585-1677-00		Kayaba		
ER-6F / EX-6		EX650	06-16	41	585-1591-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ER-6N		ER650	06-16	41	585-1592-00		Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX6		ZX600	90-02	41	585-1635-00		Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction






# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

   				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>							
ZX6	ZX600	03-04	41	585-1606-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-6 R / Ninja 600 ZX-6R	ZX600	98-03	46	585-1678-00	Kayaba		
ZX-6 R / Ninja 600 ZX-6R	ZX600	95-97	41	585-1607-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-6 R / Ninja 600 ZX-6R	ZX600	05-20	41	585-1636-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-6 R / ZX 636 / Ninja 636	ZX600	05-20	41	585-1637-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-6R	ZX636G	19>	41	585-2451-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-6 RR / Ninja 600	ZX600	05-06	41	585-1638-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZZ-R 600	ZX600	90-06	41	585-1641-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLE / VERSYS 650 SE	LE650	17-20	41	585-1613-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLE / VERSYS 650 Tourer Plus	LE650	17-20	41	585-1614-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLE / VERSYS 650 Tourer Plus SE	LE650	17-20	41	585-1615-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLE 650 / VERSYS 650 Grand Tourer	LE650	17-20	41	585-1616-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLE 650 / VERSYS 650 Grand Touser SE	LE650	17-20	41	585-1617-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLE 650 / Versys 650	LE650	07-16	41	585-1618-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLX 650	LX650	93-96	43	585-1651-00	Kayaba		
KLX 650	LX650	1996	46	585-1691-00	Kayaba		
Ninja 650 R / Z 650	EX 650 / ER 650	06>	41	585-1598-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VULCAN S 650	EN650	14-20	41	585-1599-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Z 650	ER650	17>	41	585-1600-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZR 750 / Zephyr 750	ZR750	91-06	41	585-1604-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZXR 750	ZX750	91-92	43	585-1665-00	Kayaba		
ZXR 750	ZX750	93-95	41	585-1611-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-7 R / Ninja 750	ZX750	91-94	41	585-1609-00	Kayaba		
ZX-7 R / Ninja 750	ZX750	96-02	43	585-1664-00	Kayaba		
ZX-7 RR / Ninja 750	ZX750	96-97	43	585-1669-00	Kayaba		
Z 750	ZR750	04-10	41	585-1601-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VN 800	VN800	95-06	41	585-1642-00	Showa		
Z 800	ZR800	13-16	41	585-1602-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GPz 900 R	ZX900	91-03	41	585-1594-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VULCAN 900		06-16	41	585-1624-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VN 900	VN900	11-20	41	585-1622-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-9 R / Ninja 900	ZX900	94-97	41	585-1610-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Z 900	ZR900	19-20	41	585-1603-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GPz 1100 / ZX1100	ZXT10	95-99	41	585-1593-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLZ 1000 / VERSYS 1000 Grand Tourer	LZT00	17-20	43	585-1652-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLZ 1000 / VERSYS 1000 Tourer Plus	LZT00	17-20	43	585-1653-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
KLZ1000 / Versys 1000 ABS	LZT00	11-20	43	585-1654-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NINJA1000	ZXT00	11-17	41	585-1621-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
NINJA H2	ZXT02	15-20	43	585-1670-00	Showa		
NINJA H2R		15-20	43	585-1671-00	Showa		






# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>							
Z 1000 / Z 1000 SX / ZX 1000 G	ZRT00	03-20	41	585-1626-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Z 1000 R	ZRT00	17-20	41	585-1628-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Z 1000 SX	ZXT00	17-20	41	585-1630-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Z 1000 SX Tourer		17-20	41	585-1633-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-10 R / Ninja 1000	ZXT00	04-10	43	585-1660-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-10 R / Ninja 1000	ZXT00	11-20	43	585-1673-00	Showa		
ZX-10 RR NINJA 1000	ZXT00	17-20	43	585-1674-00	Showa		
ZR 1100 / Zephyr 1100	ZRT10	92-95	43	585-1667-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZR 1100 / Zephyr 1100	ZRT10	96-06	43	585-1659-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-11 / ZZR 1100 / Ninja 1100	ZXT10	90-01	43	585-1661-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Voyager 1200		96-03	46	585-1692-00	Kayaba		
ZX-12R / Ninja 1200	ZXT20A	13-15	43	585-1662-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZZR 1200	ZXT20C	02-05	43	585-1666-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZRX 1200 S	ZRT20A	01-05	43	585-1668-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GTR 1400 / 1400 GTR / Z G 1400 / Concours 14	ZGT40	08-20	43	585-1644-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
ZX-14 / ZX-14 R / ZZR 1400 / Ninja 1400	ZXT40	06-20	43	585-1663-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Vulcan 1500		96-08	46	585-1693-00	Kayaba		
Vulcan 1600		06-08	43	585-1672-00	Showa		
Vulcan 1600		06-08	46	585-1694-00	Kayaba		
<b>KTM</b>							
50 SX		06-11	35	585-1695-00	Marzocchi		
50 SX		12-16	35	585-1697-00	WP		
50 SX		17-20	35	585-1699-00	WP		
65 SX		02-11	35	585-1696-00	Marzocchi		
65 SX		12-16	35	585-1698-00	WP		
65 SX		17-20	35	585-1700-00	WP		
85 SX		03-20	43	585-1762-00	WP		
85 XC		08-09	43	585-1763-00	WP		
105 SX		06-11	43	585-1701-00	WP		
105 XC		08-09	43	585-1702-00	WP		
125 Duke	KTM IS Duke	11-20	43	585-1705-00	WP		
125 EXC		96-99	45	585-1776-00	Marzocchi		
125 EXC		00-02	43	585-1707-00	WP		
125 EXC		03-16	48	585-1817-00	WP		
125 EXE		00-01	43	585-1709-00	WP		
125 EGS		96-99	45	585-1774-00	Marzocchi		
125 SX		96-98	45	585-1777-00	Marzocchi		
125 SX		00-02	43	585-1710-00	WP		
RC 125		2015	43	585-1769-00	WP		
125 EXC Six Days		03-16	48	585-1819-00	WP		








# SKF GABELSIMMERINGE (SKF fork seals)

		SKF				€ 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KTM</b>									
125 SX			03-20	48	585-1821-00	WP			
125 SX (USA VERSION)			05-20	48	585-1823-00	WP			
125 XC-W (VERSIONE EUROPEA)			17-20	48	585-1825-00	WP			
150 SX			08-20	48	585-1830-00	WP			
150 XC			08-20	48	585-1832-00	WP			
150 XC-W (VERSIONE EUROPEA)			17-20	48	585-1834-00	WP			
200 Duke	KTM IS Duke		11-16	43	585-1711-00	WP			
200 SX			00-02	43	585-1716-00	WP			
200 EGS			98-99	45	585-1779-00	Marzocchi			
200 EXC			00-02	43	585-1713-00	WP			
200 EXC			03-16	48	585-1836-00	WP			
200 EXC			98-99	45	585-1781-00	Marzocchi			
200 MXC			98-99	45	585-1783-00	Marzocchi			
200 MXC			00-02	43	585-1714-00	WP			
RC 200			15-20	43	585-1771-00	WP			
200 XC-W			03-16	48	585-1838-00	WP			
250 EGS			95-96	45	585-1785-00	Marzocchi			
250 EXC			95-96	45	585-1787-00	Marzocchi			
250 EXC			00-02	43	585-1718-00	WP			
250 EXC			03-17	48	585-1840-00	WP			
250 EXC-G Racing			2002	43	585-1720-00	WP			
250 SX			95-96	45	585-1789-00	Marzocchi			
250 SX			00-02	43	585-1721-00	WP			
250 SX			03-20	48	585-1851-00	WP			
250 SX-F			07-20	48	585-1853-00	WP			
Freeride 250 R			14-17	43	585-1765-00	WP			
250 XC			03-20	48	585-1839-00	WP			
250 EXC Six Days			03-17	48	585-1842-00	WP			
250 EXC-F			07-20	48	585-1843-00	WP			
250 EXC-F Six Days			07-20	48	585-1844-00	WP			
250 EXC-TPI INIEZIONE			18-20	48	585-1845-00	WP			
250 XC-W			07-20	48	585-1862-00	WP			
250 XC-F			07-20	48	585-1855-00	WP			
250 XCF-W			07-20	48	585-1857-00	WP			
300 EXC			95-96	45	585-1792-00	Marzocchi			
300 EXC			00-02	43	585-1722-00	WP			
300 EXC			03-17	48	585-1864-00	WP			
300 EXC Six Days			03-17	48	585-1866-00	WP			
300 MXC			1996	45	585-1794-00	Marzocchi			
300 MXC			00-02	43	585-1724-00	WP			

# SKF GABELSIMMERINGE (SKF fork seals)










		SKF				€ 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KTM</b>									
300 EGS			95-96	45		585-1791-00	Marzocchi		
300 EXC-TPI INIEZIONE			18-20	48		585-1868-00	WP		
300 XC			03-20	48		585-1870-00	WP		
300 XC-W			03-20	48		585-1871-00	WP		
Freeride 350			12-17	43		585-1767-00	WP		
350 EXC-F			11-20	48		585-1872-00	WP		
350 EXC-F Six Days			12-20	48		585-1873-00	WP		
350 SX-F			11-20	48		585-1875-00	WP		
350 XC-F			11-20	48		585-1878-00	WP		
350 XCF-W			11-20	48		585-1880-00	WP		
360 EGS			1996	45		585-1796-00	Marzocchi		
360 EXC			1996	45		585-1798-00	Marzocchi		
360 MXC			1996	45		585-1800-00	Marzocchi		
360 SX			1996	45		585-1801-00	Marzocchi		
380 EXC			00-02	43		585-1726-00	WP		
380 MXC			00-02	43		585-1728-00	WP		
380 SX			00-02	43		585-1730-00	WP		
390 Duke	KTM IS Duke		14-20	43		585-1732-00	WP		
RC 390	KTM IS RC		15-20	43		585-1773-00	WP		
400 RXC			1996	45		585-1803-00	Marzocchi		
400 EXC			00-02	43		585-1734-00	WP		
400 LC4-E			00-01	43		585-1736-00	WP		
400 MXC			01-02	43		585-1738-00	WP		
400 SC			2000	43		585-1740-00	WP		
400 SX			00-01	43		585-1742-00	WP		
400 SXC			2000	43		585-1744-00	WP		
400 EXC			03-11	48		585-1882-00	WP		
400 EXC Racing			03-11	48		585-1883-00	WP		
400 EXC Six Days			03-11	48		585-1884-00	WP		
400 EXC-G Racing			03-11	48		585-1886-00	WP		
400 XC-G			03-11	48		585-1888-00	WP		
400 XC-W			03-11	48		585-1890-00	WP		
440 EXC			1995	45		585-1805-00	Marzocchi		
450 EXC			03-16	48		585-1892-00	WP		
450 EXC R			03-11	48		585-1894-00	WP		
450 EXC R Six Days			03-08	48		585-1896-00	WP		
450 EXC Racing			03-08	48		585-1898-00	WP		
450 EXC Six Days			03-20	48		585-1900-00	WP		
450 EXC-F			17-20	48		585-1902-00	WP		
450 SMR			03-14	48		585-1904-00	WP		

# SKF GABELSIMMERINGE (SKF fork seals)










		SKF				€ 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KTM</b>									
450 SX			03-06	48	585-1906-00	WP			
450 SX-F			03-20	48	585-1908-00	WP			
450 XC			03-09	48	585-1910-00	WP			
450 XC-F			03-20	48	585-1912-00	WP			
450 XCR-W			03-08	48	585-1914-00	WP			
450 XC-W			03-20	48	585-1916-00	WP			
500 EXC			12-16	48	585-1918-00	WP			
500 EXC Six Days			12-20	48	585-1920-00	WP			
500 EXC-F			17-20	48	585-1922-00	WP			
500 XC			12-15	48	585-1923-00	WP			
500 XC-W			12-19	48	585-1924-00	WP			
520 EXC			00-02	43	585-1745-00	WP			
520 MXC			01-02	43	585-1747-00	WP			
520 SX			00-01	43	585-1748-00	WP			
525 EXC			03-07	48	585-1925-00	WP			
525 EXC Racing			03-07	48	585-1926-00	WP			
525 EXC Racing Six Days			03-07	48	585-1927-00	WP			
525 EXC-G Racing			03-07	48	585-1928-00	WP			
525 MXC Desert Racing			03-07	48	585-1929-00	WP			
525 MXC-G Racing			03-07	48	585-1930-00	WP			
525 SMR			03-07	48	585-1931-00	WP			
525 SX Racing			03-07	48	585-1932-00	WP			
525 SX SUPERMOTO			03-07	48	585-1934-00	WP			
525 XC Desert Racing			03-07	48	585-1936-00	WP			
525 XC-G Racing			03-07	48	585-1938-00	WP			
525 XC-W			03-07	48	585-1939-00	WP			
530 EXC Factory Edition			08-11	48	585-1940-00	WP			
530 EXC-R			08-11	48	585-1942-00	WP			
530 EXC-R Six Days			08-11	48	585-1944-00	WP			
530 XCR-W			08-11	48	585-1946-00	WP			
530 XC-W			08-11	48	585-1948-00	WP			
550 MXC			1996	45	585-1807-00	Marzocchi			
620 RXC			1996	45	585-1809-00	Marzocchi			
625 SXC			03-04	43	585-1750-00	WP			
640 Duke			03-04	43	585-1752-00	WP			
640 LC4 Adventure / 640 Adventure			2000	43	585-1753-00	WP			
640 LC4 Enduro			03-04	43	585-1755-00	WP			
640 SC Super Moto			00-01	43	585-1756-00	WP			
690 Duke	KTM 690 Duke		13-20	43	585-1758-00	WP			
690 Duke R			16-17	43	585-1760-00	WP			












# SKF GABELSIMMERINGE (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>KTM</b>							
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	08-18	48	585-1950-00	WP		
690 SMC R		08-20	48	585-1951-00	WP		
690 SMR		08-10	48	585-1952-00	WP		
890 Adventure	KTM R2 Adventure	≥20	43	585-2526-00	WP		
890 Duke		2021	43	585-2429-00	WP		
890 Duke / Duke 890 L	KTM 790 Duke	≥20	43	585-2453-00	WP		
950 Adventure / LC8	KTM LC 8	11-12	48	585-1953-00	WP		
950 Super Enduro R / LC8	KTM LC 8	08-11	48	585-1954-00	WP		
990 Adventure / LC8	KTM LC 8	07-14	48	585-1955-00	WP		
990 Super Duke / LC8		11-13	48	585-1956-00	WP		
990 Super Moto R / SM R / LC8	KTM LC 8 SM	10-11	48	585-1957-00	WP		
1050 Adventure	KTM Adventure	15-16	48	585-1811-00	WP		
1090 Adventure	KTM Adventure	17-18	43	585-1703-00	WP		
1090 Adventure R		17-19	48	585-1813-00	WP		
1190 RC8 R		09-15	43	585-1704-00	WP		
1190 Adventure R		13-16	48	585-1815-00	WP		
1290 Super Adventure R		17-20	48	585-1826-00	WP		
1290 Super Adventure		16-20	48	585-1827-00	WP		
1290 Super Duke GT		16-20	48	585-1828-00	WP		
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	16-20	48	585-1829-00	WP		
<b>MOTO GUZZI</b>							
Breva 750	LL	03-11	40	585-1965-00	Marzocchi		
V85TT / V85TT Travel	KW KY	≥19 ≥21	41	585-2547-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
V 100 Mandello	MG	≥22	41	585-2541-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Breva V1100	LP	05-07	45	585-1967-00	Marzocchi		
California Alluminium		03-04	45	585-1971-00	Marzocchi		
California Classic Touring	KD	06-07	45	585-1973-00	Marzocchi		
California EV1100	KD	97-02	45	585-1975-00	Marzocchi		
California Jackal	KD	99-01	45	585-1977-00	Marzocchi		
California Special Sport	KD	01-02	45	585-1979-00	Marzocchi		
California Stone		01-04	45	585-1981-00	Marzocchi		
California Titanium	KD	03-04	45	585-1983-00	Marzocchi		
California Vintage	KDH	06-08	45	585-1985-00	Marzocchi		
Breva V1200	LPG	2007	45	585-1969-00	Marzocchi		
Norge 1200	LPH/LPS	06-12	45	585-1987-00	Marzocchi		
Norge 1200 GT8V	LPS	06-12	45	585-1989-00	Marzocchi		
Sport 1200 8V	LPM	06-07	45	585-1991-00	Marzocchi		
Stelvio 1200 8V	LZA	09-13	45	585-1992-00	Marzocchi		
Stelvio 1200 8V NTX	LZG	09-13	45	585-1993-00	Marzocchi		










# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    		 39,90 Simmerring + Staubkappe		 Gabelhersteller Fork manufacturer		 Deutsch		 English	
<b>MOTO MORINI</b>									
11 1/2		13-18	50	585-1997-00	Marzocchi				
CORSARO 1200	ZL	06-16	50	585-1999-00	Marzocchi				
GRANPASSO 1200	ZL	10-17	50	585-2001-00	Marzocchi				
REBELLO		14-15	50	585-2002-00	Marzocchi				
SCRAMBLER	ZL	09-17	50	585-2003-00	Marzocchi				
<b>MV AGUSTA</b>									
Brutale 675	B3	11-16	43	585-2005-00	Marzocchi				
F3 675	F3	11-20	43	585-2012-00	Marzocchi				
Brutale 800 Dragster	B3	12-18	43	585-2006-00	Marzocchi				
Brutale 800 Dragster RR	B3	14-18	43	585-2007-00	Marzocchi				
BRUTALE 800 ROSSO		2020	43	585-2008-00	Marzocchi				
BRUTALE 800 RR		2020	43	585-2009-00	Marzocchi				
BRUTALE 800 SCS		2020	43	585-2010-00	Marzocchi				
DRAGSTER 800		19-20	43	585-2011-00	Marzocchi				
F3 800		13-20	43	585-2013-00	Marzocchi				
Rivale 800		13-17	43	585-2014-00	Marzocchi				
Stradale 800		15-20	43	585-2016-00	Marzocchi				
Superveloce 800		19-20	43	585-2017-00	Marzocchi				
Turismo Veloce 800		14-17	43	585-2018-00	Marzocchi				
Turismo Veloce Lusso 800		19-20	43	585-2024-00	ZF Sachs				
Turismo Veloce 800 ROSSO		19-20	43	585-2019-00	Marzocchi				
Turismo Veloce 800 RC SCS		19-20	43	585-2023-00	ZF Sachs				
BRUTALE 1000 RR		2020	43	585-2020-00	Öhlins				
BRUTALE 1000 SERIE ORO		2020	43	585-2021-00	Öhlins				
F4 1000 R / R 1+1	F5	11-19	50	585-2026-00	Marzocchi				
RUSH 1000		2020	43	585-2022-00	Öhlins				
Brutale 1090	B5	09-18	50	585-2025-00	Marzocchi				
<b>ROYAL ENFIELD</b>									
Himalayan	Himalayan	≥17	41	585-2534-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
<b>SUZUKI</b>									
RM 85	RD	02-20	37	585-2084-00	Showa				
RG 125	NF13	92-94	39	585-2085-00	Showa				
RM 125	RF14	91-95	45	585-2149-00	Showa				
RM 125	RF15	96-00	49	585-2168-00	Showa				
RM 125	RF16	01-08	47	585-2158-00	Showa				
DR 250		90-93	43	585-2126-00	Showa				
DR 250 S		90-95	43	585-2127-00	Showa				
DR-Z 250	LXSB	01-07	43	585-2132-00	Showa				
RGV 250 / Gamma	VJ22	91-98	41	585-2107-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction		
RM 250	RJ15/RJ16	91-95	45	585-2151-00	Showa				










# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>SUZUKI</b>							
RM 250	RJ17	96-00	49	585-2169-00	Showa		
RM 250	RJ18	01-03	46	585-2155-00	Kayaba		
RM 250	RJ18	04-08	47	585-2159-00	Showa		
RM-Z 250	KX250NPA	04-06	48	585-2162-00	Kayaba		
RM-Z 250	RJ41/RJ42	07-12	47	585-2160-00	Showa		
RM-Z 250	RJ42	13-15	48	585-2163-00	Showa		
RM-X 250	PJ11	91-98	45	585-2153-00	Showa		
DR 350	DK41/SK42	90-96	43	585-2128-00	Showa		
DR 350 SE	SK42	90-99	43	585-2130-00	Showa		
AN 400 / Burgman	WVCG	07-11	41	585-2089-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
DR-Z 400 E	BF11	00-07	49	585-2165-00	Showa		
DR-Z 400 K		00-03	49	585-2166-00	Showa		
DR-Z 400 S	WVBC	00-13	49	585-2167-00	Showa		
DR-Z 400 SM	WVB8	04-08	47	585-2157-00	Showa		
GSR 400		06-13	43	585-2136-00	Showa		
RF 400		92-96	41	585-2105-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SFV 400 / Gladius		09-13	41	585-2108-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RM-Z 450	RL41/RL42	04-12	47	585-2161-00	Showa		
RM-Z 450	RL42	13-14	48	585-2164-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RM-Z 450	RL42/DZ11	15-20	49	585-2170-00	Showa		
GSR 600	WVB9	06-11	43	585-2114-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX 600 F	GN72B/AJ11/AJ12	98-05	41	585-2102-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 600	AD31/WVVBG	97-03	45	585-2147-00	Showa		
GSX-R 600	WVB2	04-05	43	585-2139-00	Showa		
GSX-R 600	WVCE/CV/C3	06-18	41	585-2103-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RF 600 R	GN76B	92-96	41	585-2106-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
VS 600	VN51B	95-97	39	585-2086-00	Showa		
AN 650 / Burgman	WVBU	03-11	41	585-2090-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
DL 650 / V-Strom	WVB11/12/C71/73	04-20	43	585-2125-00	Showa		
GSF 650 / Bandit	WVB5	05-06	41	585-2101-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSF 650 / Bandit	WVCJ/WVCZ	07-12	41	585-2091-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX 650 F	WVCJ	08-13	41	585-2094-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SV 650	AV13	99-02	41	585-2098-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SV 650	WVBY	03-11	41	585-2110-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SV 650 S	AV11	99-02	41	585-2100-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SV 650 S	WVBY	03-11	41	585-2111-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SFV 650 / Gladius	WVCX	09-15	41	585-2109-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSR 750	C5111	11-16	41	585-2092-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 750	GR7AB	91-93	41	585-2104-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 750	GR7DB/WVB3	94-05	43	585-2140-00	Showa		










# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>SUZUKI</b>							
VS 750 GLP	VR51BD	88-91	39	585-2087-00	Showa		
VS 800 GL	VS52B	92-09	39	585-2088-00	Showa		
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥23	41	585-2542-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
RF 900 R	GT73B	94-97	43	585-2142-00	Showa		
DL 1000 / V-Strom	DD11/DD12	14-20	43	585-2113-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 1000	WVBL/BZ/B6/CL	01-08	43	585-2115-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 1000	WVCY/DM11/	09-20	43	585-2138-00	Showa		
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥22	43	585-2543-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-S 1000 ABS	DG11/DG32	14-20	43	585-2118-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-S 1000 F ABS	DG11/DG32	14-20	43	585-2119-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20	43	585-2540-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SV 1000 S	WVBX	03-07	46	585-2156-00	Kayaba		
TL 1000 R	AM32	98-03	46	585-2124-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TL 1000 R	AM32	97-03	43	585-2120-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TL 1000 S	AG31/AG32	97-03	43	585-2121-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
V-Strom 1000 DL	WVBS	06-09	43	585-2145-00	Showa		
GSX-R 1100	GV73C	89-90	43	585-2116-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 1100	GV73C/GV75C	91-95	41	585-2096-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSF 1200 / Bandit	GV75A/WVA9/CB	97-06	43	585-2133-00	Showa		
GSF 1250 / Bandit	WVCH	07-12	43	585-2134-00	Showa		
B-King	CR11	08-09	43	585-2112-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
B-King	CR11	08-09	46	585-2123-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX-R 1300 / Hayabusa	WVA1/WVCK	99-20	43	585-2117-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
GSX 1400	WVBN	01-08	46	585-2154-00	Kayaba		
VZ 1500 Boulevard	WVCU	2009	46	585-2083-00	Kayaba		
VZ 1500 Intruder	WVCU	2013	43	585-2122-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
<b>TM Racing</b>							
EN 250 Fi 2 TEMPI		20-21	48	585-2442-00	Kayaba		
EN 300 Fi 2 TEMPI		20-21	48	585-2443-00	Kayaba		
MX 250 Fi 2 TEMPI		20-21	48	585-2444-00	Kayaba		
MX 250 Fi 2 TEMPI		20-21	48	585-2445-00	Kayaba		
<b>TRIUMPH</b>							
Speed Four	806LB	03-06	43	585-2283-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Daytona 650	865LX	2005	43	585-2282-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	41	585-2524-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Trident 660	L101/L101R	≥21	41	585-2450-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Daytona 675	D67LC/H67	06-16	41	585-2271-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Daytona 675 R	D67LC/H67	09-20	43	585-2284-00	Öhlins		
Street Triple 675	D67LD/L67LR	08-16	41	585-2276-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Street Triple RX	L67LR	2016	41	585-2277-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)









    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>TRIUMPH</b>							
Tiger 800 XCx LOW	A082/C301/C302	16-20	43	585-2291-00	Showa		
Tiger 800 XR	A082/C201/C302	15-20	43	585-2292-00	Showa		
Tiger 800 XRx	A082/C301/C302	15-20	43	585-2293-00	Showa		
Tiger 800 XRx LOW	A082/C301/C302	16-20	43	585-2295-00	Showa		
Tiger 800 XC	A082/C201/C301	15-16	43	585-2299-00	WP		
Tiger 800 XCa	A082/C201/C301	16-20	43	585-2301-00	WP		
Tiger 800 XCx	A082/C201/C301	15-20	43	585-2302-00	WP		
Tiger 800	A08	10-14	43	585-2308-00	Showa		
Tiger 800 XC	A08/C201	11-14	45	585-2309-00	Showa		
America	986MK2	16-17	41	585-2268-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Bonneville	986MF	09-16	41	585-2269-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Bonneville Bobber / Black	DV01/DV01A	16-20	47	585-2545-00	Showa		
Bonneville Bobber	DX04	21>	47	585-2545-00	Showa		
Bonneville T100 / Black / T120		15-20	41	585-2270-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SpeedMaster	986ML2	16-20	41	585-2273-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Scrambler 900		06-20	41	585-2272-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Street Cup 900	DZ01/DZ02	17-19	41	585-2274-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Street Scrambler	DC01/DC02/DC03	17-20	41	585-2275-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Street Twin	DP01/DP02/DP03	16-20	41	585-2278-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Street Twin	DP04	≥21	41	585-2525-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Speed Triple T509	T509	97-01	45	585-2307-00	Showa		
Tiger 900 Rally Pro	C 701	20-22	45	585-2448-00	Showa		
Thruxton	986ME	04-15	41	585-2279-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Daytona 955i	T595/595N	99-06	45	585-2304-00	Showa		
Daytona T595		97-98	45	585-2305-00	Showa		
Speed Triple 955i	T509/595N	99-04	45	585-2306-00	Showa		
Speed 94	515NV	15-16	43	585-2285-00	Showa		
Speed Triple 1050 ABS	515NV	11-15	43	585-2286-00	Showa		
Speed Triple 1050 R	515NV	11-15	43	585-2287-00	Showa		
Speed Triple 1050 R ABS	515NV	11-15	43	585-2288-00	Showa		
Speed Triple S	NN01/NN02	16-20	43	585-2289-00	Showa		
Tiger Sport		2016	43	585-2297-00	Showa		
Thruxton 1200	DE01/DF01	16-20	41	585-2280-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Thruxton 1200 R	DE01/DF01	16-20	43	585-2290-00	Showa		
Tiger Explorer XC	V13VG	2015	46	585-2310-00	Kayaba		
Tiger Explorer XC SE		2015	46	585-2311-00	Kayaba		
Tiger Explorer XCa	V201	16-20	48	585-2320-00	WP		
Tiger Explorer XCx	V201	16-20	48	585-2321-00	WP		
Tiger Explorer XCx LOW	V201	16-20	48	585-2322-00	WP		
Tiger Explorer XR	V201	18-20	48	585-2323-00	WP		

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>TRIUMPH</b>							
Trophy SE	V13VH	12-19	43	585-2303-00	WP		
Thunderbird Commander	B17	14-17	47	585-2312-00	Showa		
Thunderbird LT		14-15	47	585-2314-00	Showa		
Thunderbird Storm	B16BA	10-17	47	585-2316-00	Showa		
Thunderbird NightStorm	B16BA/BK01	16-17	47	585-2318-00	Showa		
Rocket III Roadster	C23XB/C20	10-16	43	585-2281-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
<b>VICTORY</b>							
Boardwalk		13-15	43	585-2325-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Classic Cruiser		2003	45	585-2335-00	Marzocchi		
Deluxe Cruiser		01-02	45	585-2337-00	Marzocchi		
Deluxe Touring Cruiser		2002	45	585-2338-00	Marzocchi		
Gunner	V512A	15-20	43	585-2327-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Highball		12-20	43	585-2329-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Jackpot		06-14	43	585-2330-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Judge	V41A	13-14	43	585-2331-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Standard Cruiser		01-02	45	585-2339-00	Marzocchi		
Touring Cruiser		02-06	45	585-2340-00	Marzocchi		
Vegas		06-11	43	585-2332-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Vegas 8-Ball		06-20	43	585-2333-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
<b>YAMAHA</b>							
YZ 65	CB11	18-20	36	585-2343-00	Kayaba		
YZ 80	4GT/CB01	93-01	36	585-2344-00	Kayaba		
YZ 85	CB	02-20	36	585-2345-00	Kayaba		
WR 125		96-03	46	585-2342-00	Kayaba		
YZ 125	4SS/4XM/CE	96-03	46	585-2408-00	Kayaba		
YZ 125	CE	04-20	48	585-2419-00	Kayaba		
YZ 125 X		21-22	48	585-2446-00	Kayaba		
TZ 250	CG06C	1999	43	585-2387-00	Showa		
TZR 250	2MA	1989	41	585-2367-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TZR 250 RS		93-94	41	585-2353-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TZR 250 SP		91-94	41	585-2354-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TZR 250 SPR		1995	41	585-2355-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
WR 250	CG11/CG13	96-03	46	585-2399-00	Kayaba		
WR 250 F	CG11/CG13	01-04	46	585-2400-00	Kayaba		
WR 250 F		05-20	48	585-2417-00	Kayaba		
WR 250 R		08-19	46	585-2402-00	Kayaba		
YZ 250	4SR/4XL/CG	96-03	46	585-2409-00	Kayaba		
YZ 250	CG	04-20	48	585-2420-00	Kayaba		
YZ 250 F		01-03	46	585-2411-00	Kayaba		
YZ 250 F		04-20	48	585-2421-00	Kayaba		











# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

		SKF				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>YAMAHA</b>									
YZ 250 FX			15-20	48		585-2422-00	Kayaba		
YZ 250 X			16-20	48		585-2423-00	Kayaba		
YZF R3	RH12		17-18	41		585-2364-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XJR 400			93-96	41		585-2368-00	Showa	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
WR 400 F	CH02/CH04		98-00	46		585-2404-00	Kayaba		
XJR 400 R	4HM		95-97	41		585-2356-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XJR 400 R2	4HM		95-97	41		585-2357-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZ 400 F	CH01/CH03		98-99	46		585-2413-00	Kayaba		
WR 426 F	CJ02W		00-02	46		585-2406-00	Kayaba		
YZ 426 F	CJ02W		00-02	46		585-2415-00	Kayaba		
YZ 450 F	CJ		2003	46		585-2416-00	Kayaba		
YZ 450 F	CJ		04-20	48		585-2424-00	Kayaba		
YZ 450 SM			04-16	48		585-2426-00	Kayaba		
YZ 450 FX			16-20	48		585-2425-00	Kayaba		
WR 450 F	CJ		03-04	46		585-2407-00	Kayaba		
WR 450 F	CJ/DJ/RE		05-20	48		585-2418-00	Kayaba		
Tmax XP 500			09-11	43		585-2380-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FZ6 / FZ6 Fazer / FZ6 Fazer S	RJ		04-11	43		585-2370-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FZ 6 R			09-15	43		585-2371-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TT 600	DJ		00-03	46		585-2397-00	Kayaba		
YZF R6	RJ		2005	41		585-2365-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF R6	RJ		17-20	43		585-2385-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF R6S	RJ		06-09	41		585-2366-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
MT 07	RM		14-20	41		585-2346-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ690/D-B)	DM 07 / DM 11		≥19	43		585-2537-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Tracer 700	RM		17-20	41		585-2350-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Tracer 7	RM 30 / RM 31		≥22	41		585-2533-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XSR 700 ABS	RM		17-20	41		585-2358-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XSR 700 (MTM690)	RM 11 / 12 / 26 / 27		≥16	41		585-2536-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF 750 SP	4HT		93-95	41		585-2362-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF 750 R	4HN		96-98	41		585-2396-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FZ 8	RN		10-16	43		585-2372-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TDM 850	4CM		92-93	41		585-2349-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TRX 850	4UN		95-99	41		585-2352-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
MT 09	RN		14-20	41		585-2347-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
TDM 900	RN		02-13	43		585-2378-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XSR 900 ABARTH	RN43		17-20	41		585-2359-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XSR 900 ABS	RN43		17-20	41		585-2360-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
SCR 950	VN078		2017	41		585-2348-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
Tracer 900	RN29/RN43/RN57		15-20	41		585-2351-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction

# SKF GABELSIMMeringe (SKF fork seals)

    				 39,90 Simmerring + Staubkappe	 Gabelhersteller Fork manufacturer	 Deutsch	 English
<b>YAMAHA</b>							
V Star 950		09-12	43	585-2388-00	Showa		
XV 950 Racer ABS	VN039	17-20	41	585-2361-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
MT 10	RN45	16-20	43	585-2375-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
MT 10 Tourer	RN45	17-20	43	585-2376-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FZ 1	RN16	06-16	43	585-2369-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
FZR 1000 / Genesis		94-95	43	585-2374-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF R1	RN01/RN04	98-01	41	585-2363-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF R1	RN	02-20	43	585-2384-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF R1SP / YZF R1LE / YZF R1 50th Anniversary		2006	43	585-2386-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
YZF R1-M	RN02 / RN49 / RN65	15-21	43	585-2427-00	Öhlins		
V Star Classic		04-11	43	585-2389-00	Showa		
V-STAR Silverado 1100		03-09	43	585-2390-00	Showa		
XVS 1100 A Classic / DragStar Classic / V-Star Class	VP16	03-09	43	585-2393-00	Showa		
SUPER TENERE		14-20	43	585-2377-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XJR 1200	4PU	94-97	43	585-2382-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XJR 1300	RP	98-20	43	585-2383-00	Kayaba	Montagehinweis beachten	Assembly instruction
XVS 1300 V Star 1300	VP	07-10	43	585-2394-00	Showa		
XV 1700 Road Star	VP	03-04	43	585-2391-00	Showa		
XV 1700 Road Star Warrior	VP	03-14	43	585-2392-00	Showa		

# Gabelzubehör (Fork Accessories)





Gabelzubehör Wilbers und Promoto		Fork accessories Wilbers and Promoto
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Artikelnummer des Wilbers Gabelöls	The order number of Wilbers fork oil
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Die Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Sowohl Wilbers Öl, als auch Promoto Gabelöl sind voll-synthetisch!	The oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. Both, the Wilbers fork oil as well as the Promoto oil are synthetic oils!
<b>Größe</b> (Size)	Die Größe wird in Millimetern in folgender Reihenfolge angegeben: Innendurchmesser x Außendurchmesser x Breite	The size is stated in millimeters in the following order: inner-diameter x outer-diameter x width
	Unter dem Symbol mit der Lupe stehen die jeweiligen Artikelnummern.	The symbol with the magnifier stands for article- and order numbers.
	Sonstige Informationen	Further information

# Gabelzubehör (Fork Accessories)

**Gabelöl (Preis je Liter)**  
fork oil (price per litre)

**Gabelöl**  
fork oil

**6er**





 ZERO friction <small>front fork springs</small>		€	 ZERO friction <small>front fork springs</small>		€
610-0125-00	2,5	25,00	610-0125-06 / 12	2,5	147,00
610-0105-00	5	25,00	610-0105-06 / 12	5	147,00
610-0175-00	7,5	25,00	610-0175-06 / 12	7,5	147,00
610-0110-00	10	25,00	610-0110-06 / 12	10	147,00
610-0115-00	15	25,00	610-0115-06 / 12	15	147,00
610-0120-00	20	25,00	610-0120-06 / 12	20	147,00

**Gabelöl**  
fork oil

**12er**

**Gabelöl**  
fork oil

**20 Liter**  
**Kanister**

 ZERO friction <small>front fork springs</small>		€	 ZERO friction <small>front fork springs</small>		€
610-0125-00	2,5	290,00	610-0125-06 / 12	2,5	360,00
610-0105-00	5	290,00	610-0105-06 / 12	5	360,00
610-0175-00	7,5	290,00	610-0175-06 / 12	7,5	360,00
610-0110-00	10	290,00	610-0110-06 / 12	10	360,00
610-0115-00	15	290,00	610-0115-06 / 12	15	360,00
610-0120-00	20	290,00	610-0120-06 / 12	20	360,00

 ZERO friction <small>EVO</small>		€
610-1105-00	5	39,00



# Gabelzubehör (Fork Accessories)

**Athena Gabelsimmerringe ohne Antireibungsfett**

**VK 35,- EUR pro Satz**

Athena Fork seals without anti-friction-grease

RRP 35,- EUR per set


 Größe (Size)	 Größe (Size)
585-0075-01	29,8 x 40 x 7
585-0074-00	31 x 43 x 12,5
585-0062-00	35 x 47 x 7/9
585-0061-00	35 x 47 x 7,5/10
585-0031-00	35 x 48 x 10,5
585-0032-00	35 x 48 x 11
585-0034-00	36 x 46 x 7/9
585-0036-00	36 x 48 x 10,5
585-0072-00	36 x 50 x 7/9
585-0038-00	37 x 48 x 10,5/12
585-0040-00	37 x 49 x 8/9,5
585-0063-00	38 x 50 x 7/8
585-0043-00	38 x 50 x 8/9,5
585-0044-00	38 x 50 x 10,5
585-0045-00	38 x 52 x 11
585-0046-00	38,5 x 48 x 7
585-0047-00	39 x 51 x 8/10,5
585-0049-00	40 x 52 x 8/10,5
585-0078-00	48 x 61 x 11
585-0073-00	49 x 60 x 10
585-0077-00	50 x 59,6/60 x 7/10,5
585-0051-00	41 x 51 x 6
585-0090-00	41 x 53,1 x 8/9,5
585-0064-00	41,7 x 55 x 10/10,5
585-0056-00	43 x 54 x 11
585-0057-00	43 x 55,1 x 9,5/10
585-0058-00	43 x 55 x 10,5
585-0059-00	45 x 57 x 11
585-0069-00	45 x 58 x 8,5/11
585-0070-00	46 x 58,1 x 9,5/11,5
585-0076-00	47 x 58 x 10

**Wilbers Antireibungsfett VK**

**9,90 EUR**

Wilbers Anti-friction-grease

RRP 9,90 EUR

	Inhalt (content)
585-0999-00	ca.10 Gramm

**Gleitlager (Stahl mit PTFE-Beschichtung)**









**VK 14,90 Euro pro Stück**

floating bearing (steel with PTFE coating)

RRP 14,90 Euro per piece

mit Innenbeschichtung inside coating		mit Außenbeschichtung outside coating	
mit Innenbeschichtung inside coating		mit Außenbeschichtung outside coating	
 Größe (Size)	 Größe (Size)	 Größe (Size)	 Größe (Size)
584-0003-00	40 x 44 x 10	584-0026-01	38 x 41 x 20
584-0004-00	40 x 44 x 12	584-0001-01	40 x 42 x 15
584-0005-00	40 x 44 x 15	584-0025-01	40 x 42 x 20
584-0007-00	41 x 43 x 12	584-0002-01	40 x 42 x 30
584-0008-00	41 x 43 x 15	584-0006-01	40 x 44 x 20
584-0009-00	41 x 44 x 12	584-0029-01	41,7 x 43,7 x 20
584-0010-00	41 x 45 x 12	584-0013-01	42 x 44 x 15
584-0011-00	41 x 45 x 20	584-0014-01	42 x 44 x 30
584-0012-00	41 x 46 x 08	584-0032-01	47,70 x 20 x 1
584-0015-00	43 x 45 x 12		
584-0016-00	43 x 46 x 12		
584-0017-00	43 x 46 x 18		
584-0018-00	43 x 47 x 12		
584-0028-00	43 x 47 x 15		
584-0019-00	44 x 46 x 12		
584-0020-00	45 x 49 x 15		
584-0021-00	45 x 50 x 25		
584-0022-00	48 x 52 x 12		
584-0023-00	49 x 53 x 15		
584-0024-00	50 x 54 x 20		
584-0032-00	49 x 15 x 1,50		









# TNK Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

	Gabelfedern Wilbers Deutsch	Fork springs Wilbers English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typbezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Der Außendurchmesser der Gleit- und Standrohre in mm	The outer diameter of the fork inner tubes in mm
	Die Länge der Gleit- und Standrohre in mm	The length of the inner tubes in mm
	Die Art der Gabel. Hier steht, ob es sich um eine Right-Side-Up (RSU) oder eine Upside-Down (USD) Gabel handelt.	The kind of fork whether it is a right-side-up (RSU) or an upside-down (USD) fork.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro. Wir bieten für fast alle Motorrad Modelle verchromte Gleit- und Standrohre an. In manchen Fällen haben wir allerdings auch Kohlenstoff beschichtete Rohre im Sortiment.	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro. Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro. For most motorcycles we offer chromium-tubes but in some cases we also have carbon coated tubes in our array of products.
	Sonstige Informationen	Further information



# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück









     						€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>APRILIA</b>								
RS 250	LD 01	95-97	40	513	RSU	590-0475-01	Links, Sechskant	Left, Hexagonal
RS 250	LD 01	95-97	40	513	RSU	590-0475-00	Rechts, Gewinde	Right, Thread
Pegaso 600		1991	38	610	RSU	590-0651-00		
Moto 6.5	MH00	1996	40	678	RSU	590-0542-00		
Pegaso 650	GA	92-96	40	625	USD	590-0333-00		
Pegaso 650 R	GA	1994	40	610	USD	590-0549-00		
Pegaso 650	MX 00	93	41	617	RSU	590-0520-00		
Pegaso 650	MX 00	97-00	40	628	USD	590-0476-00		
Dorsoduro 750 SMV	SM/SMA/SMC	08-13	43	587	USD	590-0869-00		
Shiver 750	RA	10-17	43	570	USD	590-0788-00		
Mana 850	RC	07-16	43	530	USD	590-0953-00		
RSV 1000 Mille	ME	98-00	43	518	USD	590-0369-00		
RSV 4 1000 R APRC	RK	11-12	43	533	USD	590-0891-00		
<b>BENELLI</b>								
BN 302 / S / ABS		15-19	41	560	USD	590-0931-00		
TNT 899		08	43	540	USD	590-0743-00		
TNT Cafe Racer 899		alle	43	540	USD	590-0743-03		
Tornado 900 TRE	ZP 101	02-05	43	540	USD	590-0743-01		
TNT Cafe Racer 1130		06-09	43	540	USD	590-0743-02		
TNT Cafe Racer 1130	TN	2010	50	500	USD	590-0804-00		
<b>BMW</b>								
Boxer		81-84	36	614	RSU	590-0164-00		
R 45 N	BMW 248	78-80	36	545	RSU	590-0183-03		
R 45 T	BMW 248	78-79	36	545	RSU	590-0183-02		
R 50/5	BMW R 50/5	69-72	36	614	163	590-0163-00		
R 60/5/6/7	BMW R 60/5/6 247	69-79	36	614	164	590-0163-01		
R 60 T	BMW R 60	78-79	36	614	RSU	590-0163-02		
R 65	BMW 247 E	≥82	36	545	RSU	590-0183-00		
R 65 LS	BMW 248	78-85	36	545	RSU	590-0183-01		
R 67/2		1952	36	538	RSU	590-0926-00		
K 75 C	BMW 75	85-88	41,3	607	RSU	590-0165-02		
K 75 RT	BMW 75	89-91	41,3	607	RSU	590-0165-03		
K 75 S	BMW 75	85-91	41,3	607	RSU	590-0165-04		
K 75 S/ R	BMW 75	84-91	41,3	607	RSU	590-0165-00		
R 75	BMW 247	79	36	614	RSU	590-0163-04		
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6 247	69-79	36	614	RSU	590-0163-03		
R 80 G/S	BMW 247	80-87	36	614	RSU	590-0164-01		
R 80/7 N/S	BMW 247	78-79	36	614	RSU	590-0163-05		
R 80 N/TN/TS	BMW 247	78-81	36	614	RSU	590-0163-06		

Weitere Modelle auf Anfrage!

(Further models on inquiry!)









# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück

     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>BMW</b>									
R 80 R	BMW 247 E	91-95	41	652	RSU	590-0644-01			
R 80 RT	BMW 247	83	36	614	RSU	590-0164-02			
R 80 RT	BMW 247	86-95	38,5	561	RSU	590-0737-00	Ohne Gewinde	Without thread	
R 80 ST	BMW 247 E	82-84	36	570	RSU	590-0399-00			
R 90 S	BMW R 90	70-80	36	614	RSU	590-0163-10			
R 90/6/S	BMW R 90/6/S	74-76	36	614	RSU	590-0163-07			
R 100/7	BMW R 100/7	77-79	36	614	RSU	590-0163-08			
R 100 RS/RT/S/T	BMW R 100	77-79	36	614	RSU	590-0163-09			
K 1	BMW 100	90	41,65	646	RSU	590-0705-00			
K 1	BMW 100	91-94	41,65	646	RSU	590-0643-00			
K 100 RS/RT	BMW R 100	83-89	41,3	607	RSU	590-0165-06			
K 100 RS 4V	BMW R 100	89-92	41,3	607	RSU	590-0165-07			
K 100 RS 16V	BMW 100	91-93	41,65	646	RSU	590-0705-01			
K 100	BMW R 100	82-90	41,3	607	RSU	590-0165-01			
K 100 LT	BMW R 100	86-91	41,3	607	RSU	590-0165-05			
R 100 GS / Paris Dakar	BMW 247	86-91	40	700	RSU	590-0446-00			
R 100/CS/RT/T	BMW 247	≥81	36	614	RSU	590-0164-03			
R 100 R	BMW 247 E	91-95	41	652	RSU	590-0644-00			
F 650	BMW 169	93-00	41	720	RSU	590-0300-00	Rotax-Motor	Rotax-engine	
F 650 CS	K 14	≥02	41	674	RSU	590-0635-00			
F 650 GS / ABS	R13 / E650G	99-04	41	720	RSU	590-0509-00			
F 650 GS	E 8 GS	08	41	703	RSU	590-0783-00			
F 650 GS Dakar / ABS	R13 / E650G	99-04	41	720	RSU	590-0656-00			
G 650 GS / ABS	R13 / E650G	10-16	41	720	RSU	590-0898-00			
F 700 / 800 GS / ABS / ESA	E8GS/4G80/K70	11-17	41	720	RSU	590-0938-00			
F 800 GT / ABS / ESA	E 8 ST / K71	11-19	43	638	RSU	590-0929-00			
F 800 R	E 8 ST	05-12	43	635	RSU	590-0834-00			
F 800 S-ST	E 8 ST	06-08	43	630	RSU	590-0753-00			
R 850 GS / ABS	BMW 259	96-00	35	634	RSU	590-0614-00			
R 850 R	BMW 259	99	35	630	RSU	590-0523-00			
R 1100 R	BMW 259	99	35	630	RSU	590-0523-01			
R 1100 RS / ABS	BMW 259	92-01	35	657	RSU	590-0615-00			
R 1100 S	R 11 S / R 2 S	98-03	35	650	RSU	590-0561-00			
R 1150 GS	R 21	98-01	35	610	RSU	590-0522-00			
R 1150 R	R 21	01-06	35	617	RSU	590-0665-00			
K 1200 GT	K 12	01-03	35	620	RSU	590-0755-00	Showa	Showa	
K 1200 RS	K 12	98-03	35	620	RSU	590-0755-01	Showa	Showa	
R 1200 C	BMW 259 / R 2 C	02	35	635	RSU	590-0616-00			
R 1200 GS / Adventure	R 12	04-12	41	580	RSU	590-0617-00			









# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück

     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>BMW</b>									
R 1200 GS Adventure ABS LC / DTC / ESA	R12W/K51/1G12	12-18	37	588	RSU	590-0940-00			
R 1200 GS Adventure Triple Black ABS LC	K51/1G12	12-18	37	588	RSU	590-0940-00			
K 1200 RS	K 12	97	35	620	RSU	590-0500-00			
<b>BUELL</b>									
R 1125 ie / CR 1125 ie	XB3	08-10	47	512	USD	590-0874-00			
X1 1200 ie Lightning 5,0 pollici cerchione / Millenium / Racing	BL 1	99-02	41	535	USD	590-0510-00			
XB9R	XB 1	≥00	41	510	USD	590-0594-00			
XB12R/S	XB 1	≥00	41	510	USD	590-0594-01			
XB9SX1	XB1	05	43	504	USD	590-0611-00			
XB12X	XB2	06-07	43	545	USD	590-0897-00			
Ulysses 1200	XB2	06-07	43	545	USD	590-0897-01			
<b>CAGIVA</b>									
WMX 125		88	40	618	RSU	590-0917-00			
600 River		95-00	40	515	RSU	590-0416-00			
650 Raptor	M 2	01	43	540	USD	590-0505-00			
Elefant 900 Desmo 2	B	93-97	45	606	USD	590-0582-00			
1000 Raptor	M 2	99-00	43	468	USD	590-0445-00			
1000 Raptor	M 2	≥01	43	540	USD	590-0507-00			
Elefant	5B	93-97	45	606	USD	590-0582-00			
<b>DERBI</b>									
Terra 125		07-09	37	635	RSU	590-0944-00			
<b>DUCATI</b>									
300 SD		83	38	600	RSU	590-0234-00			
350 SS		95	40	520	USD	590-0285-00			
Indiana 350 / 650		86-90	40	750	RSU	590-0963-00			
Monster 400	400M	95-97	41	515	USD	590-0316-00			
400 SS		95	40	520	USD	590-0285-01			
500 Sport Desmo		1977	35	600	RSU	590-0948-00			
500 / 600 / 650 Phanta		83	35	605	RSU	590-0231-00			
916 SP 5		98	43	513	USD	590-0370-01			
Monster 60	600 M	93-97	41	515	USD	590-0316-01			
600 Monster	M	97-99	40	520	USD	590-0377-00			
600 Monster	M 3	00-01	43	540	USD	590-0450-00			
500 / 600 / 650 Phanta		83	35	605	RSU	590-0231-00			
Indiana 350 / 650		86-90	40	750	RSU	590-0963-00			
500 / 600 / 650 Phanta		83	35	605	RSU	590-0231-00			
Monster 695	M 4	06/07	43	497	USD	590-0662-00			
Monster 696	M 5	08-10	43	508	USD	590-0734-00	Rechts		Right

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück









     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>									
Monster 696	M 5	08-10	43	508	USD	590-0734-01	Links	Left	
748	M 748 S	94-96	43	513	USD	590-0280-00			
748/R	H 3	99-01	43	513	USD	590-0370-03			
749	H 5	02-03	43	517	USD	590-0545-00			
F1-750	ZDM 750 R	86-88	40	575	RSU	590-0717-00			
750 SS	ZDM 750 S	89	40	595	RSU	590-0431-00			
750 SS	S	95	40	520	USD	590-0285-02	Ohne Gewinde	Without thread	
750 SS i. e.	V2	99-02	43	555	RSU	590-0498-00			
Monster 750	M100AA	96-97	41	515	USD	590-0316-02			
750 Monster	M 1	00-01	43	540	USD	590-0450-01			
Supersport 750 SS	750SC	91-97	41	515	USD	590-0321-00			
Scrambler 800	K 1	15/16	41	529	USD	590-0930-00	Links	Left	
Scrambler 800	K 1	15/16	41	529	USD	590-0930-01	Rechts	Right	
848	H 6	08	43	521	USD	590-0700-00			
860 GT		85	38	600	RSU	590-0234-01			
860 Darna (mod. Geriani)			38	608	RSU	590-0573-00			
Panigale 899		14-15	43	533	USD	590-0962-00			
900 Monster	M	93-97	41	515	USD	590-0311-00			
S2 900		83-85	38	590	RSU	590-0233-00			
900 SD		85	38	600	RSU	590-0234-02			
900 SS	ZDM 906 SC 2	≥95	40	520	USD	590-0285-03	Marzocchi	Marzocchi	
900 SS/SL	M906 SC6	91	41	515	USD	590-0282-00			
900 SS	ZDM U 100	00	43	546	USD	590-0420-00			
900 ST 4		99	43	495	USD	590-0367-01			
M 900	ZDM 900 M	97-98	40	518	USD	590-0394-00			
900 Monster	M	00	43	531	USD	590-0444-00			
916	ZDM 916 S	94-96	43	513	USD	590-0280-01			
Panigale 955 V2 ABS		2020	43	533	USD	590-0962-01			
Panigale 959 ABS	HA00AA/W0/X /HA01JA/HB00FA	16-19	43	533	USD	590-0962-02			
998	H 2	00-01	43	513	USD	590-0370-02			
Multistrada 1000	A1	03-04	43	556	USD	590-0563-00			
Monster S4R 1000	M 4	07	43	521	USD	590-0700-00			
1000 MAR		95	38	600	RSU	590-0234-03			
1000 S 2		85	38	600	RSU	590-0234-04			
Monster S2R 1000	M 4	06-08	43	500	USD	590-0736-00			
1000 Sport	C 1	06-08	43	510	USD	590-0742-00			
ST 2	S 1	97	43	495	USD	590-0367-00			
Sport Touring ST 3	S 2	04-07	43	527	USD	590-0749-00			

Weitere Modelle auf Anfrage!

(Further models on inquiry!)









# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück

     						€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>								
Monster S 4	M 400 AA	01-03	43	495	USD	590-0367-02		
Hypermotard 821 ABS	B 2	13-16	43	580	USD	590-0884-00	Rechts	Right
Hypermotard 821 ABS	B 2	13-16	43	577	USD	590-0884-01	Links	Left
Hypermotard 1100	B 1	08-09	50	542	USD	590-0773-00		
Hypermotard 1100 EVO SP	M 5	10-12	50	566	USD	-		
Hypermotard 1100 S	B 1	08	50	542	USD	-		
Multistrada 1100	A 1	08-09	43	556	USD	590-0563-01		
Panigale 1100 V4 ABS	1F00AA/DA00AA/ W0/2/4/5/6/7/8/9/D A01JA/DB00FA/FA 00AA	18-20	43	533	USD	590-0962-03		
Monster 1200	M 6	14-16	43	520	USD	590-0942-00		
Multistrada 1200	A 2	10	48	640	USD	590-0802-00		
Xdiavel 1260 / S ABS	GA00AA/W3/7/X /GA01JA/GB00FA	16-20	50	612	USD	590-0974-00		
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>								
FXST Heritage Softail		84-99	41,25	615,9	RSU	590-0413-00		
FXSTC Heritage Softail		84-99	41,25	615,9	RSU	590-0413-01		
FXDWG Dyna Wild Glide		84-99	41,25	615,9	RSU	590-0413-02		
FXWG Wild Glide		84-86	41,25	615,9	RSU	590-0413-03		
FLST Heritage Softail		87-89	41,25	581,2	RSU	590-0414-00		
F		87-89	41,25	581,2	RSU	590-0414-01		
FLSTN Softail Deluxe		93-99	41,25	581,2	RSU	590-0414-02		
FXLR		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-00		
FXR Super Glide II		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-01		
Street Bob		2013	49	650	RSU	590-0949-00		
FXRS		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-02		
XL		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-03		
FX 883		87/94	39	593,9	RSU	590-0415-04		
XL 883 Sportster	XL2	04-08	39	630	RSU	590-0766-00		
XL 883 C Sportster Custom	XL2	04-08	39	630	RSU	590-0766-01		
XL 883 R Sportster Roadster Race Replica	XL2	05-06	39	630	RSU	590-0766-02		
XL 883 R Sportster Roadster	XL2	07-08	39	630	RSU	590-0766-03		
VRSCA 1130 V-Rod Wide Tire / Night Rod / Night Rod Special	VR1	07-11	49	636	RSU	590-0879-00		
XL 1200 C Sportster Custom	XL2	04-08	39	630	RSU	590-0766-04		
XL 1200 R Sportster Roadster	XL2	04-05	39	630	RSU	590-0766-05		
1200 Sportster		1998	39	593	RSU	590-0461-00		

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück








     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>									
FLHT Electra Glide		84-86	41.25	529	RSU	590-0469-00			
FLT		84-86	41,25	529	RSU	590-0469-01			
FXDWG 1584 / 1690 Dyna Wide Glide / ABS	FD2	11-15	49	685	RSU	590-0892-00			
FLHS Electra Glide Sport		84-86	41,25	529	RSU	590-0469-02			
FLHR Road king		84-86	41,25	529	RSU	590-0469-03			
Road King 1450 cc.		01	41,25	529	RSU	590-0469-04			
Dyna Super Glide (S)		00-03	39	616	RSU	590-0554-00			
1200 XLH		00	39	615	RSU	590-0585-00			
XR 1200	XR1	08-10	43	612	USD	590-0780-00	Rechts	Right	
XR 1200	XR1	08-10	43	605	USD	590-0780-00	Links	Left	
HD-1450 Dyna Glide		03	39	616	RSU	590-0600-00			
Night Rod VRSCDX		12-16	43	598	RSU	590-0913-00	Rechts	Right	
Night Rod VRSCDX		12-16	43	588	RSU	590-0913-01	Links	Left	
<b>HERCULES</b>									
Ultra 1 - Ultra 3 LC		76-80	30	530	RSU	590-0960-00			
<b>HONDA</b>									
NS 125 R	JC 22	97	35	571	RSU	590-0365-00			
XL 125 V	JC 32 / JC 49	01-05	35	661	RSU	590-0670-00			
NSF 250 R		12-15	35	451	RSU	590-0915-00			
RS 250		94	41	501	RSU	590-0328-00			
CBR 400 R		2016	41	645	RSU	590-0954-00			
VFR 400	NC 30	90-95	41	560	RSU	590-0288-00			
CMX 450		86-88	37	620	RSU	590-0947-00			
CB 500	T (K2)	76	35	565	RSU	590-0027-00			
CB 500	K1 / K2	75-76	35	564	RSU	590-0028-00			
CB 500	PC 26 / PC 32	94-99	37	598	RSU	590-0357-00			
CBR 500 R ABS		2016	4	645	RSU	590-0954-00			
XC 500 C	PC 01	81-82	33	582	RSU	590-0061-00			
VF 500 F/F2	PC 12	84-85	37	632	RSU	590-0135-00	Rechts	Right	
VF 500 F/F2	PC 12	84-85	37	622	RSU	590-0135-01	Links	Left	
CB 600 Hornet	PC 41 C	07-08	41	579	USD	590-0697-00			
CB 600 F Hornet	PC 34 / 36	98-02	41	598	RSU	590-0345-00			
CB 600 F Hornet	PC 36	03-04	41	598	RSU	590-0555-00			
CB 600 F Hornet	PC 36	05-06	41	579	USD	590-0634-00			
CB 600 F Hornet	PC 41 C	09-13	41	575	USD	590-0817-00			
CBF 600	PC 38	≥04	41	620	RSU	590-0625-00			
CBF 600 N / NA / S / SA	PC 43	08-09	41	623	RSU	590-0706-00			
CBR 600 F	PC 19/23	87-90	37	615	RSU	590-0202-00	Links	Left	
CBR 600 F	PC 19/23	87-90	37	615	RSU	590-0202-01	Rechts	Right	

Weitere Modelle auf Anfrage!







(Further models on inquiry!)



# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)









						Preis per Stück						
										€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
HONDA												
CBR 600 F	PC 25	91-92	41	633	RSU	590-0270-00						
CBR 600 F	PC 25	93-94	41	633	RSU	590-0201-00						
CBR 600 F	PC 25/31	95-98	41	633	RSU	590-0253-00						
CBR 600 F	PC 35	99-02	43	587	RSU	590-0409-00						
CBR 600 F	PC 35	01-06	43	587	RSU	590-0506-00						
CBR 600 F / FA	PC 41 C	11-14	41	615	USD	590-0856-00						
CBR 600 RR	PC 37	03-04	45	563	RSU	590-0540-00						
CBR 600 RR	PC 37 B	2005	41	510	USD	590-0612-00						
CBR 600 RR	PC 40	2007	41	515	USD	590-0673-00						
XL 600 V Transalp	PD 06	83-86	41	657	RSU	590-0438-00						
XL 600 V Transalp	PD 06	87-88	41	731	RSU	590-0193-00						
XL 600 V Transalp	PD 06/ 10	89-97	41	700	RSU	590-0309-00						
XL 600 V Transalp	PD 06/ 10	98-99	41	700	RSU	590-0406-00						
FMX 650 ED		05-06	45	621	RSU	590-0916-00						
XL 650 V Transalp	RD 10	00-01	41	705	RSU	590-0458-00						
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89	43	725	RSU	590-0488-00						
NT 650 V Deauville	RC 33	93-97	41	597	RSU	590-0252-00						
NT 650 V Deauville	RC 47	98-04	41	602	RSU	590-0449-00						
SLR 650	RD 09	97-98	41	725	RSU	590-0842-00						
XR 650 R	RE01A	00-07	46	716	RSU	590-0586-00						
NC 700 D / S / X		12-13	41	643	RSU	590-0876-00						
NT 700 V Deauville	RC 52	06-09	41	602	RSU	590-0829-00						
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13	41	725	RSU	590-0767-00						
CB 750 C/Custom	RC 06	81	35	655	RSU	590-0064-00						
CB 750 72 Seven Fifty	RC 42	92-98	41	618	RSU	590-0405-00						
CB 750 Four	K/K1/K2	70-72	35	583	RSU	590-0022-00						
VF 750 C	RC 09	82	37	762	RSU	590-0295-00	Links				Left	
VF 750 C	RC 09	82	37	762	RSU	590-0295-01	Rechts				Right	
VF 750 C	RC 43	93-97	41	669	RSU	590-0463-00						
VF 750 Custom	RC 43	93-98	39	645	RSU	590-0294-00						
VF 750 F	RC 15	83-84	39	662	RSU	590-0124-00	Rechts				Right	
VF 750 F	RC 15	83-84	39	655	RSU	590-0124-01	Links				Left	
VF 750 S	RC 07	82	37	712	RSU	590-0091-00	Rechts				Right	
VF 750 S	RC 07	82	37	712	RSU	590-0091-01	Links				Left	
VFR 750 F	RC 24	86-87	41	648	RSU	590-0244-00	Links				Left	
VFR 750 F	RC 24	86-87	41	648	RSU	590-0244-01	Rechts				Right	
VFR 750 F	RC 36	90-91	41	628	RSU	590-0203-00						
VFR 750 F	RC 36	92-93	41	628	RSU	590-0402-00						
VFR 750 F	RC 36	94-97	41	628	RSU	590-0307-00						

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

						Preis per Stück				
								€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>										
VT 750 C Shadow	RC 50 B	97-01	41	657	RSU	590-0434-00				
VT 750 C Shadow	RC 50	04-16	41	617	RSU	590-0631-00				
VT 750 Black Widow	RC 44 / RC 48	00-07	41	640	RSU	590-0556-00				
VT 750 C2 Shadow ABS	RC 53	07-14	41	620	RSU	590-0816-00				
VT 750 RS / S	RC 58	10-14	41	665	RSU	590-0844-00				
XRV 750 Africa Twin	RD 01	85	43	725	RSU	590-0486-00				
XRV 750 Africa Twin	RD 04/ RD 07	90-97	43	720	RSU	590-0184-00				
VFR 800	RC 46	98-01	41	628	RSU	590-0395-00				
VFR 800	RC 46	02-05	43	627	RSU	590-0541-00				
CB 900 Hornet	SC 48	≥02	43	615	RSU	590-0518-00				
CB 900 F/F2	SC 01	81	37	660	RSU	590-0066-00				
CB 900 F/F2	SC 09	≥82	39	645	RSU	590-0092-00				
CBR 900 RR	SC 28	92-93	45	574	RSU	590-0404-00				
CBR 900 RR	SC 28	94-95	45	569	RSU	590-0249-00				
CBR 900 RR	SC 33	96-97	45	569	RSU	590-0249-01				
CBR 900 RR	SC 33	98-99	45	569	RSU	590-0339-00				
CBR 900 RR	SC 44 / SC 50	00-03	43	517	USD	590-0447-00				
CB 1000 F	SC 30	93-96	43	650	RSU	590-0389-00				
CB 1000 R	SC 60	08-17	43	549	USD	590-0741-00				
CBF 1000	SC 58	≥06	41	620	RSU	590-0671-00				
CBF 1000 F / FA	SC64	10-16	41	624	RSU	590-0853-00				
CBR 1000 F	SC 21	87-89	41	650	RSU	590-0182-00	Links		Left	
CBR 1000 F	SC 21	87-89	41	650	RSU	590-0182-01	Rechts		Right	
CBR 1000 F	SC 24	90-92	41	650	RSU	590-0374-00				
CBR 1000 F	SC 24	93-97	41	660	RSU	590-0296-00				
CBR 1000 RR	SC 57	≥04	43	507	USD	590-0581-00				
CBR 1000 RR Fireblade	SC 57	06-07	43	507	USD	590-0763-00				
CBR 1000 RR	SC 59	08	43	512	USD	590-0693-00				
CBR 1000 RR Fireblade	SC 59	14-16	43	500	USD	590-0927-00				
GL 1000	GL 1/2	≥75	37	692	RSU	590-0225-00				
XL 1000 Varadero	SD 01/ SD 04	99-08	43	625	RSU	590-0497-00	ohne ABS		without ABS	
XL 1000 Varadero	SD 01/ SD 04	04-10	43	625	RSU	590-0854-00	mit ABS, rechts		with ABS, right	
XL 1000 Varadero	SD 01/ SD 04	04-10	43	625	RSU	590-0855-00	mit ABS, links		with ABS, left	
VF 1000 F2	SC 15	85	41	672	RSU	590-0690-00	Rechts		Right	
VF 1000 F2	SC 15	85	41	672	RSU	590-0690-01	Links		Left	
VTR 1000 F	SC 36	97-00	41	633	RSU	590-0347-00				
VTR 1000 SP 1	SC 45	≥00	43	542	USD	590-0470-00				
CB 1100 R	SC 05	82	39	655	RSU	590-0460-00				
CB 1100 F	SC 11	83	39	661	RSU	590-0137-00				









# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück

     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>									
CB 1100 SF X-11	SC42	00-01	43	605	RSU	590-0499-00			
ST 1100 Pan European	SC 26	91-00	41	614	RSU	590-0456-01	Links	Left	
ST 1100 Pan European	SC 26	91-00	41	633	RSU	590-0456-00	Rechts	Right	
CBR 1100 XX Blackbird	SC 35	96-98	43	630	RSU	590-0302-00			
CBR 1100 XX	SC 35	99-03	43	625	RSU	590-0459-00			
VT 1100	SC 32	94-95	41	670	RSU	590-0187-00			
X 11 Eleven	SC 42	99-02	43	605	RSU	590-0527-00			
GL 1200	SC 14	84-85	41	583	RSU	590-0457-00			
VFR 1200 F	SC 64	10-11	43	580	USD	590-0818-00			
CB 1300	SC 54	03-13	43	621	RSU	590-0624-00			
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16	45	611	RSU	590-0785-00			
VT 1300 CX	SC 61	10-17	45	756	RSU	590-0890-00			
VTX 1300 R/S /T	SC 52	03-09	41	650	RSU	590-0645-00			
GL 1500 Valkyrie F6C	SC 34	97-02	45	620	RSU	590-0538-00	Rechts	Right	
GL 1500 Valkyrie F6C	SC 34	97-02	45	614	RSU	590-0538-01	Links	Left	
GL 1500 SE Gold Wing	SC 22	95-98	41	591	RSU	590-0361-00			
GL 1500 Gold Wing	SC 22	99-00	41	591	RSU	590-0584-00			
GL 1800 Gold Wing	SC 47	01-07	45	605	RSU	590-0684-00	Rechts	Right	
GL 1800 Gold Wing	SC 47	01-07	45	586	RSU	590-0684-01	Links	left	
VTX 1800 Custom	SC 46	02-07	45	613	USD	590-0681-00	Rechts	Right	
VTX 1800 Custom	SC 46	02-07	45	603	USD	590-0681-01	Links	Left	
<b>KAWASAKI</b>									
Ninja 250	EX 250 K	08-10	37	614	RSU	590-0794-00			
KR 1 - KR 15		88-92	41	580	RSU	590-0946-00			
EX 300 Ninja / Z 300	EX300A / ER300A	15-18	37	612	RSU	590-0937-00			
Z 350		≥78	33	555	RSU	590-0017-00			
Ninja 400	EX400G	18-20	41	637	RSU	590-0973-00			
Z 400	B 2 / B 3	≥78	33	555	RSU	590-0017-01			
Z 400	J 2 / J 3	81-82	36	670	RSU	590-0014-00			
Z 400	B	78	36	670	RSU	590-0014-01			
ZXR 400	ZX 400 L	91-97	41	500	USD	590-0275-00			
Z 440	KZ 440 A	≥80	33	598	RSU	590-0122-00			
ER 5	ER 500	97-05	37	615	RSU	590-0385-00			
GPZ 500 S	EX 500 A/ B	87-93	36	598	RSU	590-0261-00			
GPZ 500 S	EX 500 D/E	94-00	37	618	RSU	590-0442-00			
KLE 500	LE 500 A	91-04	41	755	RSU	590-0491-00			
Z 500 B	KZ 500 B	78-82	36	670	RSU	590-0014-05			
ER 6 F	EX 650 A	06	41	586	RSU	590-0663-00			
ER 6 N	ER 650 A	06-10	41	577	RSU	590-0649-00			









# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück







     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>									
ER-6N 650 E / F / ABS	ER 650	09-16	41	585	RSU	590-0852-00			
GPZ 600 R A1/3/4/5/6	ZX 600 A	85-89	35	603	RSU	590-0147-00			
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95	41	608	RSU	590-0237-00			
ZX-6R- F2/ 3 Ninja	ZX 600 F	96-97	41	610	RSU	590-0436-00			
ZX-6R Ninja	ZX 600 JJ	00-01	46	572	RSU	590-0439-00			
ZX-6R Ninja	ZX 600	98-99	46	602	RSU	590-0353-01			
ZX-6R /RR Ninja	ZX 600K/636B	≥03	41	560	USD	590-0539-00			
ZX-6R Ninja	ZX 636 C	05	41	553	USD	590-0605-00			
ZX-6R Ninja	ZX 600 PP	≥07	41	558	USD	590-0678-00			
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-10	41	550	USD	590-0787-00			
ZZR 600	ZX 600 D	90-92	41	605	RSU	590-0181-00			
ZZR 600	ZX 600 E	95-97	41	622	RSU	590-0355-00			
ER-6F A / B	EX 650 A	07-08	41	587	RSU	590-0828-00			
KLE Versys 650 / KLE Versys 650 ABS		10-14	41	551	USD	590-0925-00			
KLE 650 Versys	LE 650 E	15-20	41	560	ZSD	590-0975-00	Rechts	Right	
KLE 650 Versys	LE 650 E	15-20	41	573	ZSD	590-0975-01	Links	Left	
KLR 650/ Tengai/ B1 / 2	KL 650 A/ B	88-90	38	757	RSU	590-0437-00			
KLR 650/ Tengai	KL 650 C	95-97	41	750	RSU	590-0383-00			
ZR 7	750 F	99-00	41	606	RSU	590-0435-00			
ZR 7 / ZR 7 S	ZR 750 S	01-03	41	608	RSU	590-0534-00			
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-98	43	478	USD	590-0304-00			
ZX-7R Ninja	ZX 750 P	96-00	43	500	USD	590-0281-00			
Versys 650 ABS	KLE 650 A	07-08	41	551	USD	590-0735-00			
GPZ 750 Turbo	ZX 750 E	86	37	618	RSU	590-0511-00			
Zephyr 750	ZR 750 C	91-97	41	617	RSU	590-0299-00			
Z 750 LTD	H1/H2	90/91	36	692	RSU	590-0055-00			
Z 750 E	KZ 750 E	80-82	36	591	RSU	590-0011-00			
Z 750	ZR 750 J	≥04	41	570	RSU	590-0588-00			
Z 750	ZR 750 L	07-08	41	540	USD	590-0677-00			
Z 750	ZR 750 L	11-12	41	540	USD	590-0924-00			
Z 750 / Z 750 ABS	ZR 750 L	11-12	41	540	USD	590-0923-00			
Z 750 R / Z 750 R ABS		11-12	41	520	USD	590-0920-00			
Z 750 S	ZR 750	05-07	41	573	USD	590-0762-00			
ZXR 750	ZX 750 H	89-90	43	600	RSU	590-0349-00			
ZXR 750	ZX 750 J	91-92	43	470	USD	590-0279-00			
ZXR 750	ZX 750 L	93-95	41	468	USD	590-0283-00			
ZXR 750 R K1 / M1 / M2	ZX 750 L	91-94	41	468	USD	590-0221-00			
VN 800 Classic	VN 800 B	96-97	41	640	RSU	590-0373-00			
Z 800 A / B / ABS	ZR800A	13-16	41	528	USD	590-0878-00			

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück








     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>									
GPZ 900 R	ZX 900 A	90-93	41	638	RSU	590-0484-00			
VN 900 Classic	VN900 B	08	41	620	RSU	590-0784-00			
Z 900 ABS	ZR900	17-20	41	528	USD	590-0969-00	Rechts	Right	
Z 900 ABS	ZR900	17-20	41	530	USD	590-0969-01	Links	Left	
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	94-95	41	524	USD	590-0254-00			
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97	41	535	USD	590-0330-00			
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98-99	46	602	RSU	590-0353-00			
ZX-9R Ninja	ZX 900 EE	00-01	46	572	RSU	590-0439-01			
ZX-9R Ninja	ZX 900 EF	≥02	46	567	RSU	590-0517-00			
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	43	560	USD	590-0955-00			
ZX-10R J/K Ninja	ZXT 00 J	11-15	43	540	USD	590-0849-00			
ZX-10R 1000 S Ninja ABS	ZXT00SSA	16-17	43	536	USD	590-0933-00			
Z 1000 A	Z 1 F	77	36	610	RSU	590-0050-00			
Z 1000 J1	ZXT 00 J	81	38	644	RSU	590-0057-00			
Z 1000	ZXT 00 AA	03-06	41	505	USD	590-0551-00			
Z 1000	ZRT 00 B	07/08	41	520	USD	590-0746-00			
Z 1000 E / D ABS	ZRT 00 D	10-12	41	565	USD	590-0872-00			
Z 1000 / Z 1000 ABS		10-13	41	520	USD	590-0922-00			
Z 1000 SX / Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13	41	565	USD	590-0921-00			
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-97	41	612	RSU	590-0382-00			
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92	43	598	RSU	590-0218-00			
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-97	43	587	RSU	590-0407-00			
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	43	610	RSU	590-0325-00			
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	≥00	43	505	USD	590-0478-00			
ZXR 1200 / ZXR 1200 S		01-04	43	613	RSU	590-0619-00			
GTR 1400 A ABS	ZGT 40 A	08-09	43	517	USD	590-0830-00			
Z 1300 A4	KZT30	82	41	674	RSU	590-0058-00			
ZZR 1400 A / B	ZXT40A	2006	43	525	USD	590-0759-00			
VN 1500 FI Classic Tourer / Vulcan Nomad	VNT50G	00-04	41	653	RSU	590-0530-00			
VN 1600 A Classic / Vulcan	VNT60	03-08	43	605	RSU	590-0566-00			
<b>LAVERDA</b>									
1000 RGS		83	38	660	RSU	590-0421-00			
<b>MOTO GUZZI</b>									
Nevada 750		02-03	40	627	RSU	590-0676-00			
Nevade 750 Brevia	LL	03-07	40	644	RSU	590-0672-00			
Nevada 750 Classic	LM	09-10	40	644	RSU	590-0672-01			
Nevada 750 Classic	LK / LM	04-07	40	627	RSU	590-0676-00			
Nevada 750 Classic i.c.	LM	04-07	40	644	RSU	590-0672-02			
Nevada 750 V 7 Café Classic	LW	09-12	40	644	RSU	590-0672-03			

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

						Preis per Stück				
								€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>MOTO GUZZI</b>										
Nevada 750 S	LM	2010	40	644	RSU	590-0672-03				
Nevada 750 V 7 Classic	LW	08-09	40	644	RSU	590-0672-04				
Griso 850	LS	06-07	43	518	USD	590-0793-00				
Griso 1100	LS	05-08	43	518	USD	590-0793-00				
1100 Sport	BJ	95	41,65	605	RSU	590-0629-00				
V11 Sport	KK	01	40	563	USD	590-0589-00				
Griso 1200 8V	LS	07-16	43	553	USD	590-846-00				
1200 / NTX	LZ	08-10	50	615	USD	590-0821-00				
<b>MOTO MORINI</b>										
Country 125		1972	32	600	RSU	590-0961-00				
Granpasso 1200		16-17	46	497	USD	-				
<b>MV AGUSTA</b>										
F4 750	F4	99-03	49	512	RSU	590-0608-00				
Brutale 750 S / Brutale 910 S / F4 1000 S / F4 1000 S 1+1	F4	08	50	512	USD	590-0914-00				
Brutale 989 R		08	50	522	USD	590-0857-00				
F4 1000	F5	04-06	50	517	USD	590-0770-00				
Brutale 1078 RR		08	50	522	USD	590-0857-00				
Brutale 1099 RR		10-12	50	522	USD	590-0862-00				
<b>SUZUKI</b>										
RGV 250	VJ 22 B	92-93	41	515	USD	590-0245-00				
DR-Z 400 SM	WVB8	05-15	47	600	USD	590-0775-00				
GSF 400 Bandit	GK 75 B	91-95	41	658	RSU	590-0242-00				
GSF 400 Bandit	GK 75 B	90	41	606	RSU	590-0306-00				
GS 450 L	GS 450	87	35	605	RSU	590-0628-00				
RG 500	HM 31 A	86-87	38	618	RSU	590-0169-00				
GS 500 E	GM 51 B	89-91	37	608	RSU	590-0298-00				
GS 500 E / EU	GM 51 B	92-02	37	605	RSU	590-0326-00	Bj. 92-97 - einstellbare Gabel	YOM 92-97 - adjustable fork		
GS 500	WVBK	03-07	37	605	RSU	590-0696-00				
GT 500		77	35	594	RSU	590-0521-00				
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99	41	625	RSU	590-0287-00				
GSF 600 Bandit	WV A8	00-04	41	625	RSU	590-0503-00				
GSR 600	WVB9	06-10	43	585	RSU	590-0653-00				
GSX 600 F	GN 72 B	88-96	41	612	RSU	590-0215-00				
GSX 600 F	AJ 31	98-01	41	623	RSU	590-0362-00				
GSX-R 600	AD 31/WVBG	98-03	45	556	RSU	590-0352-00				
GSX-R 600	AD 31	97	45	569	RSU	590-0303-00				
GSX-R 600	WVB2	04-05	43	513	USD	590-0602-00				
GSX-R 600	CE 11	06	41	535	USD	590-0640-00				











# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

						Preis per Stück						
										€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
SUZUKI												
GSX-R 600	WVCV	08-10	41	533	USD	590-0764-00						
GSX-R 600		≥11	41	513	USD	590-0848-00						
RF 600 R	GN 76 B	93-96	41	602	RSU	590-0291-00						
DL 650 V-Strom	WVB1	≥04	43	647	RSU	590-0601-00						
DL 650 V-Strom / XT	C7 / WVB1	07-17	43	647	RSU	590-0851-00						
DR 650	SP 46 B	96/97	43	695	RSU	590-0632-00						
GSF Bandit 650	WVB 5	05-06	41	613	RSU	590-0627-00						
GSF 650 A / SA Bandit	WVCZ	09-16	41	610	RSU	590-0781-00						
GSX 650 F	WVCJ	08-16	41	610	RSU	590-0781-01						
SV 650/S	AV	98-02	41	595	RSU	590-0396-00						
SV 650/S	BY	03-07	41	589	RSU	590-0544-00						
SFV 650 Gladius	WVCX	09-15	41	613	RSU	590-0791-00						
DR 650 R	SP 44 / 45 B	92-94	41	750	RSU	590-0176-00						
GSR 750	C5	11-16	41	535	USD	590-0835-00						
GSX 750 E	GS 75X-E	79-83	35	602	RSU	590-0096-00						
GSX 750 ES	GR 72 A	85	37	636	RSU	590-0378-00						
GSX 750 F	GR 78 A	89-96	41	623	RSU	590-0216-00						
GSX 750 F	AK	97-02	41	630	RSU	590-0452-00						
GSX 750	AE	98-01	43	620	RSU	590-0359-00						
GSX 750 / Katana		04-06	41	570	RSU	590-0758-00						
GSX-R 750	GR 75 A	85-87	41	580	RSU	590-0179-00						
GSX-R 750	GR 77 B	88-89	43	555	RSU	590-0194-00						
GSX-R 750 W	GR 7 BB	94-95	41	535	USD	590-0246-00						
GSX-R 750 / W	GR 7 AB/BB	90-93	41	525	USD	590-0248-00						
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	43	518	USD	590-0277-00						
GSX-R 750	WVBD	00-02	43	508	USD	590-0455-00						
GSX-R 750	WVB3	04-05	43	513	USD	590-0602-01						
GSX-R 750	WVCW	08-10	41	530	USD	590-0796-00						
GSX-R 750	C4	11-12	41	513	USD	590-0848-01						
GSX_S 750 ABS	C5	17-20	41	545	USD	590-971-00						
VL 800 Volusia	WVBM	01-04	41	618	RSU	590-0533-00						
VX 800	VS 51 B	90-96	41	623	RSU	590-0384-00						
RF 900 R	GT 73 B	94-95	43	571	RSU	590-0350-00						
TL 1000 S	AG	≥97	43	542	USD	590-0313-00						
TL 1000 R	AM	≥98	43	531	USD	590-0366-00						
SV 1000	WVBX	2003	46	585	RSU	590-0562-00						
DL 1000 V-Strom	WVB 5	02-05	43	647	RSU	590-0550-00						
GSX-R 1000	WVCY	12-16	43	513	USD	590-0850-00						
GSX 1000 R		2017	43	513	USD	590-0956-00						









# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück

     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>SUZUKI</b>									
GSX 1100 E	GU 71 B	82-83	37	590	RSU	590-0098-00			
GSX 1100 E	GV 71 C	85-86	37	596	RSU	590-0363-00			
GSX 1100 F	GV 72 C	88	41	650	RSU	590-0320-00			
GSX 1100 F	GV 72 C	89-97	41	648	RSU	590-0314-00			
GSX 1100 G	GV 74 A	92-94	43	640	RSU	590-0292-00			
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88	41	596	RSU	590-0173-00			
GSX-R 1100	GV 73 C	89	43	588	RSU	590-0297-00			
GSX-R 1100	GV 73 C	89	41	697	RSU	590-0171-00			
GSX-R 1100	GV 73 C	89-92	41	548	USD	590-0230-00			
GSX-R 1100	GU 75 C	93-96	41	565	USD	590-0284-00	Gewindesteigung 1,25	Thread pitch 1.25	
GSX-R 1100	GU 75 C	93-96	41	565	USD	590-0310-00	Gewindesteigung 1,50	Thread pitch 1.50	
GSX-R 1100	GU 75 C	95-97	43	575	USD	590-0278-00			
GSX 1200	A3	98-01	43	618	RSU	590-0480-00			
GSF 1200 Bandit	GV 75 A/WV A 9	96-02	43	614	RSU	590-0317-00			
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	43	614	RSU	590-0657-01			
GSF 1200 Bandit	WVCB	06	43	614	RSU	590-0657-00			
GSX-R 1300 Hayabusa	WV A 1	99-00	43	530	USD	590-0441-00			
GSX-R 1300 Hayabusa		08-12	43	528	USD	-			
GSX 1400	WVBN	01-05	46	642	RSU	590-0525-00			
VS 1400	VX51L	≥87	41	657	RSU	590-0196-00			
VL 1500 Intruder	AL	98-00	41	649	RSU	590-0422-00			
VZ 1600 Boulevard	VN 60 B	04-05	43	555	USD	590-0908-00	Rechts	Right	
VZ 1600 Boulevard	VN 60 B	04-05	43	555	USD	590-0908-01	Links	Left	
VZR 1800 M 1800 R Intruder	WVCA	06-16	46	595	USD	590-0822-00			
<b>TRIUMPH</b>									
Daytona / 595	595 SPP	98-01	45	559	RSU	590-0356-03			
Daytona 600	806 LW	04-05	43	583	RSU	590-0654-00			
TT 600	806 AD	00-01	43	602	RSU	590-0485-00			
Daytona 675	D 67 LC	≥06	41	528	USD	590-0659-00			
Daytona 675	D 67 LC / H 67	11-13	43	538	USD	590-0859-00			
Street Triple 675	D 67 LC	08	41	525	USD	590-0698-00			
Street Triple 675	L 67 LR	13-16	41	525	USD	590-0912-00			
750 Trident	T 300/C	91-97	43	641	RSU	590-0433-00			
Tiger 800		11-13	45	580	USD	590-0893-00			
Tiger XC 800	A 08	11-17	43	575	USD	590-0964-00			
Bonneville	908 MD / 986 MF	01-07	41	605	RSU	590-0535-00			
Scrambler 865	986 MG	07	41	641	RSU	590-0751-00			
Legend		92-97	43	620	RSU	590-0425-03			
TT 900 Legend		98-01	43	630	RSU	590-0524-01			










# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)

Preis per Stück








     						€	229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>TRIUMPH</b>									
900 Sprint	T 300 A	93-97	43	641	RSU	590-0433-01			
Street Twin 900	DP 01	16-17	41	585	RSU	590-0952-00			
Thunderbird 900	T 309 RT	92-97	43	620	RSU	590-0425-02			
900 Trident	T 300/C	92-97	43	641	RSU	590-0433-02			
900 Trophy / Legend	T 300/E	92-97	43	620	RSU	590-0425-00			
900 Trophy	T 300/E	≥98	43	650	RSU	590-0376-00			
Thruxton 900	986 ME 2	08-15	41	610	RSU	590-0630-00			
Sprint RS / ST 955	T 695	00-04	43	588	RSU	590-0481-00			
Tiger 955	T 709/709 EN	99-04	43	732	RSU	590-0689-00			
Tiger 1050	115 NG	07-09	43	588	USD	590-0740-00			
Speed Triple	T 300 C	94-96	43	609	USD	590-0661-00			
Speed Triple T 509/955 i	T 509/595 N	97 / 04	45	559	RSU	590-0356-00			
Speed Triple 900	515 NJ	05-11	43	510	RSU	590-0620-00			
Speed Triple 1050	515 NJ	05-11	43	510	RSU	590-0620-01			
Sprint 1050	215 NA	05-10	43	588	RSU	590-0652-00			
Trophy 1200	T 300 E	92-97	43	620	RSU	590-0425-01	Länge angeben!	Specify length!	
Trophy 1200	T 300 E	98	45	559	RSU	590-0356-01	Länge angeben!	Specify length!	
Thunderbird	T 300 RT	98-01	43	630	RSU	590-0524-00			
Rocket III	C 23 XB	08	43	611	USD	590-0699-00			
<b>YAMAHA</b>									
YZF 125 R	RE 06	08-13	33	580	RSU	590-0732-00			
RD 250 / 350	1 A 2 / 4 LO	75-77	34	543	RSU	590-0041-00			
DT 400 E - DT 250 E / DT 400 D - DT 250 D		77-78	34	603	RSU	590-0959-00			
RD 400 EF		79-80	35	543	RSU	590-0945-00			
SR 500	48 T / 2 S 4	80-95	35	587	RSU	590-0342-00			
XT 500	1 U 6	76-77	36	605	RSU	590-0502-00			
XT 500	1 U 6	80-89	36	664	RSU	590-0070-00			
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	91-97	36	595	RSU	590-0198-00			
XV 535 H	2 YL / 3BR	89-90	36	595	RSU	590-0198-01			
XV 535 N	2 YL / 3BR	89	36	595	RSU	590-0198-02			
XV 535 SE	2 YL / 3BR	88	36	595	RSU	590-0198-03			
XJ 550	4 V 8	81-83	35	585	RSU	590-0045-00			
FZR 600	3 HE / RG / RH	89-93	38	664	RSU	590-0186-00			
FZR 600	3 HE / RG / RH	91	38	644	RSU	590-0268-00	Deltabox	Deltabox	
FZR 600 R	4 JH / MH	94	41	636	RSU	590-0209-00			
FZR 600	4 JH	96	41	636	RSU	590-0334-00			
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	41	603	RSU	590-0393-00			
FZ 6 Fazer	RJ 07	04	43	590	RSU	590-0590-00			
FZ 6 Fazer	RJ 14	07-08	43	590	RSU	590-0779-00			

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)









Preis per Stück

     						 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
<b>YAMAHA</b>								
FZ 6 S2 - FZ 6 Fazer S2	RJ 14	07-08	43	590	RSU	590-0779-01		
TT 600 R		98-02	46	715	RSU	590-0587-00		
XJ 6	RJ 19	09-10	41	595	RSU	590-0789-00		
XJ 600	51J / 3 KN / 3 KM	84-88	36	575	RSU	590-0156-00		
XJ 600 H		89-03	36	575	RSU	590-0156-01		
XJ 600 N		89-93	36	575	RSU	590-0156-02		
XJ 600 S/N Diversion	4 BR/ LX	92-96	38	590	RSU	590-0190-00		
XJ 600 Diversion	4 BR	97-98	41	591	RSU	590-0381-00		
XT 600	3 TB	98+99	41	713	RSU	590-0372-00		
XT 600	DJ 02	98-00	43	740	RSU	590-0192-01		
XT 600 E/ EH / H / KH / N	3 TB/ UW	90-94	41	725	RSU	590-0188-00		
XT 600 Z Ténére	3 A J	84-87	41	660	RSU	590-0418-00		
XT 600 Z Ténére	3 A J	90-93	43	740	RSU	590-0192-00		
XT 600 Z Ténére	3 AJ	88-91	41	675	RSU	590-0200-00		
MT-03 660 H/N	RM02/RM05	06-14	43	635	RSU	590-0660-00		
XT 660 X	DM	04-11	43	675	RSU	590-0633-00		
YZF 600 R Thundercat	4 TV/ WD	96-02	41	630	RSU	590-0286-00		
YZF-R6 600	RJ 03	99-00	43	585	RSU	590-0368-00		
YZF-R6 600	RJ 03	01-02	43	585	RSU	590-0531-00		
YZF-R6 600	RJ 05	03-04	43	583	RSU	590-0532-00		
YZF-R6 600	RJ 09	05	41	538	USD	590-0606-00		
YZF-R6 600	RJ 11	06/07	41	513	USD	590-0641-00		
YZF-R6 600	RJ 15	08-16	41	523	USD	590-0792-00		
YZF-R6	RJ 15	08	41	523	USD	590-0691-00		
YZF-R6		2017	43	531	USD	590-0957-00		
XVS 650 Drag Star	4 VR / 4 XR / VM 02	00-02	41	595	RSU	590-0664-00		
XVS 650 Drag Star Classic	4 VR / 4 XR / VM 02	98-02	41	625	RSU	590-0477-00		
XT 660 Z Ténére	4 MD/3YF	92-96	43	740	RSU	590-0192-00		
SZR 660	4 SU	95-97	41	505	USD	590-0553-00		
XT 660 R / Enduro	DM 01	04-16	43	715	RSU	590-0685-00		
XT 660 X / Supermoto	DM 01	04-16	43	680	RSU	590-0618-00		
XT 660 Z Ténére	3 AJ	08-09	43	740	RSU	590-0800-00		
FZ 750	1 FN	85-86	39	645	RSU	590-0161-00		
FZX 750	2 JE	88	38	624	RSU	590-0341-00		
YZF 750 R/ SP	4 HN/ HT	93	41	528	USD	590-0260-00		
YZF 750 R	4 FM	94-96	41	528	USD	590-0346-00		
TDM 850	3 VD/ 4 CM	91-95	41	635	RSU	590-0204-00		
TDM 850	4 TX	96-99	43	650	RSU	590-0327-00		
TDM 850	4 TX	00-01	43	646	RSU	590-0483-00		

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)












						Preis per Stück								
												€ 229,- Chrom (Chrome)	 Deutsch	 English
YAMAHA														
TRX 850	4 UN	97	41	646	RSU	590-0293-00								
TDM 900	RN 11	04-05	43	621	RSU	590-0642-00								
XJ 900	31 A	83	37	583	RSU	590-0143-00								
XJ 900	58 L / 4 BB	86/87	37	608	RSU	590-0638-00								
XJ 900 Diversion	4 KM	95-97	41	618	RSU	590-0412-00								
XV - XV A Midnight Star		06-07	46	585	RSU	590-0683-00								
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15	43	525	USD	590-0688-00								
FZ 1-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15	43	525	USD	590-0688-01								
FZR 1000	2 LA	86-88	41	615	RSU	590-0166-00								
FZR 1000 Exup	3 LE	89	43	615	RSU	590-0219-00								
FZR 1000 Exup	3 LE	91-93	41	531	USD	590-0247-00								
FZR 1000 Exup Genesis	3 LE	94-95	41	560	USD	590-0290-00								
FZS 1000 Fazer	RN 06	01	43	588	RSU	590-0490-00								
YZF-R 1 1000	RN 01/04	98-01	41	543	USD	590-0351-00								
YZF-R 1 1000	RN 09	02	43	520	USD	590-0514-00								
YZF-R 1 1000	RN 12	04/05	43	520	USD	590-0604-00								
YZF-R 1 1000	RN 19	≥07	43	540	USD	590-0666-00								
YZF-R 1 1000	RN 22	09-10	43	559	USD	590-0786-00								
YZF-R 1 1000 Thunderace	4 VD/ 4 SV	96-97	48	568	RSU	590-0318-00								
XV 1000 TR1	5 A 8	81-82	37	650	RSU	590-0417-00								
XVS 1100 DragStar	VP 05	99-02	41	610	RSU	590-0380-00								
XVS 1100 DragStar	VP 05	00-02	41	604	RSU	590-0482-00								
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-05	43	618	RSU	590-0552-00								
FJ 1200	3 CW / 3 CX	86-90	41	612	RSU	590-0141-01								
FJ 1200	3 XW/YA	91-96	41	625	RSU	590-0343-00								
FJ 1200 ABS	3 YQ	92	41	629	RSU	590-0348-00								
XJR 1200	4 PU	95-98	43	641	RSU	590-0344-00								
V-Max 1200	2 EN/2WE/2LT	96-98	43	695	RSU	590-0312-00								
XVZ 1200 TD	47 G	85	40	645	RSU	590-0338-00								
XJR 1300	RP 02	99-01	43	642	RSU	590-0411-00								
XJR 1300	RP 06	02-06	43	643	RSU	590-0639-00								
XJR 1300	RP 10 RP 19	04-06 07-14	43	642	RSU	590-0797-00								
FJR 1300	RP 04/08/11	01-04	48	606	RSU	590-0515-00								
FJR 1300 / FJR 1300 AS	RP 13	06/07	48	608	RSU	590-0686-00								
FJR 1300 A	RP 13	06	48	608	RSU	590-0686-01								
FJR 1300 AS	RP 13	07	48	608	RSU	590-0686-02								
XVZ 1300 A Royal Star	4 YP	96-99	43	635	RSU	590-0430-00								
XVZ 1300	VP	99-13	40	642	RSU	590-0512-00								

# Gleit- und Standrohre (Fork inner tubes)












     						Preis per Stück € 229,- Chrom (Chrome)		 Deutsch		 English	
<b>YAMAHA</b>											
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10	43	555	USD	590-0650-00					
MT 03	RM 02 / RM 05	03-13	43	635	RSU	590-0660-00					
















# Nivomat

	Gabelfedern Wilbers Deutsch	Fork springs Wilbers English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung.	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	<b>Wilbers Powered by ZF - Ausführung Mono Federbeine</b>	<b>Wilbers Powered by ZF Kit - mono shock absorber edition</b>
	<b>Wilbers Powered by ZF Kit - Ausführung Stereo Federbeine</b> Besteht aus einem Wilbers Nivomat Federbein auf der einen sowie einem Wilbers Ecoline Federbein auf der anderen Seite. Die Vorteile des Wilbers Nivomat kommen so auch in der Stereoversion voll zur Geltung.	<b>Wilbers Powered by ZF Kit - stereo shock absorber edition</b> Consists of a Wilbers Nivomat shock absorber as well as a Wilbers Ecoline shock absorber on the other side. The advantages of the Wilbers Nivomat are fully coming into their own for the stereo version as well.
	<b>Wilbers Powered by ZF Kit</b> Das Kit besteht aus einem Wilbers Nivomat Federbein (Mono/Stereo) sowie Wilbers Zero Friction Gabelfeder und das passende Wilbers Gabelöl bzw. ein Wilbers Adjustline Federbein vorne (BMW).	<b>Wilbers Powered by ZF Kit</b> The kit consists of a Wilbers Nivomat shock absorber (mono/stereo) as well as Zero Friction fork springs and the matching Wilbers fork oil.
	Empfohlene Ölviskosität (SAE). Je höher die gewählte Viskosität, desto zähflüssiger ist das Öl und als Konsequenz wird die Dämpfung härter. Wilbers Öl ist vollsynthetisch!	Recommended oil viscosity (SAE). The higher the viscosity, the thicker the oil and consequently the harder the damping. The Wilbers fork oil is fully synthetic oil!
	Empfohlene Luftkammer in Millimetern pro Gabelholm. Die Luftkammer wird bei vollständig eingetauchter Gabel ohne Gabelfedern von der Oberkante des Gabelholms bis zum Ölniveau gemessen.	Recommended air chamber per fork bar in mm. The air chamber is measured while the fork is completely compressed without the fork spring from the top of the fork bar down to the oil level.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen.	Further information.
	Für den Wilbers Nivomat liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	The Wilbers Nivomat are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.














# Nivomat

						€		€					Deutsch		English
<b>BMW</b>															
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01-05		309-0586-02	1.379,00	309-0586-12	2.149,00	-	-	-	-	-	Blackline	Blackline	
R 1200 R	R 12 WR / 1 R 12	14-18		309-1160-00	1.379,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1200 RS	R 12 WR / 1 R 12	15-18		309-1173-00	1.379,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1250 R	1 R 13	≥19		309-1278-00	1.379,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1250 RS	1 R 13	≥19		309-1275-00	1.379,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1150 GS	R 21	99-04		309-0501-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-			
R 1150 GS Adventure	R 21	02-05		309-0465-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 GS	R 12	04-12		309-0726-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 GS	R 12	04-12		309-0726-01	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Höherlegung 25 mm	Highering 25 mm	
R 1200 GS	R 12	04-12		309-0726-02	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13		309-0810-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13		309-0810-01	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13		309-0810-02	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
R 1200 GS	R 12 W	13-16		309-1099-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1200 GS mit Werkstieferlegung	R 12 W	13-16		309-1099-04	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1200 GS Adventure	R 12 W	14-16		309-1137-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1200 GS Adventure mit Werkstieferlegung	R 12 W	14-16		309-1137-04	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0150-00 erforderlich	With original ESA 250-0150-00 required	
R 1200 GS	1 G 12	17-18		309-1221-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1200 GS mit Werkstieferlegung	1 G 12	17-18		309-1221-04	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1200 GS mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18		309-1224-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18		309-1224-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1200 GS Adventure mit Werkstieferlegung	1 G 12	17-18		309-1224-08	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1250 GS	1 G 13	≥19		309-1221-05	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1250 GS mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19		309-1224-04	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1250 GS mit Werkstieferlegung	1 G 13	≥19		309-1221-09	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19		309-1224-04	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	
R 1250 GS Adventure mit Werkstieferlegung	1 G 13	≥19		309-1224-11	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	Bei Original ESA 250-0151-10 erforderlich	With original ESA 250-0151-10 required	














# Nivomat

													Deutsch		English
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>															
FLD Dyna Switchback	FD 2	12-16	X	-	-	309-1128-00	2.249,00	-	-	-					
FXDLS Dyna Lowrider S	FD 2	16-17	X	-	-	309-1244-00	1.999,00	-	-	-	ohne Gabelfedern, ohne Gabelöl	without fork springs / without fork oil			
FLH Electra Glide Revival	FL 3	≥21	X	-	-	309-1222-07	2.249,00	2 L	10	110					
FLHFB Electra Glide Highway King	FL3	≥23	X	-	-	309-1222-07	2.249,00	2 L	10	110					
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-02	2.249,00	2 L	7,5	140					
FLHP Road King Police	FL 3	14-16	X	-	-	309-1213-00	2.249,00	2 L	10	110					
FLHP Road King Police	FL 3	≥17	X	-	-	309-1218-02	2.249,00	2 L	10	110					
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-01	2.249,00	2 L	7,5	140					
FLHR Road King	FL 3	14-16	X	-	-	309-1213-02	2.249,00	2 L	10	110					
FLHR Road King	FL 3	≥17	X	-	-	309-1218-00	2.249,00	2 L	10	110					
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-03	2.249,00	2 L	7,5	140					
FLHR/I Road King / FLHRC/I Road King Classic / FLHRSEI CVO Road King / FLHRSEI2 CVO Road King / FLHRS/I Road King Custom	FLT / FL1	98-08	X	-	-	309-0253-61	2.249,00	2 L	15	140					
FLHRC Road King Classic	FL 2	09-13	X	-	-	309-0975-00	2.249,00	2 L	7,5	140					
FLHRC Road King Classic	FL 3	14-16	X	-	-	309-1213-01	2.249,00	2 L	10	110					
FLHRC Road King Classic	FL 3	≥17	X	-	-	309-1218-01	2.249,00	2 L	10	110					
FLHRSE CVO Road King	FL 3	2014	X	-	-	309-0975-09	1.999,00	-	-	-	ohne Gabelfedern, ohne Gabelöl	without fork springs / without fork oil			
FLHRSE3 / 4 CVO Road King	FL 1	07-08	X	-	-	309-0975-07	2.249,00	2 L	7,5	140					
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013	X	-	-	309-0975-08	2.249,00	2 L	7,5	140					
FLHRXS Road King Special	FL 3	≥17	X	-	-	309-1219-00	2.249,00	2 L	7,5	110					
FLHT Electra Glide Standard	FL 3	≥17	X	-	-	309-1222-06	2.249,00	2 L	10	110					
FLHT / FLHTC / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Classic / Ultra Classic	FLT / FL1	97-01	X	-	-	309-0253-63	2.249,00	2 L	15	160					
FLHT / FLHTI / FLHTC / FLHTCI / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Electra Glide Classic / Electra Glide Ultra Classic	FL 1	02-05	X	-	-	309-0253-64	2.199,00	2 L	15	140	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left			
FLTRI / FLTR Road Glide	FL 1	98-01	X	-	-	309-0253-61	2.249,00	2 L	15	140					
FLTRI / FLTR Road Glide	FL 1	02-05	X	-	-	309-0253-73	2.199,00	2 L	15	140	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left			
FLHT / FLHTI Electra Glide Standard	FL 1	06-08	X	-	-	309-0253-68	2.199,00	2 L	15	160	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left			
FLTRI / FLTR Road Glide	FL 1	06-08	X	-	-	309-0253-72	2.199,00	2 L	15	160	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left			
FLHT Electra Glide Standard	FL 2	09-10	X	-	-	309-0996-05	2.249,00	2 L	10	140					
FLHTC / FLHTCI Electra Glide Classic	FL 1	06-08	X	-	-	309-0253-69	2.199,00	2 L	15	160	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left			
FLHTC Electra Glide Classic	FL 2	10-13	X	-	-	309-0996-04	2.249,00	2 L	10	140					














# Nivomat












            Deutsch												 English	
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>													
FLHTCU / 107 Electra Glide Ultra Classic	FL 3	≥17	X	-	-	309-1222-05	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic	FL 1	06-08	X	-	-	309-0253-70	2.199,00	2 L	15	160	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left	
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-12	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-13	2.249,00	2 L	10	110	Modell mit Wasserkühlung	Model with water cooling	
	FL 2	09-13	X	-	-	309-0996-07	2.249,00	2 L	10	140			
FLHTCUSE4/5/6/7/8 CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	X	-	-	309-1207-05	2.199,00	2 L	10	110	Es wird nur eine Gabelfeder ausgetauscht, Öl jedoch in beiden Holmen erneuern!	Only one fork spring will be changed, oil must be changed for both fork tubes!	
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 2	10-13	X	-	-	309-0996-00	2.249,00	2 L	10	140			
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-01	2.249,00	2 L	10	110	Modell mit Wasserkühlung	Model with water cooling	
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	≥17	X	-	-	309-1222-01	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low	FL 3	15-16	X	-	-	309-0996-10	1.999,00	-	-	-	ohne Gabelfedern, ohne Gabelöl	without fork springs / without fork oil	
FLHTKSE ANT CVO Ultra Limited Anniversary	FL 3	2018	X	-	-	309-1222-03	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTKSE / FLHTK 103 CVO Limited	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-06	2.249,00	2 L	10	110	Modell mit Wasserkühlung	Model with water cooling	
FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited	FL 3	≥17	X	-	-	309-1222-00	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTP Electra Glide Police	FL 2	09-13	X	-	-	309-0996-03	2.249,00	2 L	10	140			
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	14-16	X	-	-	309-0996-11	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	≥17	X	-	-	309-1222-02	2.249,00	2 L	10	110			
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	06-08	X	-	-	309-0253-71	2.199,00	2 L	15	160	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left	
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	02-05	X	-	-	309-0253-67	2.199,00	2 L	15	140	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left	
FLHX / FLHXI Street Glide	FL 1	06-08	X	-	-	309-0253-66	2.199,00	2 L	15	160	Nur eine Gabelfeder - links	Only one fork spring - left	
FLHX Street Glide	FL 2	09-13	X	-	-	309-1002-00	2.249,00	2 L	10	140			
FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary	FL 3 / FL 4	≥17	X	-	-	309-1209-02	2.249,00	2 L	10	110			
FLHXST Street Glide	FL 3	≥22	X	-	-	309-1209-03	2.249,00	2 L	10	110			
FLHX Street Glide	FL 3	14	X	-	-	309-1183-00	2.249,00	2 L	20	120			
FLHX Street Glide	FL 3	15-16	X	-	-	309-1206-00	2.249,00	2 L	10	110			
FLHXS Street Glide Special	FL 3	≥17	X	-	-	309-1209-00	2.249,00	2 L	10	110			
FLHXSE CVO Street Glide	FL 2	10-12	X	-	-	309-1002-01	2.249,00	2 L	10	140			
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	15-16	X	-	-	309-1206-01	2.249,00	2 L	10	110	Modell mit Wasserkühlung	Model with water cooling	
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	17-19	X	-	-	309-1209-01	2.249,00	2 L	10	110			
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	≥20	X	-	-	309-1209-04	2.249,00	2 L	10	110			
FLHXSE CVO Street Glide	FL 4	≥24	X	-	-	309-1370-00	2.249,00	2 L	10	120			
FLTR Road Glide	FL 2	2009	X	-	-	309-0996-08	2.249,00	2 L	10	140			

# Nivomat

            Deutsch												 English	
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>													
FLTRK Road Glide Limited	FL 3	≥20	X	-	-	309-1222-04	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRKSE CVO Road Glide Limited	FL 3	≥22	X	-	-	309-1222-08	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRSE3 CVO Road Glide	FL 2	2009	X	-	-	309-1207-02	2.199,00	2 L	10	110	Es wird nur eine Gabelfeder ausgetauscht, Öl jedoch in beiden Holmen erneuern!		
FLTRU Road Glide Ultra	FL 2	11-13	X	-	-	309-0996-09	2.249,00	2 L	10	140			
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	2016	X	-	-	309-1207-01	2.249,00	2 L	10	110	Modell mit Wasserkühlung		
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	≥17	X	-	-	309-1219-03	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 2	2011	X	-	-	309-1207-03	2.199,00	2 L	10	110	Es wird nur eine Gabelfeder ausgetauscht, Öl jedoch in beiden Holmen erneuern!		
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 3	15-16	X	-	-	309-1207-04	2.249,00	2 L	10	110	Modell mit Wasserkühlung		
FLTRX Road Glide	FL 3	15-16	X	-	-	309-1207-06	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRX Road Glide	FL 3 / FL 4	≥17	X	-	-	309-1219-02	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRX Road Glide Custom	FL 2	10-13	X	-	-	309-1002-02	2.249,00	2 L	10	140			
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	15-16	X	-	-	309-1207-00	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	≥17	X	-	-	309-1219-01	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRXST Road Glide ST	FL 3	≥22	X	-	-	309-1219-04	2.249,00	2 L	10	110			
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 3	≥18	X	-	-	309-1252-00	2.249,00	2 L	10	125			
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 2	12-14	X	-	-	309-1136-00	2.199,00	2 L	10	140	Es wird nur eine Gabelfeder ausgetauscht, Öl jedoch in beiden Holmen erneuern!		
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 4	≥24	X	-	-	309-1364-00	2.249,00	2 L	10	120			
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 4	≥24	X	-	-	319-1364-00	3.799,00	1 L	5	130	Nivomatkit mit Cartridge		
RH Sportster 1250 S	RA1	≥21	-	-	-	309-1322-10	1.899,00	1 L	7,5	120			
Dyna Fat Bob FXDF	FD2	08-17	X	-	-	309-0924-00	2.249,00	2 L	7,5	160			
FXLRS Low Rider S (107cu)	ST1/ST1-R	18-21	-	-	-	309-1308-10	1.799,00	1 L	5	160			
FXLRS Low Rider S (117cu)	ST1/ST1-R	≥22	-	-	-	309-1342-10	1.799,00	1 L	5	160			
FXLRS Lowrider ST	ST1/ST1-R	≥22	-	-	-	309-1342-12	1.799,00	1 L	5	130			
FXRST Lowrider El Diablo	ST1/ST1-R	≥22	-	-	-	309-1342-12	1.799,00	1 L	5	130			
FXFB/S Fat Bob	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1342-10	1.799,00	1 L	5	160			
FLHC/S Heritage Classic	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1342-11	1.799,00	2 L	7,5	130			
FLSB Sport Glide	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1308-10	1.799,00	1 L	5	160			
FLFBS Fat Boy	ST1/ST1-R	18-22	-	-	-	309-1308-11	1.799,00	2 L	7,5	130			
FLFBS Fat Boy	ST1/ST1-R	≥23	-	-	-	309-1308-15	1.799,00	2 L	7,5	120			
FLSL Softail Slim	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1308-11	1.799,00	2 L	7,5	130			
FXBB/S Steet Bob	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1308-12	1.799,00	2 L	7,5	130			
FXST Softail Standard	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1308-12	1.799,00	2 L	7,5	130			
FXBR/S Breakout	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1308-13	1.799,00	2 L	7,5	120			
FLDE Softail Deluxe	ST1/ST1-R	≥18	-	-	-	309-1308-14	1.799,00	2 L	7,5	130			
<b>HONDA</b>													
CB 1100 / RS	SC 65	13-16	X	309-1092-00	1.999,00	309-1092-10	2.249,00	1 L	7,5	150	309-1092-00 ohne Gabelfedern, 309-1092-10 nur eine Gabelfeder		
CB 1100 / RS	SC 78 B	≥17	X	309-1092-00	1.999,00	309-1092-10	2.249,00	1 L	7,5	150	309-1092-00 ohne Gabelfedern, 309-1092-10 nur eine Gabelfeder		

# Nivomat

            Deutsch												 English	
<b>HONDA</b>													
VFR 1200 X Crosstourer	SC 70	12-15		309-1081-00	1.379,00	309-1081-10	1.569,00	1 L	5	130			
VFR 1200 X Crosstourer	SC 76	≥16		309-1081-00	1.379,00	309-1081-10	1.569,00	1 L	5	130			
Pan European ST 1300	SC 51	02-16		309-0451-00	1.379,00	309-0451-10	1.569,00	2 L	5	120	Wilbers Standard = Fahrwerk + 30 mm	Wilbers standard = suspension + 30 mm	
GL 1500 Goldwing / SE	SC 22	88-95	X	-	-	309-0178-00	2.249,00	1 L	15	145			
GL 1500 Goldwing / SE	SC 22	96-00	X	-	-	309-0178-01	2.249,00	1 L	15	145			
<b>SUZUKI</b>													
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16		309-0850-00	1.379,00	309-0850-10	1.569,00	1 L	7,5	130			
GSX 1250 F / FA	WVCH	10-16		309-0850-01	1.379,00	309-0850-11	1.569,00	1 L	7,5	130			
<b>YAMAHA</b>													
FJR 1300	RP 04	01-02		309-0660-00	1.379,00	309-0660-10	1.569,00	2 L	7,5	100			
FJR 1300 / A	RP 08	2003		309-0660-01	1.379,00	309-0660-11	1.569,00	2 L	7,5	100			
FJR 1300 / A	RP 11	04-05		309-0660-02	1.379,00	309-0660-12	1.569,00	2 L	7,5	100			
FJR 1300 / A / AS	RP 13	06-12		309-0815-00	1.379,00	309-0815-10	1.569,00	2 L	7,5	100			
FJR 1300 / A	RP 23	12-15		309-1179-00	1.379,00	309-1179-10	1.569,00	2 L	5	120	Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Not suitable for vehicles with electronic suspension	
FJR 1300 / A	RP 28	≥16		309-1179-01	1.379,00	-	-	2 L	5	120	Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Not suitable for vehicles with electronic suspension	

	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör Adjustline für Motorräder	Wilbers shock absorber and accessories Adjustline for motorcycles
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Federbeine eine ABE oder ein TÜV Teilgutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Original-Federbein muss eingesandt werden (Einstellung: soft)! Zuzüglich Umbau des Original-Federbeins zum WESA-Federbein á 129,- Euro! Optional: Aus- und Einbau in Nordhorn, Preis nach Aufwand.	OEM shock has to be sent in (Adjustment: soft)! Costs of the rebuild of OEM shock to WESA-suspension each 129,- Euro! Optional: removal and installation in Nordhorn, cost-based pricing.
	Original-Federbeine müssen eingesandt werden (Einstellung: Solo + Komfort)! Zuzüglich Umbau der Original-Federbeine zum WESA-Fahrwerk á 129,- Euro! Optional: Aus- und Einbau in Nordhorn, Preis nach Aufwand.	OEM shocks have to be sent in (Adjustment: Solo + Comfort)! Costs of the rebuild of OEM shocks to WESA-suspension each 129,- Euro! Optional: removal and installation in Nordhorn, cost-based pricing.
	Original-Federbeine müssen eingesandt werden. Zuzüglich Umbau der Original-Federbeine zum WESA-Fahrwerk á 149,- Euro! Federbeine haben standardmäßig blaue Federn.	OEM shocks have to be sent in! Costs of the rebuild of OEM shocks to WESA-suspension each 149,- Euro! Shock absorbers have blue springs as standard.
	Original-Federbeine müssen eingesandt werden (Einstellung: Solo + Komfort)! Zuzüglich Umbau der Original-Federbeine zum WESA-Fahrwerk á 129,- Euro! Optional: Aus- und Einbau in Nordhorn, Preis nach Aufwand.	OEM shocks have to be sent in (Adjustment: Solo + Comfort)! Costs of the rebuild of OEM shocks to WESA-suspension each 129,- Euro! Optional: removal and installation in Nordhorn, cost-based pricing.
	DDC - Inkl. Verkupplung, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	DDC - Incl. coupling, with original hydraulic preload adjustment
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information



**WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör**  
(shock absorber and accessories)

**WESA - mini-WESA**  
**WESA Dynamic Comfort**  
**WESA Dynamic Feedback**



WILBERS WESA													
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedback</b>						129,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedba</b>			113-0000-64	(per piece)	129,-	
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>WESA Dynamic / Comfort</b>						149,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>WESA Dynamic / Comfort</b>			113-0000-75	(per piece)	149,-	
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung						49,-	Shortening original BMW side-stand for WESA lowering			113-0000-65	(per piece)	49,-	
vorne / front 634 / 644				€		hinten / rear 644		€		Deutsch		English	
BMW													
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-00	649,00	X				Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-03	649,00	X				Höherlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-01	649,00	X				Tieferlegung 25 mm, + Artikel 600-0433-00 empfohlen, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 25 mm,+ item no. 600-0433-00 recommended, original hydraulic preload adjustment is used
F 700 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	12-17	X	-	-	644-1082-02	649,00	X				Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0434-00, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 40 mm, only in combination with item no. 600-0434-00, original hydraulic preload adjustment is used
F 750 GS	4 G 85	≥18	X	-	-	644-1272-00	799,00				X	Standardlänge	Standard length
F 750 GS	4 G 85	≥18	X	-	-	644-1272-01	799,00				X	Höherlegung 15 mm	Highering 15 mm
F 750 GS	4 G 85	≥18	X	-	-	644-1272-02	799,00				X	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0584-00	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0584-00
F 750 GS	4 G 85	≥18	X	-	-	644-1272-03	799,00				X	Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0585-00	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0585-00
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-00	649,00	X				Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-03	649,00	X				Höherlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-01	649,00	X				Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0437-00, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0437-00, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-02	649,00	X				Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0436-00, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0436-00, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-04	649,00	X				Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-05	649,00	X				Höherlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-06	649,00	X				Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0437-01, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0437-01, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GS Adventure mit ESA	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	X	-	-	644-1085-07	649,00	X				Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0436-01, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0436-01, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13-19	X	-	-	644-1097-00	649,00	X				Standardlänge, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13-19	X	-	-	644-1097-01	649,00	X				Höherlegung 10 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Raising 10 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13-19	X	-	-	644-1097-02	649,00	X				Tieferlegung 20 mm, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 GT mit ESA	E 8 ST / 4R80	13-19	X	-	-	644-1097-03	649,00	X				Tieferlegung 40 mm, nur in Verbindung mit Artikel 601-0379-02, mit originaler hydraulische Federvorspannung	Lowering 40 mm, only in combination with item no. 601-0379-02, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 R mit ESA	E 8 ST / 4R80	15-19	X	-	-	644-1159-00	649,00	X				Standardlänge, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	Standard length, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 R mit ESA	E 8 ST / 4R80	15-19	X	-	-	644-1159-01	649,00	X				Höherlegung 25 mm, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	Raising 25 mm, original hydraulic preload adjustment is used
F 800 R mit ESA	E 8 ST / 4R80	15-19	X	-	-	644-1159-02	649,00	X				Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 605-0265-02, mit originaler hydraulischer Federvorspannung	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 605-0265-02, original hydraulic preload adjustment is used
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	X	-	-	644-1242-00	799,00				X	Standardlänge	Standard length
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	X	-	-	644-1242-01	799,00				X	Höherlegung 20 mm	Highering 20 mm
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	X	-	-	644-1242-02	799,00				X	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0581-00	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0581-00
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	X	-	-	644-1242-03	799,00				X	Tieferlegung 60 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0582-00	Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0582-00

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

**WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör**  
(shock absorber and accessories)

**WESA - mini-WESA**  
**WESA Dynamic Comfort**  
**WESA Dynamic Feedback**



WILBERS WESA																	
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedback</b>						129,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedback</b>			113-0000-64	(per piece)	129,-					
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>WESA Dynamic / Comfort</b>						149,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>WESA Dynamic / Comfort</b>			113-0000-75	(per piece)	149,-					
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung						49,-	Shortening original BMW side-stand for WESA lowering			113-0000-65	(per piece)	49,-					
						vorne / front 634 / 644		€	hinten / rear 644		€			Deutsch		English	
BMW																	
F 900 XR	4 R 90	≥20	-	-	644-1280-00	799,00					X	Standardlänge	Standard length				
F 900 XR	4 R 90	≥20	-	-	644-1280-01	799,00					X	Höherlegung 15 mm	Highering 15 mm				
F 900 XR	4 R 90	≥20	-	-	644-1280-02	799,00					X	Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0436-02	Lowering 25 mm, only in combination with item no. 600-0436-02				
F 900 XR	4 R 90	≥20	-	-	644-1280-03	799,00					X	Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit Artikel 600-0505-01	Lowering 50 mm, only in combination with item no. 600-0505-01				
F 900 R	4 R 90	≥20	-	-	644-1281-00	799,00					X	Standardlänge	Standard length				
F 900 R	4 R 90	≥20	-	-	644-1281-01	799,00					X	Höherlegung 20 mm	Highering 20 mm				
F 900 R	4 R 90	≥20	-	-	644-1281-02	799,00					X	Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit Artikel 660-0200-17 oder 303-0012-02	Lowering 30 mm, only in combination with item no. 660-0200-17 or 303-0012-02				
HP4	K 10	12-14	X	250-0216-00 <sup>1</sup>	849,00	644-1066-00 <sup>1</sup>	399,00					X	DDC Fahrwerk - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>	DDC suspension - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>			
HP4	K 10	12-14	X	250-0216-00 <sup>1</sup>	849,00	644-1066-01 <sup>3</sup>	899,00					X	DDC Fahrwerk - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>   Stage <sup>3</sup>	DDC suspension - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>   Stage <sup>3</sup>			
M 1000 R	SM 99	≥23	X	-	-	644-1351-00	1.049,00					X	DDC Fahrwerk	DDC suspension			
M 1000 R	SM 99	≥23	X	-	-	644-1351-01	1.049,00					X	Tieferlegung 30 mm, DDC Fahrwerk	Lowering 30 mm, DDC suspension			
S 1000 R	SR 99	≥23	X	-	-	644-1351-00	1.049,00					X	DDC Fahrwerk	DDC suspension			
S 1000 R	SR 99	≥23	X	-	-	644-1351-01	1.049,00					X	Tieferlegung 30 mm, DDC Fahrwerk	Lowering 30 mm, DDC suspension			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	X	250-0216-05 <sup>1</sup>	849,00	644-1154-00 <sup>1</sup>	399,00					X	DDC Fahrwerk - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>	DDC suspension - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>			
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	X	250-0216-05 <sup>1</sup>	849,00	644-1154-01 <sup>3</sup>	899,00					X	DDC Fahrwerk - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>   Stage <sup>3</sup>	DDC suspension - <sup>1</sup> Stage <sup>1</sup>   Stage <sup>3</sup>			
S 1000 R	K 10 / 2R10	13-20	X	-	-	644-1153-00	899,00					X	DDC - (mit Adjustline Ausgleichsbehälter) mit originaler hydraulischer Federvorspannung, ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeitsbehälters wird mitgeliefert.	DDC - (with Adjustline compression tank) with original hydraulic preload adjustment, a bracket to move the brake fluid reservoir is included			
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	X	-	-	644-1172-00	899,00					X	DDC - (mit Adjustline Ausgleichsbehälter) mit originaler hydraulischer Federvorspannung.	DDC - (with Adjustline compression tank) with original hydraulic preload adjustment.			
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	X	-	-	644-1172-02	899,00					X	Tieferlegung 30 mm, DDC - (mit Adjustline Ausgleichsbehälter) mit originaler hydraulischer Federvorspannung.	Lowering 30 mm, DDC - (with Adjustline compression tank) with original hydraulic preload adjustment.			
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-00	629,00	644-0726-00	649,00				X	Standardlänge, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Standard length, year 2010 Showa or WP ESA?				
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-03	629,00	644-0726-03	649,00				X	Höherlegung 15 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Raising 15 mm, year 2010 Showa or WP ESA?				
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-01	629,00	644-0726-01	649,00				X	Tieferlegung um 35 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 35 mm, year 2010 Showa or WP ESA?				
R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA	R 12	04-10	X	634-0726-02	629,00	644-0726-02	649,00				X	Tieferlegung um 65 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 65 mm, year 2010 Showa or WP ESA?				
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-00	629,00	644-1009-00	649,00				X	Standardlänge	Standard length				
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-03	629,00	644-1009-03	649,00				X	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm				
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-01	629,00	644-1009-01	649,00				X	Tieferlegung um 35 mm	Lowering 35 mm				
R 1200 GS mit WP ESA	R 12	11-12	X	634-1009-02	629,00	644-1009-02	649,00				X	Tieferlegung um 65 mm	Lowering 65 mm				
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-00	749,00	644-1099-00	799,00					X	Standardlänge	Standard length			
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-01	749,00	644-1099-01	799,00					X	Tieferlegung um 35 mm	Lowering 35 mm			
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-02	749,00	644-1099-02	799,00					X	Tieferlegung um 70 mm	Lowering 70 mm			
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-04	749,00	644-1099-04	799,00					X	Für Werkstieferlegung!	For lowering ex-factory!			
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-05	749,00	644-1099-05	799,00					X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm			
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	X	634-1099-06	749,00	644-1099-06	799,00					X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm			

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

**WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör**  
(shock absorber and accessories)

**WESA - mini-WESA**  
**WESA Dynamic Comfort**  
**WESA Dynamic Feedback**



WILBERS WESA													
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedback</b>							129,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedba</b>			113-0000-64	(per piece)	129,-
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>WESA Dynamic / Comfort</b>							149,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>WESA Dynamic / Comfort</b>			113-0000-75	(per piece)	149,-
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung							49,-	Shortening original BMW side-stand for WESA lowering			113-0000-65	(per piece)	49,-
vorne / front 634 / 644				€		hinten / rear 644		€		Deutsch		English	
BMW													
R 1200 GS	1 G 12	17-18	X	634-1221-00	749,00	644-1221-00	799,00				X	Standardlänge	Standard length
R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1221-02	749,00	644-1221-02	799,00				X	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1221-03	749,00	644-1221-03	799,00				X	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm
R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1221-04	749,00	644-1221-04	799,00				X	Für Werkstieferlegung,	For lowering ex-factory
R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1221-10	749,00	644-1221-10	799,00				X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1221-11	749,00	644-1221-11	799,00				X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1224-00	749,00	644-1224-00	799,00				X	Standardlänge	Standard length
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1224-01	749,00	644-1224-01	799,00				X	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1224-02	749,00	644-1224-02	799,00				X	Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	X	634-1224-03	749,00	644-1224-03	799,00				X	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-00	629,00	644-0810-00	649,00			X		Standardlänge, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Standard length, year 2010 Showa or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-03	629,00	644-0810-03	649,00			X		Tieferlegung um 15 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 15 mm, year 2010 Showa or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-01	629,00	644-0810-01	649,00			X		Tieferlegung um 50 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 50 mm, year 2010 Showa or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit Showa ESA	R 12	06-10	X	634-0810-02	629,00	644-0810-02	649,00			X		Tieferlegung um 80 mm, Bj. 2010 Showa oder WP ESA?	Lowering 80 mm, year 2010 Showa or WP ESA?
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11-13	X	634-1019-00	629,00	644-1019-00	649,00			X		Standardlänge	Standard length
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11-13	X	634-1019-01	629,00	644-1019-01	649,00			X		Tieferlegung um 15 mm	Lowering 15 mm
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11-13	X	634-1019-02	629,00	644-1019-02	649,00			X		Tieferlegung um 50 mm	Lowering 50 mm
R 1200 GS Adventure mit WP ESA	R 12	11-13	X	634-1019-03	629,00	644-1019-03	649,00			X		Tieferlegung um 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-00	749,00	644-1137-00	799,00				X	Standardlänge, nicht für Werkstieferlegung geeignet	Standard length, not for lowering ex-factory
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-01	749,00	644-1137-01	799,00				X	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-02	749,00	644-1137-02	799,00				X	Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-03	749,00	644-1137-03	799,00				X	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-04	749,00	644-1137-04	799,00				X	Für Werkstieferlegung	For lowering ex-factory
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-05	749,00	644-1137-05	799,00				X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS (LC) Adventure	R 12 W	14-16	X	634-1137-06	749,00	644-1137-06	799,00				X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-00	749,00	644-1224-00	799,00				X	Standardlänge	Standard length
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-01	749,00	644-1224-01	799,00				X	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-02	749,00	644-1224-02	799,00				X	Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-03	749,00	644-1224-03	799,00				X	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-08	749,00	644-1224-08	799,00				X	Für Werkstieferlegung,	For lowering ex-factory
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-09	749,00	644-1224-09	799,00				X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	1 G 12	17-18	X	634-1224-10	749,00	644-1224-10	799,00				X	Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1200 R mit Showa ESA	R 1 ST	06-10	X	634-1014-00	629,00	644-1014-00	649,00			X		Standardlänge	Standard length
R 1200 R mit Showa ESA	R 1 ST	06-10	X	634-1014-01	629,00	644-1014-01	649,00			X		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
R 1200 R mit WP ESA	R 1 ST	10-14	X	634-1023-00	629,00	644-1023-00	649,00			X		Standardlänge	Standard length

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

**WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör**  
(shock absorber and accessories)

**WESA - mini-WESA**  
**WESA Dynamic Comfort**  
**WESA Dynamic Feedback**



WILBERS WESA														
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedback</b>										129,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedba</b>	113-0000-64	(per piece)	129,-
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>WESA Dynamic / Comfort</b>										149,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>WESA Dynamic / Comfort</b>	113-0000-75	(per piece)	149,-
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung										49,-	Shortening original BMW side-stand for WESA lowering	113-0000-65	(per piece)	49,-
vorne / front 634 / 644				€	hinten / rear 644				€	Deutsch		English		
BMW														
R 1200 R mit WP ESA	R 1 ST	10-14	X	634-1023-01	629,00	644-1023-01	649,00		X			Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	X	-	-	644-1160-00	649,00			X		Standardlänge	Standard length	
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	X	-	-	644-1160-02	649,00			X		Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit 605-0502-00	Lowering 30 mm, only in combination with item 605-0502-00	
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	X	-	-	644-1173-00	649,00			X		Standardlänge	Standard length	
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	X	-	-	644-1173-02	649,00			X		Tieferlegung 30 mm, nur in Verbindung mit 605-0502-01	Lowering 30 mm, only in combination with item 605-0502-01	
R 1200 RT mit WP ESA	R 12 T	05-09	X	634-1026-00	629,00	644-1026-00	649,00		X			Standardlänge	Standard length	
R 1200 RT mit WP ESA	R 12 T	05-09	X	634-1026-01	629,00	644-1026-01	649,00		X			Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm	
R 1200 RT mit WP ESA II	R 12 T	10-13	X	634-1000-00	629,00	644-1000-00	649,00		X			Standardlänge	Standard length	
R 1200 RT mit WP ESA II	R 12 T	10-13	X	634-1000-02	629,00	644-1000-02	649,00		X			Tieferlegung um 20 mm	Lowering 20 mm	
R 1200 RT mit WP ESA II	R 12 T	10-13	X	634-1000-01	629,00	644-1000-01	649,00		X			Tieferlegung um 40 mm	Lowering 40 mm	
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	X	634-1140-00	629,00	644-1140-00	649,00			X				
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	X	634-1140-01	629,00	644-1140-01	649,00			X		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
R 1200 ST mit ESA	R 1 ST	05-08	X	634-0764-00	629,00	644-0764-00	649,00		X			Standardlänge	Standard length	
R 1250 GS	1 G 13	≥18	X	634-1221-05	749,00	644-1221-05	799,00			X		Standardlänge	Standard length	
R 1250 GS	1 G 13	≥18	X	634-1221-07	749,00	644-1221-07	799,00			X		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm	
R 1250 GS	1 G 13	≥18	X	634-1221-08	749,00	644-1221-08	799,00			X		Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm	
R 1250 GS	1 G 13	≥18	X	634-1221-09	749,00	644-1221-09	799,00			X		Für Werkstieferlegung	For lowering ex-factory/	
R 1250 GS	1 G 13	≥18	X	634-1221-12	749,00	644-1221-12	799,00			X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm	
R 1250 GS	1 G 13	≥18	X	634-1221-13	749,00	644-1221-13	799,00			X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm	
R 1250 GS mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	X	634-1224-04	749,00	644-1224-04	799,00			X		Standardlänge	Standard length	
R 1250 GS Style HP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	X	634-1224-05	749,00	644-1224-05	799,00			X		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm	
R 1250 GS mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	X	634-1224-06	749,00	644-1224-06	799,00			X		Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm	
R 1250 GS mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	X	634-1224-07	749,00	644-1224-07	799,00			X		Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm	
R 1250 GS Style HP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	X	634-1224-06	749,00	644-1224-06	799,00			X		Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-04	749,00	644-1224-04	799,00			X		Standardlänge	Standard length	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-05	749,00	644-1224-05	799,00			X		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-06	749,00	644-1224-06	799,00			X		Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-07	749,00	644-1224-07	799,00			X		Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-11	749,00	644-1224-11	799,00			X		Für Werkstieferlegung,	For lowering ex-factory	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-12	749,00	644-1224-12	799,00			X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm	
R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥19	X	634-1224-13	749,00	644-1224-13	799,00			X		Für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm	
R 1250 RS	1 R 13	≥19		-	-	644-1275-00	649,00			X		Standardlänge	Standard length	
R 1250 RS	1 R 13	≥19		-	-	644-1275-02	649,00			X		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

**WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör**  
(shock absorber and accessories)

**WESA - mini-WESA**  
**WESA Dynamic Comfort**  
**WESA Dynamic Feedback**















WILBERS WESA																			
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedback</b>							129,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>mini WESA &amp; WESA &amp; WESA Dynamic Feedba</b>				113-0000-64	(per piece)	129,-					
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf <b>WESA Dynamic / Comfort</b>							149,-	Coupling respectively rebuilt ESA to <b>WESA Dynamic / Comfort</b>				113-0000-75	(per piece)	149,-					
Original BMW Seitenständer kürzen, für WESA Tieferlegung							49,-	Shortening original BMW side-stand for WESA lowering				113-0000-65	(per piece)	49,-					
								vorne / front 634 / 644		€	hinten / rear 644		€	    		 Deutsch		 English	
<b>BMW</b>																			
R 1250 R	1 R 13	≥19		-	-	644-1278-00	649,00			X				Standardlänge	Standard length				
R 1250 R	1 R 13	≥19		-	-	644-1278-02	649,00			X				Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
R 1250 RT	1 T 13	≥19	X	634-1273-00	649,00	644-1273-00	649,00			X				Standardlänge	Standard length				
R 1250 RT	1 T 13	≥19	X	634-1273-01	649,00	644-1273-01	649,00			X				Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
K 1600 GT / GTL ESA II	K 16 GT	11-16	X	644-1054-00	649,00	644-1053-00	649,00		X					Standardlänge	Standard length				
K 1600 GT / GTL mit ESA II	K 16 GT	11-16	X	644-1054-01	649,00	644-1053-01	649,00		X					Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
K 1600 GT / GTL	2 T 16	≥17	X	644-1226-00	649,00	644-1226-02	649,00			X				Standardlänge	Standard length				
K 1600 GT / GTL	2 T 16	≥17	X	644-1226-01	649,00	644-1226-03	649,00			X				Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm				
<b>HONDA</b>																			
GL 1800 Goldwing	SC 79	≥18	X	644-1260-00	649,00	644-1260-02	999,00		X					Inkl. Verkupplung, hinten zusätzlich inkl. teilhydraulischer Federvorspannung mit Verkupplung; Verkupplung in Nordhorn, bei Stützpunkthändlern und	Incl. coupling, Rear includes coupling of partial hydraulic preload (incl.) Coupling only possible in Nordhorn or Importers!				
GL 1800 Goldwing	SC 79	≥18	X	644-1260-01	649,00	644-1260-03	999,00		X					Höherlegung 20 mm, inkl. Verkupplung, hinten inkl. teilhydraulischer Federvorspannung mit Verkupplung, Verkupplung in Nordhorn, bei Stützpunkthändlern und Importeuren möglich!	Raising 20 mm, incl. coupling, Rear includes coupling of partial hydraulic preload (incl.) Coupling only possible in Nordhorn or Importers!				
<b>KTM</b>																			
1190 Adventure (EDS-Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16	X	-	-	644-1208-00	649,00		X					Standardhöhe, Gabelfederkit inkl. Gabelüberarbeitung (605-0536-00) empfohlen	Standard length fork kit incl. fork rebuilds (605-0536-00) recommended				
1190 Adventure (EDS-Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16	X	-	-	644-1208-01	649,00		X					Tieferlegung 25 mm, nur in Verbindung mit 605-0537-00	Lowering 25 mm, only in combination with item 605-0537-00				
1190 Adventure (EDS-Fahrwerk)	KTM Adventure	13-16	X	-	-	644-1208-02	649,00		X					Tieferlegung 50 mm, nur in Verbindung mit 605-0538-00	Lowering 50 mm, only in combination with item 605-0538-00				

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)







## Adjustline

Wilbers Adjustline - Federbeine und Zubehör		Wilbers Adjustline - shock absorber and accessories	
Deutsch		English	
	Verkaufsbezeichnung	General vehicle description	
	Spezielle Bezeichnung: Fahrgestellnummer oder Typ	Special description: vehicle identification number or type description	
	Baujahr der Maschine (Achtung: <u>nicht</u> Erstzulassung)	Year of construction of the vehicle	
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine	Wilbers Performance Suspension twin shocks	
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Je nach Fahrzeug ist das schmalere "630"-Federbein oder aber das breiter aufbauende "640"-Federbein verfügbar. Bei vielen Motorradmodellen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. With many motorcycle models the shocks can be assembled individually to raise or lower the seating height.	
	Das Wilbers Performance Suspension Federbein 641, bzw. 631, ist mit einem Druckausgleichsbehälter an einer Schlauchverbindung ausgerüstet. Es ist also komplett verstellbar in Zug- und Druckstufe sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers Performance Suspension shock 641 respectively 631 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.	
	Die Wilbers Federbeine Typ 642 und 632 sind ebenfalls mit Druckausgleichsbehälter ausgerüstet. Dieser ist durch ein hochwertiges Frästeil direkt am Federbeinkopf montiert. Selbstverständlich verfügen diese Dämpfer damit über alle Einstellungsmöglichkeiten (Zug- und Druckstufe und Federvorspannung).	The Wilbers shocks 642 and 632 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities (rebound, compression and preload).	
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden mit einem Druckausgleichsbehälter in unterschiedlichen Ausführungen gebaut, die Sie der Tabelle auf der letzten Seite des Index entnehmen können. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten (Zug- und Druckstufe und Federvorspannung).	The Wilbers shocks 643 and 633 are assembled with compression tanks in different editions. Details of those you can see in the table on the following page. Naturally the shocks have all adjustment possibilities (rebound, compression and preload).	
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro	
	Hier sind die lieferbaren Höher- und Tieferlegungen aufgeführt, teilweise auch durch unterschiedliche Artikelnummern kenntlich gemacht.	Here the possible raising and lowering options are listed, partly also indicated by different ending part numbers.	
	Sonstige Informationen	Further information	
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers are excluded from ABE certification	



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

## Adjustline

OPTIONALES ZUBEHÖR					OPTIONAL EXTRAS			
Deutsch					English			
In der Spalte "Zubehör/Extras" erfahren Sie, welches nachstehend aufgeführte Zubehör für Ihr Federbein optional angeboten wird bzw. ein Hinweis, wenn es sich um ein Fahrwerkskit handelt. <b>Bitte beachten Sie die Auflistung auf der nächsten Seite.</b>					In the column "accessories/extras" you can find out which listed accessories is offered as additional options for your shock absorber, respectively, if it is a whole suspension kit.  <b>Please note the listing on the following page.</b>			
Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung für:	Preis	Part number	Description	Suitable for	Price	
 +/- 5 mm	<b>Höhenverstellung</b> Verstellmöglichkeit der Federbeinlänge um +/- 5 mm. Hieraus ergibt sich eine modellabhängige Höher- bzw. Tieferlegung.	Monofederbeine und Stereofederbeine Preis pro Federbein	99,- €	629-0000-00	<b>Ride height adjustment</b> Adjustability in shock absorber length for +/- 5 mm. This creates a model-specific raising respectively lowering.	Mono and stereo shock absorber	99,- €	
	<b>Hydraulische Federvorspannung</b> Justage der Federbasis mittels Handrad am Schlauch für die Anpassung der Federvorspannung	Monofederbeine 630, 631, 632 + 633 Monofederbeine 640, 641, 642, 643 + 646	289,- €	625-0036-00 625-0046-00	<b>Hydraulic preload adjustment</b> Adjustment for the spring basis using a hand knob on a hose for setting the spring preload.	Mono shock absorbers 630, 631, 632 + 633 Mono shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	289,- €	
	<b>ZF Federvorspannung</b> Justage der Federbasis mittels am Federbein integriertem Handrad	Monofederbeine 630, 631, 632 + 633 Monofederbeine 640, 641, 642, 643 + 646	199,- €	659-0036-00 659-0046-00	<b>ZF preload adjustment</b> Adjustment of the spring basis using an integrated hand knob.	Mono shock absorbers 630, 631, 632 + 633 Mono shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	199,- €	
	<b>X-PA Federvorspannung</b> Mit unserem X-PA können Sie die Federvorspannung Ihres Federbeins mittels des mitgelieferten Steckschlüssels anpassen. Die Vorteile liegen im mechanischen Antrieb, einem Verstellbereich von 15 mm, dem geringen Gewicht und der einfachen Handhabung. Die X-PA Federvorspannung ist absolut wartungsfrei.	Monofederbeine 630, 631, 632 + 633 Monofederbeine 640, 641, 642, 643 + 646 Stereofederbeine 630, 631, 632 + 633 Stereofederbeine 640, 641, 642 + 643	269,- € 269,- € 449,- € 449,- €	625-0136-00 625-0146-00 625-0136-01 625-0146-01	<b>X-PA preload adjustment</b> With our X-PA you can modify the spring preload of your shock absorber using the included socket wrench. The advantages lie with the mechanical gear, an adjustment range of 15 mm, the light weight and easy handling. The X-PA preload is absolutely service free.	Mono shock absorbers 630, 631, 632 + 633 Mono shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646 Stereo shock absorbers 630, 631, 632 + 633 Stereo shock absorbers 640, 641, 642, 643 + 646	269,- € 269,- € 449,- € 449,- €	



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

## Adjustline













		<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>F</u>	<u>G</u>	<u>H</u>	<u>I</u>	<u>J</u>	<u>K</u>	<u>L</u>	<u>M</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>P</u>	<u>Q</u>	<u>R</u>	<u>S</u>	<u>T</u>	<u>U</u>	<u>V</u>
Federvorspannung Gabelfedern Wilbers	hydraulisch / hydraulic		✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓
	ZF			✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓
	X-PA				✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
Höhenverstellung Ride height adjustment		✓								Nicht mit Höhenverstellung kombinierbar Not combinable with ride height adjustment						Mit Höhenverstellung kombinierbar Combinable with ride height adjustment							
<p>* Ein Sternchen zeigt an, dass das Zubehör entweder nicht mit allen lieferbaren Federbeintypen kombinierbar ist oder sonstige Hinweise wichtig sind. Sie finden eine weiterführende Information im Infocolumn rechts neben Ihrem Fahrzeug. Bei "hydraulische Federvorspannung nicht getestet" ist eine Sonderanfertigung möglich; der Preiszuschlag beträgt 25 %.</p> <p>* A star shows that the accessory is either not combinable with all available shock absorbers or that other hints apply. You can find further information in the info column right beside your vehicle. With "hydraulic preload not tested", a special construction might be possible; the extra charge here is 25%.</p>																							

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

## Adjustline



Anbauteile für Typ 633 / 643		Mountings for type 633 / 643
Deutsch		English
Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden mit einem Druckausgleichsbehälter in unterschiedlichen Ausführungen gebaut. Wir unterscheiden hier zwischen folgenden Druckausgleichsbehältern:		The Wilbers shocks 643 and 633 are assembled with compression tanks in different editions. Here we differ between the following compression reservoirs:
	S = schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins - Nur Typ 633)	S = pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber – only type 633)
	P = pistolische Bauform	P = pistol-form
	P 65° = pistolisch	P 65° = pistol-form
	PS = pistolisch & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins)	PS = pistol-form & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber)
	PS 218° = pistolisch & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins), die Gradzahl bezeichnet die Verschiebung der Längsachse des Ausgleichsbehälters zur Fahrtrichtung (0°)	PS 218° = pistol-form & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber), the degree number indicates the displacement of the longitudinal axis of the compression tank to the riding direction (0°)
	Q = quer stehender Ausgleichsbehälter (zur Fahrtrichtung)	Q = horizontal compression tank (to the riding direction)
	QS = quer & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins)	QS = horizontal & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber)
	PSD = PS = pistolisch & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins) - spezielles Frästeil u. a. für Ducati 1098	PSD = PS = pistol-form & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber) – special milled cast for Ducati 1098
	QSD = QS = quer & schwenkbar (vor Auslieferung bzw. vor Montage des Federbeins) - spezielles Frästeil u. a. für Honda VFR 1200 F	QSD = QS = horizontal & pivoting (before shipment resp. before assembly of the shock absorber) – special milled case for (among others) Honda VFR 1200 F
	QMV = spezielles Frästeil u. a. für MV-Agusta F4/ Brutale	QMV = with special milled cast for MV-Agusta F4/ Brutale

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>APRILIA</b>																								
RS 50	SE	03-05		630-0014-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
RS 50	SE	03-05		630-0014-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm	
RS 50	SE	03-05		630-0014-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45		Tieferlegung 45 mm		Lowering 45 mm	
Tuareg 125	PH	85-89		640-0134-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
125 Scarabeo	PC	99-02		630-0650-00	659,00	631-0650-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Roller		Scooter	
SR 125 LC	PX	99-02		630-0657-00	659,00	-	-	632-0657-00	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Ditech Roller, Typ 632 nur mit Sportluftfilter		Ditech Scooter, only with racing air filter	
RS 125 Extrema/SP/ ADAC Junior Cup		93-98	*	630-0135-00	659,00	631-0135-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Straße / Rennstrecke, Höhenverstellung nicht möglich, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Road / Race, height ride adjustment not possibl, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
RS4 125	TW	11-17	P	630-1046-00	659,00	-	-	-	-	633-1046-00	S	949,00									Hydr. Federvorspannung empfohlen,		Hydr. preload recommended	
RS4 125	TW	11-17	P	630-1046-01	659,00	-	-	-	-	633-1046-01	S	949,00	+30								Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen,		Raising 30 mm, hydr. preload recommended	
RS4 125	TW	11-17	P	630-1046-02	659,00	-	-	-	-	633-1046-02	S	949,00	-20								Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen,		Lowering 20 mm, hydr. preload recommended	
Tuareg 125 Rally	GG	91-94		630-0686-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
RS 250 / Replica	LD / LD 01	95-02	A	630-0216-00	659,00	631-0216-00	1.049,00	-	-	-	-	-									Straße		Road	
RS 250 / Replica	LD / LD 01	95-02	A	640-0216-00	659,00	641-0216-00	949,00	-	-	643-0216-00	Q	1.148,00									Rennstrecke, Typ 643: inkl. Höhenverstellung		Racetrack, type 643: incl. ride height adjustment	
TX 311		1985		630-0136-00	659,00	631-0136-00	1.049,00	-	-	-	-	-												
350 Tuareg-Wind	350 Wind	87-89		630-0590-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
RXV 450	VP	08-15		640-1083-00	659,00	-	-	642-1083-00	1.049,00	-	-	-												
RXV 450	VP	08-15		640-1083-01	659,00	-	-	642-1083-01	1.049,00	-	-	-	-50								Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm	
RXV 450	VP	08-15		640-1083-02	659,00	-	-	642-1083-02	1.049,00	-	-	-	-100								Tieferlegung 100 mm		Lowering 100 mm	
RXV 550	VP	09-13		640-1083-03	659,00	-	-	642-1083-03	1.049,00	-	-	-												
RXV 550	VP	09-13		640-1083-04	659,00	-	-	642-1083-04	1.049,00	-	-	-	-50								Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm	
RXV 550	VP	09-13		640-1083-05	659,00	-	-	642-1083-05	1.049,00	-	-	-	-100								Tieferlegung 100 mm		Lowering 100 mm	
Tuareg-Wind 6,35	6,35 Wind	89-96	A	630-0217-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
Tuareg-Wind 600	EP	88-91		630-0557-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
600 Pegaso	FP	88-91	P	630-0486-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
650 Pegaso	GA	92-96	B	630-0002-00	659,00	631-0002-00	1.049,00	-	-	-	-	-												
650 Pegaso	GA	92-96	B	630-0002-01	659,00	631-0002-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-25								Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm	
650 Pegaso	GA	92-96	B	630-0002-02	659,00	631-0002-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-50								Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm	
650 Pegaso	ML	97-00	B	640-0123-00	659,00	641-0123-00	949,00	-	-	-	-	-												
650 Pegaso	ML	97-00	B	640-0123-01	659,00	641-0123-01	949,00	-	-	-	-	-	+25								Höherlegung +25		Raising +25	
650 Pegaso	ML	97-00	B	640-0123-02	659,00	641-0123-02	949,00	-	-	-	-	-	-45								Tieferlegung 45 mm		Lowering 45 mm	
650 Pegaso	ML	97-00	B	640-0123-03	659,00	641-0123-03	949,00	-	-	-	-	-	-70								Tieferlegung 70 mm		Lowering 70 mm	
650 Pegaso Strada i.e. / Strada	VD	05-10	P	640-0879-00	659,00	-	-	-	-	643-0879-00	QS	1.149,00									Typ 643: mit Höhenverstellung wenig Hub		Type 643 with ride height adjustment less stroke	
650 Pegaso Strada i.e. / Strada	VD	05-10	P	640-0879-01	659,00	-	-	-	-	643-0879-01	QS	1.149,00	+10								Höherlegung 10 mm, Typ 643: mit Höhenverstellung wenig Hub		Raising 10 mm, Type 643 with ride height adjustment less stroke	
650 Pegaso Strada i.e. / Strada	VD	05-10	P	640-0879-02	659,00	-	-	-	-	643-0879-02	QS	1.149,00	-55								Tieferlegung 55 mm, Typ 643: mit Höhenverstellung wenig Hub		Lowering 55 mm, Type 643 with ride height adjustment less stroke	
650 Pegaso i.e. / Garda	RW	01-04	P	640-0508-00	659,00	641-0508-00	949,00	-	-	-	-	-									Handrad der hydraulischen Federvorspannung wird am Lenker(-bock) montiert		Handwheel of the hydraulic spring preload is mounted on the handlebar (-bock)	
650 Pegaso i.e. / Garda	RW	01-04	P	640-0508-01	659,00	641-0508-01	949,00	-	-	-	-	-	-30								Tieferlegung 30 mm, Handrad der hydraulischen Federvorspannung wird am Lenker(-bock) montiert		Lowering 30 mm, Handwheel of the hydraulic spring preload is mounted on the handlebar (-bock)	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																	
			Zubehör/Extras 		€		€		€		€	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR			Deutsch		English
APRILIA				630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	€		mm				
650 Pegaso i.e. / Garda	RW	01-04	P	640-0508-02	659,00	641-0508-02	949,00	-	-	-	-	-	-60		Tieferlegung 60 mm, Handrad der hydraulischen Federvorspannung wird am Lenker(-bock) montiert		Lowering 60 mm, Handwheel of the hydraulic spring preload is mounted on the handlebar (-bock)
Moto 6.5	MH 00	95-00	B*	630-0125-00	659,00	631-0125-00	1.049,00	-	-	-	-	-			Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm, * Typ 630: hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Wilbers standard height = suspension + 15 mm, type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Moto 6.5	MH 00	95-00	B*	630-0125-01	659,00	631-0125-01	1.049,00	-	-	-	-	-	+45		Höherlegung 45 mm Typ 630: hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Raising 45 mm Type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Moto 6.5	MH 00	95-00	B*	630-0125-02	659,00	631-0125-02	1.049,00	-	-	-	-	-	+25		Höherlegung 25 mm Typ 630: hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Raising 25 mm Type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Moto 6.5	MH 00	95-00	B*	630-0125-03	659,00	631-0125-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm Typ 630: hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Lowering 25 mm Type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
Moto 6.5	MH 00	95-00	B*	630-0125-04	659,00	631-0125-04	1.049,00	-	-	-	-	-	-50		Tieferlegung 50 mm Typ 630: hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Lowering 50 mm Type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
RS 660	KV	≥20	R*	640-1298-00	659,00	-	-	642-1298-00	1.199,00	-	S	-			X-PA empfohlen, Typ 642S		X-PA recommended, typ 642S
RS 660	KV	≥20	R*	640-1298-01	659,00	-	-	642-1298-01	1.199,00	-	S	-	+10		Höherlegung 10 mm, X-PA empfohlen, Typ 642S		Raising 10 mm, X-PA recommended, typ 642S
RS 660	KV	≥20	R*	640-1298-02	659,00	-	-	642-1298-02	1.199,00	-	S	-	-30		Tieferlegung 30 mm, X-PA empfohlen, Typ 642S		Lowering 30 mm, X-PA recommended, Typ 642S
Tuono 660 Factory	KS	≥22	R*	640-1298-00	659,00	-	-	642-1298-00	1.199,00	-	S	-			X-PA empfohlen, Typ 642S		X-PA recommended, typ 642S
Tuono 660 Factory	KS	≥22	R*	640-1298-01	659,00	-	-	642-1298-01	1.199,00	-	S	-	+10		Höherlegung 10 mm, X-PA empfohlen, Typ 642S		Raising 10 mm, X-PA recommended, typ 642S
Tuono 660 Factory	KS	≥22	R*	640-1298-02	659,00	-	-	642-1298-02	1.199,00	-	S	-	-30		Tieferlegung 30 mm, X-PA empfohlen, Typ 642S		Lowering 30 mm, X-PA recommended, Typ 642S
Shiver 750	RA	07-09	I*	640-0876-00	659,00	-	-	642-0876-00	1.049,00	-	-	-			nur ohne ABS / *Höhenverstellung bei Typ 640 nicht möglich		Only without ABS / *Ride height adj. not with Type 640 possible
Shiver 750	RA	07-09	I*	640-0876-01	659,00	-	-	642-0876-01	1.049,00	-	-	-	+20		Höherlegung 20 mm, nur ohne ABS / *Höhenverstellung bei Typ 640 nicht möglich		Raising 20 mm, Only without ABS / *Ride height adj. not with Type 640 possible
Shiver 750	RA	07-09	I*	640-0876-02	659,00	-	-	642-0876-02	1.049,00	-	-	-	-45		Tieferlegung 45 mm, nur ohne ABS / *Höhenverstellung bei Typ 640 nicht möglich		Lowering 45 mm, Only without ABS / *Ride height adj. not with Type 640 possible
Shiver 750 GT	RA	09-13	B	640-0977-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			mit ABS		with ABS
Shiver 750 GT	RA	09-13	B	640-0977-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm, mit ABS		Lowering 25 mm, with ABS
Shiver 750	RA	10-17		640-1003-00	659,00	641-1003-00	949,00	-	-	-	-	-			mit ABS		with ABS
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	R	640-0928-00	659,00	-	-	642-0928-00	1.049,00	-	-	-					
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	R	640-0928-02	659,00	-	-	642-0928-02	1.049,00	-	-	-	+20		Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	R	640-0928-03	659,00	-	-	642-0928-03	1.049,00	-	-	-	-45		Tieferlegung 45 mm		Lowering 45 mm
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	R	640-0928-01	659,00	-	-	642-0928-01	1.049,00	-	-	-					
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	R	640-0928-04	659,00	-	-	642-0928-04	1.049,00	-	-	-	+20		Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	R	640-0928-05	659,00	-	-	642-0928-05	1.049,00	-	-	-	-45		Tieferlegung 45 mm		Lowering 45 mm
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	P*	640-0890-00	659,00	-	-	642-0890-00	1.049,00	-	-	-			Typ 640: hydraulische Federvorspannung nicht möglich		Type 640: hydraulic preload adjustment not possible
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	P*	640-0890-01	659,00	-	-	642-0890-01	1.049,00	-	-	-	+10		Typ 640: hydraulische Federvorspannung nicht möglich		Type 640: hydraulic preload adjustment not possible
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	P*	640-0890-02	659,00	-	-	642-0890-02	1.049,00	-	-	-	-40		Typ 640: hydraulische Federvorspannung nicht möglich		Type 640: hydraulic preload adjustment not possible
Shiver 900	KH	≥17	D	640-1268-00	659,00	-	-	642-1268-00	1.049,00	-	-	-					
Shiver 900	KH	≥17	D	640-1268-01	659,00	-	-	642-1268-01	1.049,00	-	-	-	+20		Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

Motorcycle Model	Key	Date	Zubehör/Extras	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		mm	Deutsch	English	
				€	€	€	€	€	€						
<b>APRILIA</b>															
Shiver 900	KH	≥17	D	640-1268-02	659,00	-	-	642-1268-02	1.049,00	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
RST 1000 Futura	PW	01-04	P	640-0428-00	659,00	641-0428-00	949,00	-	-	-	-	-			
RST 1000 Futura	PW	01-04	P	640-0428-01	659,00	641-0428-01	949,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
RSV4	RK	09-16	P*	640-0994-00	659,00	-	-	-	-	643-0994-00	QS	1.149,00		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643 möglich	Hydr. preload only possible with Type 643
RSV4	RK	09-16	P*	640-0994-01	659,00	-	-	-	-	643-0994-01	QS	1.149,00	+10	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643 möglich	Raising 10 mm, hydr. preload only possible with Type 643
RSV4	RK	09-16	P*	640-0994-02	659,00	-	-	-	-	643-0994-02	QS	1.149,00	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643 möglich	Lowering 20 mm, hydr. preload only possible with Type 643
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15	P	640-1055-00	659,00	-	-	-	-	643-1055-00	QS	1.149,00			
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15	P	640-1055-01	659,00	-	-	-	-	643-1055-01	QS	1.149,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15	P	640-1055-02	659,00	-	-	-	-	643-1055-02	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	640-0466-00	659,00	-	-	-	-	643-0466-00	P	1.148,00		Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	640-0466-05	659,00	-	-	-	-	643-0466-05	P	1.148,00	+15	Höherlegung 15 mm, Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Raising 15 mm, Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	640-0466-06	659,00	-	-	-	-	643-0466-06	P	1.148,00	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Lowering 25 mm, Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	640-0466-07	659,00	-	-	-	-	643-0466-07	P	1.148,00	-45	Tieferlegung 45 mm, Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Lowering 45 mm, Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	-	-	-	-	-	-	643-0466-01	QS	1.149,00		Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	-	-	-	-	-	-	643-0466-02	QS	1.149,00	+15	Höherlegung 15 mm, Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Raising 15 mm, Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	-	-	-	-	-	-	643-0466-03	QS	1.149,00	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Lowering 25 mm, Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	ME	98-00	B*	-	-	-	-	-	-	643-0466-04	QS	1.149,00	-45	Tieferlegung 45 mm, Typ 643 inkl. Höhenverstellung	Lowering 45 mm, Type 643 incl. ride height adjustment
RSV 1000 Mille	RP	01-04	B*	640-0400-00	758,00	-	-	-	-	643-0400-00	P	1.148,00		Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
RSV 1000 Mille	RP	01-04	B*	640-0400-01	758,00	-	-	-	-	643-0400-01	P	1.148,00	-20	Tieferlegung 20 mm, inklusive Höhenverstellung	Lowering 20 mm, including ride height adjustment
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	P	640-0791-00	758,00	-	-	-	-	643-0791-00	QS	1.248,00		Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment
RSV 1000 Mille Factory	RR	04-09	P	640-0791-01	758,00	-	-	-	-	643-0791-01	QS	1.248,00	+30	Höherlegung 30 mm, inklusive Höhenverstellung	Raising 30 mm, including ride height adjustment
SL 1000 Falco	PA	99-04	P	640-0554-00	659,00	-	-	642-0554-00	1.049,00	-	-	-		Typ 642: Wilbers Standardlänge: + 10 mm	Type 642: Wilbers standard length: + 10 mm
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	B	640-0620-00	659,00	641-0620-00	949,00	-	-	-	-	-			
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	B	640-0620-01	659,00	641-0620-01	949,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	B	640-0620-02	659,00	641-0620-02	949,00	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
RSV 1000 R Tuono	RP	01-05	P	640-0270-00	659,00	641-0270-00	949,00	-	-	-	-	-			
RSV 1000 R Tuono	RP	01-05	P	640-0270-01	659,00	641-0270-01	949,00	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
RSV 1000 R Tuono	RR	06-13	P	640-0832-00	659,00	641-0832-00	949,00	-	-	643-0832-00	QS	1.149,00			
RSV 1000 R Tuono	RR	06-13	P	640-0832-01	659,00	641-0832-01	949,00	-	-	643-0832-01	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18	R	640-1340-00	659,00	-	-	-	-	643-1340-00	QS	1.149,00			
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18	R	640-1340-01	659,00	-	-	-	-	643-1340-01	QS	1.149,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16	T*	640-1047-00	659,00	-	-	-	-	643-1047-00	QS	1.149,00		*Hydr. Federvorspannung auch in Kombination mit Höhenverstellung, nur bei Typ 643 möglich	*Hydr. preload - even in combination with ride height adj. - only with type 643 possible.
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16	T*	640-1047-01	659,00	-	-	-	-	643-1047-01	QS	1.149,00	+10	Höherlegung 10 mm, *Hydr. Federvorspannung auch in Kombination mit Höhenverstellung, nur bei Typ 643 möglich	Raising 10 mm, *Hydr. preload - even in combination with ride height adj. - only with type 643 possible.

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>APRILIA</b>																							
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16	T*	640-1047-02	659,00	-	-	-	-	643-1047-02	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm, *Hydr. Federvorspannung auch in Kombination mit Höhenverstellung, nur bei Typ 643 möglich	Lowering 30 mm, *Hydr. preload - even in combination with ride height adj. - only with type 643 possible.								
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16	T*	640-1047-03	659,00	-	-	-	-	643-1047-03	QS	1.149,00	-45	Tieferlegung 45 mm, *Hydr. Federvorspannung auch in Kombination mit Höhenverstellung, nur bei Typ 643 möglich	Lowering 45 mm, *Hydr. preload - even in combination with ride height adj. - only with type 643 possible.								
<b>BENELLI</b>																							
TNT 999 / S	TN	08-17	P*	640-0750-01	659,00	-	-	642-0750-01	1.049,00	-	-	-	-	*Typ 642: inkl. Höhenverstellung + 5 mm, oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	*Type 642: incl. ride height adjustment + 5 mm at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed								
Tornado 1130 Tre	TB	06-12	P	640-0751-00	659,00	641-0751-00	949,00	-	-	-	-	-	-										
TNT 1130	TN	04-17	P*	640-0750-00	659,00	-	-	642-0750-00	1.049,00	-	-	-	-	*Typ 642: inkl. Höhenverstellung + 5 mm, oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	*Type 642: incl. ride height adjustment + 5 mm at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed								
<b>BETA</b>																							
Evo 125/200/250/290 (2 Takt)	T 6	09-13	P*	630-0978-00	659,00	631-0978-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-										
Evo 125/200/250/290 (2 Takt)	T 6	09-13	P*	630-0978-01	659,00	631-0978-01	1.049,00	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm								
Alp 200	T 1	01-07	P	630-0582-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 318 mm	Length 318 mm								
Alp 4.0	T 2	04-11	B	630-0884-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 333 mm	Length 333 mm								
Alp 4.0	T 2	04-11	B	630-0884-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-65	Tieferlegung 65 mm	Lowering 65 mm								
Alp 4.0	T 2	12-17	B	630-1101-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
Alp 4.0	T 2	12-17	B	630-1101-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
Alp 4.0	T 2	12-17	B	630-1101-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm								
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15	P*	630-0933-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15	P*	630-0933-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm, Höhenverstellung mit Tieferlegung nicht möglich	Lowering 35 mm, Height adj.+ lowering not possible								
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15	P*	630-0933-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm, Höhenverstellung mit Tieferlegung nicht möglich	Lowering 70 mm, Height adj.+ lowering not possible								
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08-14	P	640-0889-00	659,00	-	-	642-0889-00	1.049,00	-	-	-	-										
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08-14	P	640-0889-01	659,00	-	-	642-0889-01	1.049,00	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm								
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08-14	P	640-0889-02	659,00	-	-	642-0889-02	1.049,00	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm								
<b>BIMOTA</b>																							
DB 1		85-90		640-0137-00	659,00	641-0137-00	949,00	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nicht getestet und nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment not tested and possible only as special solution without certification of operation								
DB 2 EF		97-98	P	640-0481-00	659,00	641-0481-00	949,00	-	-	-	-	-	-										
DB 3 Mantra		94-95	P*	640-0556-00	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
DB 3 Mantra		94-95	P*	640-0556-01	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm								
DB 3 Mantra		94-95	P*	640-0556-02	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm								
Tesi 3D E	BT 3 E	09-18		630-1103-00	659,00	-	-	-	-	633-1103-00	S	949,00		Vorne	Front								
Tesi 3D E	BT 3 E	09-18		-	-	-	-	-	-	643-1103-00	P	1.049,00		Hinten	Rear								
KB 1		78-82	P	-	-	641-0204-00	949,00	-	-	-	-	-	-										
KB 2		1983	P	630-0138-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
KB 3/ HB 2/3		82-83	P	640-0139-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
SB 2		1979	P	640-0227-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
SB 3		79-82	P	640-0228-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q/QS PSD QSD QMV QRR	↑ ↓ mm	Deutsch	English	
<b>BIMOTA</b>															
SB 4 / SB 5		83-85	A	640-0229-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjustment not tested.	
DB 6 R		2007	P	-	-	-	-	-	-	643-1109-00	P	1.148,00	Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment	
SB 6		94-96	P	640-0230-00	659,00	641-0230-00	949,00	-	-	-	-	-	Hubraum: 1100 ccm	Capacity: 1100 cc	
SB 6 R	SB 6	97-98	P	-	-	631-0408-00	1.049,00	-	-	-	-	-	TL 1000 Motor	TL 1000 engine	
YB 4/ 6/ 8		88-90	P	640-0231-00	659,00	641-0231-00	949,00	-	-	-	-	-			
YB 4/ 6/ 8		88-90	P	640-0231-01	659,00	641-0231-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
YB 5		1987	A	640-0232-00	659,00	641-0232-00	949,00	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
DB 07	DB 7	08-15	P	630-0942-00	659,00	-	-	-	-	633-0942-00	PS	1.099,00			
DB 08	DB 8	13-18	P	630-1112-00	659,00	-	-	-	-	633-1112-00	PS	1.099,00			
DB 9 Brivido	DB 09	12-18	P*	630-1113-00	659,00	-	-	-	-	633-1113-00	PS	1.099,00	Typ 630: hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Type 630: hydraulic preload adjustment not possible	
YB 9 SR		94-95	P	630-0233-00	659,00	631-0233-00	1.049,00	-	-	-	-	-			
YB 9 SRI		1996	P	640-0234-00	659,00	641-0234-00	949,00	-	-	-	-	-			
DB 10	DB 06	12-15	B	640-1102-00	659,00	-	-	-	-	643-1102-00	PS	1.149,00			
YB 11 / Superleggera		96-00	P*	630-1065-00	659,00	-	-	-	-	633-1065-00	QS	1.199,00	Hydr. Federvorspannung (nur Superleggera) in Kombination mit Höhenverstellung nicht möglich	Hydr. preload (only Superleggera) in combination with ride height adjustment not possible	
YB 11 / Superleggera		96-00	P*	630-1065-01	659,00	-	-	-	-	633-1065-01	QS	1.099,00	+20 Höhenverstellung 20 mm, hydr. Federvorspannung (nur Superleggera) in Kombination mit Höhenverstellung nicht möglich	+20 Raising 20 mm, hydr. preload (only Superleggera) in combination with ride height adjustment not possible	
HB 1		1975	P	-	-	641-0191-00	949,00	-	-	-	-	-			
<b>BMW</b>															
C 1	C 1	00-04		630-0531-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front	
C 1	C 1	00-04	P	630-0531-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (Achtung nur 1 Federbein) / Nur für Fahrer bis 85 kg	Rear (attention: only 1 shock absorber/ only for driver's till 85 kg)	
C 1	C 1	00-04	A X	630-0531-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (Stereofederbeine)	Rear (two shocks)	
G 310 GS	5 G 31	17-20	B	640-1236-00	659,00	641-1236-00	949,00	-	-	-	-	-			
G 310 GS	5 G 31	17-20	B	640-1236-01	659,00	641-1236-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm (Sitzhöhe 865 mm)	Raising 25 mm (seating height 865 mm)
G 310 GS	5 G 31	17-20	B	640-1236-02	659,00	641-1236-02	949,00	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 820 mm)	Lowering 20 mm (seating height 820 mm)
G 310 GS	5 G 31	17-20	B	640-1236-03	659,00	641-1236-03	949,00	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 800 mm)	Lowering 40 mm (seating height 800 mm)
G 310 GS	5 G 31	17-20	B	640-1236-04	659,00	641-1236-04	949,00	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm (Sitzhöhe 780 mm)	Lowering 60 mm (seating height 780 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20	T	640-1212-00	659,00	641-1212-00	949,00	-	-	-	-	-			
G 310 R	5 R 31	16-20	T	640-1212-01	659,00	641-1212-01	949,00	-	-	-	-	-	+ 30	Höherlegung 30 mm (Sitzhöhe 820 mm)	Raising 30 mm (seating height 820 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20	T	640-1212-02	659,00	641-1212-02	949,00	-	-	-	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 770 mm)	Lowering 20 mm (seating height 770 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20	T	640-1212-03	659,00	641-1212-03	949,00	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm)	Lowering 40 mm (seating height 750 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20	KIT	640-1212-10	859,00	-	-	-	-	-	-	-	-40	Fahrwerkskit Tieferlegung 40 mm = Federbein, Gabelfedern, Reduzierhülsen, Gabelöl	Suspension kit lowering 40 mm = shock absorber, fork springs, reduction bushings, fork oil.
G 450 X	E 45 X	08-11	P	640-0974-00	659,00	-	-	642-0974-00	1.049,00	-	-	-			
G 450 X	E 45 X	08-11	P	640-0974-01	659,00	-	-	642-0974-01	1.049,00	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm möglich - nur mit 600-0326-07	Lowering 50 mm possible - only with 600-0326-07
R 45 N	BMW 248	78-85	X	630-0007-00	1.199,00	-	-	632-0007-00	1.799,00	633-0007-00	S	1.799,00			
R 50/5	BMW R 50/5	69-73	A X	630-0181-00	1.199,00	-	-	632-0181-00	1.799,00	633-0181-00	S	1.799,00	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																							
<b>BMW</b>																							
R 60/5/6/7	BMW R 60/5/6/7/247E	69-80	A	X	630-0181-01	1.199,00	-	-	632-0181-01	1.799,00	633-0181-01	S	1.799,00		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed							
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92	T*		630-0208-02	659,00	631-0208-02	1.049,00	-	-	633-0208-02	S	949,00		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 633: X-PA 15 mm weniger Hub, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, type 633: X-PA 15 mm less stroke, hydraulic preload not possible							
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92	T*		630-0208-03	659,00	631-0208-03	1.049,00	-	-	633-0208-03	S	949,00	+15	Höherlegung 15 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 633: X-PA 15 mm weniger Hub, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Raising 15 mm, X-PA preload adjustment recommended, type 633: X-PA 15 mm less stroke, hydraulic preload not possible							
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92	T*		630-0208-04	659,00	631-0208-04	1.049,00	-	-	633-0208-04	S	949,00	-30	Tieferlegung 30 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 633: X-PA 15 mm weniger Hub, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Lowering 30 mm, X-PA preload adjustment recommended, type 633: X-PA 15 mm less stroke, hydraulic preload not possible							
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92	T*		630-0208-05	659,00	631-0208-05	1.049,00	-	-	633-0208-05	S	949,00	-50	Tieferlegung 50 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 633: X-PA 15 mm weniger Hub, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Lowering 50 mm, X-PA preload adjustment recommended, type 633: X-PA 15 mm less stroke, hydraulic preload not possible							
R 65 / LS	BMW 248	78-85		X	630-0007-01	1.199,00	-	-	632-0007-01	1.799,00	633-0007-01	S	1.799,00										
R 65 / RT	BMW 247	85-95	T		630-0206-00	659,00	631-0206-00	1.049,00	-	-	-	-	-		Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended							
R 65 / RT	BMW 247	85-95	T		630-0206-03	659,00	631-0206-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended							
R 65 / RT	BMW 247	85-95	T		630-0206-04	659,00	631-0206-04	1.049,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Lowering 50 mm, single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended							
C 600 GT / Sport	C 65	12-15	K		630-1086-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
C 650 GT / Sport	C 65	12-15	K		630-1086-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
F 650	BMW 169	93-00	B		640-0179-00	659,00	641-0179-00	949,00	-	-	-	-	-										
F 650	BMW 169	93-00	B		640-0179-02	659,00	641-0179-02	949,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung um 25 mm	Lowering 25 mm							
F 650	BMW 169	93-00	B		640-0179-01	659,00	641-0179-01	949,00	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung um 45 mm	Lowering 45 mm							
F 650 CS Scarver	K 14 / E 650 C	02-05	B*		640-0618-00	659,00	641-0618-00	949,00	-	-	-	-	-		Straße / Rennstrecke	Road/Race							
F 650 CS Scarver	K 14 / E 650 C	02-05	B*		640-0618-01	659,00	641-0618-01	949,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Straße / Rennstrecke	Lowering 25 mm, road/Race							
F 650 CS Scarver	K 14 / E 650 C	02-05	B*		640-0618-02	659,00	641-0618-02	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Straße / Rennstrecke	Lowering 50 mm, road/Race							
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	I		640-0543-00	659,00	641-0543-00	949,00	-	-	-	-	-		Nicht für Werkstiefenerlegung passend. Hydraulische Federvorspannung empfohlen, da von Aussen sonst nicht verstellbar.	Not for lowering ex-factory. Hydraulic spring preload recommended, otherwise not adjustable from the outside.							
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	I		640-0543-01	659,00	641-0543-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, nicht für Werkstiefenerlegung passend. Hydraulische Federvorspannung empfohlen, da von Aussen sonst nicht verstellbar.	Lowering 30 mm, not for lowering ex-factory. Hydraulic spring preload recommended, otherwise not adjustable from the outside.							
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	I		640-0543-02	659,00	641-0543-02	949,00	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, nicht für Werkstiefenerlegung passend. Hydraulische Federvorspannung empfohlen, da von Aussen sonst nicht verstellbar.	Lowering 40 mm, not for lowering ex-factory. Hydraulic spring preload recommended, otherwise not adjustable from the outside.							
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	P		640-0898-00	659,00	641-0898-00	949,00	-	-	-	-	-		Nur für Werkstiefenerlegung geeignet	Only for lowering ex-factory							
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	P		640-0898-01	659,00	641-0898-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, nur für Werkstiefenerlegung geeignet	Raising 25 mm, only for lowering ex-factory							
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07	P		640-0898-02	659,00	641-0898-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, nur für Werkstiefenerlegung geeignet	Lowering 30 mm, only for lowering ex-factory							
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07	B		640-0544-00	659,00	641-0544-00	949,00	-	-	-	-	-										
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07	B		640-0544-01	659,00	641-0544-01	949,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm							
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07	B		640-0544-02	659,00	641-0544-02	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																									
F 650 GS	E 8 GS	08-12	P	640-0874-00	659,00	641-0874-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F 650 GS	E 8 GS	08-12	P	640-0874-04	659,00	641-0874-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung um 20 mm / Gabelfederkit empfohlen	Raising 20 mm, suitable fork springs recommended		
F 650 GS	E 8 GS	08-12	P	640-0874-03	659,00	641-0874-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung um 25 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 25 mm, only with suitable fork springs available!		
F 650 GS	E 8 GS	08-12	P	640-0874-01	659,00	641-0874-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung um 50 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 50 mm, only with suitable fork springs available!		
F 650 GS	E 8 GS	08-12	B	640-0874-02	659,00	641-0874-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Für Werkstieferlegung! Nur mit Gabelfederkit lieferbar	For lowering ex-factory, only with suitable fork springs available!	
F 650 ST	BMW 169	95-00	A	640-0474-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F 650 ST	BMW 169	95-00	A	640-0474-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
G 650 GS	E 650 G	11-15	I*	640-1030-00	659,00	641-1030-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G 650 GS	E 650 G	11-15	I*	640-1030-01	659,00	641-1030-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm		
G 650 GS	E 650 G	11-15	I*	640-1030-02	659,00	641-1030-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
G 650 GS	E 650 G	11-15	I*	640-1030-03	659,00	641-1030-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	B*	640-1087-00	659,00	641-1087-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	B*	640-1087-01	659,00	641-1087-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended		
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	B*	640-1087-02	659,00	641-1087-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended		
G 650 Xchallenge	E 65 X	07-11	P*	640-0842-00	659,00	-	-	642-0842-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typ 642: Höhenverstellung oder hydr. Federvorspannung in Kombination nicht möglich	Type 642: Combination of ride height adj. or hydr. preload not possible
G 650 Xchallenge	E 65 X	07-11	P*	640-0842-01	659,00	-	-	642-0842-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Gabel zum Umbau einschicken! Typ 642: Höhenverstellung oder hydr. Federvorspannung in Kombination nicht möglich	Lowering 50 mm, type 642: Combination of ride height adj. or hydr. preload not possible, send fork for reconstruction!		
G 650 Xchallenge	E 65 X	07-11	P*	640-0842-02	659,00	-	-	642-0842-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115	Tieferlegung 115 mm, Gabel zum Umbau einschicken! Typ 642: Höhenverstellung oder hydr. Federvorspannung in Kombination nicht möglich	Lowering 115 mm, type 642: Combination of ride height adj. or hydr. preload not possible, send fork for reconstruction!		
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08	P	640-0837-00	659,00	-	-	642-0837-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08	P	640-0837-01	659,00	-	-	642-0837-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 50 mm, send fork for reconstruction!		
G 650 Xcountry	E 65 X	07-08	P	640-0837-02	659,00	-	-	642-0837-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75	Tieferlegung 75 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 75 mm, send fork for reconstruction!		
G 650 Xcountry	E 65 X	09-11	P	640-0951-00	659,00	-	-	642-0951-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G 650 Xcountry	E 65 X	09-11	P	640-0951-01	659,00	-	-	642-0951-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm		
G 650 Xcountry	E 65 X	09-11	P	640-0951-02	659,00	-	-	642-0951-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 40 mm send fork for reconstruction!		
G 650 Xmoto	E 65 X	07-11	P	640-0839-00	659,00	-	-	642-0839-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G 650 Xmoto	E 65 X	07-11	P	640-0839-01	659,00	-	-	642-0839-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 50 mm, send fork for reconstruction!		
G 650 Xmoto	E 65 X	07-11	P	640-0839-02	659,00	-	-	642-0839-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-125	Tieferlegung 125 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 125 mm, send fork for reconstruction!		
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	T*	640-1082-00	659,00	641-1082-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung empfohlen	Preload adjustment recommended
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	P*	640-1082-03	659,00	641-1082-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	P*	640-1082-01	659,00	641-1082-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
F 700 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80R	12-17	P*	640-1082-02	659,00	641-1082-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
F 750 GS	4 G 85	≥18	P*	640-1272-00	659,00	-	-	642-1272-00	1.199,00	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	hydraulic preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																							
F 750 GS	4 G 85	≥18	P*		640-1272-01	659,00	-	-	642-1272-01	1.199,00		S									Höherlegung 15 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Raising 15 mm, hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S	
F 750 GS	4 G 85	≥18	P*		640-1272-02	659,00	-	-	642-1272-02	1.199,00		S		-30							Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S	
F 750 GS	4 G 85	≥18	P*		640-1272-03	659,00	-	-	642-1272-03	1.199,00		S		-60							Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S	
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6/7 / 247E	69-80	A	X	630-0181-03	1.199,00	-	-	632-0181-03	1.799,00	633-0181-03	S	1.799,00								X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: shock absorber up side down installed	
K 75	BMW 75	83-96	P*		630-0004-00	659,00	-	-	632-0004-00	999,00		-		+20 -25 -50							X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible	
K 75	75 C	83-96	P		630-0004-05	659,00	631-0004-05	1.049,00	-	-		-		+20 -25 -50							Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended	
K 75 RT	75 C	83-96	P*		630-0004-02	659,00	-	-	632-0004-02	999,00		-		+20 -25 -50							X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible	
K 75 RT	75 C	83-96	P		630-0004-07	659,00	631-0004-07	1.049,00	-	-		-		+20 -25 -50							Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended	
K 75 S	75 C	85-95	P*		630-0005-00	659,00	-	-	632-0005-00	999,00		-		-20 -40							X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original, type 632: hydr. preload not possible	
K 75 S	75 C	85-95	P		630-0005-03	659,00	631-0005-03	1.049,00	632-0005-03	999,00		-		-20 -40							Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	X-PA preload adjustment recommended, with ABS 1, with ride height adjustment less stroke than original	
R 80/7	BMW 247	77-84	A	X	630-0181-04	1.199,00	-	-	632-0181-04	1.799,00	633-0181-04	S	1.799,00								X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: shock absorber up side down installed	
R 80 G/S	BMW 247 E	80-88	T*		630-0208-00	659,00	-	-	-	-	633-0208-00	S	949,00	+15 -30 -50							X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 633: X-PA 15 mm weniger Hub, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, type 633: X-PA 15 mm less stroke, hydraulic preload not possible	
R 80 GS	BMW 247 E	88-97	T*		640-0008-00	659,00	641-0008-00	949,00	642-0008-00	1.199,00		S		-25 -50							Paralever, X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur -10 mm, Typ 642S nur X-PA möglich	Paralever, X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment -10 mm only, type 642S only X-PA possible	
R 80 R	BMW 247 E	91-95	T		640-0207-00	659,00	641-0207-00	949,00	-	-		-		-35							Paralever / Mystic / All, X-PA Federvorspannung empfohlen Type 641 Bitte erfragen, Standard oder Mystic!	Paralever / Mystic / All, X-PA preload adjustment recommended Type 641 Please state if standard or mystic	
R 80/RS/RT	BMW 247	84-94	T		630-0206-01	659,00	631-0206-01	1.049,00	-	-		-		-25 -50							Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended	
R 80 RT	BMW 247	82-84	A	X	630-0181-02	1.199,00	-	-	632-0181-02	1.799,00	633-0181-02	S	1.799,00								Zweiarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	Double-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed	
R 80 ST	BMW 247	82-84	T		630-0209-00	659,00	-	-	-	-	633-0209-00	S	949,00	-25 -50									
F 800 GS	E 8 GS	08-12	P		640-0882-00	659,00	641-0882-00	949,00	-	-		-		+20 -30 -60							Bei Tieferlegung Gabel zum Umbau einschicken!	With lowering send fork for reconstruction!	
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*		640-1085-00	659,00	641-1085-00	949,00	-	-		-									Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*		640-1085-03	659,00	641-1085-03	949,00	-	-		-		+20							Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended	
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*		640-1085-01	659,00	641-1085-01	949,00	-	-		-		-30							Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended	
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*		640-1085-02	659,00	641-1085-02	949,00	-	-		-		-60							Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended	
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*		640-1085-04	659,00	641-1085-04	949,00	-	-		-									Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*		640-1085-05	659,00	641-1085-05	949,00	-	-		-		+20							Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																							
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*	640-1085-06	659,00	641-1085-06	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended						
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	P*	640-1085-07	659,00	641-1085-07	949,00	-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended							
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	P*	640-1097-00	659,00	641-1097-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended							
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	P*	640-1097-01	659,00	641-1097-01	949,00	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydr. preload recommended							
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	P*	640-1097-02	659,00	641-1097-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm Reduzierhülsen 660-0200-07 erforderlich, Hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, reduction bushings 660-0200-07 needed, hydr. preload recommended							
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	P*	640-1097-03	659,00	641-1097-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended							
F 800 R	E 8 ST	09-14	I	640-0952-00	659,00	641-0952-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+25 +15 -40									
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19	P*	640-1159-00	659,00	641-1159-00	949,00	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended							
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19	P*	640-1159-01	659,00	641-1159-01	949,00	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended							
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19	B*	640-1159-02	659,00	641-1159-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended							
F 800 S / ST	E 8 ST	06-12	P	640-0807-00	659,00	641-0807-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-30 -40 -50									
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	P*	640-1242-00	659,00	-	-	642-1242-00	1.199,00	-	S	-	-		Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S							
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	P*	640-1242-01	659,00	-	-	642-1242-01	1.199,00	-	S	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S								
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	P*	640-1242-02	659,00	-	-	642-1242-02	1.199,00	-	S	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S								
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18	P*	640-1242-03	659,00	-	-	642-1242-03	1.199,00	-	S	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended, typ 642S								
R 850 C	BMW 259 C	98-01		630-0013-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
R 850 C	BMW 259 C	98-01	B	640-0013-02	659,00	641-0013-02	949,00	-	-	-	-	-	-		Hinten / Gabelaufnahme	Rear / fork mount							
R 850 GS	BMW 259 / R 21	98-00		630-0012-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Vorne / 17" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	Front / 17" wheel? If yes: original height wanted?							
R 850 GS	BMW 259 / R 21	98-00	B	640-0012-02	659,00	641-0012-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Hinten, wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Rear, if with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed							
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02		630-0009-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, mit Höhenverstellung wenig Hub	Front, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment little stroke							
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02		630-0009-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Vorne, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, mit Höhenverstellung wenig Hub	Lowering 30 mm, Front, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment little stroke							
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02	P	640-0010-00	659,00	641-0010-00	949,00	-	-	-	-	-	-		Hinten, Gabelaufnahme unten, Höhenverstellung oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Rear, fork mount bottom, ride height adjustment at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed							
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02	P	640-0010-06	659,00	641-0010-06	949,00	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Hinten, Gabelaufnahme unten, Höhenverstellung oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Lowering 30 mm, Rear, fork mount bottom, ride height adjustment at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed							
R 850 R	R 11 / R 28	03-06		630-0369-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -45	Vorne	Front							
R 850 R	R 11 / R 28	03-06	P	640-0369-01	659,00	641-0369-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-20 -45	Hinten, Augenaufnahme unten, hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear, eye mount bottom, hydraulic preload not in original position							
R 850 RT	BMW 259	96-01	A	630-0011-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front							
R 850 RT	BMW 259	96-01	A	630-0011-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, vorne	Lowering 30 mm, front							
R 850 RT	BMW 259	96-01	P	640-0010-04	659,00	641-0010-04	949,00	-	-	-	-	-	-		Hinten, Gabelaufnahme unten	Rear, fork mount bottom							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																							
R 850 RT	BMW 259	96-01	P		640-0010-05	659,00	641-0010-05	949,00	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hinten, Gabelaufnahme unten	Lowering 30 mm, rear, fork mount bottom						
R 850 RT	R 11 RT / R 22	02-06	P		640-0586-01	659,00	641-0586-01	949,00	-	-	-	-	-	-		Hinten	Rear						
R 850 RT	R 11 RT / R 22	02-06	P		640-0586-03	659,00	641-0586-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hinten	Lowering 30 mm, rear						
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24	P		640-1374-00	659,00	-	-	642-1374-00	1.199,00	-	S	-	-									
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24	P		640-1374-01	659,00	-	-	642-1374-01	1.199,00	-	S	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm							
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24	P		640-1374-02	659,00	-	-	642-1374-02	1.199,00	-	S	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24	P		640-1374-03	659,00	-	-	642-1374-03	1.199,00	-	S	-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm							
F 900 R	4 R 90	≥20	R		640-1281-00	659,00	-	-	642-1281-00	1.199,00	-	S	-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
F 900 R	4 R 90	≥20	R		640-1281-01	659,00	-	-	642-1281-01	1.199,00	-	S	-	+20	Höherlegung 20 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Raising 20 mm, X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
F 900 R	4 R 90	≥20	R		640-1281-02	659,00	-	-	642-1281-02	1.199,00	-	S	-	-30	Tieferlegung 30mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 30 mm, X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
F 900 XR	4 R 90	≥20	R		640-1280-00	659,00	-	-	642-1280-00	1.199,00	-	S	-		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
F 900 XR	4 R 90	≥20	R		640-1280-01	659,00	-	-	642-1280-01	1.199,00	-	S	-	+15	Höherlegung 15 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Raising 15 mm, X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
F 900 XR	4 R 90	≥20	R		640-1280-02	659,00	-	-	642-1280-02	1.199,00	-	S	-	-25	Tieferlegung 25 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 25 mm, X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
F 900 XR	4 R 90	≥20	R		640-1280-03	659,00	-	-	642-1280-03	1.199,00	-	S	-	-50	Tieferlegung 50 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 642S	Lowering 50 mm, X-PA preload adjustment recommended, typ 642S							
R 90 S / R 90 6	BMW R 90 S / R 90 6	73-76	A	X	630-0181-05	1.199,00	-	-	632-0181-05	1.799,00	633-0181-05	S	1.799,00		X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed							
K 1	BMW 100	89-93	P		630-0003-00	659,00	631-0003-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-15 -30	hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload adjustment recommended							
K 100	BMW 100	83-89	P*		630-0004-01	659,00	-	-	632-0004-01	999,00	-	-	-	+20 -25 -50	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible							
K 100	BMW 100	83-89	P		630-0004-06	659,00	631-0004-06	1.049,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended							
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99	P*		630-0004-04	659,00	-	-	632-0004-04	999,00	-	-	-	+20 -25 -50	Ohne ABS, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	No ABS, X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible							
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-90	P		630-0004-04	659,00	631-0004-04	1.049,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended							
K 100 RS	BMW 100	83-89	P*		630-0004-03	659,00	-	-	632-0004-03	999,00	-	-	-	+20 -25 -50	Ohne ABS, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Hydr. Federvorspannung nicht möglich	No ABS, X-PA preload adjustment recommended, Type 632: hydr. preload not possible							
K 100 RS	BMW 100	83-89	P		630-0004-09	659,00	631-0004-09	1.049,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, X-PA preload adjustment recommended							
K 100 RS	BMW 100	83-89	P*		630-0005-01	659,00	-	-	632-0005-01	999,00	-	-	-	-20 -40	Sport-Fahrwerk ohne ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	Sport-suspension no ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original							
K 100 RS	BMW 100	83-89	P		630-0005-02	659,00	631-0005-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-20 -40	Sport-Fahrwerk mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	Sport-suspension with ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original							
K 100 RS	BMW 100	90-96	P		630-0003-04	659,00	631-0003-04	1.049,00	632-0003-04	999,00	-	-	-	-15 -30	16 V ohne ABS, hydr. Federvorspannung empfohlen	16 V no ABS, hydr. preload adjustment recommended							
K 100 RS	BMW 100	90-96	P		630-0003-05	659,00	631-0003-05	1.049,00	-	-	633-0003-05	S	949,00	-15 -30	16 V mit ABS 1, hydr. Federvorspannung empfohlen	16 V with ABS 1, hydr. preload adjustment recommended							
K 100 S	BMW 100	83-90	P*		630-0005-10	659,00	-	-	632-0005-10	999,00	-	-	-	-20 -40	Sport-Fahrwerk ohne ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original, Typ 632: hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Sport-suspension without ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original, type 632: hydraulic preload adjustment not possible							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																							
K 100 S	BMW 100	83-90			630-0005-03	659,00	631-0005-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sport-Fahrwerk mit ABS 1, X-PA Federvorspannung empfohlen, mit Höhenverstellung weniger Hub als original	Sport-suspension with ABS 1, X-PA preload adjustment recommended, with ride height adjustment less stroke than original	
R 100 CS / R 100 RS / R 100 7	BMW 100 / BMW 247	76-84	D*	X	630-0181-06	1.199,00	-	-	632-0181-06	1.799,00	633-0181-06	S	1.799,00								X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 632: Federbein kopfüber montiert	X-PA preload adjustment recommended, type 632: shock absorber up side down installed	
R 100 GS	BMW 247 E	88-96	T*		640-0008-01	659,00	641-0008-01	949,00	642-0008-01	1.049,00	-	-	-	-25 -50							Paralever, X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur -10 mm	Paralever, X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment -10 mm only	
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-96	T*		640-0008-02	659,00	641-0008-02	949,00	-	-	-	-	-	-25 -50							Paralever, X-PA Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur -10 mm, Typ 642S	Paralever, X-PA preload adjustment recommended, ride height adjustment -10 mm only, typ 642S	
R 100 R	BMW 247 E	91-96	T		640-0207-01	659,00	641-0207-01	949,00	-	-	-	-	-	-35							Paralever / Mystic / All , X-PA Federvorspannung empfohlen Type 641 mit hydr. Federvorspannung-Bitte erfragen, Standard oder Mystic!	Paralever / Mystic / All, X-PA preload adjustment recommended Type 641 with hydraulic preload adjustment- Please state if standard or mystic	
R 100 RT/ RS	BMW 247	85-96	T		630-0206-02	659,00	631-0206-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-25 -50							Einarmschwinge, X-PA Federvorspannung empfohlen	Single-sided-swing-arm, X-PA preload adjustment recommended	
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-20	B		640-1153-00	659,00	-	-	-	-	643-1153-00	QS	1.149,00								Bei Typ 643 wird ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeits-behälters mitgeliefert.	With type 643 a bracket to move the brake fluid reservoir is included	
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-20	B		640-1153-01	659,00	-	-	-	-	643-1153-01	QS	1.149,00	+20							Höherlegung 20 mm, bei Typ 643 wird ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeitsbehälters mitgeliefert.	Raising 20 mm, with type 643 a bracket to move the brake fluid reservoir is included	
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-20	B		640-1153-02	659,00	-	-	-	-	643-1153-02	QS	1.149,00	-20							Tieferlegung 20 mm, bei Typ 643 wird ein Halter zum Versetzen des Bremsflüssigkeitsbehälters mitgeliefert.	Lowering 20 mm, with type 643 a bracket to move the brake fluid reservoir is included	
S 1000 RR	K 10	09-11	T		640-0973-00	659,00	-	-	-	-	643-0973-00	QS	1.149,00	-20							Road / Hobby-Race	Road / Hobby-Race	
S 1000 RR	K 10	09-11	F*		640-0973-01	758,00	-	-	-	-	643-0973-01	QS	1.248,00	-20							Race Professionell - inkl. Höhenverstellung	Race professionell - incl. ride height adjustment	
S 1000 RR	K 10	12-14	T		640-1066-00	659,00	-	-	-	-	643-1066-00	QS	1.149,00								Road / Hobby-Race	Road / Hobby-Race	
S 1000 RR	K 10	12-14	F*		640-1066-01	758,00	-	-	-	-	643-1066-01	QS	1.248,00								Race Professionell - inkl. Höhenverstellung	Race professionell - incl. ride height adjustment	
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	T		640-1154-00	659,00	-	-	-	-	643-1154-00	QS	1.149,00								Road / Hobby-Race	Road / Hobby-Race	
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	F*		640-1154-01	758,00	-	-	-	-	643-1154-01	QS	1.248,00								Race Professionell - inkl. Höhenverstellung	Race professionell - incl. ride height adjustment	
S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	15-18	D*		-	-	-	-	-	-	643-1154-10	QS	1.729,00								Race Replica - inkl. X-PA Höhenverstellung, Aluminium Zylinder, Frästeile titanfarben und Verstellung schwarz eloxiert.	Race Replica - incl. X-PA height adjustment, aluminum cylinder, milled parts titanium color, adjustment anodized in black	
S 1000 RR	K67 / 2R99	≥19	R		-	-	-	-	-	-	643-1291-10	QRR	2.099,00								Nur Racing	Only Racing	
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	P*		640-1172-00	659,00	-	-	-	-	643-1172-00	QS	1.149,00								Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended	
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	P*		640-1172-01	659,00	-	-	-	-	643-1172-01	QS	1.149,00	+20							Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19	B*		640-1172-02	659,00	-	-	-	-	643-1172-02	QS	1.149,00	-30							Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Loering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
M 1000 RR	K 66 / 2R10R	≥21	R		-	-	-	-	-	-	643-1300-10	QRR	1.999,00								Nur Racing	Only Racing	
K 1100 LT	BMW 100	90-98	P*		630-0003-02	659,00	-	-	632-0003-02	999,00	-	-	-	-15 -30							Ohne ABS und mit ABS II, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 632 - hydraulische Federvorspannung nicht möglich	No ABS and with ABS II, hydr. preload adjustment recommended, type 632 - hydraulic preload adjustment not possible	
K 1100 LT	BMW 100	90-98	P		630-0003-06	659,00	631-0003-06	1.049,00	-	-	633-0003-06	S	949,00	-15 -30							Mit ABS 1, hydr. Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, hydr. preload adjustment recommended	
K 1100 RS	BMW 100	92-98	P*		630-0003-03	659,00	631-0003-03	1.049,00	632-0003-03	999,00	-	-	-	-15 -30							Ohne ABS, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 632 hydr. Federvorspannung nicht möglich	No ABS, hydr. preload adjustment recommended, Type 632 preload adj. not possible	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																			
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q/QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English	
BMW				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643									
K 1100 RS	BMW 100	92-98	P	630-0003-09	659,00	-	-	-	-	633-0003-09	S	949,00	-15 -30		Mit ABS 1, hydr. Federvorspannung empfohlen	With ABS 1, hydr. preload adjustment recommended			
K 1100 RS	BMW 100	92-98	P*	630-0003-08	659,00	631-0003-08	1.049,00	632-0003-08	999,00	-	-	-	-15 -30		Mit ABS 2, hydr. Federvorspannung empfohlen, Typ 632 hydr. Federvorspannung nicht möglich	With ABS 2, hydr. preload adjustment recommended, Type 632 preload adj. not possible			
R 1100 GS	BMW 259	94-99		630-0012-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+25 -25 -50		Vorne / 17" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	Front / 17" wheel? If yes: original height wanted?			
R 1100 GS	BMW 259	94-99	P	640-0012-00	659,00	641-0012-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -25 -50		Hinten, wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Rear, if with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed			
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00		630-0009-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Vorne, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, mit Höhenverstellung wenig Hub	Front, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment little stroke			
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00		630-0009-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, Vorne, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, mit Höhenverstellung wenig Hub	Lowering 30 mm, Front, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment little stroke			
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00	P	640-0010-00	659,00	641-0010-00	949,00	-	-	643-0010-00	P	1.049,00			Hinten, Gabelaufnahme unten, 643 nur Rennstrecke wegen Platz	Rear, fork mount bottom, 643 only Race due to limited space			
R 1100 RS/ R	BMW 259	93-00	P	640-0010-06	659,00	641-0010-06	949,00	-	-	643-0010-06	P	1.049,00	-30		Tieferlegung 30 mm, Hinten, Gabelaufnahme unten, 643 nur Rennstrecke wegen Platz	Lowering 300 mm, Rear, fork mount bottom, 643 only Race due to limited space			
R 1100 RT	BMW 259	96-01	A	630-0011-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			Vorne	Front			
R 1100 RT	BMW 259	96-01	A	630-0011-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, Vorne	Lowering 30 mm, front			
R 1100 RT	BMW 259	96-01	P	640-0010-03	659,00	641-0010-03	949,00	-	-	-	-	-			Hinten, Gabelaufnahme unten	Rear, fork mount bottom			
R 1100 RT	BMW 259	96-01	P	640-0010-07	659,00	641-0010-07	949,00	-	-	-	-	-	-30		Hinten, Gabelaufnahme unten	Rear, fork mount bottom			
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05		630-0419-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -40		Vorne	Front			
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05		630-0419-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50		Vorne Sportfahrwerk = 20 mm höher	Front Sport-suspension = 20 mm higher			
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	M	640-0418-00	659,00	641-0418-00	949,00	-	-	643-0418-00	P	1.049,00	+20 -25 -40		Bitte Länge angeben! Für hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferräger montiert sind.	Please specify the length. For remote preload state if luggage carrier is mounted.			
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	I*	-	-	-	-	-	-	643-0418-03	QS	1.149,00	+20 -25 -40		Bitte Länge angeben! Für hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferräger montiert sind.	Please specify the length. or remote preload state if luggage carrier is mounted.			
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	I*	640-0418-01	659,00	641-0418-01	949,00	-	-	643-0418-01	P	1.049,00	-25 -50		Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher Höhenverstellung nur - 10 mm möglich, nicht in Kombination mit hydr. Federvorspannung / Für Hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferräger montiert sind.	Rear Sport-suspension = 20 mm higher ride height adj. only - 10 mm, not in combination with hydr. preload not poss./ Please specify with remote preload if luggage carrier is mounted.			
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	I*	-	-	-	-	-	-	643-0418-02	QS	1.149,00	-25 -50		Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher Höhenverstellung nur - 10 mm möglich, nicht in Kombination mit hydr. Federvorspannung / Für Hydr. Federvorspannung bitte Info, ob Kofferräger montiert sind.	Rear Sport-suspension = 20 mm higher ride height adj. only - 10 mm, not in combination with hydr. preload not poss./ Please specify with remote preload if luggage carrier is mounted.			
R 1150 GS	R 21	99-04		630-0012-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+25 -25 -45		17" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	17" wheel? If yes: original height wanted?			
R 1150 GS	R 21	99-04	P	640-0501-00	659,00	641-0501-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -25 -45		Hinten / Hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear / hydraulic preload not in original position			
R 1150 GS Adventure	R 21	02-05		630-0465-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -40		Vorne	Front			
R 1150 GS Adventure	R 21	02-05	P*	640-0465-00	659,00	641-0465-00	949,00	-	-	-	-	-	-25 -40		Hinten / Hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear / hydraulic preload not in original position			
R 1150 R	R 21	01-06		630-0369-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20 -45		Vorne	Front			
R 1150 R	R 21	01-06	P	640-0369-00	659,00	641-0369-00	949,00	-	-	-	-	-	-20 -45		Hinten, Augenaufnahme unten	Rear, eye mount bottom			
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03-05		630-0561-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-35		Vorne	Front			

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																							
BMW																							
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03-05	P		640-0561-01	659,00	641-0561-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-35	Hinten / Hydr. Federvorspannung nicht am Originalplatz	Rear / hydraulic preload not in original position						
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	00-03	A*		630-0009-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -30	Vorne, mit Höhenverstellung wenig Hub	Front, ride height adjustment little stroke						
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	00-03	P		640-0586-00	659,00	641-0586-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+25 -30	Hinten	Rear						
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01-05	A		630-0011-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -25 -45	Vorne	Front						
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01-05	P		640-0586-02	659,00	641-0586-02	949,00	-	-	-	-	-	-	+25 -25 -45	Hinten	Rear						
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08			630-0509-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front						
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08			630-0509-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-15	Tieferlegung 15 mm, Vorne	Lowering 15 mm, front						
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08			630-0509-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm, Vorne	Lowering 45 mm, front						
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	P		640-0509-00	659,00	641-0509-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear						
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	P		640-0509-04	659,00	641-0509-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-15	Tieferlegung 15 mm, Hinten	Lowering 15 mm, rear						
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	P		640-0509-05	659,00	641-0509-05	949,00	-	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm, Hinten	Lowering 45 mm, rear						
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97-05			630-0215-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front						
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97-05			630-0215-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Vorne	Lowering 25 mm, front						
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97-05	B*		640-0215-00	758,00	641-0215-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear						
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97-05	B*		640-0215-02	758,00	641-0215-02	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hinten, inkl. Höhenverstellung	Lowering 25 mm, rear, incl. ride height adjustment						
K 1200 GT	K 12	03-05			630-0215-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front						
K 1200 GT	K 12	03-05			630-0215-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Vorne	Lowering 25 mm, front						
K 1200 GT	K 12	03-05	B*		640-0215-00	758,00	641-0215-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear						
K 1200 GT	K 12	03-05	B*		640-0215-02	758,00	641-0215-02	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hinten, inkl. Höhenverstellung	Lowering 25 mm, rear, incl. ride height adjustment						
K 1200 GT	K 12 S	06-08			630-0805-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front						
K 1200 GT	K 12 S	06-08			630-0805-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Vorne	Front						
K 1200 GT	K 12 S	06-08			630-0805-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	Vorne	Front						
K 1200 GT	K 12 S	06-08	P		640-0805-00	659,00	641-0805-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear						
K 1200 GT	K 12 S	06-08	P		640-0805-01	659,00	641-0805-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-40	Hinten	Rear						
K 1200 GT	K 12 S	06-08	P		640-0805-02	659,00	641-0805-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-60	Hinten	Rear						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08			630-0737-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08			630-0737-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+15	Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08			630-0737-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08			630-0737-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Vorne / Orig. ESA Federbein	Front / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08	P		640-0737-00	659,00	641-0737-00	949,00	642-0737-00	1.049,00	-	-	-	-	-	Hinten / Orig. ESA Federbein	Rear / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08	P		640-0737-01	659,00	641-0737-01	949,00	642-0737-01	1.049,00	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Hinten / Orig. ESA Federbein	Raising 15 mm, Rear / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08	P		640-0737-02	659,00	641-0737-02	949,00	642-0737-02	1.049,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Hinten / Orig. ESA Federbein	Lowering 25 mm, Rear / Orig. ESA shock						
K 1200 R / Sport / S	K 12 R / K 12 S	04-08	P		640-0737-03	659,00	641-0737-03	949,00	642-0737-03	1.049,00	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Hinten / Orig. ESA Federbein	Lowering 50 mm, Rear / Orig. ESA shock						
R nineT	R 1 ST	13-16	S*		640-1139-00	659,00	-	-	642-1139-00	1.049,00	-	-	-	-	-	Mit Höhenverstellung wenig Hub	Ride height adjustment little stroke						
R nineT	R 1 ST	13-16	S*		640-1139-01	659,00	-	-	642-1139-01	1.049,00	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, mit Höhenverstellung wenig Hub	Raising 25 mm, ride height adjustment little stroke						
R nineT	R 1 ST	13-16	E		640-1139-02	659,00	-	-	642-1139-02	1.049,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm						
R nineT	1 N 12	17-20	U		640-1231-00	659,00	-	-	642-1231-00	1.049,00	-	-	-	-	-	Mit Höhenverstellung wenig Hub, Typ 642: ZF Federvorspannung nicht möglich- Fußrastentieferlegung möglich - siehe unten	Ride height adjustment little stroke, type 642: ZF preload adjustment not possible, Lowering Footrest possible - see below						

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch 	English 
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643					
<b>BMW</b>															
R nineT	1 N 12	17-20	U	640-1231-01	659,00	-	-	642-1231-01	1.049,00	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, mit Höhenverstellung wenig Hub, Typ 642: ZF Federvorspannung nicht möglich, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Raising 25 mm, ride height adjustment little stroke, type 642: ZF preload adjustment not possible, Lowering Footrest possible - see below
R nineT	1 N 12	17-20	U	640-1231-02	659,00	-	-	642-1231-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 642: ZF Federvorspannung nicht möglich	Lowering 25 mm, type 642: ZF preload adjustment not possible
R nineT Pure	1 N 12	17-20	V*	640-1230-00	659,00	-	-	642-1230-00	1.049,00	-	-	-		Typ 642: ZF Federvorspannung nicht möglich, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Type 642: ZF preload adjustment not possible, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Pure	1 N 12	17-20	V*	640-1230-01	659,00	-	-	642-1230-01	1.049,00	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Typ 642: ZF Federvorspannung nicht möglich, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Raising 25 mm, type 642: ZF preload adjustment not possible, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Pure	1 N 12	17-20	V*	640-1230-02	659,00	-	-	642-1230-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 642: ZF Federvorspannung nicht möglich	Lowering 25 mm, type 642: ZF preload adjustment not possible
R nineT Racer	1 N 12	17-20	R	640-1202-00	659,00	-	-	642-1202-00	1.049,00	-	-	-			
R nineT Racer	1 N 12	17-20	R	640-1202-01	659,00	-	-	642-1202-01	1.049,00	-	-	-	+ 25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
R nineT Racer	1 N 12	17-20	R	640-1202-02	659,00	-	-	642-1202-02	1.049,00	-	-	-	- 25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT Racer	1 N 12	17-20	KIT	-	-	-	-	642-1202-10	2.890,00	-	-	-		Boxer Cup Fahrwerkskit = Federbein, X-PA Federvorspannung, Cartridge Kit, Standrohre, Gabelöl, Lenkungsämpferkit	Boxer Cup suspension kit = shock absorber, X-PA preload adjustment, cartridge kit, fork inner tubes, fork oil, steering damper kit
BoxerCup - Road-Replika Kit			KIT	255-1202-10	2.255,00	-	-	-	-	-	-	-			
R nineT Scrambler	1 N 12	17-20	R	640-1201-00	659,00	-	-	642-1201-00	1.049,00	-	-	-		Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Lowering Footrest possible - see below
R nineT Scrambler	1 N 12	17-20	R	640-1201-01	659,00	-	-	642-1201-01	1.049,00	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Raising 15 mm, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Scrambler	1 N 12	17-20	R	640-1201-02	659,00	-	-	642-1201-02	1.049,00	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Raising 30 mm, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Scrambler	1 N 12	17-20	R	640-1201-03	659,00	-	-	642-1201-03	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R nineT Scrambler	1 N 12	17-20	R	640-1201-05	659,00	-	-	642-1201-05	1.049,00	-	-	-		Für Werkstiefenerlegung geeignet	For lowering ex-factory
R nineT Scrambler	1 N 12	17-20	KIT	640-1201-10	2.990,00	-	-	642-1201-10	3.299,00	-	-	-	+70	Fahrwerkskit Höherlegung 70 mm = Federbein, Cartridgekit, Standrohre, Gabelöl, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Suspension kit raising 70 mm = shock absorber, cartridge kit, fork inner tubes, fork oil, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Urban G/S	1 N 12	17-20	R	640-1223-00	659,00	-	-	642-1223-00	1.049,00	-	-	-		Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Lowering Footrest possible - see below, 642
R nineT Urban G/S	1 N 12	17-20	R	640-1223-01	659,00	-	-	642-1223-01	1.049,00	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Raising 15 mm, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Urban G/S	1 N 12	17-20	R	640-1223-02	659,00	-	-	642-1223-02	1.049,00	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Raising 30 mm, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Urban G/S	1 N 12	17-20	R	640-1223-03	659,00	-	-	642-1223-03	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, kombinierbar mit 601-0528-01 oder 303-0005-00, 642: Nur X-PA	Lowering 25 mm combinable with 601-0528-01 or 303-0005-00, 642: Only X-PA
R nineT Urban G/S	1 N 12	17-20	KIT R*	640-1223-10	2.990,00	-	-	642-1223-10	3.299,00	-	-	-	+70	Fahrwerkskit Höherlegung 70 mm = Federbein, Cartridgekit, Standrohre, Gabelöl, Seitenständerverlängerung, Adapter f. Bremsleitungsverteiler, Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten	Suspension kit raising 70 mm = shock absorber, cartridge kit, fork inner tubes, fork oil, side stand extension, adapter for brake pipe distributor, Lowering Footrest possible - see below
R nineT Scrambler / Urban GS	1 N 12 / RN 12	≥20	U*	640-1297-00	659,00	-	-	642-1297-00	1.049,00	-	-	-		Fußrastentiefenerlegung möglich - siehe unten, 642: ZF-PA nicht möglich	Lowering Footrest possible - see below, 642: ZF-PA not possible

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q/QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch	English
BMW				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643					
R nineT Scrambler / Urban GS	1 N 12 / RN 12	≥20	U*	640-1297-01	659,00	-	-	642-1297-01	1.049,00	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Fußrastentieferlegung möglich - siehe unten, 642: ZF-PA nicht möglich	Raising 15 mm, Lowering Footrest possible - see below, 642: ZF-PA not possible
R nineT Scrambler / Urban GS	1 N 12 / RN 12	≥20	U*	640-1297-02	659,00	-	-	642-1297-02	1.049,00	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, Fußrastentieferlegung möglich - siehe unten, 642: ZF-PA nicht möglich	Raising 30 mm, Lowering Footrest possible - see below, 642: ZF-PA not possible
R nineT Scrambler / Urban GS	1 N 12 / RN 12	≥20	U*	640-1297-03	659,00	-	-	642-1297-03	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, kombinierbar mit 601-0528-00 oder 303-0005-00, 642: ZF-PA nicht möglich	Lowering 25 mm combinable with 601-0528-00 or 303-0005-00, 642: ZF-PA not possible
R nineT Scrambler	1 N 12 / RN 12	≥20	U*	640-1297-05	659,00	-	-	642-1297-05	1.049,00	-	-	-		Werkstiefenlegung, 642: ZF-PA nicht möglich	Lowering ex-factory, 642: ZF-PA not possible
R nineT Scrambler / Urban GS	1 N 12 / RN 12	≥20	KIT	640-1297-10	2.990,00	-	-	642-1297-10	3.299,00	-	-	-	+70	Fahrwerkskit Höherlegung 70 mm = Federbein, Cartridgekit, Standrohre, Gabelöl, Seitenständerverlängerung, Adapter f. Bremsleitungsverteiler, Fußrastentieferlegung möglich - siehe unten, ZF-PA nicht möglich	Suspension kit raising 70 mm = shock absorber, cartridge kit, fork inner tubes, fork oil, side stand extension, adapter for brake pipe distributor, Lowering Footrest possible - see below, ZF-PA not possible
R nineT	RN 12	≥21	U*	640-1305-00	659,00	-	-	642-1305-00	1.049,00	-	-	-		642: ZF-PA nicht möglich	642: ZF-PA not possible
R nineT	RN 12	≥21	U*	640-1305-01	659,00			642-1305-01	1.049,00	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, 642: ZF-PA nicht möglich	Raising 25 mm, 642: ZF-PA not possible
R nineT	RN 12	≥21	U*	640-1305-02	659,00			642-1305-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, 642: ZF-PA nicht möglich	Lowering 25 mm, 642: ZF-PA not possible
R nineT Pure	RN 12	≥21	U	640-1306-00	659,00	-	-	642-1306-00	1.049,00	-	-	-			
R nineT Pure	RN 12	≥21	U	640-1306-01	659,00			642-1306-01	1.049,00	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
R nineT Pure	RN 12	≥21	U	640-1306-02	659,00			642-1306-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
R 1200 C / Independent /Montauk	BMW 259 C	97-02		630-0013-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 C / Independent /Montauk	BMW 259 C	97-02	B	640-0013-00	659,00	641-0013-00	949,00	-	-	-	-	-		Hinten / Gabelaufnahme, Bj. 00-02, FIN bitte angeben	Rear / fork mount ,YoM 00-02: VIN necessary
R 1200 C	R 2 C / BMW 259 C	03-04		630-0013-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
R 1200 C	R 2 C / BMW 259 C	03-04	B	640-0715-00	659,00	641-0715-00	949,00	-	-	-	-	-		Hinten / Augenaufnahme, FIN bitte angeben	Rear / eye mount, VIN necessary
R 1200 CL	K 30	03-05		630-0694-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 CL	K 30	03-05	B	640-0694-00	659,00	641-0694-00	949,00	-	-	-	-	-		Hinten	Rear
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Vorne	Raising 25 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Vorne	Raising 15 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, Vorne	Lowering 20 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm, Vorne	Lowering 35 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Vorne	Lowering 50 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-06	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-65	Tieferlegung 65 mm, Vorne	Lowering 65 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	T	630-0726-07	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm, Vorne	Lowering 80 mm, Front
R 1200 GS	R 12	04-12	P	640-0726-00	659,00	641-0726-00	949,00	642-0726-00	1.049,00	-	-	-		Hinten	Rear
R 1200 GS	R 12	04-12	P	640-0726-01	659,00	641-0726-01	949,00	642-0726-01	1.049,00	-	-	-	+25	Hinten, Höherlegung 25 mm	Rear, Raising 25 mm

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																							
R 1200 GS	R 12	04-12	P		640-0726-02	659,00	641-0726-02	949,00	642-0726-02	1.049,00	-	-	-	+15	Hinten, Höherlegung 15 mm	Rear, Raising 15 mm							
R 1200 GS	R 12	04-12	P		640-0726-03	659,00	641-0726-03	949,00	642-0726-03	1.049,00	-	-	-	-20	Hinten, Tieferlegung 20 mm	Rear, Lowering 20 mm							
R 1200 GS	R 12	04-12	P		640-0726-04	659,00	641-0726-04	949,00	642-0726-04	1.049,00	-	-	-	-40	Hinten, Tieferlegung 40 mm	Rear, Lowering 40 mm							
R 1200 GS	R 12	04-12	P		640-0726-05	659,00	641-0726-05	949,00	642-0726-05	1.049,00	-	-	-	-50	Hinten, Tieferlegung 50 mm	Rear, Lowering 50 mm							
R 1200 GS	R 12	04-12	P		640-0726-06	659,00	641-0726-06	949,00	642-0726-06	1.049,00	-	-	-	-65	Hinten, Tieferlegung 65 mm	Rear, Lowering 65 mm							
R 1200 GS	R 12	04-12	P		640-0726-07	659,00	641-0726-07	949,00	642-0726-07	1.049,00	-	-	-	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm	Rear, Lowering 80 mm							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+15	Vorne, Höherlegung 15 mm	Front, Raising 15 mm							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, lowering 35 mm							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-70	Vorne, Tieferlegung 70 mm	Front, lowering 70 mm							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-04	659,00	-	-	-	-	633-1099-04	S	949,00	WTL	Vorne, für Werkstieferlegung!	Front, for lowering ex-factory!							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	WTL-20	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16			630-1099-06	659,00	-	-	-	-	-	-	-	WTL-50	Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	P*		640-1099-00	659,00	-	-	642-1099-00	1.049,00	-	-	-		Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	P*		640-1099-03	659,00	-	-	642-1099-03	1.049,00	-	-	-	+15	Hinten, Höherlegung 15 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	P*		640-1099-01	659,00	-	-	642-1099-01	1.049,00	-	-	-	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	B*		640-1099-02	659,00	-	-	642-1099-02	1.049,00	-	-	-	-70	Hinten, Tieferlegung 70 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 70 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	P		640-1099-04	659,00	-	-	642-1099-04	1.049,00	-	-	-	WTL	Hinten, für Werkstieferlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, for lowering ex-factory! please state if case system is mounted							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																						
			Zubehör/Extras 		630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English
<b>BMW</b>																						
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	P		640-1099-05	659,00	-	-	642-1099-05	1.049,00	-	-	-	WTL-20						Hinten für Werkstiefenlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm, please state if case system is mounted	
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	P		640-1099-06	659,00	-	-	642-1099-06	1.049,00	-	-	-	WTL-50						Hinten für Werkstiefenlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm, please state if case system is mounted	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-00	659,00	-	-	632-1221-00	999,00	633-1221-00	S	949,00							Vorne	Front	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-01	659,00	-	-	632-1221-01	999,00	-	-	-	+ 15						Vorne, Höherlegung 15 mm	Front, Raising 15 mm	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-02	659,00	-	-	632-1221-02	999,00	-	-	-	- 35						Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-03	659,00	-	-	632-1221-03	999,00	-	-	-	- 70						Vorne, Tieferlegung 70 mm	Front, Lowering 70 mm	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-04	659,00	-	-	632-1221-04	999,00	-	-	-	WTL						Vorne, für Werkstiefenlegung	Front, for lowering ex-factory	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-10	659,00	-	-	632-1221-10	999,00	-	-	-	WTL-20						Vorne für Werkstiefenlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1221-11	659,00	-	-	632-1221-11	999,00	-	-	-	WTL-50						Vorne für Werkstiefenlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Front for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	T*		640-1221-00	659,00	-	-	642-1221-00	1.049,00	-	-	-							Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	T*		640-1221-01	659,00	-	-	642-1221-01	1.049,00	-	-	-	+ 15						Hinten, Höherlegung 15 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Raising 15 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	T*		640-1221-02	659,00	-	-	642-1221-02	1.049,00	-	-	-	- 35						Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Loering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	M*		640-1221-03	659,00	-	-	642-1221-03	1.049,00	-	-	-	- 70						Hinten, Tieferlegung 70 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Lowering 70 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			640-1221-04	659,00	-	-	642-1221-04	1.049,00	-	-	-	WTL						Hinten, für Werkstiefenlegung	Rear, for lowering ex-factory	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			640-1221-10	659,00	-	-	642-1221-10	1.049,00	-	-	-	WTL-20						Hinten für Werkstiefenlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Rear for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm	
R 1200 GS R 1200 GS Rallye ohne Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			640-1221-11	659,00	-	-	642-1221-11	1.049,00	-	-	-	WTL-50						Hinten für Werkstiefenlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Rear for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm	
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1224-00	659,00	-	-	632-1224-00	999,00	633-1224-00	S	949,00							Vorne	Front	
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1224-01	659,00	-	-	632-1224-01	999,00	-	-	-	-35						Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm	
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1224-02	659,00	-	-	632-1224-02	999,00	-	-	-	-55						Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, Lowering 55 mm	
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18			630-1224-03	659,00	-	-	632-1224-03	999,00	-	-	-	-80						Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front, Lowering 80 mm	
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	T*		640-1224-00	659,00	-	-	642-1224-00	1.199,00	633-1224-00	S	949,00							Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted	
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	T*		640-1224-01	659,00	-	-	642-1224-01	1.049,00	-	-	-	-35						Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Lowering 35 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																							
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	T*		640-1224-02	659,00	-	-	642-1224-02	1.049,00	-	-	-	-55	Hinten, Tieferlegung 55 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 55 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	M*		640-1224-03	659,00	-	-	642-1224-03	1.049,00	-	-	-	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 80 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13			630-0810-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13			630-0810-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-15	Vorne, Tieferlegung 15 mm	Front, lowering 15 mm								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13			630-0810-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-25	Vorne, Tieferlegung 25 mm	Front, lowering 25 mm								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13			630-0810-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-50	Vorne, Tieferlegung 50 mm	Front, lowering 50 mm								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13			630-0810-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-75	Vorne, Tieferlegung 75 mm	Front, lowering 75 mm								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13			630-0810-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-100	Vorne, Tieferlegung 100 mm	Front, lowering 100 mm								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	T		640-0810-00	659,00	641-0810-00	949,00	642-0810-00	1.049,00	-	-	-	Hinten	Rear								
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	T		640-0810-01	659,00	641-0810-01	949,00	642-0810-01	1.049,00	-	-	-	-15	Hinten, Tieferlegung 15 mm	Rear, lowering 15 mm							
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	T		640-0810-02	659,00	641-0810-02	949,00	642-0810-02	1.049,00	-	-	-	-25	Hinten, Tieferlegung 25 mm	Rear, lowering 25 mm							
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	T		640-0810-03	659,00	641-0810-03	949,00	642-0810-03	1.049,00	-	-	-	-50	Hinten, Tieferlegung 50 mm	Rear, lowering 50 mm							
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	T		640-0810-04	659,00	641-0810-04	949,00	642-0810-04	1.049,00	-	-	-	-75	Hinten, Tieferlegung 75 mm	Rear, lowering 75 mm							
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	T		640-0810-05	659,00	641-0810-05	949,00	642-0810-05	1.049,00	-	-	-	-100	Hinten, Tieferlegung 100 mm	Rear, lowering 100 mm							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16			630-1137-00	659,00	-	-	632-1137-00	999,00	633-1137-00	S	949,00	Vorne	Front								
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16			630-1137-01	659,00	-	-	632-1137-01	999,00	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, lowering 35 mm							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16			630-1137-02	659,00	-	-	632-1137-02	999,00	-	-	-	-55	Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, lowering 55 mm							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16			630-1137-03	659,00	-	-	632-1137-03	999,00	-	-	-	-80	Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front lowering 80 mm							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16			630-1137-04	659,00	-	-	-	-	633-1137-04	S	949,00	Vorne, für Werkstiefenlegung!	Front, for lowering ex-factory!								
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16			630-1137-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	WTL-20	Vorne, für Werkstiefenlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	P*		640-1137-00	659,00	-	-	642-1137-00	1.049,00	-	-	-	Hinten, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted								
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	P*		640-1137-01	659,00	-	-	642-1137-01	1.049,00	-	-	-	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	P*		640-1137-02	659,00	-	-	642-1137-02	1.049,00	-	-	-	-55	Hinten, Tieferlegung 55 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 55 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	B*		640-1137-03	659,00	-	-	642-1137-03	1.049,00	-	-	-	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, lowering 80 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																			
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English	
<b>BMW</b>																			
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	P	640-1137-04	659,00	-	-	642-1137-04	1.049,00	-	-	-				Hinten, für Werkstiefenerlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, for lowering ex-factory! please state if case system is mounted		
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	P	640-1137-05	659,00	-	-	642-1137-05	1.049,00	-	-	-	WTL-20			Hinten für Werkstiefenerlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 20 mm, please state if case system is mounted		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18		630-1224-00	659,00	-	-	632-1224-00	999,00	-	-	-				Vorne	Front		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18		630-1224-01	659,00	-	-	632-1224-01	999,00	-	-	-	-35			Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18		630-1224-02	659,00	-	-	632-1224-02	999,00	-	-	-	-55			Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, Lowering 55 mm		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18		630-1224-03	659,00	-	-	632-1224-03	999,00	-	-	-	-80			Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front, Lowering 80 mm		
R 1200 GS Adventure Werkstiefenerlegung	1 G 12	17-18		-	-	-	-	-	-	633-1224-08	S	949,00	WTL			Vorne, Werkstiefenerlegung	Front for lowering ex-factory		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	T*	640-1224-00	659,00	-	-	642-1224-00	1.049,00	-	-	-				Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	T*	640-1224-01	659,00	-	-	642-1224-01	1.049,00	-	-	-	-35			Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information.	Rear, Lowering 35 mm, ride height adjustment recommended, please state if		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	T*	640-1224-02	659,00	-	-	642-1224-02	1.049,00	-	-	-	-55			Hinten, Tieferlegung 55 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information.	Rear, Lowering 55 mm, ride height adjustment recommended, please state if		
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	M*	640-1224-03	659,00	-	-	642-1224-03	1.049,00	-	-	-	-80			Hinten, Tieferlegung 80 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information.	Rear, Lowering 80 mm, ride height adjustment recommended, please state if		
R 1200 R	R1ST	06-14		630-0831-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-				Vorne	Front		
R 1200 R	R1ST	06-14		630-0831-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+10			Höherlegung 10 mm, Vorne	Raising 10 mm, front		
R 1200 R	R1ST	06-14		630-0831-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm, Vorne	Lowering 20 mm, front		
R 1200 R	R1ST	06-14		630-0831-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30			Tieferlegung 30 mm, Vorne	Lowering 30 mm, front		
R 1200 R	R1ST	06-14		630-0831-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-40			Tieferlegung 40 mm, Vorne	Lowering 40 mm, front		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	P	640-0831-00	659,00	641-0831-00	949,00	642-0831-00	1.049,00	-	-	-				Hinten	Rear		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	P	640-0831-03	659,00	641-0831-03	949,00	642-0831-03	1.049,00	-	-	-	+10			Höherlegung 10 mm, hinten	Raising 10 mm, rear		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	P	640-0831-01	659,00	641-0831-01	949,00	642-0831-01	1.049,00	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm, hinten	Lowering 20 mm, rear		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	P	640-0831-04	659,00	641-0831-04	949,00	642-0831-04	1.049,00	-	-	-	-30			Tieferlegung 30 mm, hinten	Lowering 30 mm, rear		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	P	640-0831-02	659,00	641-0831-02	949,00	642-0831-02	1.049,00	-	-	-	-40			Tieferlegung 40 mm, hinten	Lowering 40 mm, rear		
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	P*	640-1160-00	659,00	-	-	642-1160-00	1.049,00	-	-	-				Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended		
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	P*	640-1160-01	659,00	-	-	642-1160-01	1.049,00	-	-	-	+20			Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	B*	640-1160-02	659,00	-	-	642-1160-02	1.049,00	-	-	-	-30			Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	P*	640-1173-00	659,00	-	-	642-1173-00	1.049,00	-	-	-				Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended		
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	P*	640-1173-01	659,00	-	-	642-1173-01	1.049,00	-	-	-	+20			Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	B*	640-1173-02	659,00	-	-	642-1173-02	1.049,00	-	-	-	-30			Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended		
R 1200 RT	R 12 T	05-09		630-0763-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-				Vorne	Front		
R 1200 RT	R 12 T	05-09		630-0763-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25			Tieferlegung 25 mm, Vorne	Lowering 25 mm, front		
R 1200 RT	R 12 T	05-09		630-0763-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-50			Tieferlegung 50 mm, Vorne	Lowering 50 mm, front		
R 1200 RT	R 12 T	05-09	P	640-0763-00	659,00	641-0763-00	949,00	-	-	-	-	-				Hinten	Rear		
R 1200 RT	R 12 T	05-09	P	640-0763-01	659,00	641-0763-01	949,00	-	-	-	-	-	-25			Tieferlegung 25 mm, Hinten	Lowering 25 mm, rear		
R 1200 RT	R 12 T	05-09	P	640-0763-02	659,00	641-0763-02	949,00	-	-	-	-	-	-50			Tieferlegung 50 mm, Hinten	Lowering 50 mm, rear		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

BMW																								
R 1200 RT	R 12 T	10-13			630-1000-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
R 1200 RT	R 12 T	10-13			630-1000-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, Vorne	Lowering 20 mm, front	
R 1200 RT	R 12 T	10-13			630-1000-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, Vorne	Lowering 40 mm, front	
R 1200 RT	R 12 T	10-13	I*		640-1000-00	659,00	641-1000-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten/ Höhenverstellung nicht in Kombi mit hydr. Federvorspannung oder mit Tieferlegung möglich.	Rear / ride height adj. in combination with hydr. preload or with lowering not possible	
R 1200 RT	R 12 T	10-13	I*		640-1000-01	659,00	641-1000-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, Hinten/ Höhenverstellung nicht in Kombi mit hydr. Federvorspannung oder mit Tieferlegung möglich.	Lowering 20 mm, rear / ride height adj. in combination with hydr. preload or with lowering not possible	
R 1200 RT	R 12 T	10-13	I*		640-1000-02	659,00	641-1000-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, Hinten/ Höhenverstellung nicht in Kombi mit hydr. Federvorspannung oder mit Tieferlegung möglich.	Lowering 40 mm, rear / ride height adj. in combination with hydr. preload or with lowering not possible	
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18			630-1140-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne (zuzüglich Widerstand 250-0150-00)	Front, (additional resistor 250-0150-00)	
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18			630-1140-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00)	Front, Lowering 30 mm (additional resistor 250-0150-00)	
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	P*		640-1140-00	659,00	-	-	642-1140-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten, (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended	
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	P*		640-1140-01	659,00	-	-	642-1140-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, Lowering 30 mm (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended	
R 1200 ST	R 1 ST	05-08	A		630-0764-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front	
R 1200 ST	R 1 ST	05-08			630-0764-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Vorne nur für WESA-X, Tieferlegung 20 mm	Front only with WESA-X, lowering 20 mm	
R 1200 ST	R 1 ST	05-08	A		630-0764-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, vorne	Lowering 40 mm, front	
R 1200 ST	R 1 ST	05-08	P		640-0764-00	659,00	641-0764-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear	
R 1200 ST	R 1 ST	05-08	P		640-0764-01	659,00	641-0764-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Hinten	Rear	
R 1200 ST	R 1 ST	05-08	P		640-0764-02	659,00	641-0764-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Hinten	Rear	
R 1200 S	R 12 S	06-08			630-0816-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front	
R 1200 S	R 12 S	06-08			630-0816-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, vorne	Raising 15 mm, front	
R 1200 S	R 12 S	06-08			630-0816-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, vorne	Lowering 40 mm, front	
R 1200 S	R 12 S	06-08	P		640-0816-00	659,00	-	-	642-0816-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear	
R 1200 S	R 12 S	06-08	P		640-0816-01	659,00	-	-	642-0816-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, hinten	Raising 15 mm, rear	
R 1200 S	R 12 S	06-08	P		640-0816-02	659,00	-	-	642-0816-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hinten	Lowering 40 mm, rear	
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-05	659,00	-	-	632-1221-05	999,00	633-1221-05	S	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front	
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-06	659,00	-	-	632-1221-06	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 15	Vorne, Höherlegung 15 mm	Front, Raising 15 mm	
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-07	659,00	-	-	632-1221-07	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm	
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-08	659,00	-	-	632-1221-08	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 70	Vorne, Tieferlegung 70 mm	Front, Lowering 70 mm	
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-09	659,00	-	-	632-1221-09	999,00	633-1221-09	S	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	WTL	Vorne, für Werkstieferlegung	Front, for lowering ex-factory
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-12	659,00	-	-	632-1221-12	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WTL-20	Vorne für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Front for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1250 GS	1 G 13	≥18			630-1221-13	659,00	-	-	632-1221-13	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WTL-50	Vorne für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Front for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1250 GS	1 G 13	≥18	T*		640-1221-05	659,00	-	-	642-1221-05	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch 	English 
BMW				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			mm		
R 1250 GS	1 G 13	≥18	T*	640-1221-06	659,00	-	-	642-1221-06	1.049,00	-	-	-	+ 15	Hinten, Höherlegung 15 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Raising 15 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS	1 G 13	≥18	T*	640-1221-07	659,00	-	-	642-1221-07	1.049,00	-	-	-	- 35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Lowering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS	1 G 13	≥18	M*	640-1221-08	659,00	-	-	642-1221-08	1.049,00	-	-	-	- 70	Hinten, Tieferlegung 70 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Lowering 70 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS	1 G 13	≥18	T*	640-1221-09	659,00	-	-	642-1221-09	1.049,00	-	-	-	WTL	Hinten, für Werkstieferlegung	Rear, for lowering ex-factory
R 1250 GS	1 G 13	≥18	T*	640-1221-12	659,00	-	-	642-1221-12	1.049,00	-	-	-	WTL-20	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm	Rear for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1250 GS	1 G 13	≥18	T*	640-1221-13	659,00	-	-	642-1221-13	1.049,00	-	-	-	WTL-50	Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm	Rear for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18		630-1224-04	659,00	-	-	632-1224-04	999,00	633-1224-04	S	949,00		Vorne	Front
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18		630-1224-05	659,00	-	-	632-1224-05	999,00	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18		630-1224-06	659,00	-	-	632-1224-06	999,00	-	-	-	-55	Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, Lowering 55 mm
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18		630-1224-07	659,00	-	-	632-1224-07	999,00	-	-	-	-80	Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front, Lowering 80 mm
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18	T*	640-1224-04	659,00	-	-	642-1224-04	1.049,00	-	-	-		Hinten, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18	T*	640-1224-05	659,00	-	-	642-1224-05	1.049,00	-	-	-	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 35 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18	T*	640-1224-06	659,00	-	-	642-1224-06	1.049,00	-	-	-	-55	Hinten, Tieferlegung 55 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 55 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS mit Sportfahrwerk R 1250 GS Adventure	1 G 13	≥18	M*	640-1224-07	659,00	-	-	642-1224-07	1.049,00	-	-	-	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 80 mm, ride height adjustment recommended, please state if case system is mounted
R 1250 GS Adventure Werkstieferlegung	1 G 13	≥18		-	-	-	-	-	-	633-1224-11	S	949,00	WTL	Vorne, Werkstieferlegung	Front for lowering ex-factory
R 1250 R	1 R 13	≥19	P	640-1278-00	659,00	-	-	642-1278-00	1.049,00	-	-	-		Hinten, (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended
R 1250 R	1 R 13	≥19	P	640-1278-01	659,00	-	-	642-1278-01	1.049,00	-	-	-	+20	Hinten, Höherlegung 20 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, Raising 20 mm (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended
R 1250 R	1 R 13	≥19	P	640-1278-02	659,00	-	-	642-1278-02	1.049,00	-	-	-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, Lowering 30 mm (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended
R 1250 RS	1 R 13	≥19	P	640-1275-00	659,00	-	-	642-1275-00	1.049,00	-	-	-		Hinten, (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended
R 1250 RS	1 R 13	≥19	P	640-1275-01	659,00	-	-	642-1275-01	1.049,00	-	-	-	+20	Hinten, Höherlegung 20 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, Raising 20 mm (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																		
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English
<b>BMW</b>																		
R 1250 RS	1 R 13	≥19	P	640-1275-02	659,00	-	-	642-1275-02	1.049,00	-	-	-	-30		Hinten, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen.	Rear, Lowering 30 mm (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended.		
R 1250 RT	1 T 13	≥19		630-1273-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Vorne (zuzüglich Widerstand 250-0150-00)	Front, (additional resistor 250-0150-00)			
R 1250 RT	1 T 13	≥19		630-1273-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00)	Front, Lowering 30 mm (additional resistor 250-0150-00)			
R 1250 RT	1 T 13	≥19	P*	640-1273-00	659,00	-	-	642-1273-00	1.049,00	-	-	-		Hinten, (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended			
R 1250 RT	1 T 13	≥19	P*	640-1273-01	659,00	-	-	642-1273-01	1.049,00	-	-	-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 250-0150-00), hydr. Federvorspannung empfohlen	Rear, Lowering 30 mm (additional resistor 250-0150-00), hydraulic preload adjustment recommended			
K 1300 S / R	K 12 S	09-15		630-0963-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front			
K 1300 S / R	K 12 S	09-15		630-0963-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, vorne	Lowering 25 mm, front			
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	P	640-0964-00	659,00	-	-	642-0964-00	1.049,00	-	-	-	-25	Hinten	Rear			
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	P	640-0964-01	659,00	-	-	642-0964-01	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hinten	Lowering 25 mm, rear			
K 1300 GT	K 12 S	09-11		630-0979-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Vorne	Front			
K 1300 GT	K 12 S	09-11		630-0979-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, vorne	Lowering 25 mm, front			
K 1300 GT	K 12 S	09-11	P	640-0980-00	659,00	-	-	642-0980-00	1.049,00	-	-	-		Hinten	Rear			
K 1300 GT	K 12 S	09-11	P	640-0980-01	659,00	-	-	642-0980-01	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hinten	Lowering 25 mm, rear			
HP 2 Enduro	RHP 2	05-08	P	640-0785-00	659,00	-	-	642-0785-00	1.049,00	-	-	-						
HP 2 Enduro	RHP 2	05-08	P	640-0785-05	659,00	-	-	642-0785-05	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
HP 2 Enduro	RHP 2	05-08	P	640-0785-06	659,00	-	-	642-0785-06	1.049,00	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm			
HP 2 Enduro	RHP 2	05-08	P	640-0785-07	659,00	-	-	642-0785-07	1.049,00	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm			
HP 2 Megamoto	RHP 2	08-11	P	640-0960-00	659,00	-	-	642-0960-00	1.049,00	-	-	-						
HP 2 Megamoto	RHP 2	08-11	P	640-0960-01	659,00	-	-	642-0960-01	1.049,00	-	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm			
HP 2 Megamoto	RHP 2	08-11	P	640-0960-02	659,00	-	-	642-0960-02	1.049,00	-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm			
HP 2 Rally	RHP 2	≥05	A	-	-	-	-	642-0785-01	1.049,00	-	-	-						
HP 2 Rally	RHP 2	≥05	A	-	-	-	-	642-0785-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
HP 2 Rally	RHP 2	≥05	A	-	-	-	-	642-0785-03	1.049,00	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm			
HP 2 Rally	RHP 2	≥05	A	-	-	-	-	642-0785-04	1.049,00	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm			
HP 2 Sport	R 12 S	08-11		630-0961-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+25	Vorne	Front			
HP 2 Sport	R 12 S	08-11	P	640-0962-00	659,00	-	-	-	-	643-0962-00	P	1.049,00	+25	Hinten	Rear			
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16	P	640-1053-00	659,00	-	-	642-1053-00	1.049,00	-	-	-		Hinten	Rear			
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16	P	640-1053-01	659,00	-	-	642-1053-01	1.049,00	-	-	-	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm	Rear, Lowering 30 mm			
R18	RH18	≥20	R	640-1290-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
R18	RH18	≥20	R	640-1290-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Higherung 20 mm			
R18	RH18	≥20	R	640-1290-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
<b>BUELL</b>																		
XB9R Firebolt	XB 1	02-07	P	630-0687-00	659,00	631-0687-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+25 -20 -35					
XB9S Lightning	XB 1	03-07	P	630-0687-00	659,00	631-0687-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+30 -20 -35	Typ 631: Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur + 5 mm, nur am ausgebauten Federbein	If with ride height adjustment = at top, only + 5 mm, only adjustable when shock absorber is removed			
1125 R	XB 3	08-10	P	630-0931-00	659,00	631-0931-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+10	Höhenverstellung nur + 10 mm möglich	Ride height adjustment only + 10 mm possible			
XB12R Firebolt	XB 1	04-07	P	630-0687-00	659,00	631-0687-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+25 -20 -35					
XB12S Lightning	XB 1	04-10	P	630-0687-00	659,00	631-0687-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+25 -20 -35					
XB12X Ulysses	XB 2	06-10	P	630-0798-00	659,00	631-0798-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-45					

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>BUELL</b>																								
XB12SS Lightning Long	XB 2	06-08	I		630-1265-00	659,00	631-1265-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XB12SS Lightning Long	XB 2	09-10	I		630-1048-00	659,00	631-1048-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -30				
XB12STT Lightning Super TT	XB 2	07-08	I		630-0315-00	659,00	631-0315-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -30				
<b>CAGIVA</b>																								
River 500	3 G	98-05	P		640-0387-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Elefant 650	5N	85-89	A		640-0237-00	659,00	641-0237-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Raptor 650	M 2	01-05	B		640-0277-00	659,00	641-0277-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar und weniger Hub	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed and less stroke		
Elefant 750	6 N	87-93	A		640-0237-01	659,00	641-0237-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Elefant 750 AC	6 B	94-97	P		640-0126-00	659,00	641-0126-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed		
750 Lucky Explorer	6 B	94-97	P		640-0126-01	659,00	641-0126-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed		
Elefant 900 AC/ Lucky USD	B	93-97	P		640-0126-02	659,00	641-0126-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed		
Grand Canyon 900	M 3	97-00	P		640-0685-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Elefant 900 i.e. Lucky Explorer	1 B	90-92	A		640-0238-00	758,00	641-0238-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Alt / Einspritzung, inkl. Höhenverstellung, hydr. Federvorspannung nicht getestet	Old / injector, incl. ride height adjustment, hydraulic preload adjustment not tested		
Raptor 1000	M 2	00-05	B		640-0277-01	659,00	641-0277-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40				
Navigator 1000	M 5	00-05	B		640-0714-00	659,00	641-0714-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed		
<b>CAN-AM</b>																								
Ryker 900	F	≥19		X	630-1282-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	633-1282-00	S	1.799,00					Vorne / Sportlich oder Komfortabel ?	Front / Sport or comfortable ?		
Ryker 900	F	≥19			-	-	641-1282-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-					Hinten	Rear		
Ryker Rally 900	2	≥19		X	630-1329-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	633-1329-00	S	1.799,00					Vorne / Sportlich oder Komfortabel ?	Front / Sport or comfortable ?		
Ryker Rally 900	2	≥19		D	-	-	641-1329-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-					Hinten / X-PA möglich	Rear / X-PA possible		
Ryker Sport 900	2	≥22		X	630-1348-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	633-1348-00	S	1.799,00					Vorne / Sportlich oder Komfortabel ?	Front / Sport or comfortable ?		
Ryker Sport 900	2	≥22		K	-	-	641-1348-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-					Hinten / X-PA möglich	Rear / X-PA possible		
Spyder F3 / S	R	≥15		X	630-1174-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Vorne, weder Höhenverstellung noch hydr. Federvorspannung möglich. Nicht passend für T-/Limited Modell.	Front, neither ride height adjustment nor hydraulic preload adjustment possible. Not for T-/Limited model.		
Spyder F3 / S	R	≥15		X	630-1174-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-25	Vorne, Tieferlegung 25 mm, weder Höhenverstellung noch hydr. Federvorspannung möglich. Nicht passend für T-/Limited Modell.	Front, lowering 25 mm, neither ride height adjustment nor hydraulic preload adjustment possible. Not for T-/Limited model.		
Spyder F3 / S	R	≥15			640-1174-00	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Hinten, inkl. Höhenverstellung (-2/+8 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen. Nicht passend für T-/Limited Modell.	Rear, incl. ride height adjustment (-2/+8 mm) hydraulic preload adjustment recommended. Not for T-/Limited model.		
Spyder F3 / S	R	≥15			640-1174-01	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-25	Hinten, Tieferlegung 25 mm, inkl. Höhenverstellung (-2/+8 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen. Nicht passend für T-/Limited Modell.	Rear, Lowering 25 mm, incl. ride height adjustment (-2/+8 mm) hydraulic preload adjustment recommended. Not for T-/Limited model.		
Spyder F3-S Limited	R Spyder	16-19		X	630-1350-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Vorne	Front		
Spyder F3-S Limited	R Spyder	16-19			640-1350-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Hinten	Rear		
Spyder RS	J	08-11		X	630-0892-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Vorne	Front		
Spyder RS	J	08-11		X	630-0892-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-25	Vorne, Sportfahrwerk Tieferlegung 25 mm	Front, sportive suspension lowering 25 mm		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																									
<b>CAN-AM</b>																									
Spyder RS	J	08-11			640-0892-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Hinten	Rear	
Spyder RS	J	08-11			640-0892-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25			Hinten, Sportfahrwerk Tieferlegung 25 mm	Rear, sportive suspension lowering 25 mm	
Spyder RS	N	11-15		X	630-1107-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Vorne	Front	
Spyder RS	N	11-15			640-1033-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Hinten	Rear	
Spyder RT	J	10-12		X	630-0892-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Vorne	Front	
Spyder RT	J	10-12			640-1036-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Hinten, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Rear, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
Spyder RT	N	13-20		X	630-1107-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Vorne, bitte angeben: Länge 475 mm oder 485 mm.	Front, please state Length 475 mm or 485 mm.	
Spyder RT	N	13-20			640-1107-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Hinten	Rear	
Spyder ST	N	13-15		X	630-1107-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Vorne	Front	
Spyder ST	N	13-15			640-1107-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Hinten	Rear	
<b>DUCATI</b>																									
Ducati 350 F3	ZDM350R	85-90	P		640-0239-00	659,00	641-0239-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
450 Scrambler		73-74	A	X	630-0523-00	1.199,00	-	-	632-0523-00	1.799,00	633-0523-00	S	1.799,00												
500 Pantah		78-86	A	X	630-0240-00	1.199,00	-	-	632-0240-00	1.799,00	633-0240-00	S	1.799,00	+25									Wilbers Standardlänge: + 25 mm	Wilbers standard length: + 25 mm	
600 Pantah		78-86	X		630-0240-01	1.199,00	-	-	632-0240-01	1.799,00	633-0240-01	S	1.799,00	+25									Wilbers Standardlänge: + 25 mm	Wilbers standard length: + 25 mm	
Monster 600	M	94-98	P		640-0015-00	659,00	641-0015-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50									Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
Monster 600	M 3	99-01	P		640-0605-01	659,00	641-0605-01	949,00	-	-	-	-	-	+10 -25 -50									Bitte Originallänge angeben!	State original length!	
600 SS	S	91-98	A		640-0016-02	659,00	-	-	642-0016-02	1.049,00	-	-	-	+20 -20									Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
600 TT2		81-85	P		640-0239-01	659,00	641-0239-01	949,00	-	-	-	-	-												
620 S i.e.	V 5	01-03	P		640-0403-07	659,00	-	-	642-0403-07	1.049,00	-	-	-	-20 -40									Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
Monster 620 i.e. / S / Dark	M 4	02-07	I		640-0796-00	659,00	641-0796-00	949,00	-	-	-	-	-	-30 -45											
Multistrada 620	A 1	05-06	B		640-0795-00	659,00	-	-	642-0795-00	1.049,00	-	-	-	-25											
650 Pantah	650 Pantah	78-86	A	X	630-0240-02	1.199,00	-	-	632-0240-02	1.799,00	633-0240-02	S	1.799,00	+25									Wilbers Standardlänge: + 25 mm	Wilbers standard length: + 25 mm	
Monster 695	M 4	06-08	I		640-0796-03	659,00	641-0796-03	949,00	-	-	-	-	-	-30 -45											
Monster 696	M 5	07-14	P		640-0934-00	659,00	641-0934-00	949,00	-	-	-	-	-	-40											
748 / S / SPS / R	748 / H 3	95-02			640-0017-01	659,00	-	-	642-0017-01	1.049,00	-	-	-	-15 -30									Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
749 / S	H 5	03-07	B		640-0718-00	659,00	-	-	642-0718-00	1.049,00	-	-	-												
750 Königswelle / 900 SD Darmah		72-85	A	X	630-0241-00	1.199,00	-	-	632-0241-00	1.799,00	633-0241-00	S	1.799,00										Wilbers Standardlänge = + 15 mm	Wilbers standard length = + 15 mm	
Monster 750	M / M 1	95-01	P		640-0015-02	659,00	641-0015-02	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50									Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
750 F1	ZDM 750 R	86-89	P		640-0242-00	659,00	641-0242-00	949,00	-	-	-	-	-												
Monster 750 i.e.	M 4	2002	I		640-0796-01	659,00	641-0796-01	949,00	-	-	-	-	-	-30 -45											
750 F1 SantaMonica	750	87-89	P	A	640-0243-00	659,00	641-0243-00	949,00	-	-	-	-	-												
750 Sport	S	89-90	P		630-0151-00	659,00	631-0151-00	1.049,00	-	-	-	-	-										Wilbers Standard = Länge: + 7 mm	Wilbers standard = length: + 7 mm	
750 SS	S	91-98	A		640-0016-00	659,00	-	-	642-0016-00	1.049,00	-	-	-	+20 -20									Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
750 SS / 750 S i. e.	V 2	99-02	P		640-0403-03	659,00	-	-	642-0403-03	1.049,00	-	-	-	-20 -40									Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
Hypermotard 796	B 1	10-12	B		640-1008-00	659,00	641-1008-00	949,00	-	-	-	-	-	-20											

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

				Zubehör/Extras 		€		€		€		€	S / P PS Q/QS PSD QSD QMV QRR			Deutsch		English	
					630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			mm					
<b>DUCATI</b>																			
Monster 796	M 5	10-14	I		640-0992-00	659,00	641-0992-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+10 -40				
Monster S 2 R	M 4	05-07	P		640-0754-01	659,00	641-0754-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-35	800 ccm			800 ccm
800 SS / 800 S i.e.	V 5	03-05	P		640-0403-05	659,00	-	-	642-0403-05	1.049,00	-	-	-	-	-20 -40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm			Wilbers standard height = suspension + 10 mm
Monster 800 i.e. / S / Dark	M 4	03-04	I		640-0796-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 -45				
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15-22			630-1164-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	15-22			630-1164-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm			Lowering 20 mm
Scrambler Café Racer	KC	≥17	D		630-1249-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Scrambler Café Racer	KC	≥17	D		630-1249-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm			Lowering 35 mm
Scrambler Desert Sled	KB	17-20	D		-	-	-	-	-	-	643-1243-00	QS	1.149,00	-					
Scrambler Desert Sled	KB	17-20	D		-	-	-	-	-	-	643-1243-01	QS	1.149,00	+25	Höherlegung 25 mm			Raising 25 mm	
Scrambler Desert Sled	KB	17-20	D		-	-	-	-	-	-	643-1243-02	QS	1.149,00	-25	Tieferlegung 25 mm			Lowering 25 mm	
Scrambler Desert Sled	KB	17-20	D		-	-	-	-	-	-	643-1243-03	QS	1.149,00	-50	Tieferlegung 50 mm			Lowering 50 mm	
Hypermotard 821	B 2	13-15	B		640-1117-00	659,00	-	-	-	-	643-1117-00	P	1.049,00	-					
Hypermotard 821	B 2	13-15	B		640-1117-01	659,00	-	-	-	-	643-1117-01	P	1.049,00	+15	Höherlegung 15 mm			Raising 15 mm	
Hypermotard 821	B 2	13-15			640-1117-02	659,00	-	-	-	-	643-1117-02	P	1.049,00	-25	Tieferlegung 25 mm			Lowering 25 mm	
Hypermotard 821	B 2	13-15			640-1117-03	659,00	-	-	-	-	643-1117-03	P	1.049,00	-50	Tieferlegung 50 mm			Lowering 50 mm	
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	P		640-1134-00	659,00	641-1134-00	949,00	-	-	-	-	-	-					
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	P		640-1134-01	659,00	641-1134-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)			Lowering 15 mm (correspond lowering extra)
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	P		640-1134-02	659,00	641-1134-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)			Lowering 15 mm (correspond lowering extra + 25 mm extra)
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	B*		640-1162-00	659,00	-	-	642-1162-00	1.049,00	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen			Hydraulic preload adjustment recommended
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	B*		640-1162-01	659,00	-	-	642-1162-01	1.049,00	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen			Raising 10 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	B*		640-1162-02	659,00	-	-	642-1162-02	1.049,00	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen			Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
848	H 6	07-10	B*		640-0843-00	659,00	-	-	-	-	643-0843-00	PSD	1.299,00	-	Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich			Hydr. preload only possible with type 643	
848 Evo	H 6	10-13	B*		640-0843-04	659,00	-	-	-	-	643-0843-04	PSD	1.299,00	-	Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich			Hydr. preload only possible with type 643	
Streetfighter 848	F 1	11-15	B*		640-1070-00	659,00	-	-	-	-	643-1070-00	PSD	1.299,00	-	Typ 640 hydr. Federvorspannung nicht möglich			Type 640 hydr. preload not possible	
Streetfighter 848	F 1	11-15	B*		640-1070-01	659,00	-	-	-	-	643-1070-01	PSD	1.299,00	-30	Tieferlegung 30 mm, Typ 640 hydr. Federvorspannung nicht möglich			Lowering 30 mm, Type 640 hydr. preload not possible	
851 Strada	851 S 1	88-90	P		640-0244-00	659,00	641-0244-00	949,00	-	-	-	-	-	-					
851 Strada	851 S 3	91-92	P		640-0015-01	659,00	641-0015-01	949,00	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm			Wilbers standard height = suspension + 10 mm
860 GT / GTE / GTS		74-78	A	X	630-0241-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
888 SP 5	888 S 1	1993	P		-	-	641-0245-00	949,00	-	-	-	-	-	-					
888 Strada	888 S 1	93-96	P		640-0015-04	659,00	641-0015-04	949,00	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm			Wilbers standard height = suspension + 10 mm
900 SS / MHR Königswelle		75-85	A	X	630-0241-03	1.199,00	-	-	632-0241-03	1.799,00	633-0241-03	S	1.799,00	-	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm			Wilbers standard height = suspension + 15 mm	
900 SS / FE	S	91-98	A		640-0016-01	659,00	-	-	642-0016-01	1.049,00	-	-	-	+20 -20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich			Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

DUCATI																							
900 SS i.e	V 1	99-02	P		640-0403-04	659,00	-	-	642-0403-04	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
900 SS	S	86-90	P		630-0151-01	659,00	631-0151-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Standard = Länge: + 7 mm	Standard = length: + 7 mm	
Monster 900	M	93-00	P		640-0015-03	659,00	641-0015-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
Monster S 4	M 4	01-03	P		640-0515-00	659,00	641-0515-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Monster 900 i.e.	M 2	00-01	I		640-0605-02	659,00	641-0605-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -25 -50			
Monster 900 i.e.	M 4	01-02	I		640-0796-04	659,00	641-0796-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 -45	Bitte Originallänge angeben!	State original length!	
MH 900 Evolutione	V3	00-02	P		630-0743-00	659,00	-	-	632-0743-00	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
906 Paso	906 PC	88-90	P		640-0152-00	659,00	641-0152-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
907 i.e	ZDM 906 P 12	91-92	P		630-0153-00	659,00	631-0153-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
916 Superbike	916	94-98	B		640-0018-00	659,00	-	-	642-0018-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Superbike, lange Schwinge	Superbike, long swing arm	
916/ 996	916 / H 1	94-98			640-0017-00	659,00	-	-	642-0017-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 -30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
Hypermotard 939	BA	16-18	B		640-1117-04	659,00	-	-	-	-	643-1117-04	P	1.049,00	-	-	-	-	-	-				
Hypermotard 939	BA	16-18	B		640-1117-05	659,00	-	-	-	-	643-1117-05	P	1.049,00	+15							Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm	
Hypermotard 939	BA	16-18			640-1117-06	659,00	-	-	-	-	643-1117-06	P	1.049,00	-25								Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Hypermotard 939	BA	16-18			640-1117-07	659,00	-	-	-	-	643-1117-07	P	1.049,00	-50								Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
Hypermotard 939 SP	BA	16-18	D		640-1229-00	659,00	-	-	-	-	643-1229-00	P	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-			
Hypermotard 939 SP	BA	16-18	D		640-1229-01	659,00	-	-	-	-	643-1229-01	QS	1.149,00	-30								Tieferlegung 30 mm, inkl. Reduzierhülsen für Gabelanpassung	Lowering 30 mm, incl. reduction bushings for fork adjustment
Hyperstrada 939	BA	≥16	P		640-1134-03	659,00	641-1134-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Hyperstrada 939	BA	≥16	P		640-1134-04	659,00	641-1134-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory)	
Hyperstrada 939	BA	≥16	P		640-1134-05	659,00	641-1134-05	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)	Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory + 25 mm extra)	
Desert X	1X	≥22	D		640-1341-00	659,00	-	-	642-1341-00	1.199,00	-	S	-	-	-	-	-	-	-				
Desert X	1X	≥22	D		640-1341-01	659,00	-	-	642-1341-01	1.199,00	-	S	-	-30								Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Desert X	1X	≥22	D		640-1341-02	659,00	-	-	642-1341-02	1.199,00	-	S	-	-60								Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	≥19			640-1304-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	≥19			640-1304-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+15								Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	≥19			640-1304-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20								Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
996 / 998	H 2	99-02			640-0017-02	659,00	-	-	642-0017-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 -30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
996 / 998	H 2	99-02	B		640-0018-01	659,00	-	-	642-0018-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Superbike, lange Schwinge	Superbike, long swing arm	
1129 /S /R	H 4 / H 5	03-06	B		-	-	-	-	642-0718-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ST2	S 1	1997	P		640-0639-00	659,00	641-0639-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ST 2/ ST 3/ ST 4	S 1 / S 2 / S 3	98-05	B		640-0739-00	659,00	641-0739-00	949,00	642-0739-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40			
Monster 1000 S i.e / Monster 1000	M 4	03-05	P*		640-0640-00	659,00	641-0640-00	949,00	642-0640-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Ohne Höhenverstellung Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm Typ 1000 ccm	Without ride height adjustment Wilbers standard height = suspension + 10 mm type 1000 ccm	
Monster S2R 1000	M 4	06-09	P		640-0754-02	659,00	641-0754-02	949,00	-	-	-	-	-	-35									
Monster S4R	M 4	04-08	P		640-0754-00	659,00	641-0754-00	949,00	-	-	-	-	-	-35									
Multistrada 1000 DS	A 1	03-06	B*		640-0795-01	659,00	-	-	642-0795-01	1.049,00	-	-	-	-25							Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 642 möglich	Hydr. preload only with type 642	
GT 1000	C 1 / 03 / AA	06-10	A	X	630-0821-00	1.199,00	-	-	632-0821-00	1.799,00	633-0821-00	S	1.799,00	-20 -40									
Sport Classic 1000	C 1	06-08	P		630-0852-00	659,00	-	-	632-0852-00	999,00	633-0852-00	S	949,00	-20 -40									
Sport Classic 1000	C 1	06-08			630-0852-01	659,00	-	-	632-0852-01	999,00	633-0852-01	S	949,00	-20								Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																							
<b>DUCATI</b>																							
Sport Classic 1000	C 1	06.08			630-0852-02	659,00	-	-	632-0852-02	999,00	633-0852-02	S	949,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm							
Sport Classic 1000 S	C 1	08-09	A	X	630-0956-00	1.199,00	-	-	632-0956-00	1.799,00	633-0956-00	S	1.799,00	-20 -40									
1000 SS i.e	V 5	03-07	P		640-0403-00	659,00	-	-	642-0403-00	1.049,00	-	-	-		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm							
1000 SS i.e	V 5	03-07	P		640-0403-01	659,00	-	-	642-0403-01	1.049,00	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
1000 SS i.e	V 5	03-07	P		640-0403-02	659,00	-	-	642-0403-02	1.049,00	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm							
1098 / 1098 R / 1098 S	H 7	07-09	B*		640-0843-02	659,00	-	-	-	-	643-0843-02	PSD	1.299,00		Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich	Hydr. preload only possible with type 643 möglich							
Streetfighter	F 1	09-13	B*		640-0997-00	659,00	-	-	-	-	643-0997-00	PSD	1.299,00		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643 möglich, Höhenverstellung nicht möglich	Hydr. preload only with type 643 possible, ride height adjustment not possible							
Hypermotard 1100	B 1	07-09	B		640-0870-00	659,00	-	-	642-0870-00	1.049,00	-	-	-	-40									
Monster 1100	M 5	09-10	P		640-0948-00	659,00	641-0948-00	949,00	-	-	-	-	-	+10 -40									
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	P		640-1080-00	659,00	641-1080-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended							
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	P		640-1080-01	659,00	641-1080-01	949,00	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydr. preload recommended							
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	P		640-1080-02	659,00	641-1080-02	949,00	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended							
Monster 1100 Evo	M 5	11-13	P		640-1080-03	659,00	641-1080-03	949,00	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended							
Multistrada 1100	A 1	07-09	B		640-0795-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25									
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	≥18	D		630-1248-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	≥18	D		630-1248-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm							
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	≥18	D		630-1248-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
1198 / 1198 S	H 7	09-11	B*		640-0843-03	659,00	-	-	-	-	643-0843-03	PSD	1.299,00		Hydr. Federvorspannung nur mit Type 643 möglich	Hydr. preload only possible with type 643 möglich							
Diavel / Carbon	G 1 / GC	10-18	B*		-	-	-	-	642-1039-00	1.049,00	-	-	-	+20 -30	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended							
XDiavel / S	GA / 1G	≥16	D		-	-	641-1227-00	949,00	-	-	-	-	-										
Monster 1200	M 6	14-16	P*		640-1145-00	659,00	-	-	642-1145-00	1.049,00	-	-	-		Typ 642: 10 mm weniger Hub ≈ 25 mm Federweg	Type 642: 10 mm less stroke ≈ 25 mm less suspension travel							
Monster 1200	M 6	14-16	P		640-1145-01	659,00	-	-	642-1145-01	1.049,00	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm							
Monster 1200	M 6	14-16	P		640-1145-02	659,00	-	-	642-1145-02	1.049,00	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
Multistrada 1200	A 2	10-14	B*		640-0993-00	659,00	641-0993-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -50	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended							
Multistrada 1200	AA	15-17	B		640-1190-00	659,00	-	-	642-1190-00	1.049,00	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended							
Multistrada 1200	AA	15-17	B		640-1190-01	659,00	-	-	642-1190-01	1.049,00	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended							
Multistrada 1200	AA	15-17	B		640-1190-02	659,00	-	-	642-1190-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydr. preload recommended							
Multistrada 1200	AA	15-17	B		640-1190-03	659,00	-	-	642-1190-03	1.049,00	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 50 mm, hydr. preload recommended							
Panigale V2	AA	≥22	R		-	-	-	-	-	-	643-1336-00	PS	1.149,00										
<b>EBR (BUELL)</b>																							
1190 RX	EBR 001	2014	I*		630-1146-00	659,00	-	-	632-1146-00	999,00	-	-	-		Nur ZF Federvorspannung empfohlen Höhenverstellung nicht bei Typ 632	Only ZF preload adjuster possible, ride height adjustment with type 632 not							
<b>GILERA</b>																							
Nordwest		91-93	P		630-0248-00	659,00	631-0248-00	1.049,00	-	-	-	-	-										
RC 600 Enduro	RC 600	89-90	P		630-0249-00	659,00	631-0249-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-25 -50									
RC 600 C	C 600	91-93	P		630-0251-00	659,00	631-0251-00	1.049,00	-	-	-	-	-										
Saturno-Europe	Saturno	89-90	A		640-0252-00	659,00	641-0252-00	949,00	-	-	-	-	-										
XRT 600 / Nordwest / Nordcape	XRT 600	1988	P		630-0692-00	659,00	631-0692-00	1.049,00	-	-	-	-	-										

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch	English
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			mm		
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>															
FLD Dyna Switchback	FD 2	12-16	A	X	640-1128-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-		
FLD Dyna Switchback	FD 2	12-16	A	X	640-1128-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FLDE Softail Deluxe	ST1	≥18	R		640-1309-00	659,00	-	-	-	-	-	-		X-PA Empfohlen	X-PA recommend
FLDE Softail Deluxe	ST1	≥18	R		640-1309-01	659,00	-	-	-	-	-	-		Höherlegung 20 mm, X-PA Empfohlen	Raising 20 mm, X-PA recommend
FLH Electra Glide Revival	FL 3	≥21	C	X	640-1222-07	1.299,00	-	-	-	-	-	-			
FLHC Heritage Classic	ST 1	≥18	R		640-1342-00	659,00	-	-	-	-	-	-			
FLHFB Electra Glide Highway King	FL 3	≥23	C	X	640-1222-07	1.299,00	-	-	-	-	-	-			
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	A	X	630-0975-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	A	X	630-0975-22	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
FLHP Road King Police	FL 3	14-16	C*	X	640-1213-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHPI Road King Police	FL 3	≥17	C*	X	640-1218-02	1.299,00	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	A	X	630-0975-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	A	X	630-0975-21	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
FLHR Road King	FL 3	≥17	C*	X	640-1218-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHR Road King	FLT / FL 1	96-08		X	630-0253-60	1.199,00	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!
FLHR Road King	FL 3	14-16	C*	X	640-1213-02	1.299,00	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13	A	X	630-0975-03	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13	A	X	630-0975-23	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
FLHR/I Road King / FLHRC/I Road King Classic / FLHRSEI CVO Road King / FLHRSEI2 CVO Road King / FLHRS/I Road King Custom	FLT / FL1	98-08		X	630-0253-61	1.199,00	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!
FLHRC Road King Classic	FL 2	09-13	A	X	630-0975-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25		
FLHRC Road King Classic	FL 3	14-16	C*	X	640-1213-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHRC Road King Classic	FL 3	≥17	C*	X	640-1218-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-		Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHRS Road King Custom	FL 1	04-07		X	630-0253-62	1.199,00	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!
FLHRSE CVO Road King	FL 3	2014		X	630-0975-09	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
FLHRSE CVO Road King	FL 3	2014		X	630-0975-29	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25		
FLHRSE3/4 CVO Road King	FL 1	07-08	A	X	630-0975-07	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
FLHRSE3/4 CVO Road King	FL 1	07-08	A	X	630-0975-27	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25		
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013		X	630-0975-08	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013		X	630-0975-28	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25		
FLHRXS Road King Special	FL 3	≥17	C*	X	640-1219-00	1.299,00	641-1219-00	2.499,00	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

## Adjustline



### WILBERS Adjustline

Motorcycle	Key	2 April	Zubehör/Extras	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	mm	Deutsch	English
				€	€	€	€								
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>															
FLHT / FLHTC / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Classic / Ultra Classic	FLT / FL 1	96-08	X	630-0253-63	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original length!
FLTRI / FLTR FLHT / FLHTI / FLHTC / FLHTCI / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Electra Glide Classic / Electra Glide Ultra Classic / Road Glide	FLT / FL 1	96-08	X	630-0253-64	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original length!
FLHT / FLHTI Electra Glide Standard	FL 1	06-08	X	630-0253-68	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
FLHT Elektra Glide Standard	FL 2	09-10	X	640-0996-05	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTC / FLHTCI Electra Glide Classic	FL 1	06-08	X	630-0253-69	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
FLHTC Electra Glide Classic	FL 2	10-13	X	640-0996-04	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic	FL 1	06-08	X	630-0253-70	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16	X	640-0996-12	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	X	640-0996-07	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTCUSE4/5/6/7/8 CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	C*	X	640-1207-05	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 2	10-13	X	640-0996-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	14-16	X	640-0996-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	≥17	C*	X	640-1222-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTCU / 103 Electra Glide Ultra Classic	FL 3	≥17	C*	X	640-1222-05	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low	FL 3	15-16	X	640-0996-10	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Annivers	FL 3	2018	X	640-1222-03	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTKSE CVO Limited	FL 3	14-16	X	640-0996-06	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited	FL 3	≥17	C*	X	640-1222-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTP Electra Glide Police	FL 2	09-13	X	640-0996-03	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	14-16	X	640-0996-11	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	≥17	C*	X	640-1222-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	06-08	X	630-0253-71	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																		
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>																		
FLTRI / FLTR / FLHTPI Electra Glide Standard Police / Road Glide	FL 1	02-05	X	630-0253-67	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!	
FLHX / FLHXI Street Glide	FL 1	06-08	X	630-0253-66	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FLHX Street Glide	FL 2	09-13	X	630-1002-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
FLHX/I Street Glide	FL 1	06-08	X	630-0253-66	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!	
FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary	FL 3 / FL 4	≥17	C*	X	640-1209-02	1.299,00	641-1209-02	2.499,00	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHXST Street Glide	FL 3	≥22	C*	X	640-1209-03	1.299,00	641-1209-03	2.499,00	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHX/S Street Glide / Special	FL 3	14-16	D*	X	640-1183-00	1.299,00	641-1183-00	2.499,00	-	-	-	-	-	-		ZF-Federvorspannung empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	ZF preload adjustment recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHXS Street Glide Special	FL 3	15-16	C*	X	640-1206-00	1.299,00	641-1206-00	2.499,00	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHXS Street Glide Special	FL 3	≥17	C*	X	640-1209-00	1.299,00	641-1209-00	2.499,00	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHXSE CVO Street Glide	FL 2	10-12		X	630-1002-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	15-16	C*	X	640-1206-01	1.299,00	641-1206-01	2.499,00	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHXSE CVO Street Glide	FL 3	≥17	C*	X	640-1209-01	1.299,00	641-1209-01	2.499,00	-	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLHXSE CVO Street Glide	FL 4	≥24	C	X	640-1370-00	1.299,00	641-1370-00	2.499,00	-	-	-	-	-	-		641: ohne Tour-Pak nutzbar	641: without Tour-Pak compatible	
FLTR Road Glide	FL 2	2009		X	640-0996-08	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																					
			Zubehör/Extras 		630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	€		mm		Deutsch		English
HARLEY-DAVIDSON																					
FLTR Road Glide	FL 3	15-16	C*	X	640-1207-06	1.299,00	641-1207-06	2.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLTRX Road Glide	FL 3 / FL 4	≥17	C*	X	640-1219-02	1.299,00	641-1219-02	2.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLTRK Road Glide Limited	FL 3	≥20	C*	X	640-1222-04	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended	
FLTRSE3 CVO Road Glide	FL 2	2009	C*	X	640-1207-02	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended	
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	≥17	C*	X	640-1219-03	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended	
FLTRU Road Glide Ultra	FL 2	11-13		X	640-0996-09	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	2016	C*	X	640-1207-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended	
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 2	2011	C*	X	640-1207-03	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended	
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 3	15-16		X	640-1207-04	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
FLTRX Road Glide Custom	FL 2	10-13		X	630-1002-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	15-16	C*	X	640-1207-00	1.299,00	641-1207-00	2.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	≥17	C*	X	640-1219-01	1.299,00	641-1219-01	2.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

				Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch	English	
					630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			mm			
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>																	
FLTRXST Road Glide ST	FL 3	≥22	C*	X	640-1219-04	1.299,00	641-1219-04	2.499,00	-	-	-	-	-		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federvorspannung "Wilbers Powered by ZF" (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, preload adjustment "Wilbers Powered by ZF" (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 3	≥18	C*	X	640-1252-00	1.299,00	641-1252-00	2.499,00	-	-	-	-	-		ZF Federvorspannung (Knauf-Verstellung, nur links) empfohlen, 641: ZF-PA nicht möglich, ohne Tour-Pak nutzbar	ZF preload adjustment (knop adjustment, only on the left) recommended, 641: ZF-PA not recommended, without Tour-Pak compatible	
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 2	12-14		X	630-1136-00	1.199,00	-	-	-	-	633-1136-00	S	1.799,00		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	Length + 15 mm but seating height stays unchanged due to sag.	
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 4	≥24	J	X	640-1364-00	1.299,00	641-1364-00	2.499,00	-	-	-	-	-		641: ohne Tour-Pak nutzbar	641: without Tour-Pak compatible	
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18	A		640-1237-00	659,00											
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18	A		640-1237-01	659,00								+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18			640-1237-02	659,00								-20	Tieferlegung 20 mm	Tieferlegung 20 mm	
FXD Dyna Super Glide	FD 1	95-04	A	X	630-0835-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0835-00	S	1.799,00		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	State original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDB Dyna Street Bob / 103 FXDBA Dyna Street Bob / 103 FXDBB Dyna Street Bob / 103 FXDBC Dyna Street Bob Limited / 103 FXDBP Dyna Street Bob / 103	FD 2	07-17		X	630-0836-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0836-00	S	1.799,00	+10	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDC Dyna Super Glide Custom	FD 2	06-14		X	630-0836-01	1.199,00	-	-	-	-	633-0836-01	S	1.799,00	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDF Dyna Fat Bob	FD 2	08-17	A	X	630-0924-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0924-00	S	1.799,00	+15 +30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
FXDL / FXDLI Dyna Low Rider	FD 1	99-06	A	X	630-0835-02	1.199,00	-	-	-	-	633-0835-02	S	1.799,00		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	State original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	06-08		X	630-0836-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	14-17		X	640-1225-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Wilbers Standard = Höherlegung 20 mm, sonst wenig Federweg	Wilbers Standard = raising 20 mm else to few stroke	
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	14-17		X	640-1225-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-		Originallänge	Original length	
FXDLS Dyna Low Rider S	FD 2	16-17		X	640-1244-00	1.299,00	-	-	642-1244-00	1.999,00	-	-	-				
FXDLS Dyna Low Rider S	FD 2	16-17		X	640-1244-01	1.299,00	-	-	642-1244-01	1.999,00	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
FXDLS Dyna Low Rider S	FD 2	16-17		X	640-1244-02	1.299,00	-	-	642-1244-02	1.999,00	-	-	-	+35	Höherlegung 35 mm	Raising 35 mm	
FXDS-CON Dyna Super Glide Convertible	FXD	95-97	A	X	630-0835-03	1.199,00	-	-	-	-	633-0835-03	S	1.799,00		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	State original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDWG / ANV Dyna Wide Glide / 105th ANV	FD 1 / FD 2	06-08		X	630-0836-03	1.199,00	-	-	-	-	633-0836-03	S	1.799,00	+15	Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDWG Dyna Wide Glide	FD 2	09-17	A*	X	640-1084-00	1.299,00	-	-	642-1084-00	1.999,00	-	-	-		Verschromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen. Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Höhenverstellung nur bei Typ 640 möglich, Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required. Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment only with type 640, Typ 642 = 2 low speed adjuster	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>HARLEY-DAVIDSON</b>																							
FXDWG Dyna Wide Glide	FD 2	09-17	R	X	640-1084-01	1.299,00	-	-	642-1084-01	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, Verschromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen. Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich. Höhenverstellung nur bei Typ 640 möglich, Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Raising 20 mm, Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required. Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjuster only with type 640, Typ 642 = 2 low speed adjuster		
FXDWG Dyna Wide Glide	FD 1	94-05	A	X	630-0835-01	1.199,00	-	-	-	-	633-0835-01	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben! Verschromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	State original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.		
FXDX Dyna Super Glide Sport	FD 1	01-05	A	X	630-0835-04	1.199,00	-	-	-	-	633-0835-04	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben! Verschromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	State original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.		
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport	FD 1	01-05	A	X	630-0835-05	1.199,00	-	-	-	-	633-0835-05	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben! Verschromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	State original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.		
FXFB / S Fat Bob	ST 1	≥18	P		640-1240-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FXFB / S Fat Bob	ST 1	≥18	P		640-1240-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
FXFB / S Fat Bob	ST 1	≥18	B		640-1240-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm		
FXBRS Breakout 114 Softtail ST1 / Fat Boy 114 Softtail ST1 / FL5B Sport Glide 107	ST1	≥18	P		640-1308-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FXBRS Breakout 114 Softtail ST1 / Fat Boy 114 Softtail ST1 / FL5B Sport Glide 107	ST1	≥18	P		640-1308-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
FXLRS Low Rider S	ST1	18-21	R		640-1309-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X-PA Empfohlen	X-PA recommend		
FXLRS Low Rider S	ST1	18-21	R		640-1309-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Höherlegung 20 mm, X-PA Empfohlen	Raising 20 mm, X-PA recommend		
FXLRS Low Rider S	ST1	≥22	R		640-1342-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FXRST Low Rider El Diablo	ST1	≥22	R		640-1342-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FXLRST Low Rider ST	ST1	≥22	R		640-1342-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FXST Softail Slim / Standard	ST1	≥18	R		640-1334-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
FXST Softail Slim / Standard	ST1	≥18	R		640-1334-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
Pan America	RA1	≥21	P		640-1326-00	659,00	641-1326-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wilbers Federvorspannung empfohlen	Wilbers preload adjuster recommend	
Pan America	RA1	≥21	P		640-1326-01	659,00	641-1326-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Höherlegung 10 mm, Wilbers Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, Wilbers preload adjuster recommend	
Pan America	RA1	≥21	P		640-1326-02	659,00	641-1326-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 30 mm, Wilbers Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, Wilbers preload adjuster recommend	
Pan America	RA1	≥21	P		640-1326-03	659,00	641-1326-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tieferlegung 60 mm, Wilbers Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, Wilbers preload adjuster recommend	
VRSCA V-Rod	VR 1	02-06	A	X	640-0691-00	1.299,00	-	-	642-0691-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VRSCAW V-Rod	VR 1	07-10	A	X	640-0937-00	1.299,00	-	-	642-0937-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-15				
VRSCB V-Rod	VR 1	04-05	A	X	640-0691-01	1.299,00	-	-	642-0691-01	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	07-11	A	X	640-0894-00	1.299,00	-	-	642-0894-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		"Nightline" Special Edition		
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	12-17	A	X	640-1088-00	1.299,00	-	-	642-1088-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	"Nightline" Special Edition, length + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag.		
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	12-17	A*	X	640-1088-01	1.299,00	-	-	642-1088-01	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, Höhenverstellung - 10 mm möglich	Raising 10 mm, "Nightline" Special Edition, ride height adjuster - 10 mm possible		
VRSCF V-Rod Muscle	VR 1	09-17	A	X	640-0969-00	1.299,00	-	-	642-0969-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VRSCR Street Rod	VR 2	06-07	A	X	640-0936-00	1.299,00	-	-	642-0936-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Flat Rod	Flat Rod		
XL 883 Sportster	XL/2	04-09	X		630-0253-23	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original length!		
XL 883 C Sportster Custom	XL/2	04-10	X		630-0253-25	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original length!		
XL 883 L Sportster Low	XL/2	04-10	X		630-0253-24	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	State original length!		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																									
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>																									
XL 883 N Iron	XL 2	10-15	A	X	630-1056-00	1.199,00	-	-	632-1056-00	1.799,00	633-1056-00	S	1.799,00												
XL 883 R Iron	XL 2	10-15	A	X	630-1056-01	1.199,00	-	-	632-1056-01	1.799,00	633-1056-01	S	1.799,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Loering 30 mm									
XL 883 R Sportster Roadster	XL 2	05-15		X	630-0253-26	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XLH 883 Sportster	XL 1	88-03		X	630-0253-20	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XLH 1100 Sportster	XL/2	86-88		X	630-0253-21	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
Nightster RH975	RB 1	≥22		X	630-1347-00	1.199,00	-	-	632-1347-00	1.799,00	-	-	-												
Nightster RH975	RB 1	≥22		X	630-1347-01	1.199,00	-	-	632-1347-01	1.799,00	-	-	-												
XL 1200 C / CA / CB Sportster Custom	XL 2	07-15		X	630-1043-00	1.199,00	-	-	632-1043-00	1.799,00	633-1043-00	S	1.799,00	+15	Höhenverstellung nicht getestet	Ride height adjustment not tested									
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	04-06		X	630-0253-30	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16		X	630-1217-00	1.199,00	-	-	632-1217-00	1.799,00	-	-	-		Wilbers Standard = Federbeinlänge = + 10 mm	Wilbers standard = suspension + 10 mm									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16		X	630-1217-01	1.199,00	-	-	632-1217-01	1.799,00	-	-	-		Originallänge	Original length									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16		X	630-1217-02	1.199,00	-	-	632-1217-02	1.799,00	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16		X	630-1217-03	1.199,00	-	-	632-1217-03	1.799,00	-	-	-	+35	Höherlegung 35 mm	Raising 35 mm									
XL 1200 N Sportster Nightster	XL/2	08-12		X	630-0253-31	1.199,00	-	-	632-0253-31	1.799,00	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XL 1200 R Sportster Roadster	XL/2	04-08		X	630-0253-28	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XL 1200 / C Sportster	XL/2	95-03		X	630-0253-22	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XL 1200 Sportster	XL/2	03-08		X	630-0253-27	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XL 1200 X / XS Forty Eight / Special	XL 2	≥16		X	640-1181-00	1.299,00	-	-	642-1181-00	1.999,00	-	-	-		Länge + 15 mm, Sitzhöhe und Federweg +10 mm	Length + 10 mm, seating height and spring stroke + 15 mm									
XL 1200 X Forty Eight	XL/2	≥10		X	630-1012-00	1.199,00	-	-	632-1012-00	1.799,00	-	-	-	+25	Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg! Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Length + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation									
XL1200 L Sportster Low	XL/2	06-11		X	630-0253-29	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!									
XR 1200	XR 1	08-10	A	X	630-0926-00	1.199,00	-	-	632-0926-00	1.799,00	633-0926-00	S	1.799,00	+15 -35	XR Special Edition / Federn in Blutorange bei Wilbers Standard + 15 mm, Höher- und Tieferlegungen mit schwarzen Federn	XR Special Edition / Springs in blood-orange for Wilbers standard + 15 mm, Raising and Lowering with black springs									
XR 1200 X	XR 1	10-12	A*	X	630-1010-00	1.199,00	-	-	632-1010-00	1.799,00	633-1010-00	S	1.799,00	+15 -20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation									
<b>HONDA</b>																									
NS 50		1990	P		630-0257-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
NS 80		1990	P		630-0257-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
CR 80	HE 04	97-02	P		640-0912-00	659,00	-	-	642-0912-00	1.049,00	-	-	-	-30 -60											
125 City Fly	JD 18 A	98-00	P		630-0424-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
125 City Fly	JD 18 A	98-00	B		630-0424-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm									
CBF 125	JC 40	08-16	A	X	630-0972-00	1.199,00	-	-	632-0972-00	1.799,00	-	-	-	-20											
CR 125 R	JE 01	99-05	P		-	-	-	-	642-0456-00	1.049,00	-	-	-												
CR 125 R	JE 01	06-07	P		-	-	-	-	642-0817-00	1.049,00	-	-	-												
CBR 125 R	JC 34	04-07	B		630-0713-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50											
CBR 125 R	JC 50	11-17	B		630-1049-00	659,00	631-1049-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+15 +30 -35											
Monkey 125	Z125MA	≥18		X	-	-	-	-	632-1257-00	1.399,00	-	-	-												
NSR 125 Raiden Sp	JC 22	94-03	P		630-0260-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
NSR 125 R	JC 22	97-03	P		630-0593-00	659,00	631-0593-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-25 -50											
NX 125	JD 09	93-98	P		630-0262-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
NX 125	JD 12	89-99	P		630-0261-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																										
HONDA																										
RS 125 RF		1995													643-0445-00	P	1.148,00							Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment	
XL 125 Varadero	JC 32	01-10	P		640-0324-03	659,00	641-0324-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50								
XL 125 Varadero	JC 32	01-10			640-0324-04	659,00	641-0324-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25						Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
XL 125 Varadero	JC 32	01-10			640-0324-05	659,00	641-0324-05	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50						Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
XL 125 Varadero	JC 49	11-13			640-0324-00	659,00	641-0324-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
XL 125 Varadero	JC 49	11-13			640-0324-01	659,00	641-0324-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25						Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
XL 125 Varadero	JC 49	11-13			640-0324-02	659,00	641-0324-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50						Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
XLR 125	JD 16	98-99	P		630-0638-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Fat - Cat	TR 200	86-88	P		630-0776-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
XL 200 R	MD 06	83-84	P		640-0735-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
CRF 230 F	ME 09	08-09	P		630-0921-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
CBF 250	MC 35	04-06	P		640-0783-00	659,00	641-0783-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CBR 250 R	MC 41	11-15	I*		630-1038-00	659,00	631-1038-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -40							Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
CN 250 Helix	MF 02	95-99	A	X	630-0545-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
CR 250 Supermono		1998	P		-	-	-	-	642-0534-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
CR 250 Cross		1979	A	X	630-0915-00	1.199,00	-	-	632-0915-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
CR 250 R	ME 03	05-07	P		640-0784-00	659,00	-	-	642-0784-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
CRF 250 R / X	ME 10 / ME 11	05-17	P		640-0787-00	659,00	-	-	642-0787-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-							Hydraulische Federvorspannung oder X-PA nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment or X-PA possible only as special solution without certification of operation
CRF 250 L	MD 38 / MD 44	≥12	A		640-1089-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
CRF 250 L	MD 38 / MD 44	≥12	A*		640-1089-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20							Höherlegung 20 mm, Höhenverstellung nur - 10 mm, ungeeignet für Offroad	Raising 20 mm, ride height adjustment only - 10 mm, not suitable for offroad
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17	A		640-1254-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17	A		640-1254-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17			640-1254-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60							Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
CRM 250 AR Supermoto	MD 32	97-02	P		640-0742-00	659,00	-	-	642-0742-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
NSR 250 R	MC 28	94-99	P		640-0402-00	659,00	641-0402-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard length = suspension + 10 mm
NSR 250 Spez.		1996	P		-	-	641-0279-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
NX 250	MD 21 / 25	88-96	P		640-0155-00	659,00	641-0155-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50								
XL 250 R	MD 03	82-83	P		640-0280-00	659,00	641-0280-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
XL 250 R	MD 11	84-88	P		640-0281-00	659,00	641-0281-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
XR 250 R		86-87	P		640-0282-00	659,00	641-0282-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
XR 250 R	ME 06	88-89	P		640-0283-00	659,00	-	-	642-0283-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
XR 250 R	ME 06	90-95	P		640-0284-00	659,00	-	-	642-0284-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-								
CRF 300L	ND 16	≥20	D*		640-1311-00	659,00	-	-	642-1311-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-							642: X-PA nicht möglich	642: X-PA not possible
CRF 300L	ND 16	≥20	R*		640-1311-01	659,00	-	-	642-1311-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	+20							Höherlegung 20 mm, 642: X-PA nicht möglich; Höhenverstellung nicht möglich	Raising 20 mm, 642: X-PA not possible, ride height adjustment not possible
CRF 300L	ND 16	≥20	R*		640-1311-02	659,00	-	-	642-1311-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm, 642: X-PA nicht möglich	Lowering 30 mm, 642: X-PA not possible
CRF 300L	ND 16	≥20	R*		640-1311-03	659,00	-	-	642-1311-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-60							Tieferlegung 30 mm, 642: X-PA nicht möglich	Lowering 60 mm, 642: X-PA not possible
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21	T*		640-1315-00	659,00	-	-	642-1315-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-							642: X-PA nicht möglich	642: X-PA not possible
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21	T*		640-1315-01	659,00	-	-	642-1315-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	+20							Höherlegung 20 mm, 642: X-PA nicht möglich	Raising 20 mm, 642: X-PA not possible
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21	T*		640-1315-02	659,00	-	-	642-1315-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm, 642: X-PA nicht möglich	Lowering 30 mm, 642: X-PA not possible

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

HONDA																							
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21	T*	640-1315-03	659,00	-	-	642-1315-03	1.049,00	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 30 mm, 642: X-PA nicht möglich	Lowering 60 mm, 642: X-PA not possible							
XL 350 R	ND 03	85-87	P	640-0156-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
CB 1 (CB 400 F)	NC 27	89-91	P	640-0019-00	659,00	641-0019-00	949,00	-	-	-	-	-	-20 -40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation								
CB 400 Four	CB 400	75-80	A	X	630-0674-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	4 Zylinder, Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm, inkl. Höhenverstellung	4 cylinder, Wilbers standard length = suspension + 15 mm, incl. ride height adjustment								
CB 400 SF	NC 31 / NC 39	92-01		X	630-0285-00	1.199,00	-	-	632-0285-00	1.799,00	633-0285-00	S	1.799,00										
CBR 400 RR	NC 23	86-89	P		-	-	641-0629-00	949,00	-	-	-	-	-										
CBR 400 RR	NC 29	90-99	A		640-0129-00	659,00	641-0129-00	949,00	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation								
NS 400 R	NC 19	85-86	A		640-0157-00	659,00	641-0157-00	949,00	-	-	-	-	-										
RVF 400 R	NC 35	94-96	P		640-0286-00	659,00	641-0286-00	949,00	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, if ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed								
VF 400 FD	NC 13	83-85	P		640-0287-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Mit Höhenverstellung weniger Hub als original	With ride height adjustment less stroke than original								
VFR 400 R	NC 30	89-91	P		640-0029-00	659,00	641-0029-00	949,00	-	-	-	-	+25 -30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation								
XR 400 R	NE 03	96-02	P		640-0288-00	659,00	-	-	642-0288-00	1.049,00	-	-	-										
CRF 450	PE 05	03-05	P		-	-	-	-	642-0653-00	1.049,00	-	-	-	-25									
CRF 450	PE 05	06-16	P		-	-	-	-	642-0809-00	1.049,00	-	-	-										
CB 500	PC 26 / 32	94-03	A	X	630-0289-00	1.199,00	-	-	632-0289-00	1.799,00	633-0289-00	S	1.799,00	-25 -50	Vorspannungsringe, Typ 632 + 633 und Ausgleichsbehälter oben unter der Verkleidung	Preload adjuster ring, type 632 + 633 and compression tank on top below the covering							
CB 500 F	PC 45	13-15	B*		630-1129-00	659,00	631-1129-00	1.049,00	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 F	PC 45	13-15	B*		630-1129-01	659,00	631-1129-01	1.049,00	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 F	PC 45	13-15	B*		630-1129-02	659,00	631-1129-02	1.049,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 FA	PC 58	16-17	D		630-1250-00	659,00	631-1250-00	1.049,00	-	-	-	-	-										
CB 500 FA	PC 58	16-17	D		630-1250-01	659,00	631-1250-01	1.049,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
CB 500 F	PC 63	≥19	D		630-1318-00	659,00	631-1318-00	1.049,00	-	-	-	-	-										
CB 500 F	PC 63	≥19	D		630-1318-01	659,00	631-1318-01	1.049,00	-	-	-	-	+ 10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm								
CB 500 F	PC 63	≥19	D		630-1318-02	659,00	631-1318-02	1.049,00	-	-	-	-	- 30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
CB 500 Four	CB 500	71-77	A	X	630-0674-00	1.397,00	-	-	-	-	-	-	-	4 Zylinder, Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm, inkl. Höhenverstellung	4 cylinder, Wilbers standard length = suspension + 15 mm, incl. ride height adjustment								
CB 500 X	PC 46	13-15	B*		630-1121-00	659,00	631-1121-00	1.049,00	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 X	PC 46	13-15	B*		630-1121-01	659,00	631-1121-01	1.049,00	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, Hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 X	PC 46	13-15	B*		630-1121-02	659,00	631-1121-02	1.049,00	-	-	-	-	-10	Tieferlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 10 mm, hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 X	PC 46	13-15	B*		630-1121-03	659,00	631-1121-03	1.049,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended								
CB 500 X	PC 46	13-15	B*		630-1121-04	659,00	631-1121-04	1.049,00	-	-	-	-	-55	Tieferlegung 55 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 55 mm, hydraulic preload adjustment recommended								
CBF 500 / A	PC 39	04-08	B		640-0717-01	659,00	641-0717-01	949,00	-	-	-	-	+25 -30 -50 -70										

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

HONDA																								
CBR 500 R	PC 44	13-15	I*		630-1125-00	659,00	631-1125-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload adjustment recommended
CBR 500 R	PC 44	13-15	I*		630-1125-01	659,00	631-1125-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15			Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 15 mm, hydr. preload adjustment recommended
CBR 500 R	PC 44	13-15	I*		630-1125-02	659,00	631-1125-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30			Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload adjustment recommended
CMX 500 Rebel	PC 56	≥17		X	630-1355-00	1.199,00	632-1355-00	1.729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CMX 500 Rebel	PC 56	≥17		X	630-1355-01	1.199,00	632-1355-01	1.729,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
CX 500	CX 500	77-83	A	X	630-0160-00	1.199,00	-	-	632-0160-00	1.799,00	633-0160-00	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-				
CX 500 E Euro	PC 06	82-84	A		640-0159-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40			Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CX 500 T Turbo	PC 03	81-83	A		640-0159-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40			Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GL 500 Silverwing	PC 02	82-84	P		640-0164-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Augenaufnahme unten ( hydraulische Federvorspannung ohne ABE möglich)	Eye mount bottom (hydraulic preload adjustment without certification of operation possible)
NSR 500 V2		1997	P		-	-	-	-	642-0290-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
VF 500 F/ F2	PC 12	84-87	P		640-0165-00	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50			Mit Höhenverstellung	With ride height adjustment
XL 500 R	PD 02	82-86	P		640-0161-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XR 500 R	XR 500 R	81-82	P		640-0292-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XR 500 R	PE 03	83-84	P		640-0293-00	659,00	641-0293-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Typ 641 nicht getestet, ohne Gutachten	Type 641 not tested
XBR 500	PC 15	85-89	A	X	630-0701-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CBX 550 F/ FII	PC 04	82-85	R		640-0158-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Hydr. Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjustment not tested
CB 600 F / SF Hornet	PC 34 / 36	98-02			640-0225-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50			ACHTUNG! Breite der unteren Gabelaufnahme unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the width of the fork mount!
CB 600 F Hornet	PC 36	03-06	B		640-0667-00	659,00	641-0667-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40			ACHTUNG! Breite der unteren Gabelaufnahme unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the width of the fork mount!
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08	P		640-0076-00	659,00	641-0076-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +30 -20 -40			Hydraulische Federvorspannung empfohlen (Vorspannung sonst nicht zugänglich)	Hydraulic preload recommended (preload otherwise not accessible)
CB 600 F Hornet	PC 41	09-12	I		640-0971-00	659,00	641-0971-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CB 600 F Hornet	PC 41	09-12	I		640-0971-01	659,00	641-0971-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20			Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
CB 600 F Hornet	PC 41	09-12	I		640-0971-02	659,00	641-0971-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
CB 600 F Hornet	PC 41	09-12	I		640-0971-03	659,00	641-0971-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40			Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
CBF 600 N / NA / S / SA	PC 38	04-07	B		640-0717-00	659,00	641-0717-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -30 -50 -70				
CBF 600 N / NA / S / SA	PC 43	08-13	P		640-0927-00	659,00	641-0927-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CBF 600 N / NA / S / SA	PC 43	08-13	P		640-0927-01	659,00	641-0927-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15			Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
CBF 600 N / NA / S / SA	PC 43	08-13	P		640-0927-02	659,00	641-0927-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
CBF 600 N / NA / S / SA	PC 43	08-13	P		640-0927-03	659,00	641-0927-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45			Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm
CBR 600 F	PC 19 / 23	87-90	I		640-0020-00	659,00	641-0020-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40				
CBR 600 F / Supersport	PC 25 / 31	91-96	I*		640-0021-00	659,00	641-0021-00	949,00	642-0021-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -25 -50			Type 640 und 641 - Höhenverstellung nur bei Höherlegung 15 mm, Typ 642 nur Race: die Hinterradabdeckung muss geändert werden	Types 640 and 641 - height adjustment only with raising 15 mm, type 642 only Race: rear wheel cover has to be changed
CBR 600 F / Supersport	PC 25 / 31	97-98	I*		640-0021-01	659,00	641-0021-01	949,00	642-0021-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -25 -50			Version 642 nur Race, die Hinterradabdeckung muss geändert werden	Type 642 only Race: rear wheel cover has to be changed
CBR 600 F / SF Sport	PC 35	99-07	I		640-0442-00	659,00	641-0442-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 20   -30				
CBR 600 F	PC 41	11-12	I*		640-1037-00	659,00	641-1037-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -35			Hydr. Federvorspannung empfohlen!	Hydr. preload recommended!

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

HONDA																							
CBR 600 RR	PC 37	03-06	P		640-0662-00	659,00	-	-	-	-	643-0662-00	QS	1.149,00	+15 -30 -50	Mit hydraulische Federvorspannung: Bitte Typ bzw. - Baujahr angeben	With hydraulic preload adjustment: Please state type or year of building							
CBR 600 RR	PC 40	07-08	P		640-0845-00	659,00	-	-	-	-	643-0845-00	QS	1.149,00	-40									
CBR 600 RR	PC 40	09-16	P		640-0965-00	659,00	641-0965-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -40									
FJS 600 Silverwing	PF 01	01-05	A	X	630-0680-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	Roller, (Wilbers Federbeine sind 27 mm kürzer aber ohne Änderung der Sitzhöhe - Hauptständer muss entfernt werden)	Scooter (Wilbers absorbers are 27 mm shorter but match the standard seating height - the main stand must be removed)							
VT 600 C Shadow	PC 21	88-00			640-0166-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50									
XL 600 RM/ LM	PD 04	85-87	P		640-0163-00	659,00	641-0163-00	949,00	-	-	-	-	-										
XL 600 R	PD 03	83-87	P		640-0162-00	659,00	641-0162-00	949,00	-	-	-	-	-										
XL 600 V Transalp	PD 06	87-88	B		640-0037-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50									
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	89-00	P		640-0038-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+35 -30 -60	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm (durch Negativfederwege), hydraulische Federvorspannung empfohlen	Wilbers standard length = suspension + 20 mm (due to negative sags), hydr. preload recommended							
XR 600 R	PE 04	85-86	I		640-0295-00	659,00	641-0295-00	949,00	-	-	-	-	-										
XR 600 R	PE 04	87-90	I		640-0296-00	659,00	641-0296-00	949,00	-	-	-	-	-										
XR 600 R	PE 04	91-98	I		640-0298-00	659,00	-	-	642-0298-00	1.049,00	-	-	-										
CB 650 F	RC 75	14-16	P		640-1149-00	659,00	641-1149-00	949,00	-	-	-	-	-										
CB 650 F	RC 75	14-16	P		640-1149-01	659,00	641-1149-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm							
CB 650 F	RC 75	14-16	B		640-1149-02	659,00	641-1149-02	949,00	-	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 25 mm, Sitzhöhe 785 mm	Lowering 25 mm, Seating height 785 mm							
CB 650 RA	RH 08	≥21	R		640-1320-00	659,00	641-1320-00	949,00	-	-	-	-	-										
CB 650 RA	RH 08	≥21	R		640-1320-01	659,00	641-1320-01	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
CB 650 RA	RH 08	≥21	R		640-1320-02	659,00	641-1320-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CBR 650 F	RC 74	14-16	P*		640-1151-00	659,00	641-1151-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjuster recommended							
CBR 650 F	RC 74	14-16	P*		640-1151-01	659,00	641-1151-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjuster recommended							
CBR 650 F	RC 74	14-16	B*		640-1151-02	659,00	641-1151-02	949,00	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic preload adjuster recommended, seating height 795 mm							
CX 650 E/ T	RC 12 / 16	82-86	A		640-0159-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40									
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00	P		640-0222-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-35 -50 -70									
GL 650	RC 10	83-84	P		640-0164-01	758,00	-	-	-	-	-	-	-		Gabelaufnahme unten, inkl. Höhenverstellung, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Fork mount bottom, incl. ride height adjustment, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation							
NT 650 Hawk GT Bros	RC 31	88-91	P		640-0025-00	659,00	641-0025-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 +30 -30	Hydraulische Federvorspannung ohne Halterung	No hydraulic preload bracket							
NT 650 V Deauville	RC 47	98-05	B		640-0226-00	659,00	641-0226-00	949,00	-	-	-	-	-	-35 -50 -75									
NTV 650 Revere	RC 33	88-98	P		640-0026-00	659,00	641-0026-00	949,00	-	-	-	-	-	-20 -40	Hydraulische Federvorspannung ohne Halterung, Höhenverstellung oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	No hydraulic preload bracket, ride height adjustment at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed.							
NX 650 Dominator	RD 02	88-94	P		640-0027-00	659,00	641-0027-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 +30 -25 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, wenn Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, if ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed							
NX 650 Dominator	RD 08	95-00	P		640-0028-00	659,00	641-0028-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -20 -40	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed							
SLR 650 / FX 650 Vigor	RD 09	97-00	P		640-0222-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-35 -50 -70									

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline














WILBERS Adjustline																		
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English
<b>HONDA</b>																		
XR 650 L	RD 06	93-99	P	640-0040-00	659,00	-	-	642-0040-00	1.049,00	-	-	-	-25 -50		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich!	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation!		
XR 650 R	RE 01	00-07	A	640-0356-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich!	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation!		
XR 650 Africa Twin	RD 03	88-89		640-0041-00	659,00	641-0041-00	949,00	-	-	-	-	-	+35 +50 -30		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm (durch Negativfederwege) Höhenverstellung oben Montiert	Wilbers standard height = suspension + 10 mm (due to negative sags) Height adjuster mounted at top		
XL 650 V Transalp	RD 10	00-01	I	640-0542-00	659,00	-	-	642-0542-00	1.049,00	-	-	-	-25 -50					
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07	A	630-0542-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07	A	630-0542-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07	A	630-0542-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
FMX 650	RD 12 A	05-07		640-0780-00	659,00	641-0780-00	949,00	-	-	-	-	-	-25 -50					
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11	M*	640-1051-00	659,00	-	-	642-1051-00	1.049,00	-	-	-	+20 -25		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 642, nicht in Kombi mit Höhenverstellung, Wilbers Standard = Sitzhöhe + 10 mm	Hydr. preload only type 642 not in combination with ride height adj., Wilbers standard = seating height + 10 mm		
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16	P	640-1152-00	659,00	641-1152-00	949,00	-	-	-	-	-			Originallänge	Original length		
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16	P	640-1152-01	659,00	641-1152-01	949,00	-	-	-	-	-			Wilbers Standardlänge = + 15 mm,	Wilbers standard length = + 15 mm		
NC 700 Integra	RC 62	12-13	P*	640-1095-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended		
NC 700 Integra	RC 62	12-13	P*	640-1095-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+20		Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended		
NC 700 Integra	RC 62	12-13	P*	640-1095-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended		
NC 700 S	RC 61	12-13	P*	640-1073-00	659,00	641-1073-00	949,00	-	-	-	-	-			Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended		
NC 700 S	RC 61	12-13	P*	640-1073-01	659,00	641-1073-01	949,00	-	-	-	-	-	+30		Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 30 mm, hydr. preload recommended		
NC 700 S	RC 61	12-13	P*	640-1073-02	659,00	641-1073-02	949,00	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended		
NC 700 X	RC 63	12-13	P*	640-1067-00	659,00	641-1067-00	949,00	-	-	-	-	-			Hydr. Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung - 10 mm möglich	Hydr. preload recommended, ride height adjustment -10 mm possible		
NC 700 X	RC 63	12-13	B*	640-1067-01	659,00	641-1067-01	949,00	-	-	-	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20mm, hydr. preload recommended		
NC 700 X	RC 63	12-13	B*	640-1067-02	659,00	641-1067-02	949,00	-	-	-	-	-	-45		Tieferlegung 45 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 45 mm, hydr. preload recommended		
NT 700 V / VA Deauville	RC 52	06-09	B	640-0814-00	659,00	641-0814-00	949,00	-	-	-	-	-	-30 -50		ABS // Höhenverstellung nicht möglich	ABS // Height adjustment not possible		
VF 700/ 750 F Interceptor	RC 15	83-86	P	640-0300-00	758,00	641-0300-00	1.048,00	-	-	-	-	-			Inkl. Höhenverstellung, Wilbers Standardlänge = Federbeinlänge + 10 mm	Incl. ride height adjustment, Wilbers standard length = suspension + 10 mm		
XL 700 V / VA Transalp	RD 13 / RD 15	08-13	I	640-0869-00	659,00	641-0869-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -25 -50					
X-ADV	RC 95	18-20	P*	640-1251-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjuster recommended, seating height 795 mm		
X-ADV	RC 95	18-20	B*	640-1251-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+20		Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydraulic preload adjuster recommended, seating height 795 mm		
X-ADV	RC 95	18-20	B*	640-1251-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydraulic preload adjuster recommended, seating height 795 mm		
X-ADV	RC 95	18-20	B*	640-1251-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-50		Tieferlegung 50 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 50 mm, hydraulic preload adjuster recommended, seating height 795 mm		
CB 750 Seven Fifty	RC 42	92-03		X 630-0219-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0219-00	S	1.799,00	+10 -25 -40					
CB 750 K1-K7 / F1/F2	CB 750	71-78	A	X 630-0168-00	1.199,00	-	-	632-0168-00	1.799,00	633-0168-00	S	1.799,00						
CB 750 Bol d'Or	RC 04 / 06	78-82	S	X 630-0168-01	1.199,00	-	-	632-0168-01	1.799,00	633-0168-01	S	1.799,00						
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23	K*	630-1359-00	659,00	631-1359-00	1.049,00	-	-	-	-	-			631: X-PA nicht möglich	631: X-PA not possible		
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23	K*	630-1359-01	659,00	631-1359-01	1.049,00	-	-	-	-	-			631: X-PA nicht möglich	631: X-PA not possible		
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23	K*	630-1359-02	659,00	631-1359-02	1.049,00	-	-	-	-	-			631: X-PA nicht möglich	631: X-PA not possible		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		€	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR		 Deutsch	 English
HONDA				630 / 640	631 / 641	632 / 642	633 / 643					mm			
CBX 750 F	RC 17	84-86	P	640-0169-00	758,00	641-0169-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-25 -45	Inkl. Höhenverstellung, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Incl. ride height adjustment, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14	P	640-1138-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14	P	640-1138-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14	B	640-1138-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	≥14	P	640-1131-00	659,00	641-1131-00	949,00	-	-	-	-	-			
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	≥14	P	640-1131-01	659,00	641-1131-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	≥14	B	640-1131-02	659,00	641-1131-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
NC 750 X	RC 72	14-15	B*	640-1130-00	659,00	641-1130-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload recommended
NC 750 X	RC 72	14-15	B*	640-1130-01	659,00	641-1130-01	949,00	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic preload recommended
NC 750 X	RC 72	14-15	B*	640-1130-02	659,00	641-1130-02	949,00	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 45 mm, hydraulic preload recommended
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	T	640-1205-00	659,00	641-1205-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload recommended
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	M	640-1205-01	659,00	641-1205-01	949,00	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydraulic preload recommended
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	M	640-1205-02	659,00	641-1205-02	949,00	-	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 45 mm, hydraulic preload recommended
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21	P	640-1324-00	659,00	641-1324-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen aber nicht mit Koffersystem kompatibel	Hydraulic preload recommended but not compatible with case system
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21	P	640-1324-01	659,00	641-1324-01	949,00	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen aber nicht mit Koffersystem kompatibel	Raising 30 mm, hydraulic preload recommended but not compatible with case system
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21	P	640-1324-02	659,00	641-1324-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen aber nicht mit Koffersystem kompatibel	Lowering 30 mm, hydraulic preload recommended but not compatible with case system
VF 700/ 750 F	RC 15	83-86		640-0300-00	758,00	641-0300-00	1.048,00	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
VF 750 S	RC 07	82-85	P	640-0301-00	758,00	-	-	-	-	-	-	-		Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
VF 750 C Magna	RC 43	93-00	A X	630-0547-00	1.199,00	-	-	632-0547-00	1.799,00	633-0547-00	S	1.799,00	-20		
VFR 750 F	RC 24	86-87	I*	640-0030-00	659,00	641-0030-00	949,00	-	-	-	-	-		Länge = 270 mm, Höhenverstellung nur + 10 - weniger Hub	Length = 280 mm, ride height adjustment only + 10 mm - less stroke
VFR 750 F	RC 24	86-87	I*	640-0030-02	659,00	641-0030-02	949,00	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, Höhenverstellung nur + 10 - weniger Hub	Raising 20 mm, ride height adjustment only + 10 mm - less stroke
VFR 750 F	RC 24	86-87	B	640-0030-04	659,00	641-0030-04	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89	I	640-0030-01	659,00	641-0030-01	949,00	-	-	-	-	-		Länge = 280 mm	Length = 280 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89	I	640-0030-03	659,00	641-0030-03	949,00	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
VFR 750 F	RC 24	88-89	B	640-0030-05	659,00	641-0030-05	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
VFR 750 F	RC 36	89-93	P	640-0031-00	659,00	641-0031-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -20 -45		
VFR 750 F	RC 36	94-99	P	640-0032-00	659,00	641-0032-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -15 -35		
VFR 750 R	RC 30	88-89	P	640-0034-00	659,00	641-0034-00	949,00	-	-	-	-	-	+15	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich / 18" Rad? Falls ja: Ursprungshöhe gewünscht?	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation / 18" wheel? If yes: original height wanted?
RVF 750 R	RC 45	94-98	B	640-0036-00	659,00	641-0036-00	949,00	-	-	643-0036-00	P	1.049,00			
VT 750 C / C 2 / Shadow	RC 44	97-02	A X	630-0275-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-			
Transalp XL 750	RD 16	22>	B	640-1361-00	659,00	641-1361-00	949,00	-	-	-	-	-			
XLV 750 R	RD 01	83-86	P	640-0404-00	659,00	641-0404-00	949,00	-	-	-	-	-			



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

HONDA																							
XRV 750 Africa Twin	RD 04	90-92	P*		640-0041-01	659,00	641-0041-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+35 +50 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm (durch Negativfederwege) Höhenverstellung oben Montiert	Wilbers standard height = suspension + 10 mm (due to negative sags) Height adjuster mounted at top		
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	P		640-0042-00	659,00	641-0042-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+50	Höherlegung 50 mm	Raising 50 mm		
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	P		640-0042-01	659,00	641-0042-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm		
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	P		640-0042-02	659,00	641-0042-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	P		640-0042-03	659,00	641-0042-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
PC 800 Pacific Coast	RC 34	88-98	A	X	630-0302-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VFR 800 F	RC 46	98-01	P		640-0033-00	659,00	641-0033-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Wilbers standard height = suspension + 10 mm, hydr. preload recommended		
VFR 800 F	RC 46	02-13	P		640-0511-00	659,00	641-0511-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 -50	-	-		
VFR 800 FA	RC 79 / RC 93	≥14	P		640-1144-00	659,00	641-1144-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VFR 800 FA	RC 79 / RC 93	≥14	B		640-1144-01	659,00	641-1144-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14	I*		640-1041-00	659,00	641-1041-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended		
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	P*		640-1155-00	659,00	641-1155-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended		
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	P*		640-1155-01	659,00	641-1155-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. prelaod recommended		
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	B*		640-1155-02	659,00	641-1155-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. prelaod recommended		
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	B*		640-1155-03	659,00	641-1155-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. prelaod recommended		
CB 900 F Bol d'Or	SC 01	78-81	A	X	630-0170-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	633-0170-00	S	1.799,00	-	-	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
CB 900 F / II Bol d'Or	SC 09	82-83	A	X	630-0170-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	633-0170-01	S	1.799,00	-	-	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
CB 900 F Hornet	SC 48	02-04	I		640-0612-00	659,00	641-0612-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -30	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard length = suspension + 15 mm, ride		
CB 900 F Hornet	SC 48	05-07	I		640-0612-05	659,00	641-0612-05	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -30	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard length = suspension + 15 mm		
CBR 900 RR	SC 28	92-95	P		640-0022-00	659,00	-	-	642-0022-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	-	-		
CBR 900 RR	SC 33	96-99	P*		640-0023-00	758,00	641-0023-00	1.048,00	642-0023-00	1.148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Mit Höhenverstellung	With ride height adjustment		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	P		640-0524-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0524-00	Q	1.049,00	-	-	-20 -45	-	-		
CBR 900 RR	SC 50	02-03	B		640-0622-00	659,00	641-0622-00	949,00	-	-	-	-	-	643-0622-00	QS	1.149,00	-	-	+10 -35	Höhenverstellung bereits im Rahmen	Ride height adj, already in the frame		
CB 1000 F	SC 30	93-97	A	X	630-0171-00	1.199,00	-	-	632-0171-00	1.799,00	-	-	-	633-0171-00	S	1.799,00	-	-	-30 -50	Typ 632: Federbein kopfüber montiert	Type 632: Strut mounted upside down		
CB 1000 R	SC 60	08-17	P		640-0891-00	659,00	641-0891-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	Wilbers Standard = Fahrwerk + 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Wilbers standard = suspension + 10 mm, ride height adjustment recommended		
CB 1000 R Neo Sports Café	SC 80	≥18	P*		640-1258-00	659,00	641-1258-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Ride height adjustment recommended		
CB 1000 R Neo Sports Café	SC 80	≥18	P*		640-1258-01	659,00	641-1258-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, ride height adjustment recommended		
CB 1000 R Neo Sports Café	SC 80	≥18	P*		640-1258-02	659,00	641-1258-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, ride height adjustment recommended		
CB 1000 R Neo Sports Café	SC 80	≥18	B*		640-1258-03	659,00	641-1258-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 40	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, ride height adjustment recommended		
CBF 1000 / A	SC 58	06-09	B*		640-0811-00	659,00	641-0811-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar	Wilbers standard height = suspension + 10 mm, hydraulic preload adjustmend recommended, not adjustable with hook wrench		
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16	P		640-0988-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm		
CBR 1000 F	SC 21	87-88	B		640-0024-00	659,00	641-0024-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	-	-		
CBR 1000 F	SC 24	89-00	B		640-0024-01	659,00	641-0024-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	-	-		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																	
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	mm		Deutsch		English	
<b>HONDA</b>																	
CBR 1000 RR	SC 57 A / B	04-07	P		640-0720-00	659,00	-	-	-	-	643-0720-00	PS	1.149,00	-25 -50	Höhenverstellung Standard = + 10 mm	Ride height djustment standard = + 10 mm	
CBR 1000 RR	SC 59	08-11	P*		640-0881-00	659,00	-	-	-	-	643-0881-00	P	1.049,00	+10 -20 -40	(L65° H40) auch für ABS passend! Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich - weniger Hub, Typ 643 mit ABS: hydr. Federvorspannung nicht möglich	(L65° H40) Ride height adjustment only with type 643 - less stroke, Type 643 with ABS: hydr. preload adjustment not possible	
CBR 1000 RR	SC 59	12-16	P*		640-0881-01	659,00	-	-	-	-	643-0881-01	P	1.049,00	-30	(L65° H40) auch für ABS passend! Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich - weniger Hub	(L65° H40) Ride height adjustment with type 643 - less stroke	
CBX 1000	CB 1	78-79	A	X	630-0170-02	1.199,00	-	-	-	-	633-0170-02	S	1.799,00	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
CBX 1000 C	SC 06	81-83	P*		640-0172-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19	F*		640-1186-00	659,00	-	-	642-1186-00	1.049,00	-	-	-	-	Typ SD04:Hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen, Typ SD06 X-PA oder hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen - ACHTUNG! Bitte Fahrgestellnummer angeben!	Type SD04: Hydraulic preload adjustment possible and recommended, type SD06 = X-PA or hydraulic preload adjustment possible and recommended. Attention: Please specify the VIN number.	
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19	F*		640-1186-01	659,00	-	-	642-1186-01	1.049,00	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Typ SD04:Hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen, Typ SD06 X-PA oder hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen - ACHTUNG! Bitte Fahrgestellnummer angeben!	Raising 25 mm, type SD04: Hydraulic preload adjustment possible and recommended, type SD06 = X-PA or hydraulic preload adjustment possible and recommended. Attention: Please specify the VIN number.	
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19	F*		640-1186-02	659,00	-	-	642-1186-02	1.049,00	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Typ SD04:Hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen, Typ SD06 X-PA oder hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen - ACHTUNG! Bitte Fahrgestellnummer angeben!	Lowering 30 mm, type SD04: Hydraulic preload adjustment possible and recommended, type SD06 = X-PA or hydraulic preload adjustment possible and recommended. Attention: Please specify the VIN number.	
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19	F*		640-1186-03	659,00	-	-	642-1186-03	1.049,00	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, Typ SD04:Hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen, Typ SD06 X-PA oder hydraulische Federvorspannung möglich und empfohlen - ACHTUNG! Bitte Fahrgestellnummer angeben!	Lowering 60 mm, type SD04: Hydraulic preload adjustment possible and recommended, type SD06 = X-PA or hydraulic preload adjustment possible and recommended. Attention: Please specify the VIN number.	
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18	D		640-1261-00	659,00	-	-	642-1261-00	1.049,00	-	-	-	+15	Wilbers Standardlänge	Wilbers Standard Length	
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18	D		640-1261-01	659,00	-	-	642-1261-01	1.049,00	-	-	-	-	Originalsitzhöhe	Original seat height	
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18	D		640-1261-02	659,00	-	-	642-1261-02	1.049,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18	D		640-1261-03	659,00	-	-	642-1261-03	1.049,00	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18	D		640-1261-04	659,00	-	-	642-1261-04	1.049,00	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm	
GL 1000	GL 1 / 2	75-79	A	X	630-0767-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
VF 1000 R / F	SC 15 / SC 16	84-86	P*		640-0173-00	758,00	641-0173-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Höhenverstellung, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 641 möglich	Ride Height adjustment included, hydr. preload only with type 641
VF 1000 F II	SC 15	84-86	P		640-0174-00	758,00	641-0174-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	Inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adjustment
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97-06	P		640-0122-00	659,00	641-0122-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-30 -45		
VTR 1000 SP 1	SC 45	00-01	P*		640-0525-00	659,00	-	-	-	-	643-0525-00	Q	1.049,00	-25 -50	Wilbers Standard = + 10 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Version 643	Wilbers standard = + 10 mm, hydr. preload adjustment only with 643	
VTR 1000 SP 2	SC 45	02-06	P*		640-0525-01	659,00	-	-	-	-	643-0525-01	Q	1.049,00	+10 -25 -50	Hydr. Federvorspannung nur bei Version 643	Hydraulic preload adjustment only with 643	
XL 1000 V Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	P		640-0489-00	659,00	-	-	642-0489-00	1.049,00	-	-	-	+15 -30 -50			

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

HONDA																											
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13	P		640-0753-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	When ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side	
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13	B		640-0753-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm, wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	Raising 10 mm, when ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side	
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13	P		640-0753-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	Lowering 25 mm, when ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side	
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13	P		640-0753-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, wenn mit hydr. Federvorspannung bitte informieren, ob orig. Handrad links oder rechts!	Lowering 50 mm, when ordering with hydr. preload, state if original preload knob is on the left or right side	
CB 1100 SF X11	SC 42	99-03	P		640-0522-00	659,00	641-0522-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35		
VF 1100 S	SC 17	83-85	P		640-0516-00	758,00	641-0516-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inklusive Höhenverstellung, hHydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Including ride height adjustment , hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
VF 1100 C Magna	SC 12	83-86	A	X	630-0716-00	1.199,00	-	-	632-0716-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CB 1100 / EX	SC 65 / SC 66	13-18	A	X	640-1092-00	1.299,00	-	-	642-1092-00	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
CB 1100 / EX	SC 65 / SC 66	13-18	A	X	640-1092-01	1.299,00	-	-	642-1092-01	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
CB 1100	SC 65	13-18	A	X	640-1092-02	1.299,00	-	-	642-1092-02	1.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Lowering 30 mm, , hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
CB 1100 F Bol d'Or	SC 11	83-84	A	X	630-0170-04	1.199,00	-	-	-	-	633-0170-04	S	1.799,00	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm											
CB 1100 R	SC 05 / 08	80-83		X	630-0170-03	1.199,00	-	-	-	-	633-0170-03	S	1.799,00	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm											
CBR 1100 XX Black-Bird /Vergaser	SC 35	97-98	P		640-0035-00	659,00	641-0035-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm
CBR 1100 XX Black-Bird /Einspr.	SC 35	99-08	P		640-0035-01	659,00	641-0035-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20			640-1296-00	659,00	-	-	642-1296-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20	P*		640-1296-01	659,00	-	-	642-1296-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydr. preload recommended
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20	P*		640-1296-02	659,00	-	-	642-1296-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20	P*		640-1296-03	659,00	-	-	642-1296-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydr. preload recommended
GL 1100 Goldwing Inter.	SC 02	80-83	A	X	630-0176-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0176-00	S	1.799,00	-25 -50													
NT 1100	SC 84 A/B	≥22	R		640-1333-00	659,00	-	-	642-1333-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NT 1100	SC 84 A/B	≥22	R		640-1333-01	659,00	-	-	642-1333-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung mm, X-PA Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, X-PA preload recommended
NT 1100	SC 84 A/B	≥22	R		640-1333-02	659,00	-	-	642-1333-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, X-PA preload recommended
ST 1100 Pan European	SC 26	90-01	P		640-0175-00	659,00	641-0175-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -30	Tieferlegung max. 30 mm	Lowering max. 30 mm
VT 1100 C 2 / C 3	SC 32 / SC 39	95-00	A	X	630-0537-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge: 320 mm	Length: 320 mm
GL 1200 DX	SC 14	84-88	A	X	630-0177-00	1.199,00	-	-	632-0177-00	1.799,00	633-0177-00	S	1.799,00	-20													
VFR 1200 F	SC 63	09-16	P		640-0990-00	659,00	-	-	-	-	643-0990-00	QSD	1.249,00	+15 -30													
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70	12-15	P*		640-1081-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70	12-15	P*		640-1081-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 76	≥16	P*		640-1081-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 76	≥16	P*		640-1081-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR		Deutsch 	English 		
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		mm				
<b>HONDA</b>																
CB 1300 X 4	SC 38	97-03	A X	630-0469-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0469-00	S	1.799,00	+20 +30 +60 -20 -40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Wilbers standard length = suspension + 20 mm	
CB 1300 F Super Four	SC 40	98-02	A X	630-0421-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0421-00	S	1.799,00		Nur bei ausgebautem Hebelsystem möglich	Only with removed linkage system possible	
CB 1300 F Super Four	SC 54	03-13		X	630-0471-00	1.199,00	-	-	-	633-0471-00	S	1.799,00	-20 -45	Typ 630: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Typ 633: mit hydr. Federvorspannung keine ABE	Type 630: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16	P*		640-0451-00	659,00	641-0451-00	949,00	-	-	-	-	-30	Keine Tieferl. mit Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung möglich	With lowering no height adj. + hydr. preload possible	
VT 1300 CX	SC 61	09-16	I		640-1050-00	659,00	641-1050-00	949,00	-	-	-	-	+25	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
VTX 1300	SC 52	03-07		X	630-0604-01	1.199,00	-	-	-	633-0604-01	S	1.799,00	-30			
GL 1500 Gold Wing / GL 1500 C	SC 22 / 34	88-00	A		640-0178-00	659,00	-	-	-	-	-	-		Mono-Einseitig (nicht für Kompressorfederbein)	Mono-single-sided (not for Compressor shock)	
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00	A X		630-0178-00	1.199,00	-	-	632-0178-00	1.799,00	-	-	-25	Empfohlen! Typ 632: Federbein kopfüber montiert	Recommended! Type 632: shock absorber up side down installed	
GL 1500 Valkyrie F6C	SC 34	96-01	D X		630-0484-00	1.199,00	-	-	632-0484-00	1.799,00	633-0484-00	S	1.799,00	-25 -50		
GL 1800 Gold Wing	SC 47	01-11	A		640-0614-00	999,00	641-0614-00	1.399,00	-	-	-	-	-20	Inkl. teilhydraulischer Federvorspannung und Verkopplung / Federbein muss eingeschickt werden	Incl. partial hydraulic preload + coupling / shock has to be sent in	
GL 1800 Goldwing	SC 68	12-17	B*		640-1187-00	999,00	641-1187-00	1.399,00	-	-	-	-		Inkl. teilhydraulischer Federvorspannung und Verkopplung / Federbein muss eingeschickt werden	Incl. partial hydraulic preload + coupling / shock has to be sent in	
GL 1800 Goldwing	SC 68	12-17	B*		640-1187-01	999,00	641-1187-01	1.399,00	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Hauptständer muss demontiert werden, inkl. teilhydraulischer Federvorspannung und Verkopplung / Federbein muss eingeschickt werden	Raising 25 mm, the main stand must be removed, incl. partial hydraulic preload + coupling / shock has to be sent in	
GL 1800 Goldwing	SC 68	12-17	B*		640-1187-02	999,00	641-1187-02	1.259,00	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, inkl. teilhydraulischer Federvorspannung und Verkopplung / Federbein muss eingeschickt werden	Lowering 20 mm, incl. partial hydraulic preload + coupling / shock has to be sent in	
F 6 B	SC 68	13-16			640-1104-00	659,00	-	-	-	-	-	-		Wilbers Standard = Fahrwerk + 20 mm	Wilbers standard = suspension + 20 mm	
VTX 1800	SC 46	02-06		X	630-0604-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0604-00	S	1.799,00	-30		
<b>HUSQVARNA</b>																
TE 410 / TE 610 E		93-96	P		-	-	-	-	642-0043-00	1.049,00	-	-	-			
TE 410 / TE 610 E		97-10	A		-	-	-	-	642-0044-00	1.049,00	-	-	-			
TE 449	A 6	11-13	A*		640-1021-00	659,00	-	-	642-1021-00	1.049,00	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
TC 450		03-07	P		-	-	-	-	642-0786-00	1.049,00	-	-	-			
SM 570 R		01-04	P		640-0740-00	659,00	-	-	642-0740-00	1.049,00	-	-	-	Supermoto	Supermoto	
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	P		640-1078-00	659,00	641-1078-00	949,00	-	-	-	-				
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	P		640-1078-01	659,00	641-1078-01	949,00	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	P		640-1078-02	659,00	641-1078-02	949,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14	P		640-1078-03	659,00	641-1078-03	949,00	-	-	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm	
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20	P		640-1325-00	659,00	641-1325-00	949,00	-	-	-	-				
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20	P		640-1325-01	659,00	641-1325-01	949,00	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm	
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20	P		640-1325-02	659,00	641-1325-02	949,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20	P		640-1325-03	659,00	641-1325-03	949,00	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm	
<b>HYOSUNG</b>																
XRX 125	RX	06-14	P		630-0818-00	659,00	-	-	-	-	-	-				
GT 650 S / R	GT 650	05-17			630-0790-00	659,00	631-0790-00	1.049,00	-	-	-	-				
<b>INDIAN</b>																
Scout	M / S / A	14-17		X	640-1182-00	1.299,00	-	-	642-1182-00	1.999,00	-	-	-			

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch	English
				630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	€		mm		
<b>INDIAN</b>															
Scout	M / S / A	14-17	X	640-1182-01	1.299,00	-	-	642-1182-01	1.999,00	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Scout Bobber	M	18-21	A X	640-1313-00	1.299,00	-	-	642-1313-00	1.999,00	-	-	-			
Scout Bobber	M	18-21	A X	640-1313-01	1.299,00	-	-	642-1313-01	1.999,00	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
<b>KAWASAKI</b>															
KX 60	KX 60 B	93-99	P	630-0431-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
KX 80		98-99	P	-	-	-	-	642-0913-00	1.049,00	-	-	-			
KX 85	KX 085 A	04-13	P	640-0741-00	659,00	-	-	642-0741-00	1.049,00	-	-	-			
KMX 125	MX 125 A / B	86-00	P	630-0425-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50		
KX 125		94-98	P	-	-	-	-	642-0641-00	1.049,00	-	-	-			
KDX 200		89-94	P	640-0307-00	659,00	-	-	642-0307-00	1.049,00	-	-	-			
KR - 1 S	KR 250 C 2	90-92	I	640-0310-00	659,00	641-0310-00	949,00	-	-	-	-	-			
KDX 250		91-95	P	-	-	-	-	642-0306-00	1.049,00	-	-	-			
KLR 250 R	KL 250 D	84-93	P	640-0308-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
KLX 250	LX 250 E2	93-98	P	640-0309-00	659,00	-	-	642-0309-00	1.049,00	-	-	-			
KLX 250	LX 250 B	81-85	A X	630-0698-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-			
Ninja 250 R	EX 250 K	08-12	B	630-0883-00	659,00	631-0883-00	1.049,00	-	-	-	-	-	+15 +30		
KX 250	KX 250 L	99-02	P	-	-	-	-	642-0458-00	1.049,00	-	-	-			
KX 250 F	KX 250 N	04-05	P	-	-	-	-	642-0721-00	1.049,00	-	-	-			
Ninja 300	EX 300 A	13-17	B	630-1090-00	659,00	631-1090-00	1.049,00	-	-	-	-	-			
Ninja 300	EX 300 A	13-17	B	630-1090-01	659,00	631-1090-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Zephyr 400	ZR 400 C	91-08	A X	630-0311-00	1.199,00	-	-	632-0311-00	1.799,00	633-0311-00	S	1.799,00			
ZRX 400	ZRX 400 E	94-08	A X	630-0312-00	1.199,00	-	-	632-0312-00	1.799,00	633-0312-00	S	1.799,00			
ZXR 400	ZX 400 L	91-99	P	630-0196-00	659,00	631-0196-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-30 -45		
ER-5 Twister	ER 500 A	96-00	A X	630-0514-00	1.199,00	-	-	632-0514-00	1.799,00	633-0514-00	S	1.799,00	-20 -45		
ER-5 Twister	ER 500 A	01-06	A X	630-0661-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50		
GPZ 500 S	EX 500 A / D	87-98	P	630-0197-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Hydraulische Federvorspannung ohne Halterung	No hydraulic preload bracket
KH 500 / 750	H1F / H2	75-77	A X	630-0323-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-			
KLE 500	LE 500 A	91-07	P*	640-0052-00	659,00	641-0052-00	949,00	-	-	-	-	-	-25 -50	Hydraulische Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjustment not tested
KLE 500 Police	LE 500 A	92-00	P	-	-	641-0052-01	949,00	-	-	-	-	-	-25 -50	Hydraulische Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjustment not tested
GPZ 550 Uni Trak	ZX 550 A	83-91		640-0313-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom
GPZ 550	KZ 550	81-83		640-0314-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Augenaufnahme unten	Eye mount bottom
Zephyr 550	ZR 550 B	92-99	A* X	630-0198-01	1.199,00	-	-	632-0198-01	1.799,00	633-0198-01	S	1.799,00	+30 -35 -50	Typ 633: Höhenverstellung nicht möglich	Type 633: height ride adjustment not possible
Z 550	KZ 550 B	81-83	B	640-0328-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
GPX 600 R	ZX 600 C	88-99	P	640-0045-01	659,00	641-0045-01	949,00	-	-	-	-	-	+15 -25 -50		
GPZ 600 R	ZX 600 A	85-90		640-0045-00	659,00	641-0045-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -25 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97	A	640-0056-00	659,00	641-0056-00	949,00	-	-	-	-	-	-25 -50		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G / H	98-99	P	640-0213-00	659,00	641-0213-00	949,00	-	-	643-0213-00	P	1.049,00	+20 -20 -40		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01	P	640-0518-00	659,00	-	-	-	-	643-0518-00	P	1.049,00	-25 -50		
ZX-6R Ninja	ZX 636 A	2002	P	640-0518-01	659,00	-	-	-	-	643-0518-01	P	1.049,00	-25 -50		
ZX-6RR / 636 Ninja	ZX 600 K / ZX 636 B	03-04	P	640-0646-00	659,00	641-0646-00	949,00	-	-	643-0646-00	QS	1.149,00			
ZX-6R / 636 / ZX-6RR Ninja	ZX 636 C / ZX 600 N	05-06	P	640-0745-00	659,00	-	-	-	-	643-0745-00	QS	1.149,00	+25		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																										
<b>KAWASAKI</b>																										
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07-08	P		640-0844-00	659,00	-	-	-	-	643-0844-00	QS	1.149,00	+20 -30												
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-12	P		640-0957-00	659,00	-	-	-	-	643-0957-00	QS	1.149,00	+20 -20												
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	P		640-1094-00	659,00	-	-	-	-	643-1094-00	QS	1.149,00													
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	P		640-1094-01	659,00	-	-	-	-	643-1094-01	QS	1.149,00	+15	Höherlegung 15 mm								Raising 15 mm			
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	P		640-1094-02	659,00	-	-	-	-	643-1094-02	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm									Lowering 30 mm		
ZX-6R Ninja	ZX 636 G	≥19	P		640-1328-00	659,00	-	-	-	-	643-1328-00	QRR	1.249,00													
ZX-6R Ninja	ZX 636 G	≥19	P		640-1328-01	659,00	-	-	-	-	643-1328-01	QRR	1.249,00	+10	Höherlegung 10 mm									Raising 10 mm		
ZX-6R Ninja	ZX 636 G	≥19	P		640-1328-02	659,00	-	-	-	-	643-1328-02	QRR	1.249,00	-30	Tieferlegung 30 mm									Lowering 30 mm		
ZZR 600	ZX 600 D	90-92	P		640-0826-00	659,00	641-0826-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+35											
ZZR 600	ZX 600 E	93-06	P		640-0066-00	659,00	641-0066-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+20 +35 -30 -50											
ER-6 N / F	ER 650 A / EX 650 A	06-08	B		640-0789-00	659,00	-	-	642-0789-00	1.049,00	-	-	-	-	-25 -50											
ER-6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11	A		640-0947-00	659,00	-	-	-	-	643-0947-00	QS	1.149,00	-40	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.									hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation		
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	B		640-1072-00	659,00	-	-	642-1072-00	1.049,00	-	-	-	-												
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	B		640-1072-01	659,00	-	-	642-1072-01	1.049,00	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm								Raising 25 mm		
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	B		640-1072-02	659,00	-	-	642-1072-02	1.049,00	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm									Lowering 20 mm	
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	B		640-1072-03	659,00	-	-	642-1072-03	1.049,00	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm									Lowering 40 mm	
KLR 650	KL 650 C	95-04	A		640-0505-00	659,00	641-0505-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm									Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
KLR 650/ Tengai	KL 650 A / B	87-94			630-0053-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-55											
KLX 650 C	KLX 650 C	92-96	P		640-0054-00	659,00	641-0054-00	949,00	-	-	-	-	-	-												
KLX 650 R	KLX 650 A	92-96	P		640-0055-00	659,00	-	-	642-0055-00	1.049,00	-	-	-	-												
Ninja 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K / ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-00	659,00	641-1241-00	949,00	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar									hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
Ninja 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K / ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-01	659,00	641-1241-01	949,00	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm (Sitzhöhe 810 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar									Raising 20 mm (seating height 810 mm) hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
Ninja 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K / ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-02	659,00	641-1241-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 775 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar									Lowering 20 mm (seating height 775 mm) hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
Ninja 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K / ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-03	659,00	641-1241-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar									Lowering 40 mm (seating height 750 mm) hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
Versys 650 / ABS	LE 650 A / C	07-14	I		640-0725-00	659,00	641-0725-00	949,00	-	-	-	-	-	-	+25  -25 -50											
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	P*		640-1169-00	659,00	641-1169-00	949,00	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen									Hydraulic preload adjustment recommended	
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	P*		640-1169-01	659,00	641-1169-01	949,00	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen									Raising 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	B*		640-1169-02	659,00	641-1169-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen									Lowering 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	B*		640-1169-03	659,00	641-1169-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen									Loering 40 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
W 650	EJ 650-A	99-04		X	630-0064-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0064-00	S	1.799,00	+15 -15												
Z 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K / ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-00	659,00	641-1241-00	949,00	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar									hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>KAWASAKI</b>																							
Z 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-01	659,00	641-1241-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm (Sitzhöhe 810 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar	Raising 20 mm (seating height 810 mm) hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
Z 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-02	659,00	641-1241-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 775 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar	Lowering 20 mm (seating height 775 mm) hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
Z 650	ER650H / ER650HA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / ER650S	≥17	B*		640-1241-03	659,00	641-1241-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm), hydr. Federvorspannung empfohlen, mit Hakenschlüssel nicht verstellbar	Lowering 450 mm (seating height 750 mm) hydraulic preload adjustment, not adjustable with hook wrench	
GPX 750 R	ZX 750 F	87-88	B		640-0046-00	659,00	641-0046-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GPZ 750	ZX 750 A	83-85	B		640-0316-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge + 5 mm möglich / Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Length + 5 mm possible / , hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
GPZ 750 R	ZX 750 G	84-87	P		640-0047-00	659,00	641-0047-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20	Bohrungsdurchmesser an der Gabel: Ø 10 mm oder Ø 12 mm?	Bore diameter at the fork Ø 10 mm or Ø 12 mm?	
GPZ 750 T	ZX 750 E	83-85	P*		640-0132-00	659,00	641-0132-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	mit Höhenverstellung wenig Hub	with ride height adjustment less stroke	
Zephyr 750	ZR 750 C	91-99	A*	X	630-0198-00	1.199,00	-	-	632-0198-00	1.799,00	633-0198-00	S	1.799,00	+30 -35 -50							Typ 633: Höhenverstellung nicht möglich	Type 633: height ride adjustment not possible	
ZR-7	ZR 750 F	99-04	I*		640-0494-00	659,00	641-0494-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Mit Höhenverstellung wenig Hub	With ride height adj. less stroke	
ZX-7R Ninja	ZX 750 N	96-02	P		640-0057-02	659,00	641-0057-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50			
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N	96-98	P		640-0057-03	659,00	641-0057-03	949,00	-	-	643-0057-03	P	1.049,00	-25 -50									
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N / P	96-98			-	-	-	-	-	-	643-0057-04	P	1.049,00								Werkshebel	Workskit-link	
ZX-7RR Ninja	ZX 750 N / P	96-98			-	-	-	-	-	-	643-0057-05	P	1.049,00								Kitabel	Racekit-link	
ZXR 750	ZX 750 H	88-90	P		640-0061-00	659,00	641-0061-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -25 -50			
ZXR 750	ZX 750 H	88-90	P		640-0062-00	659,00	641-0062-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
ZXR 750	ZX 750 J / L / N	90-95	P		640-0057-00	659,00	641-0057-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50			
ZXR 750 R	ZX 750 J / L / N	91-92	P		640-0057-01	659,00	641-0057-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50			
Z 750 / Z 750 S	ZR 750 J / ZR 750 K	04-06	P		640-0705-00	659,00	641-0705-00	949,00	-	-	643-0705-00	QS	1.149,00	+25 -25 -50									
Z 750	ZR 750 L	07-12	I		630-0859-00	659,00	-	-	-	-	633-0859-00	S	949,00	+20 -50									
Z 750 R	ZR 750 N	11-12	B		630-1040-00	659,00	-	-	-	-	633-1040-00	P	1.089,00	+10 -40									
VN 800/Classic/Drifter	VN 800 A/B/C	95-06	B		640-0317-00	659,00	641-0317-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 -50			
W 800	EJ 800 A	11-16	*	X	630-1027-00	1.199,00	-	-	632-1027-00	1.799,00	633-1027-00	S	1.799,00	+10 -20							Federbeinlänge: +10 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Suspension length: +10 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
Z 800	ZR 800 A	13-17	P		640-1093-00	659,00	-	-	-	-	643-1093-00	QS	1.149,00										
Z 800	ZR 800 A	13-17	P		640-1093-01	659,00	-	-	-	-	643-1093-01	QS	1.149,00	+20							Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
Z 800	ZR 800 A	13-17	P		640-1093-02	659,00	-	-	-	-	643-1093-02	QS	1.149,00	-30							Tieferlegung 30 mm	Lowering 20 mm	
GPZ 900 R	ZX 900 A	84-85	B		640-0047-01	659,00	641-0047-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20	10 mm Bohrung oben	Drilling 10 mm at the top	
GPZ 900 R	ZX 900 A	86-94	B		640-0048-00	659,00	641-0048-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +30	12 mm Bohrung oben	Drilling 12 mm at the top	
GPZ 900 R Japan	A 12	97-00	A		640-0626-00	659,00	641-0626-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	inkl. Höhenverstellung	Incl. ride height adj.	
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17	P		640-1058-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17	B		640-1058-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
Z 900	ZR 900 B	17-19	R*		640-1263-00	659,00	641-1263-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 640 - Höhenverstellung nicht möglich	X-PA Preload adjustment recommended, type 640 - ride height adjustment not possible	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

KAWASAKI																							
Z 900	ZR 900 B	17-19	R*		640-1263-01	659,00	641-1263-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen, Typ 640 - Höhenverstellung nicht möglich	Raising 25 mm, X-PA Preload adjustment recommended, type 640 - ride height adjustment not possible			
Z 900	ZR 900 B	17-19	D		640-1263-02	659,00	641-1263-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, X-PA Preload adjustment recommended			
Z 900	ZR 900 B	17-19	D		640-1263-03	659,00	641-1263-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, X-PA Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, X-PA Preload adjustment recommended			
Z 900	ZR 900 F / H	≥20	R		640-1303-00	659,00	641-1303-00	949,00											Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
Z 900	ZR 900 F / H	≥20	R		640-1303-01	659,00	641-1303-01	949,00											Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
Z 900	ZR 900 F / H	≥20	R		640-1303-02	659,00	641-1303-02	949,00											Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
Z 900	ZR 900 F / H	≥20	R		640-1303-03	659,00	641-1303-03	949,00											Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18	R*		640-1245-00	659,00	641-1245-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Typ 640 Höhenverstellung nicht möglich	Type 640 height right adjustment not possible			
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18	R*		640-1245-01	659,00	641-1245-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Typ 640 Höhenverstellung nicht möglich	Raising 25 mm, Type 640 height right adjustment not possible			
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18	R*		640-1245-02	659,00	641-1245-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, Typ 640 Höhenverstellung nicht möglich	Lowering 20 mm, Type 640 height right adjustment not possible			
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18	D		640-1245-03	659,00	641-1245-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
ZL 900 Eliminator	ZLT 00 A	85-86	A	X	630-0555-01	1.199,00	-	-	632-0555-01	1.799,00	633-0555-01	S	1.799,00										
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	94-95	P		640-0057-04	659,00	641-0057-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50					
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97	P		640-0059-00	659,00	641-0059-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50					
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98-99	P*		640-0060-00	659,00	-	-	642-0060-00	999,00	643-0060-00	P	1.049,00						Typ 640: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich., Typ 642: Höhenverstellung nur + 10 mm, weniger Hub	Type 640: Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, Typ 642: height ride adjustment only +10 mm, less stroke			
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00-01	P*		640-0513-00	659,00	641-0513-00	949,00	-	-	643-0513-00	P	1.049,00						Typ 640: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	type 640: Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation			
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02-03	P		640-0619-00	659,00	641-0619-00	949,00	-	-	643-0619-00	QS	1.149,00					-20 -45					
ZX-10 Ninja	ZXT 00 B	88-91	P		640-0200-00	659,00	641-0200-00	949,00	-	-	-	-	-										
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	B		640-0708-00	758,00	-	-	-	-	643-0708-00	PS	1.238,00						inkl. Höhenverstellung	incl. ride height adjustment			
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	P		640-0802-00	659,00	-	-	-	-	643-0802-00	PS	1.149,00					-50	Typ 643: Auspuffhitzeschutz muss bearbeitet werden	Type 643: exhaust heat protection has to be revised			
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E / F	08-10	P		640-0872-00	659,00	-	-	-	-	643-0872-00	QS	1.149,00					+20 -40					
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	11-16	I*		-	-	641-1028-00	949,00	-	-	-	-	-					+20 -20	Höhenverstellung in Kombi mit Tieferlegung nicht möglich	Combi ride height adj. with lowering not possible			
GPZ 1000 RX	ZX 00 A	86-89	P		640-0050-00	659,00	641-0050-00	949,00	-	-	-	-	-										
GTR 1000	ZGT 00 A	86-03	Q*		640-0319-00	669,00	641-0319-00	939,00	-	-	-	-	-					+25 -25 -50	Inklusive Bolzen, Höhenverstellung nur + 10 mm möglich, weniger Hub, oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	Incl. bolt, ride height adjustment only + 10 mm possible, less stroke, at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed.			
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	P*		640-1076-00	659,00	641-1076-00	949,00	-	-	-	-	-						Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nur bei Version 641 möglich	Combination ride height + hydr. preload only possible with version 641			
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	P*		640-1076-01	659,00	641-1076-01	949,00	-	-	-	-	-					-25	Tieferlegung 25 mm, Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nur bei Version 641 möglich	Lowering 25 mm, Combination ride height + hydr. preload only possible with version 641			
Versys 1000	LZT 00 A	12-14	P*		640-1076-02	659,00	641-1076-02	949,00	-	-	-	-	-					-50	Tieferlegung 50 mm, Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nur bei Version 641 möglich	Lowering 50 mm, Combination ride height + hydr. preload only possible with version 641			
Versys 1000	LZT 00 B	15-18	P		640-1184-00	659,00	641-1184-00	949,00	-	-	-	-	-										
Versys 1000	LZT 00 B	15-18	P		640-1184-01	659,00	641-1184-01	949,00	-	-	-	-	-					+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm			
Versys 1000	LZT 00 B	15-18	P		640-1184-02	659,00	641-1184-02	949,00	-	-	-	-	-					-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
Versys 1000	LZT 00 B	15-18	B		640-1184-03	659,00	641-1184-03	949,00	-	-	-	-	-					-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19	P		640-1323-00	659,00	641-1323-00	949,00	-	-	-	-	-						Hydr. Federvorspannung empfohlen				

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

KAWASAKI																							
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19	P		640-1323-01	659,00	641-1323-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, Hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. Preload recommended			
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19	P		640-1323-02	659,00	641-1323-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, Hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended			
KLV 1000	WVBS	04-06	P		640-0329-00	659,00	641-0329-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
KLV 1000	WVBS	04-06	P		640-0329-01	659,00	641-0329-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
KLV 1000	WVBS	04-06	P		640-0329-02	659,00	641-0329-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm			
Z 1000 A1/2	Z 1 F	76-79	A	X	630-0199-00	1.199,00	-	-	632-0199-00	1.799,00	633-0199-00	S	1.799,00	+15 +30 -15 -30									
Z 1000 MK II	KZT 00 A	79-80	A	X	630-0199-04	1.199,00	-	-	632-0199-04	1.799,00	633-0199-04	S	1.799,00	+15 +30 -15 -30									
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83	A	X	630-0199-03	1.199,00	-	-	632-0199-03	1.799,00	633-0199-03	S	1.799,00	+15 +30 -15 -30									
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81-83	A	X	630-0199-01	1.199,00	-	-	632-0199-01	1.799,00	633-0199-01	S	1.799,00	+15 +30 -15 -30									
Z 1000 R	KZT 00 R	82-84	A	X	630-0199-02	1.199,00	-	-	632-0199-02	1.799,00	633-0199-02	S	1.799,00	+15 +30 -15 -30					Typ 633 Federbeine kopfüber montiert	Type 633: shock absorbers up side down installed			
Z 1000	ZRT 00 A	03-06	P		640-0665-00	659,00	641-0665-00	949,00	-	-	643-0665-00	QS	1.149,00	-25 -50									
Z 1000	ZRT 00 B / C	07-09	P		640-0861-00	659,00	-	-	-	-	643-0861-00	P	1.049,00	+20 -25 -50									
Z 1000	ZRT 00 D	10-13	P		640-0995-00	659,00	641-0995-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -30	Federbeinlänge = + 5 mm	Suspension = + 10 mm			
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	P*		640-1147-00	659,00	641-1147-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended			
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	P*		640-1147-01	659,00	641-1147-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydr. preload recommended			
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16	B*		640-1147-02	659,00	641-1147-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended			
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13	P		640-1020-00	659,00	641-1020-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -30	Wilbers Standardlänge = Originallänge + 5 mm, Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard length = original length + 5 mm, ride height + 10 mm			
Z 1000 SX / ABS	ZXT 00 L / W ZXT 02 K	14-19 ≥20	P		640-1150-00	659,00	641-1150-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Z 1000 SX / ABS	ZXT 00 L / W ZXT 02 K	14-19 ≥20	B		640-1150-01	659,00	641-1150-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
Z H2	ZRT 00 K	≥20	R		640-1293-00	659,00	-	-	-	-	643-1293-00	P	1.049,00						X-PA empfohlen	X-PA recommend			
Z H2	ZRT 00 K	≥20	R		640-1293-01	659,00	-	-	-	-	643-1293-01	P	1.049,00	+15					Höherlegung 15 mm, X-PA empfohlen	Raising 15 mm, X-PA recommended			
Z H2	ZRT 00 K	≥20	R		640-1293-02	659,00	-	-	-	-	643-1293-02	P	1.049,00	-30					Tieferlegung 30 mm, X-PA empfohlen	Lowering 30 mm, X-PA recommended			
ZL 1000 Eliminator	ZLT 00 A	87-88	A	X	630-0555-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0555-00	S	1.799,00										
GPZ 1100 A Uni Trak (ZX 1100 A)	ZXT 10 A	83-85	B		640-0201-00	659,00	641-0201-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +30	Gabelaufnahme unten 12 x 27 mm	fork mount bottom 12 x 27 mm			
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-99	P		640-0051-00	659,00	641-0051-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Z 1100 ST	KZT 10 A	79-80	A	X	630-0491-00	1.199,00	-	-	632-0491-00	1.799,00	633-0491-00	S	1.799,00										
Zephyr 1100	ZRT 10 A	92-97	A	X	630-0321-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0321-00	S	1.799,00										
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	A	X	630-0218-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0218-00	S	1.799,00	+10 -30					Wilbers Standard = Fahrwerk + 10 mm, weniger Hub als original (86 mm/108 mm)	Wilbers standard = Suspension + 10 mm, less strike than original (86 mm/108 mm)			
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92	B		640-0068-00	659,00	641-0068-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25					
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-01	P		640-0069-00	659,00	641-0069-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -25 -50	Höherlegung 25 mm = Hauptständer ohne Funktion	Raising 25 mm = main stand without function			
ZRX 1200	ZRT 20 A	01-06	A	X	630-0218-01	1.199,00	-	-	-	-	633-0218-01	S	1.799,00	+10 -30									
ZZR 1200	ZXT 20 C	02-05	P		640-0635-00	659,00	641-0635-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40					
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01	B		640-0540-00	758,00	641-0540-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Inklusive Höhenverstellung	Ride height adjustment included			
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AB	02-06	B		640-0757-00	758,00	-	-	-	-	643-0757-01	PS	1.238,00	+20 -25 -50					Inklusive Höhenverstellung	Ride height adjustment included			
Z 1300	KZT 30 A	79-90	A	X	630-0322-00	1.199,00	-	-	632-0322-00	1.799,00	633-0322-00	S	1.799,00	+25									
GTR 1400	ZGT 40 A	07-09	P		640-0865-00	659,00	641-0865-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -25					
GTR 1400	ZGT 40 C / ZGT 40 E	10-16	P*		640-0981-00	659,00	641-0981-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -25	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended			
ZZR 1400	ZXT 40 A / C	06-11	P		640-0862-00	659,00	641-0862-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ZZR 1400	ZXT 40 A / C	06-11	P		640-0862-01	659,00	641-0862-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm			

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																		
			Zubehör/Extras 		€		€		€		€	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR			Deutsch		English	
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			mm					
<b>KAWASAKI</b>																		
ZZR 1400	ZXT 40 A / C	06-11	P	640-0862-02	659,00	641-0862-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm		
ZZR 1400	ZXT 40 A / C	06-11	P	640-0862-03	659,00	641-0862-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm		
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12	P	640-1075-00	659,00	641-1075-00	949,00	-	-	-	-	-	-					
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12	P	640-1075-01	659,00	641-1075-01	949,00	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12	P	640-1075-02	659,00	641-1075-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
VN 1500 / Classic	VNT 50 A / B / C / D	87-99	A	X	630-0448-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0448-00	S	1.799,00					
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	99-03	P	X	630-0497-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0497-00	S	1.799,00	-20 -40				
VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	02-03	A	X	640-0938-05	1.299,00	-	-	642-0938-05	1.999,00	-	-	-		Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Typ 642 = 2 low speed adjuster		
VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	02-03	A	X	640-0938-06	1.299,00	-	-	642-0938-06	1.999,00	-	-	-	+10	Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Typ 642 = 2 low speed adjuster		
VN 1600 Mean Streak	VNT 60 B	03-08	A	X	640-0938-00	1.299,00	-	-	642-0938-00	1.999,00	-	-	-	+10	Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Typ 642 = 2 low speed adjuster		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16		X	640-1057-00	1.299,00	-	-	642-1057-00	1.999,00	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	A*	X	640-1057-01	1.299,00	-	-	642-1057-01	1.999,00	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Raising 15 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation		
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	A*	X	640-1057-02	1.299,00	-	-	642-1057-02	1.999,00	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Lowering 30 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation		
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	A*	X	640-1057-03	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation		
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	A*	X	640-1057-04	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Raising 15 mm, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation		
VN 2000 / Classic	VNW 00 A / VNW 00 H	04-10	A		640-0755-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible		
<b>KTM</b>																		
50 SX LC		≥06	P		630-0941-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-					
50 SX LC		≥06	P		630-0941-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
SX 125 PDS		≥93	P		-	-	-	-	642-0434-06	1.049,00	-	-	-	-20 -40				
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	P		640-1044-00	659,00	641-1044-00	949,00	-	-	-	-	-					
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	P		640-1044-01	659,00	641-1044-01	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	P		640-1123-00	659,00	641-1123-00	949,00	-	-	-	-	-					
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	B		640-1123-01	659,00	641-1123-01	949,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	B		640-1123-02	659,00	641-1123-02	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
250 SX 2T	250 SX	93-97	P		-	-	-	-	642-0434-03	1.049,00	-	-	-					
250 SX 2T	250 SX	1998	P		-	-	-	-	642-0434-02	1.049,00	-	-	-					
380 SX 2T		98-02	P		-	-	-	-	642-0434-05	1.049,00	-	-	-					
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	P		640-1124-00	659,00	641-1124-00	949,00	-	-	-	-	-					
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	B		640-1124-01	659,00	641-1124-01	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16	B		640-1124-02	659,00	641-1124-02	949,00	-	-	-	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm		
RC 390	KTM IS RC	14-21	B		640-1156-00	659,00	-	-	-	-	643-1156-00	QS	1.149,00		Typ 643 nicht passend für Euro 4 Modelle	Type 643 not suitable for Euro 4 models		
RC 390	KTM IS RC	14-21	B		640-1156-01	659,00	-	-	-	-	643-1156-01	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
400 EXC / -Racing	KTM 4 T-EXC	00-11	P		-	-	-	-	642-0434-04	1.049,00	-	-	-					
450 SMR Supermoto		05-14	P		-	-	-	-	642-0434-12	1.049,00	-	-	-					
LC 4		≤ 95	P		640-0434-00	659,00	-	-	642-0434-00	1.049,00	-	-	-					
LC 4		≥95	P		640-0434-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Länge 410 mm	Length 410 mm		
600 E-GS LC4		88-93	P		640-0434-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-					

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>KTM</b>																								
620 EGS LC4		94-98	P		640-0434-01	659,00	-	-	642-0434-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typ 642: -20 -40				
620 Duke	LC 4	94-98	P		-	-	-	-	642-0434-09	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
640 Adventure	KTM 4T-EGS	01-07			640-0434-17	659,00	-	-	642-0434-17	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
640 Duke II E	KTM DK II	99-07	P		-	-	-	-	642-0434-11	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
640 SM LC4-E Supermoto	KTM 4T-EGS	99-06	A		640-0434-08	659,00	641-0434-08	949,00	642-0434-08	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
690 Duke / R	KTM Duke	08-11	P		640-1006-00	659,00	-	-	642-1006-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -55				
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12	P		640-1079-00	659,00	-	-	-	-	643-1079-00	QS	1.149,00	-	-	-	-	-	-					
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12	P		640-1079-01	659,00	-	-	-	-	643-1079-01	QS	1.149,00	+25						Höherlegung 25 mm			Raising 25 mm	
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12	P		640-1079-02	659,00	-	-	-	-	643-1079-02	QS	1.149,00	-20						Tieferlegung 20 mm			Lowering 20 mm	
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12	P		640-1079-03	659,00	-	-	-	-	643-1079-03	QS	1.149,00	-40						Tieferlegung 40mm			Lowering 40 mm	
690 SMC Supermoto	KTM 690 LC 4	08-11			-	-	641-0000-115	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Lieferung mit technischem Bericht		Delivery with technical report
690 SMC Supermoto	KTM LC 4	08-11	P		640-0982-00	659,00	641-0982-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -90				
690 Enduro	KTM 690 LC 4	08-10			640-0925-00	659,00	641-0925-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-80			Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17	P		640-1106-00	659,00	641-1106-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17	P		640-1106-01	659,00	641-1106-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20			Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17	B		640-1106-02	659,00	641-1106-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60			Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
790 Duke	KTM 790 DUKE	≥18	R		640-1253-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
790 Duke	KTM 790 DUKE	≥18	D		640-1253-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
790 Duke	KTM 790 DUKE	≥18	D		640-1253-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40			Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
890 Adventure	KTM 890 Adventure	≥20	R		640-1339-00	659,00	641-1339-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
890 Adventure	KTM 890 Adventure	≥20	R		640-1339-01	659,00	641-1339-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25			Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
890 Adventure	KTM 890 Adventure	≥20	R		640-1339-02	659,00	641-1339-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30			Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
890 Adventure	KTM 890 Adventure	≥20	R		640-1339-03	659,00	641-1339-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-60			Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
890 Duke / Duke 890 L	KTM 790 DUKE	≥20	D		640-1331-00	659,00	641-1331-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
890 Duke / Duke 890 L	KTM 790 DUKE	≥20	D		640-1331-01	659,00	641-1331-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
890 Duke / Duke 890 L	KTM 790 DUKE	≥20	D		640-1331-02	659,00	641-1331-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40			Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
890 Duke R	KTM 790 DUKE	≥20	R		640-1307-00	659,00	641-1307-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
890 Duke R	KTM 790 DUKE	≥20	R		640-1307-01	659,00	641-1307-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20			Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
890 Duke R	KTM 790 DUKE	≥20	R		640-1307-02	659,00	641-1307-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40			Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
950 Adventure	KTM LC 8	02-04	P		640-0690-00	659,00	-	-	642-0690-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55			Länge: 381 mm	Length: 381 mm
950 Adventure	KTM LC 8	02-04	P		640-0690-01	659,00	-	-	642-0690-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55			Länge: 392 mm	Length: 392 mm
950 Adventure	KTM LC 8	05-06	P		640-0864-01	659,00	-	-	642-0864-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55			Länge: 372 mm	Length: 372 mm
950 Adventure S	KTM LC 8	05-06	P		640-0864-02	659,00	-	-	642-0864-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55			Länge: 385 mm	Length: 385 mm
990 Adventure S	KTM LC 8	2006	P		640-1045-01	659,00	-	-	642-1045-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Länge: 385 mm	Length: 385 mm
990 Adventure S	KTM LC 8	07-08	P		640-1045-02	659,00	-	-	642-1045-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Länge: 392 mm	Length: 392 mm
990 Adventure	KTM LC 8	06-13	P		640-0864-00	659,00	-	-	642-0864-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+40 -60			Länge: 372 mm	Length: 372 mm
990 SMR-/T Supermoto	KTM LC 8	09-13	P*		640-1045-00	659,00	-	-	642-1045-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50 -100			Länge: 392 mm, Höhenverstellung + hydr. Feder-vorspannung nicht in Kombi möglich bei Typ 642	Length: 392 mm, combination ride height adj. + hydr. preload not possible with Type 642
990 Super Duke	KTM LC 8 EFI	07-11	A		640-0779-00	659,00	-	-	642-0779-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 +15 -25 -50			Wilbers Standard = +25 mm	Wilbers standard = +25 mm
990 Super Duke R	KTM LC 8 EFI	07-13	P		640-0966-00	659,00	-	-	642-0966-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50				
990 SM-T / SM-R	KTM LC 8 SM	09-13	P		640-1042-00	659,00	-	-	642-1042-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30 -60				
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18	P		640-1167-00	659,00	-	-	642-1167-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18	P		640-1167-01	659,00	-	-	642-1167-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25			Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																					
			Zubehör/Extras 		630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	€	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR			Deutsch		English
<b>KTM</b>																					
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18	B		640-1167-02	659,00	-	-	-	642-1167-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18	B		640-1167-03	659,00	-	-	-	642-1167-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm	
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13	T		640-1295-00	659,00	-	-	-	642-1295-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung und X-PA empfohlen	Hydr. Preload and X-PA recommended	
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13	T		640-1295-01	659,00	-	-	-	642-1295-01	1.049,00	-	-	-	-	-	+10		Höherlegung 10 mm, Hydr. Federvorspannung und X-PA empfohlen	Raising 10 mm, Hydr. Preload and X-PA recommended	
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13	T		640-1295-02	659,00	-	-	-	642-1295-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, Hydr. Federvorspannung und X-PA empfohlen	Lowering 30 mm, Hydr. Preload and X-PA recommended	
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13	T		640-1295-03	659,00	-	-	-	642-1295-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-60		Tieferlegung 60 mm, Hydr. Federvorspannung und X-PA empfohlen	Lowering 60 mm, Hydr. Preload and X-PA recommended	
1190 RC 8	KTM RC 8	08-11	P		630-0923-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	633-0923-00	S	949,00	-				
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14-19	T*		640-1135-00	659,00	-	-	-	642-1135-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-		Ab Baujahr 2017 keine hydraulische Federvorspannung möglich, Gabelüberarbeitung Rennstrecke, 016-0200-20, ohne Gabelfedern, empfohlen	From 2017 on, no spring preload possible, fork rebuilt "Racetrack", 016-0200-20, without fork springs recommended	
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14-19	F*		640-1135-01	659,00	-	-	-	642-1135-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm - Ab Baujahr 2017 keine hydraulische Federvorspannung möglich, Gabelüberarbeitung Rennstrecke, 016-0200-21, ohne Gabelfedern, empfohlen	Lowering 30 mm - From 2017 on, no spring preload possible, fork rebuilt "Racetrack", 016-0200-21, without fork springs recommended	
<b>LAVERDA</b>																					
650 / 750 S + Formula		95-00	P		640-0325-00	659,00	641-0325-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SFC 750	750	71-75	A	X	630-0325-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1000/1200	1000 / 1200	72-82	A	X	630-0325-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1200		72-82		X	-	-	-	-	-	632-0325-04	1.799,00	-	-	-	-	-	-		Typ 632: Bitte erfragen, ob Heck voll verkleidet ist!	Type 632: Please state if the rear is fully disguised!	
<b>MOTO GUZZI</b>																					
Breva 750 ie	LL	03-07	A	X	630-0684-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50				
S3 750	VK 2	75-76	A	X	630-0774-00	1.199,00	-	-	-	632-0774-00	1.799,00	633-0774-00	S	1.799,00	-	-	-		Bitte Originallänge angeben!	State original length!	
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13	A	X	630-1029-00	1.199,00	-	-	-	632-1029-00	1.799,00	633-1029-00	S	1.799,00	-	-	-30		Typ 632 / 633 Federbeine kopfüber montiert	Type 632 / 633: shock absorbers up side down installed	
Breva 850	LP	06-10	B		640-0866-04	659,00	641-0866-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-40				
Griso 850	LS	06-09	I, R		640-0828-01	659,00	-	-	-	-	-	643-0828-01	QS	1.149,00	-	-	-25 -50				
850 T 1-3	VC / VD	73-75	A	X	630-0333-00	1.199,00	-	-	-	632-0333-00	1.799,00	633-0333-00	S	1.799,00	-	-	-		Wilbers Standardlänge = + 7 mm	Wilbers standard length = + 7 mm	
V 850 California / T3	VD	72-79	A	X	630-0334-03	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MK 3 A				X	630-0334-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Bellagio 940 i.e. / Aquila Nera	LY	07-14	F		640-0989-00	659,00	641-0989-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 35 mm	Wilbers standard length = suspension + 35 mm	
California 1100	EV / KD	98-05	A	X	630-0648-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
California III	VW	87-94	A	X	630-0334-00	1.199,00	-	-	-	632-0334-00	1.799,00	633-0334-00	S	1.799,00	-	-	-				
California Jackal/ Stone/Titanium	KD	99-05	A	X	630-0591-00	1.199,00	-	-	-	632-0591-00	1.799,00	633-0591-00	S	1.799,00	-	-	-25				
California 1100	KC / KD	94-00	A	X	630-0496-00	1.199,00	-	-	-	632-0496-00	1.799,00	633-0496-00	S	1.799,00	-	-	-30				
California Vintage	KD	06-11	A	X	630-1022-00	1.199,00	-	-	-	632-1022-00	1.799,00	633-1022-00	S	1.799,00	-	-	-30				
EV-Touring / California	KD	01-05	A	X	630-0681-00	1.199,00	-	-	-	-	-	633-0681-00	S	1.799,00	-	-	-30		Typ 633: Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Type 633: Wilbers standard length = suspension + 15 mm	
850 T 3/4, Le Mans 850 MK 1/2, 1000 SP	VD / VE / VG	75-83	A	X	630-0337-00	1.199,00	-	-	-	632-0337-00	1.799,00	633-0337-00	S	1.799,00	-	-	-		Länge 330 mm / Bitte Länge prüfen	Length 330 mm / please check length	
850 T5, Le Mans 850 MK 3/4, 1000 S, Mille GT	VR / VF / VW / W / VH	81-94	A	X	630-0335-00	1.199,00	-	-	-	632-0335-00	1.799,00	633-0335-00	S	1.799,00	-	-	-		Länge 340 mm / Bitte Länge prüfen	Length 340 mm / please check length	
V7 750 Café Classic	LW	09-12	A	X	630-0958-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
V7 750 Café Classic	LW	09-12	A	X	630-0958-04	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																				
			Zubehör/Extras 		630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	mm		Deutsch		English
<b>MOTO GUZZI</b>																				
V7 750 Café Classic	LW	09-12	A X	630-0958-05	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
V7 750 Classic	LW	08-12	A X	630-0958-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 750 Classic	LW	08-12	A X	630-0958-06	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
V7 750 Classic	LW	08-12	A X	630-0958-07	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
V7 Racer	LW	11-14	A X	630-1024-00	1.199,00	-	-	632-1024-00	1.799,00	633-1024-00	S	1.799,00	-	-	-	-	-30	Typ 632 / 633 Federbeine kopfüber montiert	Type 632 / 633: shock absorbers up side down installed	
V7 750 Special	LW	12-14	A X	630-0958-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 750 Special	LW	12-14	A X	630-0958-08	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
V7 750 Special	LW	12-14	A X	630-0958-09	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
V7 750 Stone	LW	12-14	A X	630-0958-03	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 750 Stone	LW	12-14	A X	630-0958-10	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
V7 750 Stone	LW	12-14	A X	630-0958-11	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
V7 II Stone / Stornello / Special / Racer	LW	15-16	A X	630-1191-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 II Stone / Stornello / Special / Racer	LW	15-16	A X	630-1191-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
V7 III Anniversario / Carbon / Carbon Shine / Limited / Milano / Night Pack / Rough / Special / Stone	LD	17-20	D X	630-1239-00	1.199,00	-	-	-	-	633-1239-00	S	1.799,00	-	-	-	-	-			
V7 III Anniversario / Carbon / Carbon Shine / Limited / Milano / Night Pack / Rough / Special / Stone	LD	17-20	D X	630-1239-01	1.199,00	-	-	-	-	633-1239-01	S	1.799,00	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
V7 Spezial	KZ	≥21	X	630-1330-00	1.199,00	-	-	632-1330-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 Spezial	KZ	≥21	X	630-1330-01	1.199,00	-	-	632-1330-01	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Höherlegung 20 mm	
V7 Spezial	KZ	≥21	X	630-1330-02	1.199,00	-	-	632-1330-02	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21	X	630-1330-00	1.199,00	-	-	632-1330-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21	X	630-1330-01	1.199,00	-	-	632-1330-01	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Höherlegung 20 mm	
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21	X	630-1330-02	1.199,00	-	-	632-1330-02	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
V85TT	KW KY	≥19 ≥21	B	640-1270-00	659,00	-	-	-	-	643-1270-00	P	1.049,00	-	-	-	-	-			
V85TT	KW KY	≥19 ≥21	B	640-1270-01	659,00	-	-	-	-	643-1270-01	P	1.049,00	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
V85TT	KW KY	≥19 ≥21	B	640-1270-02	659,00	-	-	-	-	643-1270-02	P	1.049,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
V85TT	KW KY	≥19 ≥21	B	640-1270-03	659,00	-	-	-	-	643-1270-03	P	1.049,00	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm	
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16	X	630-1228-00	1.199,00	-	-	632-1228-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16	X	630-1228-01	1.199,00	-	-	632-1228-01	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16	X	630-1228-02	1.199,00	-	-	632-1228-02	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
Daytona 1000	KA	92-96	P	640-0220-00	659,00	641-0220-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20			
Daytona 1000	KL	97-00	B	-	-	641-0519-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30			
Centauro V10	KK	97-00	B	-	-	641-0519-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	+ 5 mm = Wilbers Standard	+ 5 mm = Wilbers standard	
V 100 Mandello	MG	≥22	P	640-1362-00	659,00	-	-	-	-	643-1362-00	P	1.049,00	-	-	-	-	-			
V 100 Mandello	MG	≥22	P	640-1362-01	659,00	-	-	-	-	643-1362-01	P	1.049,00	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm	
V 100 Mandello	MG	≥22	P	640-1362-02	659,00	-	-	-	-	643-1362-02	P	1.049,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
V 1000 GS Convert	VG	78-85	A X	630-0334-05	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Quota 1000 i.e.	KB	92-97		630-0483-00	659,00	-	-	632-0483-00	999,00	633-0483-00	S	949,00	-	-	-	-	-	Alt	Old	
Quota 1100 ES	KM	98-01	T	640-0478-00	659,00	641-0478-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Handrad der hydraulischen Federvorspannung wird am Lenker(-bock) montiert	Handwheel of the hydraulic spring preload is mounted on the handlebar (-bock)	
Sport 1100	KE / KF	94-00		640-0338-00	659,00	641-0338-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Typ 641: Weder Höhenverstellung noch hydr. Federvorspannung möglich	Type 641: neither ride height adjustment nor hydraulic preload adjustment possible	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		Deutsch 	English 
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643			mm		
<b>MOTO GUZZI</b>															
V11 Sport	KR	98-01	B	-	-	641-0519-00	949,00	-	-	-	-	-	-30		
V11 Le Mans / Tenni / Ballabio	KT	02-05	B	-	-	641-0519-01	949,00	-	-	-	-	-	-30		
Griso 1100	LS	05-09	P		640-0828-00	659,00	-	-	-	643-0828-00	QS	1.149,00	-15 -50		
Griso V8 (1200 ccm)	LS	07-17	I		640-0828-02	659,00	-	-	-	643-0828-02	QS	1.149,00			
Breva 1100	LP	04-07	B		640-0866-00	659,00	641-0866-00	949,00	-	-	-	-	-40		
Breva 1200	LP	≥07	B		640-0866-03	659,00	641-0866-03	949,00	-	-	-	-	-40		
Norge 1200 GT	LP	06-10	B		640-0733-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-25 -50		
Sport 1200	LP	06-11	B		640-0866-01	659,00	641-0866-01	949,00	-	-	-	-	-40		
Stelvio 1200 / NTX	LZ	08-17	B		640-1005-00	659,00	641-1005-00	949,00	-	-	-	-	-30		
California 1400 Touring	LV	≥13	A	X	630-1118-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
California 1400 Touring	LV	≥13	A	X	630-1118-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Raising 15 mm, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
<b>MOTO MORINI</b>															
350 Canguro					640-0480-00	659,00	641-0480-00	949,00	-	-	-	-		Nur für die 12-Volt-Version	Only 12 V Version
500 Camel					640-0480-01	659,00	-	-	-	-	-	-			
175 Tresette	175	≥52		X	630-0480-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-			
Corsaro 1200	ZLM01	≥05	B		630-0813-00	659,00	-	-	-	-	-	-			
Corsaro 1200	ZLM01	≥05	B		630-0813-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
9 1/2	02	≥06			640-0932-00	659,00	-	-	642-0932-00	1.049,00	-	-		Typ 642: Federbein kopfüber montiert	Type 642: shock absorber up side down installed
Scrambler 1200	02	≥08	A*		640-1098-00	659,00	-	-	642-1098-00	1.049,00	-	-		Höhenverstellung nur bei Typ 640	Ride height adjustment only with type 640
Scrambler 1200	02	≥08	A*		640-1098-01	659,00	-	-	642-1098-01	1.049,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Höhenverstellung nur bei Typ 640	Raising 15 mm, , ride height adjustment only with type 640
1200 Sport	02	≥08			640-0932-01	659,00	-	-	642-0932-01	1.049,00	-	-		Typ 642: Federbein kopfüber montiert	Type 642: shock absorber up side down installed
<b>MZ</b>															
Baghira Enduro-Supermoto	MuZ 660 E	≥97			640-0457-00	659,00	-	-	642-0457-00	1.049,00	-	-			
SM 125	MZ 125	≥00			630-0603-00	659,00	631-0603-00	1.049,00	-	-	-	-		Nur für Fahrer bis 50 kg und Solobetrieb!	Suitable for solo riders with 50 kg or less!
250 Enduro		≥89			640-0341-00	659,00	-	-	642-0341-00	1.049,00	-	-			
Mastiff	MuZ 660 E	≥97			640-0499-00	659,00	-	-	-	-	-	-			
Skorpion 660	TE / SE / SEK	≥94	A		640-0342-00	758,00	641-0342-00	1.048,00	-	-	-	-		Federbeinlänge = + 8 mm, inkl. Höhenverstellung,	Suspension = + 8 mm, incl. ride height adjustment
Skorpion Replica	TE / SE / SEK	≥95			640-0342-02	758,00	641-0342-02	1.048,00	-	-	-	-		Federbeinlänge = + 8 mm, inkl. Höhenverstellung,	Suspension = + 8 mm, incl. ride height adjustment
Skorpion 660 Tour/Sport	TE / SE / SEK	≥95			640-0342-01	758,00	641-0342-01	1.048,00	-	-	-	-		Federbeinlänge = + 8 mm, inkl. Höhenverstellung,	Suspension = + 8 mm, incl. ride height adjustment
1000 SF	SNZ 105	≥05			-	-	641-0761-00	949,00	-	-	-	-			
<b>MV AGUSTA</b>															
Brutale 675	B 3	12-17	B		640-1120-00	659,00	-	-	-	-	643-1120-00	P	1.049,00	Typ 643 nur ohne ABS	Type 643 only without ABS
Brutale 675	B 3	12-17	B		640-1120-01	659,00	-	-	-	-	643-1120-01	P	1.049,00	Tieferlegung 25 mm, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 25 mm, Type 643 only without ABS
F3 675	F 3	≥12	B*		640-1071-00	659,00	-	-	-	-	643-1071-00	P	1.049,00	Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS
F3 675	F 3	≥12	B*		640-1071-01	659,00	-	-	-	-	643-1071-01	P	1.049,00	Höherlegung 10 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Raising 10 mm, hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS
F3 675	F 3	≥12	B*		640-1071-02	659,00	-	-	-	-	643-1071-02	P	1.049,00	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 20 mm, hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>MV AGUSTA</b>																							
F3 675	F 3	≥12	B*		640-1071-03	659,00	-	-	-	-	643-1071-03	P	1.049,00	-40	Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 30 mm, hydr. preload only with type 643, Type 643 only without ABS							
F 4 750 S Strada	F 4 / F 5	99-05	P		640-0006-00	659,00	-	-	-	-	643-0006-00	QMV	1.249,00	-30   -50									
750 S-Amerika	750 S	1978	B	X	630-0609-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-									
Brutale 800	B3	13-15	B		640-1127-00	659,00	-	-	-	-	643-1127-00	P	1.049,00		Typ 643 nur ohne ABS	Type 643 only without ABS							
Brutale 800	B3	13-15	B		640-1127-01	659,00	-	-	-	-	643-1127-01	P	1.049,00	-25	Tieferlegung 25 mm, Typ 643 nur ohne ABS	Lowering 25 mm, Type 643 only without ABS							
Rivale 800	S 3	14-17	B		640-1161-00	659,00	-	-	-	-	643-1161-00	QS	1.149,00										
Rivale 800	S 3	14-17	B		640-1161-01	659,00	-	-	-	-	643-1161-01	QS	1.149,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm							
Rivale 800	S 3	14-17	B		640-1161-02	659,00	-	-	-	-	643-1161-02	QS	1.149,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
Brutale 910 S/R	F 4 / F 5	85-08	P		640-0006-00	659,00	-	-	-	-	643-0006-00	QMV	1.249,00	-30   -50									
F 4 1000	F 5	99-09	P		640-0006-00	659,00	-	-	-	-	643-0006-00	QMV	1.249,00	-30   -50									
F 4 1000	F 6	10-12	B		640-0998-00	659,00	-	-	642-0998-00	1.049,00	-	-	-		Höhenverstellung nicht möglich	Hydr. preload not possible							
Brutale 1090	B 5	13-18	B		640-1132-00	659,00	-	-	642-1132-00	1.049,00	-	-	-										
Brutale 1090	B 5	13-18	B		640-1132-01	659,00	-	-	642-1132-01	1.049,00	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm							
Brutale 1090	B 5	13-18	B		640-1132-02	659,00	-	-	642-1132-02	1.049,00	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
Brutale 1090	B 5	13-18	B		-	-	-	-	642-1132-03	1.049,00	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm							
<b>ROYAL ENFIELD</b>																							
Himalayan	Himalayan	≥17	P		640-1349-00	659,00	641-1349-00	949,00	-	-	-	-	-										
Himalayan	Himalayan	≥17	P		640-1349-01	659,00	641-1349-01	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
Himalayan	Himalayan	≥17	P		640-1349-02	659,00	641-1349-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
<b>SUZUKI</b>																							
125 Burgman (WVBP)	BP	≥00	P		630-0647-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
RM 125		77-82	A	X	630-0920-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Länge 415 mm	Length 415 mm							
DR 250 S	SJ 42 A	83-89	P		640-0347-00	659,00	641-0347-00	949,00	-	-	-	-	-										
RG 250 W	GJ 21 B	86-88	B		640-0205-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
RGV 250	VJ 21 A	89-90	P		630-0089-01	659,00	631-0089-01	1.049,00	-	-	-	-	-										
RGV 250	VJ 22 B / VJ 21 A / B	89-96	P		630-0089-00	659,00	631-0089-00	1.049,00	-	-	-	-	-										
RMZ 250	RJ 41 A	07-09	P		-	-	-	-	642-0946-00	1.049,00	-	-	-										
TS 250 X	SJ 11 B	85-90	P		640-0348-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
GT 250 X7	GT 200 2	79-81	A	X	630-0634-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-										
DR 350	DK 41 A	89-95	I		640-0070-00	659,00	641-0070-00	949,00	-	-	-	-	-	+25									
DR 350 S / SH	SK 42 B	90-97	F		640-0563-00	659,00	641-0563-00	949,00	-	-	-	-	-										
AN 400 Burgman	WVAU	99-06	P		640-0643-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
DR 400 S	DR 400	80-81	A	X	630-0541-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Wilbers Standard = Fahrwerk + 20 mm	Wilbers standard = suspension + 20 mm							
DR-Z 400 / S	WVBE / WVBC	00-06	P		640-0562-00	659,00	-	-	642-0562-00	1.049,00	-	-	-	-50									
DR-Z 400 E	WVBF	00-07	P		640-0562-01	659,00	-	-	642-0562-01	1.049,00	-	-	-	-50									
DR-Z 400 SM	WVB8	05-08	A		640-0772-00	659,00	-	-	642-0772-00	1.049,00	-	-	-	-25 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation							
GSF 400 Bandit	GK 75 B	89-95	P		630-0349-00	659,00	631-0349-00	1.049,00	-	-	-	-	-										
GSX 400 Impulse	GK 79 A	86-88	A		630-0350-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
GSX 400 Impulse	GK 79 A	94-07	A	X	630-0351-00	1.199,00	-	-	632-0351-00	1.799,00	633-0351-00	S	1.799,00										
GSX-R 400	GK 76 A	91-92	P		640-0455-00	659,00	641-0455-00	949,00	-	-	-	-	-		Standard = Federbein + 5 mm, Augenaufnahme unten	Standard = shock absorber + 5 mm, eye mount bottom							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																							
SUZUKI																							
GSX-R 400	GK 76 A	93-97	P		-	-	-	-	-	-	-	643-0498-00	Q	1.049,00							Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom	
RMZ 450	RL 41 C	05-06	P		640-0752-00	659,00	-	-	642-0752-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Supermoto	Supermoto	
RMZ 450	RL 41 C	05-06	P		640-0752-01	659,00	-	-	642-0752-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cross	Cross	
RMZ 450	RL 41 A	2007	P		-	-	-	-	642-0838-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
RMZ 450	RL 42 A	08-17	P		640-1011-00	659,00	-	-	642-1011-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GS 500 E / F	GM 51 B / WVBK / BK	89-08			630-0143-00	659,00	631-0143-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -50		
RG 500 Gamma	HM 31 A	85-89	P*		640-0090-00	659,00	641-0090-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 641	hydr. preload only with type 641
RG 500 Sport	HM 31 A	70-75	A	X	630-0564-00	1.199,00	-	-	-	-	-	633-0564-00	S	1.799,00									
RM 500 Cross		84-85	P		-	-	641-0919-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
GSX 550 EF/ ES	GN 71 D	83-88	S		640-0144-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -25 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
DR 600/ S/R	SN 41 A	85-89	P		640-0141-00	659,00	641-0141-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99	P		640-0091-00	659,00	641-0091-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSF 600 / S Bandit	WV A 8	00-04	P		640-0760-00	659,00	641-0760-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30 -20 -40		
GSX 600 F	GN 72 B	88-97			640-0145-00	659,00	641-0145-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -30 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX 600 F	AJ	98-04			640-0140-00	659,00	641-0140-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -30		
GSX-R 600 Straße	AD	97-00	P		640-0088-00	659,00	641-0088-00	949,00	-	-	-	643-0088-00	P	1.049,00									
GSX-R 600 Sport	AD	97-00	P		-	-	-	-	-	-	-	643-0088-00	Q	1.049,00									
GSX-R 600	WVBG	01-03	P		640-0528-01	659,00	-	-	-	-	-	643-0528-01	P	1.049,00							-30 -50		
GSX-R 600	WVB 2	04-05	P		640-0712-00	659,00	-	-	-	-	-	643-0712-00	QS	1.149,00							-25 -50		
GSX-R 600	WVCE	06-07	P		640-0800-00	659,00	-	-	-	-	-	643-0800-00	QS	1.149,00							+20 -30		
GSX-R 600	WVCV	08-10	P		640-0930-00	659,00	-	-	-	-	-	643-0930-00	QS	1.149,00							+20 -30		
GSX-R 600	WVC 3	11-16	P		640-1025-01	659,00	-	-	-	-	-	643-1025-01	QS	1.149,00									
GSX-R 600	WVC 3	11-16	P		640-1025-02	659,00	-	-	-	-	-	643-1025-02	QS	1.149,00							+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
GSX-R 600	WVC 3	11-16	P		640-1025-03	659,00	-	-	-	-	-	643-1025-03	QS	1.149,00							-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
GSR 600 / ABS	WVB 9	06-11	P		640-0794-00	659,00	-	-	642-0794-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 -25 -50		
VS 600 Intruder	VR 51 B	95-97	R*	X	630-0574-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjustment not tested
RF 600 R Straße	GN 76 B	93-96	P		630-0149-00	659,00	631-0149-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AN 650 Burgman	WV BU	02-18		X	630-0676-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur an einem Federbein möglich	Hydr. preload only with one shock absorber
DL 650 K, V-Strom	WVB 1	04-06	P		640-0254-00	659,00	641-0254-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 +15 -25 -50		
DL 650 K V-Strom	WVB 1	07-11	I		640-0410-00	659,00	641-0410-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+35 -60		
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16	M		640-1064-00	659,00	641-1064-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16	I		640-1064-01	659,00	641-1064-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16	I		640-1064-02	659,00	641-1064-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16	I		640-1064-03	659,00	641-1064-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17	M		640-1310-00	659,00	641-1310-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17	I		640-1310-01	659,00	641-1310-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17	I		640-1310-02	659,00	641-1310-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17	I		640-1310-03	659,00	641-1310-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		630 / 640 €		631 / 641 €		632 / 642 €		633 / 643 €	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR		Deutsch 	English 
<b>SUZUKI</b>															
DR 650 R/ RS	SP 41 / 42 B	90-91	P		640-0072-00	659,00	641-0072-00	949,00	-	-	-	-	+45 +25 -25 -50	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
DR 650 RSE	SP 43 B	91-96	P		640-0072-01	659,00	641-0072-01	949,00	-	-	-	-	+45 +25 -25 -50		
DR 650 R/ RE/ SE	SP 44 / 45 B	92-95	P		640-0072-02	659,00	641-0072-02	949,00	-	-	-	-	+45 +25 -25 -50	Typ 641: Bitte um Info, ob Ein- oder Zweirohr-Schalldämpfer montiert ist.	Type 641: Ask for information on whether single or twin-pipe silencer is mounted.
DR 650 SE	SP 46 B	96-00	P		640-0073-00	659,00	641-0073-00	949,00	642-0073-00	1.049,00	-	-	-30		
GR 650 X	GP 51 A	83-89			640-0352-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		
GSF 650	WVB 5	05-06	P		640-0760-01	659,00	641-0760-01	949,00	-	-	-	-	+30 -20 -40		
GSF 650 A/ SA Bandit	WVCJ	07-08	P		640-0935-01	659,00	641-0935-01	949,00	-	-	-	-	+20 -40		
GSF 650 A/ SA Bandit	WVCZ	09-16	P		640-1013-00	659,00	641-1013-00	949,00	-	-	-	-	+25 -40		
GSX 650 F	WVCJ	08-16	P		640-0935-00	659,00	641-0935-00	949,00	-	-	-	-	+20 -40		
SV 650 /S	AV	99-02	B*		640-0485-00	659,00	641-0485-00	949,00	-	-	-	-	-40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, inkl. Höhenverstellung	Wilbers standard height = suspension + 10 mm, incl. ride height adjustment
SV 650	WVBY	≥08	P		640-0939-00	659,00	641-0939-00	949,00	-	-	-	-	-	Nur für CRT Cup, ABS wird demontiert!	Only CRT Cup, ABS has to be demounted
SV 650 / A / UA / S / SA / SUA	WVBY	03-10	P		640-0671-05	659,00	641-0671-05	949,00	-	-	-	-	-		
SV 650 / A / UA / S / SA / SUA	WVBY	03-10	P		640-0671-06	659,00	641-0671-06	949,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
SV 650 / A / UA / S / SA / SUA	WVBY	03-10	P		640-0671-07	659,00	641-0671-07	949,00	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16	F		640-1204-00	659,00	641-1204-00	949,00	-	-	-	-	-		
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16	F		640-1204-01	659,00	641-1204-01	949,00	-	-	-	-	+ 25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16	F		640-1204-02	659,00	641-1204-02	949,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
LS 650 Savage	NP 41 B	86-01	A	X	630-0470-00	1.199,00	-	-	632-0470-00	1.799,00	633-0470-00	S	1.799,00		
SFV Gladius 650	WVCX	09-15	A		630-0954-00	659,00	-	-	-	-	633-0954-00	S	949,00	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Typ 633 nur ohne ABS möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, Type 633 only without ABS
XF 650 / U / Freewind	AC	97-02	P		640-0074-00	659,00	641-0074-00	949,00	-	-	-	-	+25		
VS 700 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87-91	A	X	630-0574-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		
VS 750	VR 51 B / VS 52 B	87-91	AS	X	630-0574-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		
DR 750	SR 41 B	88-90	P*		640-0075-00	659,00	641-0075-00	949,00	-	-	-	-	+25 -35 -50	Hydraulische Federvorspannung ohne Befestigung und ohne Montageanleitung	Hydraulic preload adjustment has no mounting bracket and no installation instruction
GSR 750	C 5	11-16	I		640-1034-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-25 -45		
GSX 750 EF/ ES	GR 72 A	83-88	P		640-0148-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX 750 F	GR 78 A	89-97	P		640-0077-00	659,00	641-0077-00	949,00	-	-	-	-	-		
GSX 750 F	AK / WVAK	98-06	B		640-0140-01	659,00	641-0140-01	949,00	-	-	-	-	+15 -30		
GSX 750 S Katana	GR 71 A	82-84		X	630-0357-02	1.199,00	-	-	632-0357-02	1.799,00	633-0357-02	S	1.799,00		
GSX 750	AE	98-03	A	X	630-0416-00	1.199,00	-	-	632-0416-00	1.799,00	633-0416-00	S	1.799,00	Mit Höhenverstellung wenig Hub	Ride height adjustment little stroke
GSX-R 750	GR 75 A	85-87	P*		640-0080-00	659,00	641-0080-00	949,00	-	-	-	-	+15 -30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX-R 750	GR 75 A	85-88			630-0080-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Schwinge u. Umlenkung von GSXR 1100 Bj. '91	Swing-arm and linkage of GSXR 1100 '91
GSX-R 750 limited	RG Edition	85-87	P*		640-0080-01	659,00	641-0080-01	949,00	-	-	-	-	+10 -30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX-R 750	GR 77 B	88-89	P		640-0081-00	659,00	641-0081-00	949,00	-	-	-	-	-20 -40	Höhenverstellung Standard = + 10 mm, mit Höhenverstellung weniger Hub	Ride height adjustment standard = + 10 mm, with ride height adjustment less stroke

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

SUZUKI																							
GSX-R 750 R	GR 79 B	89	P		640-0147-00	659,00	641-0147-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSX-R 750	GR 7 AB / BB	89-92	P		640-0082-00	659,00	641-0082-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	-	-	-	-	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
GSX-R 750 W	GR 7 BB	93-95	P		640-0082-01	659,00	641-0082-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	-	-	-	-	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	P*		640-0084-00	659,00	641-0084-00	949,00	-	-	-	-	-	643-0084-00	Q	1.049,00	-25 -50	-	-	-	Wilbers Standardhöhe = Sitzhöhe + 10 mm, Typ 643: hydr. Federvorspannung nicht möglich	Wilbers standard height = seat height + 10 mm, type 643: hydr. preload adjustment not possible	
GSX-R 750	WVBD	00-03	P		640-0528-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0528-00	Q	1.049,00	-30 -50	-	-	-			
GSX-R 750	WVB3	04-05	P		640-0712-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0712-01	QS	1.149,00	-25 -50	-	-	-			
GSX-R 750	WVCF	06-07	P		640-0800-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0800-01	QS	1.149,00	+20 -30	-	-	-			
GSX-R 750	WVCW	08-10	P		640-0929-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0929-00	QS	1.149,00	+20	-	-	-			
GSX-R 750	C 4	11-16	P		640-1025-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-1025-00	QS	1.149,00	+20 -20	-	-	-			
GSX-S 750	WC 50	≥17	I		640-1232-00	659,00	641-1232-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSX-S 750	WC 50	≥17	I		640-1232-01	659,00	641-1232-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	-	-	-	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm	
GSX-S 750	WC 50	≥17	I		640-1232-02	659,00	641-1232-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-	-	-	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
GSX-S 750	WC 50	≥17	I		640-1232-03	659,00	641-1232-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-	-	-	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm	
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16	B*		630-1059-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload adjustment recommended	
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16	B*		630-1059-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-	-	-	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload adjustment recommended	
VL 800 Volusia	WVBM	01-04	P		640-0430-00	659,00	641-0430-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-	-	-	-	-	-
DR 800 S/SU	SR 42 / 43 A/B	89-99	P*		640-0075-01	659,00	641-0075-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -35 -50	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung ohne Befestigung und ohne Montageanleitung	Hydraulic preload adjustment has no mounting bracket and no installation instruction	
VS 800 GL Intruder	VS 52 B	92-00	A	X	630-0574-03	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VX 800	VS 51 B	90-01	A	X	630-0771-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥23	R		640-1363-00	659,00	641-1363-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typ 641: nicht bei Koffersystem	Typ 641: Not possible with Baggage system
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥23	R		640-1363-01	659,00	641-1363-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	-	-	-	Höherlegung 10 mm, Typ 641: nicht bei Koffersystem	Raising 10 mm, Typ 641: Not possible with Baggage system	
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥23	R		640-1363-02	659,00	641-1363-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-	-	-	Tieferlegung 30 mm, Typ 641: nicht bei Koffersystem	Lowering 30 mm, Typ 641: Not possible with Baggage system	
GS 850 G/ GL	GS 850 / GS 72 A	79-88	A	X	630-0354-00	1.199,00	-	-	632-0354-00	1.799,00	633-0354-00	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RF 900 R	GT 73 B	94-99	P		630-0149-01	659,00	631-0149-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RF 900 RS 2	GT 73 B	95-99	P		630-0149-02	659,00	631-0149-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-10			640-0329-03	659,00	641-0329-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	P		640-1142-00	659,00	641-1142-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	P		640-1142-01	659,00	641-1142-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	-	-	-	-	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	P		640-1142-02	659,00	641-1142-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	-	-	-	-	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	P		640-1142-03	659,00	641-1142-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-	-	-	-	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
GS 1000 E/ S	GS 1000	78-81		X	630-0355-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GS 1000 G / GS	GS 100 G	81-82	A	X	630-0354-01	1.199,00	-	-	632-0354-01	1.799,00	633-0354-01	S	1.799,00	-	-	-	+20	-	-	-	-	-	-
TL 1000 R Spez. Umbaukit "Wilbers"	AM	98-99			640-0439-00	949,00	641-0439-00	1.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TL 1000 S Spez. Umbaukit "Wilbers"	AG	97-00			640-0426-00	929,00	641-0426-00	1.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSX-R 1000	WVBL / BZ	01-04	B		640-0571-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0571-00	Q	1.049,00	+25 -45	-	-	-	Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame	
GSX-R 1000	WVBL / BZ	01-04	B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	643-0571-01	QS	1.149,00	+25 -45	-	-	-	Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame	
GSX-R 1000 Race	WVB 6	05-06	B		640-0758-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	643-0758-00	QS	1.149,00	-	-	-	-	Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline															
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	mm 	Deutsch	English	
<b>SUZUKI</b>															
GSX-R 1000 Road	WVB 6	05-06	B	640-0758-01	659,00	-	-	-	-	643-0758-01	QS	1.149,00		Höhenverstellung bereits im Rahmen enthalten	Ride height adj. not required, already in the frame
GSX-R 1000	WVCL	07-08	P	640-0841-00	659,00	-	-	-	-	643-0841-00	QS	1.149,00	+20 -30	Baugleich für Fahrzeuge mit Baujahr 2008, (Höhenverstellung + 10 mm)	Same as YoM 2008 (ride height adjustment + 10 mm)
GSX-R 1000	WVCY	09-16	P	640-0949-00	659,00	-	-	-	-	643-0949-00	QS	1.149,00	+25 -40		
GSX-R 1000	WDM0	≥17	R*	640-1214-00	659,00	641-1214-00	949,00	-	-	-	-	-		Höhenverstellung nur + 10 möglich	Ride height adjustment only + 10 mm possible
GSX-R 1000	WDM0	≥17	R*	640-1214-01	659,00	641-1214-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Höhenverstellung nur + 10 möglich	Raising 25 mm, Ride height adjustment only + 10 mm possible
GSX-R 1000	WDM0	≥17	R*	640-1214-02	659,00	641-1214-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Höhenverstellung nur + 10 möglich	Lowering 30 mm, Ride height adjustment only + 10 mm possible
GSX-S 1000 / F	DG	15-21	T	640-1170-00	659,00	641-1170-00	949,00	-	-	-	-	-			
GSX-S 1000 / F	DG	15-21	P	640-1170-01	659,00	641-1170-01	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
GSX-S 1000 / F	DG	15-21	B	640-1170-02	659,00	641-1170-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥22	P	640-1354-00	659,00	641-1354-00	949,00	-	-	-	-	-			
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥22	P	640-1354-01	659,00	641-1354-01	949,00	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥22	P	640-1354-02	659,00	641-1354-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20	R	640-1360-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20	R	640-1360-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20	R	640-1360-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
SV 1000 N / S	WVBX	03-05	P	640-0671-00	659,00	641-0671-00	949,00	-	-	643-0671-00	Q	1.049,00	-30 -50		
GSX 1100 EFE/ ESE	GV 71 C	84-87	I	640-0150-00	659,00	641-0150-00	949,00	-	-	-	-	-			
GSX 1100 F	GV 72 C	88-96	P	640-0078-00	659,00	641-0078-00	949,00	-	-	-	-	-		Höhenverstellung oben montiert, nur am ausgebauten Federbein verstellbar. Typ 640: Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Ride height adjustment at the top installed, only adjustable when shock absorber is removed. type 640: hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
GSX 1100 G	GV 74 A	91-96	B	640-0079-00	659,00	641-0079-00	949,00	-	-	-	-	-			
GSX 1100 L	GS 110 XS	79-85	X	630-0357-00	1.199,00	-	-	632-0357-00	1.799,00	633-0357-00	S	1.799,00			
GSX 1100 Katana	GS 1100 X	80-85	X	630-0357-01	1.199,00	-	-	632-0357-01	1.799,00	633-0357-00	S	1.799,00			
GSX 1100 S Katana Mono		84	P	640-0463-00	659,00	641-0463-00	949,00	-	-	-	-	-			
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88	P	640-0085-00	659,00	641-0085-00	949,00	-	-	-	-	-			
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88	P	640-0085-01	659,00	641-0085-01	949,00	-	-	-	-	-		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
GSX-R 1100	GU 74 C	86-88	P	640-0085-02	659,00	641-0085-02	949,00	-	-	-	-	-		Höherlegung 40 mm	Raising 40 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92	P	640-0082-02	659,00	641-0082-02	949,00	-	-	-	-	-		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92	P	640-0082-05	659,00	641-0082-05	949,00	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92	P	640-0082-06	659,00	641-0082-06	949,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92	P	640-0082-07	659,00	641-0082-07	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
GSX-R 1100	GV 73 C	89-92	P	640-0082-03	659,00	641-0082-03	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSX-R 1100 W	GU 75 C	93-98	P	640-0082-04	659,00	641-0082-04	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	96-00	P*	640-0092-00	659,00	641-0092-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -30 -45	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm, mit Höhenverstellung weniger Hub	Wilbers standard length = suspension + 10 mm, with ride height adjustment little stroke
GSF 1200 Bandit	WV A 9	01-05	P	640-0560-00	659,00	641-0560-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -25 -50	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard length = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	WVCB	2006	P	640-0849-00	659,00	641-0849-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -30 -50		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

SUZUKI																							
GSX 1200	WV A 3	99-00	A	X	630-0503-00	1.199,00	-	-	632-0503-00	1.799,00	633-0503-00	S	1.799,00	+25 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, mit Höhenverstellung wenig Hub, Hauptständer eingeschränkt nutzbar / Reifen hat Bodenkontakt. Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	Wilbers standard height = suspension + 10 mm, , ride height adjustment little stroke, main stand limited usable / tire has ground contact. type 632: shock absorbers up side down installed							
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	P		640-0850-00	659,00	641-0850-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -30 -50									
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16	P		640-0850-01	659,00	641-0850-01	949,00	-	-	-	-	-										
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16	P*		640-0850-02	659,00	641-0850-02	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16	P		640-0850-03	659,00	641-0850-03	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16	P		640-0850-04	659,00	641-0850-04	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm							
B-King 1300	WVCR	08-12	P		640-0868-00	659,00	-	-	-	-	643-0868-00	QS	1.149,00	+30 -50	Mit Höhenverstellung weniger Hub	With ride height adjustment less stroke							
GSX 1300 R Hayabusa	WV A 1	99-07	P		640-0487-00	659,00	-	-	-	-	643-0487-00	Q	1.049,00	+15 -25									
GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	08-16	P		640-0888-00	659,00	-	-	-	-	643-0888-00	Q	1.049,00	+20 -30									
VS 1400 Intruder	VX 51 L	87-03	A	X	630-0549-00	1.199,00	-	-	632-0549-00	1.799,00	633-0549-00	S	1.799,00										
VS 1400 Intruder	VX 51 L	87-03	A	X	630-0629-01	1.199,00	-	-	632-0629-01	1.799,00	633-0629-01	S	1.799,00	-30	Tieferlegung um 30 mm	Lowering 30 mm							
GSX 1400	WVBN	01-07		X	630-0601-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0601-00	S	1.799,00	-25 -50	Typ 630: Wilbers Standard = Länge + 4 mm, Typ 633: Wilbers Standard = Länge + 6 mm	Type 630: Wilbers standard = length + 4 mm, type 633: Wilbers standard = length + 6 mm							
VL 1500 LC Intruder	AL	98-09	B		640-0607-00	659,00	641-0607-00	949,00	-	-	-	-	-	-30									
VZ 1600 Marauder	VNT 60 B	04-05	A	X	630-0744-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0744-00	S	1.799,00	-20									
M 1800 R Intruder, VZR 1800/N	WVCA		B		640-0820-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25									
VLR 1800 Intruder C 1800	WVCT	08-12	B*		640-1119-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload recommended							
TRIUMPH																							
TT 600	806 AD	00-03	P		640-0530-00	659,00	641-0530-00	949,00	-	-	-	-	-										
Daytona 600	806 LW	03-04	P		640-0677-00	659,00	641-0677-00	949,00	-	-	-	-	-	-20 -40									
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	P		640-1338-00	659,00	641-1338-00	949,00	-	-	-	-	-										
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	P		640-1338-01	659,00	641-1338-01	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	P		640-1338-02	659,00	641-1338-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
Trident 660	L101/L101R	≥21	P		640-1327-00	659,00	641-1327-00	949,00	-	-	-	-	-										
Trident 660	L101/L101R	≥21	P		640-1327-01	659,00	641-1327-01	949,00	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm							
Trident 660	L101/L101R	≥21	P		640-1327-02	659,00	641-1327-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
Daytona 675	D 67 LC	06-12	P		640-0827-00	659,00	-	-	-	-	643-0827-00	QS	1.149,00	-30									
Daytona 675	D 67 LC	06-12			640-0827-01	659,00	-	-	-	-	643-0827-01	QS	1.149,00		Rennstrecken-Abstimmung	Race setting							
Daytona 675 / R	H67	12-17	P*		640-1126-00	659,00	-	-	-	-	643-1126-00	QS	1.149,00		Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643	Hydraulic preload adjustment only with type 643							
Daytona 675	H67	12-17	B*		640-1126-01	659,00	-	-	-	-	643-1126-01	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment only with type 643							
Street Triple	D 67 LD	07-10	P		640-0858-00	659,00	641-0858-00	949,00	-	-	643-0858-00	QS	1.149,00	+30 -30	Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nicht möglich	Combination ride height adj. + hydr. preload not possible							
Street Triple R	D 67 LD	11-12	P		640-1052-00	659,00	641-1052-00	949,00	-	-	643-1052-00	QS	1.149,00	+25 -30									
Street Triple R	D 67 LD	11-12	P		640-1052-01	659,00	641-1052-01	949,00	-	-	643-1052-01	QS	1.149,00										
Street Triple R	D 67 LD	11-12	B		640-1052-02	659,00	641-1052-02	949,00	-	-	643-1052-02	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>TRIUMPH</b>																							
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	P*		640-1100-00	659,00	-	-	-	-	643-1100-00	QS	1.149,00								Wiblers Standardhöhe, Höhenverstellung nicht möglich bei Typ 640, mit Höhenverstellung 7 mm weniger Hub	Wiblers standard height ride height adjustment not with type 640 possible, with ride height adjustment 7 mm less stroke	
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	P*		640-1100-01	659,00	-	-	-	-	643-1100-01	QS	1.149,00	+15							Höherlegung 15 mm, Höhenverstellung nicht möglich bei Typ 640, mit Höhenverstellung 7 mm weniger Hub	raising 15 mm, ride height adjustment not with type 640 possible, with ride height adjustment 7 mm less stroke	
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	B		640-1100-02	659,00	-	-	-	-	643-1100-02	QS	1.149,00	-30							Tieferlegung 30 mm, Höhenverstellung nicht möglich	lowering 30 mm, ride height adjustment not possible	
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	D		640-1234-00	659,00	-	-	-	-	643-1234-00	QS	1.149,00										
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	D		640-1234-01	659,00	-	-	-	-	643-1234-01	QS	1.149,00	+25							Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm	
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	D		640-1234-02	659,00	-	-	-	-	643-1234-02	QS	1.149,00	-25							Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
Trident 750	T 300	90-91	P		640-0095-09	659,00	641-0095-09	949,00	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25									
Trident 750	T 300 C	92-96	P		640-0833-00	659,00	641-0833-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -15									
Tiger 800	A 08	11-14	I		640-1016-00	659,00	641-1016-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -30 -60									
Tiger 800 XC	A 08	11-14	P*		640-1017-00	659,00	641-1017-00	949,00	-	-	-	-	-	-40 -80							Höhenverstellung möglich, aber wenig Hub	Ride height adj. possible, but few stroke	
Tiger 800 XC / XCx / XCx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	B*		640-1178-00	659,00	641-1178-00	949,00	-	-	-	-	-	-							Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XC / XCx / XCx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	B*		640-1178-01	659,00	641-1178-01	949,00	-	-	-	-	-	+10							Höherlegung 10 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 10 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XC / XCx / XCx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	B*		640-1178-02	659,00	641-1178-02	949,00	-	-	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XC / XCx / XCx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	B*		640-1178-03	659,00	641-1178-03	949,00	-	-	-	-	-	-60							Tieferlegung 60 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	P*		640-1163-00	659,00	641-1163-00	949,00	-	-	-	-	-	-							Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	P*		640-1163-01	659,00	641-1163-01	949,00	-	-	-	-	-	+25							Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	B*		640-1163-02	659,00	641-1163-02	949,00	-	-	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	B*		640-1163-03	659,00	641-1163-03	949,00	-	-	-	-	-	-60							Tieferlegung 60 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 60 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
America	908 M/986 MK/986 MK 2	02-16	A	X	630-0855-01	1.199,00	-	-	-	-	633-0855-01	S	1.799,00	+10 +20 +30 -10 -20 -30									
Speedmaster	908 ML / 986 ML 2	03-16	A	X	630-0855-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0855-00	S	1.799,00	+10 +20 +30 -10 -20 -30									
Bonneville	908 MD	00-06	A	X	630-0263-00	1.199,00	-	-	632-0263-00	1.799,00	633-0263-00	S	1.799,00	+10 +20 +30 -15 -25 -35									
Bonneville T 100	986 MF	05-15	A	X	630-0263-00	1.199,00	-	-	632-0263-00	1.799,00	633-0263-00	S	1.799,00	+10 +20 +30 -15 -25 -35									
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	D	X	630-1235-00	1.199,00	-	-	632-1235-00	1.799,00	-	-	-	-									
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	D	X	630-1235-01	1.199,00	-	-	632-1235-01	1.799,00	-	-	-	+20							Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	D	X	630-1235-02	1.199,00	-	-	632-1235-02	1.799,00	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
Bonneville / SE	986 MF	09-16	A	X	630-0263-00	1.199,00	-	-	632-0263-00	1.799,00	633-0263-00	S	1.799,00	+10 +20 +30 -15 -25 -35									
Tiger 885 i	T 709	99-00	P		640-0520-00	659,00	641-0520-00	949,00	-	-	-	-	-	-15 -30 -50									
Tiger 900	T 400	93-98	B		640-0093-00	659,00	641-0093-00	949,00	-	-	-	-	-	-							Vergaser	Carburettor	
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20	P*		640-1302-00	659,00	641-1302-00	949,00	-	-	-	-	-	-									
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20	P		640-1302-01	659,00	641-1302-01	949,00	-	-	-	-	-	+20							Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20	P		640-1302-02	659,00	641-1302-02	949,00	-	-	-	-	-	-30							Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20	P		640-1302-03	659,00	641-1302-03	949,00	-	-	-	-	-	-60							Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm	
Thrupton 900	986 ME / 986 ME 2	05-15		X	630-0734-00	1.199,00	-	-	632-0734-00	1.799,00	633-0734-00	S	1.799,00	+10 +20 +30 -15 -25 -35									
Scrambler 900	986 MG / 2	06-16	A	X	630-0893-00	1.199,00	-	-	632-0893-00	1.799,00	-	-	-	-10 -20 -30									

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																							
TRIUMPH																							
Daytona 900	T 300 D	93-96	P		640-0095-00	659,00	641-0095-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25					
Daytona Super III	T 300 B	93-96	P		640-0095-08	659,00	641-0095-08	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25					
Speed Triple 900	T 509	97-04	p		640-0096-03	659,00	641-0096-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -40					
Speed Triple	T 300 B	94-96	P		640-0095-03	659,00	641-0095-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25					
Trident 900	T 300 / T 300 C	92-98	P		640-0833-02	659,00	641-0833-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -15					
Sprint 900	T 300 A	92-98	P		640-0833-01	659,00	641-0833-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -15					
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99	P		640-0833-03	659,00	641-0833-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -15					
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99	P		640-0833-04	659,00	641-0833-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -15					
Street Cup	DZ 01	≥17	D	X	630-1238-00	1.199,00	-	-	632-1238-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-						
Street Cup	DZ 01	≥17	D	X	630-1238-01	1.199,00	-	-	632-1238-01	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm		
Street Cup	DZ 01	≥17	D	X	630-1238-02	1.199,00	-	-	632-1238-02	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm		
Street Scrambler	DC 01 / DC 03	≥17		X	630-1235-03	1.199,00	-	-	632-1235-03	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-						
Street Scrambler	DC 01 / DC 03	≥17		X	630-1235-04	1.199,00	-	-	632-1235-04	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm		
Street Scrambler	DC 01 / DC 03	≥17		X	630-1235-05	1.199,00	-	-	632-1235-05	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm		Loering 30 mm		
Street Twin	DP 01 / DP02 / DP 03 / DP04	≥16		X	630-1197-00	1.199,00	-	-	632-1197-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-						
Street Twin	DP 01 / DP02 / DP 03 / DP04	≥16		X	630-1197-01	1.199,00	-	-	632-1197-01	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm		
Street Twin	DP 01 / DP02 / DP 03 / DP04	≥16		X	630-1197-02	1.199,00	-	-	632-1197-02	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm		
Thunderbird 900 / Legend TT	T 309 RT	95-03	I		640-0094-00	659,00	641-0094-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -25 -50					
Thunderbird 900 Sport	T 309 RT	97-00	P		640-0652-00	659,00	641-0652-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20					
Thunderbird Sport	309 RD	03-04	P		640-0167-00	659,00	641-0167-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Adventurer	T 309 RT	96-01	P		640-0154-00	659,00	641-0154-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40					
Trophy 900	T 300 / E	92-01	P		640-0095-02	659,00	641-0095-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25					
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04	P		640-0507-00	659,00	641-0507-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04	P		640-0507-01	659,00	641-0507-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Originallänge		Original length		
Sprint ST 955	T 695 / 695 AB	99-04			640-0507-02	659,00	641-0507-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm		
Sprint RS	T 695	00-01	P		640-0585-00	659,00	641-0585-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 -30	Zweiarmschwinge		Double-sided-swing-arm		
Sprint RS	695 AC	02-04			640-0507-03	659,00	641-0507-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Einarmschwinge, Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Single-sided-swing-arm, Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
Sprint RS	695 AC	02-04			640-0507-04	659,00	641-0507-04	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Einarmschwinge, Originallänge		Single-sided-swing-arm, original length		
Sprint RS	695 AC	02-04			640-0507-05	659,00	641-0507-05	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	Einarmschwinge, Tieferlegung 25 mm		Single-sided-swing-arm, Lowering 25 mm		
Tiger 955 i	709 EN	01-03	P		640-0630-00	659,00	641-0630-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.		If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed		
Tiger 955 i	709 EN	04-06	B		640-0762-00	659,00	641-0762-00	949,00	642-0762-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Mit Gussrädern		With cast wheels		
Speed Triple 955 i	T509 / 595 N	97-04	p		640-0096-00	659,00	641-0096-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -40					
Daytona / 955 i	T509 / 595 N	97-01	p		640-0096-01	659,00	641-0096-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -40	Einarmschwinge		Single-sided-swing-arm		
Daytona 955 i	T 595 N	02-03	P		640-0367-00	659,00	641-0367-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Zweiarmschwinge		Double-sided-swing-arm		
Daytona 955 i Centennial	595 N	2002	p		640-0096-02	659,00	641-0096-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20 -20 -40	Einarmschwinge-Sondermodell		Single-sided-swing-arm special model		
Daytona 955 i	595 N	04-06	P		640-0736-00	659,00	641-0736-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Speed Triple 1050	515 NJ	05-10	P*		640-0778-00	659,00	641-0778-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 -40	Hydr. Federvorspannung bei 640 nicht möglich / Bj. 05-07 Tieferlegung 20 mm oder 50 mm, Bj. 08-10 Tieferlegung 20 oder 40 mm möglich		Hydr. preload impossible with 640 shock / YoM 05-07 lowering 20 mm or 50 mm, YoM 08-10 lowering 20 mm or 40 mm possible		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

TRIUMPH																							
Speed Triple 1050	515 NV	11-15	P*		640-1015-00	659,00	-	-	-	-	643-1015-00	QS	1.149,00	+25 -20 -40	Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich, hydraulische Federvorspannung nur bei 643 möglich	Ride height adj. only with 643 possible, hydraulic preload adjustment with 643 possible							
Speed Triple 1050 S	NN01 / NN02	≥16	P*		640-1233-00	659,00	-	-	-	-	643-1233-00	QS	1.149,00		Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich	Ride height adj. only with 643 possible							
Speed Triple 1050 S	NN01 / NN02	≥16	P*		640-1233-01	659,00	-	-	-	-	643-1233-01	QS	1.149,00	+25	Höherlegung 25 mm, Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich	Raising 25 mm, ride height adj. only with 643 possible							
Speed Triple 1050 S	NN01 / NN02	≥16	B		640-1233-02	659,00	-	-	-	-	643-1233-02	QS	1.149,00	-30	Tieferlegung 30 mm, Höhenverstellung nur bei Typ 643 möglich	Lowering 30 mm, ride height adj. only with 643 possible							
Tiger 1050	115 NG	07-12	P		640-0180-00	659,00	641-0180-00	949,00	-	-	-	-	-	+10 -25 -50	Hydraulische Federvorspannung empfohlen (Höherlegung 10 mm = 25 % mehr Federweg)	hydraulic preload adjustment recommended (Raising 10 mm = 25 % extra suspension travel)							
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	≥13	P		640-1116-00	659,00	641-1116-00	949,00	-	-	-	-	-	-									
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	≥13	B		640-1116-01	659,00	641-1116-01	949,00	-	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm							
Tiger 1050 Sport	115 NG / NH 01	≥13	B		640-1116-02	659,00	641-1116-02	949,00	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm							
Sprint GT	215 ND	10-14	P		640-1004-00	659,00	641-1004-00	949,00	-	-	-	-	-	-30									
Sprint ST (1050)	215 NA	05-10	P		640-0792-00	659,00	641-0792-00	949,00	-	-	-	-	-	-30									
Sprint ST (1050)	215 NA	05-10			640-0792-01	659,00	641-0792-01	949,00	-	-	-	-	-		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
Bonneville Bobber / Black	DV01/DV01A	16-20	D*		640-1216-00	659,00	-	-	-	-	643-1216-00	QS	1.149,00		Typ 640: X-PA nichtmöglich	Type 640: X-PA not possible							
Bonneville Bobber	DX04	21>			640-1216-00	659,00	-	-	-	-	643-1216-00	QS	1.149,00		Typ 640: X-PA nichtmöglich	Type 640: X-PA not possible							
Bonneville Speedmaster	DV 01	18-20	D		640-1246-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										
Bonneville T 120	DU01/DU01A	≥16		X	630-1195-00	1.199,00	-	-	632-1195-00	1.799,00	-	-	-										
Bonneville T 120	DU01/DU01A	≥16		X	630-1195-01	1.199,00	-	-	632-1195-01	1.799,00	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm							
Bonneville T 120	DU01/DU01A	≥16		X	630-1195-02	1.199,00	-	-	632-1195-02	1.799,00	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
Daytona 1200	T 300 D	93-97	P		640-0095-04	659,00	641-0095-04	949,00	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25									
Speed Twin	DD 01	18-20	D	X	630-1267-00	1.199,00	-	-	632-1267-00	1.799,00	-	-	-										
Speed Twin	DD 01	18-20	D	X	630-1267-01	1.199,00	-	-	632-1267-01	1.799,00	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
Speed Twin	DD 01	18-20	D	X	630-1267-02	1.199,00	-	-	632-1267-02	1.799,00	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
Speed Twin	DD 04	≥21	A	X	630-1317-00	1.199,00	-	-	632-1317-00	1.799,00	-	-	-										
Speed Twin	DD 04	≥21	A	X	630-1317-01	1.199,00	-	-	632-1317-01	1.799,00	-	-	-	+ 10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm							
Speed Twin	DD 04	≥21	X		630-1317-02	1.199,00	-	-	632-1317-02	1.799,00	-	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
Thruxton 1200	DE 01	≥16	A	X	630-1196-00	1.199,00	-	-	632-1196-00	1.799,00	-	-	-										
Thruxton 1200	DE 01	≥16	A	X	630-1196-01	1.199,00	-	-	632-1196-01	1.799,00	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
Thruxton 1200	DE 01	≥16	A	X	630-1196-02	1.199,00	-	-	632-1196-02	1.799,00	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	T		640-1077-00	659,00	641-1077-00	949,00	-	-	-	-	-										
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	P		640-1077-01	659,00	641-1077-01	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	P		640-1077-02	659,00	641-1077-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 30 mm, send fork for reconstruction!							
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16	P		640-1077-03	659,00	641-1077-03	949,00	-	-	-	-	-	-60	Tieferlegung 60 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 60 mm, send fork for reconstruction!							
Trophy 1200	T 300 / E	92-03	P		640-0095-06	659,00	641-0095-06	949,00	-	-	-	-	-	+15 +25 -15 -25									
Trophy / SE	V 13 VH	12-16	P		640-1105-00	659,00	641-1105-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload adjustment recommended							
Trophy / SE	V 13 VH	12-16	B*		640-1105-01	659,00	641-1105-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload adjustment recommended							
Thunderbird 1600	B 16 BA	09-15	A	X	640-0968-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	+10 -20 -30	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.							
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14-18		X	640-1177-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-										
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14-18		X	640-1177-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 15	Höherlegung 15 mm	Rising 15 mm							
Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA / BK01	11-18	A	X	640-0968-01	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-										

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																				
			Zubehör/Extras 		630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	↑ ↓ mm		Deutsch		English
<b>TRIUMPH</b>																				
Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA / BK01	11-18		X	640-0968-02	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm	
Thunderbird 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA / BK01	11-18		X	640-0968-03	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09		X	640-0738-00	1.299,00	-	-	-	642-0738-00	1.999,00	-	-	-	-	-	+25 +45 -20			
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17		X	640-1032-00	1.299,00	-	-	-	642-1032-00	1.999,00	-	-	-	-	-	+30 -25	Typ 642 = 2 Low-Speed-Ventile	Typ 642 = 2 low speed adjuster	
Rocket III Touring	23 XC	07-14		X	640-1035-00	1.299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30 -25			
Rocket 3 GT / R / TFC	Y101	≥20		P	640-1277-00	659,00	-	-	-	-	-	-	643-1277-00	QS	1.149,00					
<b>VICTORY</b>																				
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		A	640-1165-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		A	640-1165-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		A	640-1165-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
<b>VOR</b>																				
VOR 530 Supermoto		≥02			-	-	-	-	-	642-0627-00	1.049,00	-	-	-	-	-				
Gras-Bahn		≥01			630-0550-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		vorne	front	
Gras-Bahn		≥01			-	-	-	-	-	632-0550-01	999,00	-	-	-	-	-		hinten	rear	
<b>YAMAHA</b>																				
TZ 50		92-93		P*	-	-	-	-	-	632-0358-00	999,00	633-0358-00	S	949,00				Typ 633 hydraulische Federvorspannung nicht möglich	type 633 hydraulic preload adjustment not possible	
RD 80	10 X	82-84		P	630-0360-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DT 125 LC / R	10 V	85-87		P	630-0806-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DT 125 LC / R	10 V / 4 BL	82-02		A*	630-0359-01	659,00	631-0359-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.	
RD 125	10 W	82-84			630-0360-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MT 125	RE 06	08-13		B	630-0897-00	659,00	631-0897-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -20			
MT 125	RE 11	14-16		B	630-0897-01	659,00	631-0897-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
MT 125	RE 11	14-16		B	630-0897-02	659,00	631-0897-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm	
MT 125	RE 11	14-16		B	630-0897-03	659,00	631-0897-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
TZ 125 Racing		94-03		P	-	-	-	-	-	-	-	643-0361-00	Q	1.049,00						
TZR 125	4 DL	92-95		P	630-0362-00	659,00	631-0362-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
TZR 125	4 HW/ 4 FL	96-99		P*	630-0363-00	659,00	-	-	-	632-0363-00	999,00	633-0363-00	S	949,00				Typ 633 hydraulische Federvorspannung nicht möglich	type 633 hydraulic preload adjustment not possible	
TT-R 125		01-07		P	630-0697-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30			
YZF 125 R	RE 06	08-13		B	630-0897-00	659,00	631-0897-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -20			
YZF 125 R	RE 11	14-16		B	630-0897-01	659,00	631-0897-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
YZF 125 R	RE 11	14-16		B	630-0897-02	659,00	631-0897-02	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm	
YZF 125 R	RE 11	14-16		B	630-0897-03	659,00	631-0897-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
RD 250	4 L 1	80-82		A*	640-0184-00	659,00	641-0184-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
RD 250	4 L 1	1983		p	640-0103-00	659,00	641-0103-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 +50			
TDR 250	3 CK	88-93		P	640-0365-00	659,00	641-0365-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung: Typ 640 = Höhenverstellung unten + 10mm, Typ 641 = oben, nur am ausgebauten Federbein verstellbar.	If with height adjustment: Type 640 = adjustment down + 10mm, type 641 = above, only on the removed shock absorber adjustable.	
TY 250 Trial		73-81		P	640-0366-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TZ 250		88-89		P	-	-	631-0370-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
TZ 250		90-91		P	-	-	631-0370-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
TZ 250		92-99		P	-	-	641-0372-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-				

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																	
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR			Deutsch		English	
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		mm					
<b>YAMAHA</b>																	
TZ 250 Cantilever		1975	B		630-0264-00	758,00	631-0264-00	1.148,00	-	-	-	-		Bitte angeben: Länge 575 mm oder 585 mm / inkl. Höhenverstellung	Please state Length 575 mm or 585 mm / incl. ride height adjustment		
TZ 250 Racing		11129	P		-	-	-	-	-	643-0521-00	Q	1.049,00					
TZ 250	TR 2 Race	1965	A	X	630-0411-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-					
TZR 250	2 MA	85-90	P		640-0183-00	659,00	-	-	-	-	-	-		Augenaufnahme unten	Eye mount bottom		
TZR 250	2 MA / 2 XV	88-90	B		640-0182-00	659,00	641-0182-00	949,00	-	-	-	-		Gabelaufnahme unten, Federvorspannung schlecht zugänglich	Fork mount bottom, reload adjustment difficult to access		
TZR 250	3 MA / 3 XV	91-96	P		640-0510-00	659,00	641-0510-00	949,00	-	-	-	-					
TZR 250 R / RS / SP	2 MA / 3 XV	91-96	P		630-0373-00	659,00	631-0373-00	1.049,00	-	-	-	-					
WR 250 F	CG	01-15	P		640-0065-00	659,00	-	-	642-0065-00	1.049,00	-	-					
XT 250	3 Y 3	81-90	P		640-0461-00	659,00	-	-	-	-	-	-					
TZ 350 Race		73-75	A	X	630-0749-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-					
TZ 350 Cantilever		76-81	B		630-0264-01	758,00	631-0264-01	1.148,00	-	-	-	-		Bitte angeben: Länge 575 mm oder 585 mm / inkl. Höhenverstellung	Please state Length 575 mm or 585 mm / incl. ride height adjustment		
RD 350 LC	4 LO	80-82	A*		640-0184-01	659,00	641-0184-01	949,00	-	-	-	-					
RD 350 F, N, YPVS, LC	31 K / 1 WW / 1 WX	83-89	P		640-0103-01	659,00	641-0103-01	949,00	-	-	-	-	+25 +50				
TT 350	1 TJ	86-93	P		640-0374-00	659,00	641-0374-00	949,00	-	-	-	-					
XT 350	1 MM / 55 V / 3 YT	85-95	A		640-0185-00	659,00	-	-	-	-	-	-					
FZR 400 R	3 BF / 3 TB	86-90	B		640-0100-00	659,00	641-0100-00	949,00	-	-	-	-					
FZR 400 RR	3 TJ / 4 DX	90-94	P		640-0377-00	659,00	641-0377-00	949,00	-	-	643-0377-00	Q	1.049,00				
SRX 400	1 XL	85-89	A	X	630-0189-01	1.199,00	-	-	632-0189-01	1.799,00	633-0189-01	S	1.799,00	Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	Type 632: shock absorbers up side down installed		
SRX 400	1 XL	90-96	I		640-0380-00	659,00	641-0380-00	949,00	-	-	-	-	+25	Höhenverstellung nicht möglich	Ride height adjustment not possible		
XJR 400		93-99	D	X	630-0113-02	1.199,00	-	-	632-0113-02	1.799,00	633-0113-02	S	1.799,00	+10 -20 -50	Wenn mit Höhenverstellung, dann 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	If with ride height adjustment = 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed	
XS 400 DOHC	12 E	82-84	P		640-0382-00	659,00	-	-	-	-	-	-					
WR 400 F	CH 02	98-99	P		640-0539-02	659,00	-	-	642-0539-02	1.049,00	-	-					
YZ 400 F	CH 01 / CH 03	98-99	P		640-0539-03	659,00	-	-	642-0539-03	1.049,00	-	-					
WR 426 F / WR 450 F	CJ 02 / CJ 04	01-02	P		640-0065-01	659,00	-	-	642-0065-01	1.049,00	-	-					
YZ 426 F	CJ 01	00-02	P		640-0539-00	659,00	-	-	642-0539-00	1.049,00	-	-					
YZF 426 Cross	CJ 01	00-02	P		640-0539-01	659,00	-	-	642-0539-01	1.049,00	-	-					
WR 450 F	DJ 03	12-15			640-1068-00	659,00	-	-	642-1068-00	1.049,00	-	-					
WR 450 F	DJ 03	12-15			640-1068-01	659,00	-	-	642-1068-01	1.049,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
YZ 450 F	CJ 10	06-10	P		640-0949-00	659,00	-	-	642-0949-00	1.049,00	-	-					
RD 500 LC	47 X / 1 GE	84-85	P*		640-0104-00	659,00	641-0104-00	949,00	-	-	-	-	+30	Typ 640 Höhenverstellung nicht möglich	Type 640 ride height adj. not possible		
TZ 500 Cantilever		75-78	B		630-0264-00	758,00	631-0264-00	1.148,00	-	-	-	-		Bitte angeben: Länge 575 mm oder 585 mm / inkl. Höhenverstellung	Please state Length 575 mm or 585 mm / incl. ride height adjustment		
XT 500	1 U 6	76-79	A	X	630-0384-00	1.199,00	-	-	632-0384-00	1.799,00	633-0384-00	S	1.799,00	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88-03	A	X	630-0689-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-25 -50				
XT 550	5 Y 3	82-83	P		640-0186-00	659,00	641-0186-00	949,00	-	-	-	-					
XZ 550	11 U	82-84	P		640-0385-00	659,00	-	-	-	-	-	-					
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 HE	89-93			630-0187-00	659,00	631-0187-00	1.049,00	-	-	-	-	+20 -30				
FZR 600 R	4 MH / 4 JH	94-95	P		640-0188-00	659,00	641-0188-00	949,00	-	-	-	-					
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	B		640-0401-00	659,00	641-0401-00	949,00	-	-	-	-	-25 -50				
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07-10	R		640-0856-00	659,00	641-0856-00	949,00	-	-	-	-	+25 -40				
FZ 6 N/S Fazer	RJ 07	04-06	P		640-0693-00	659,00	641-0693-00	949,00	-	-	-	-	+30 -40				

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

Motorcycle Icon	Key Icon	2 April Icon	Zubehör/Extras Icon	630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	mm	Deutsch	English	
				€	€	€	€	€	€							
<b>YAMAHA</b>																
SRX 600	1 XM / 1 XL	85-89	A*	X	630-0189-00	1.199,00	-	-	632-0189-00	1.799,00	633-0189-00	S	1.799,00		Typ 632: Federbeine kopfüber montiert / Höhenverstellung nicht möglich	Type 632: shock absorbers up side down installed / Ride height adjustment not possible
SRX 600	1 XM / 1 XL	1990	I		640-0380-01	659,00	641-0380-01	949,00	-	-	-	-	-	+25		
TT 600	59 X	85-89	P		640-0388-01	659,00	641-0388-01	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600 L / N	4 LW	≤93	P		640-0108-00	659,00	641-0108-00	949,00	-	-	-	-	-		Wenn mit Höhenverstellung dann nur oben, nur + 10 mm möglich, nur am ausgebauten Federbein verstellbar, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	If with ride height adjustment at top, only + 10 mm possible, only adjustable when shock absorber is removed, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600 S	4 LW / 4 GV	93-97	P		640-0109-00	659,00	641-0109-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 +30 -25 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600 E	4 LW / 4 GV	94-98	P		640-0533-00	659,00	641-0533-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	E = Elektro-Starter / Fahrwerk ab Werk tiefer, hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	E = electro-starter / chassis lower ex-factory, hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
TT 600 R	DJ 01	99-03	P		640-0600-00	659,00	641-0600-00	949,00	-	-	-	-	-			
XJ 600	51 J / 3 KM / 3 KN	84-91	P		640-0190-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-25 -50	Hydr. Federvorspannung nicht getestet	Hydraulic preload adjustment not tested
XJ 600 N / S Diversion	4 LX / 4 BR / RJ 01	91-03	I		640-0111-00	659,00	641-0111-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -20 -40		
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	I		640-0945-00	659,00	641-0945-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 -45		
XT 600	5 Y 3	1984	P		640-0114-01	659,00	641-0114-01	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm
XT 600	2 KF / 2 NF	87-90	P		640-0114-02	659,00	641-0114-02	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm
XT 600 E / K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	P		640-0115-00	659,00	641-0115-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XT 600 E / K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	P		640-0115-01	659,00	641-0115-01	949,00	-	-	-	-	-	+25	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XT 600 E / K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	P		640-0115-02	659,00	641-0115-02	949,00	-	-	-	-	-	-25	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XT 600 E / K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	P		640-0115-03	659,00	641-0115-03	949,00	-	-	-	-	-	-50	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XT 600 / Z / N	34L/55W/1VJ/3AJ/43F	83-91	P		640-0114-00	659,00	641-0114-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -50	Alle Motorräder bis auf Typenschlüssel "5Y3", Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	All but 5Y3, Wilbers standard height = suspension + 10 mm
YZF-R6 600 Thundercat	4 TV / WD	96-02	P		640-0118-00	659,00	641-0118-00	949,00	-	-	-	-	-	-20 -50	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich, Höhenverstellung + 10 mm	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation, ride height adjustment + 10 mm
YZF-R6 600	RJ 03	98-02	P		640-0572-00	659,00	-	-	-	-	643-0572-01	QS	1.149,00		Höhenverstellung nur + 10 mm möglich	Ride height adjustment only + 10 mm possible
YZF-R6 600	RJ 05 / RJ 09	03-05	P*		640-0651-00	659,00	641-0651-00	949,00	642-0651-00	999,00	643-0651-00	Q	1.049,00	+10 -25 -50	Typ 642 Höhenverstellung nicht möglich	Type 642 ride height adj. not possible
YZF-R6 600	RJ 11 / RJ 15	06-16	B*		640-0793-00	659,00	-	-	-	-	643-0793-00	QS	1.149,00	-30	Höhenverstellung + 10 mm, weniger Hub	Ride height adjustment + 10 mm, less stroke
XJ 650	4 K0	80-85	A*	X	630-0383-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-		Höhenverstellung + 10 mm, weniger Hub	Ride height adjustment + 10 mm, less stroke
XVS 650 / DragStar	4 VR / 4 XR / VM 03	97-03			640-0389-00	659,00	641-0389-00	949,00	-	-	-	-	-	-20	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
SZR 660	4 SU	95-98	P		630-0390-00	659,00	631-0390-00	1.049,00	-	-	-	-	-			
XT 660 Z Ténére	3 YF / 4 MD	91-99	P		640-0116-00	659,00	641-0116-00	949,00	-	-	-	-	-	+40 -50	Wilbers Standard Sitzhöhe: + 25 mm, da wenig Hub, hydr. Federvorspannung empfohlen	Wilbers Standard ride height: + 25 mm because less stroke hydr. preload recommended
XT 660 Z Ténére	DM 02 / DM 04	08-16	B		640-0922-00	659,00	641-0922-00	949,00	-	-	-	-	-	+30 -50 -85	Wilbers Standard Sitzhöhe = Fahrwerk + 10 mm, 20 mm weniger Hub als Original (- 20 mm) / nicht für Offroad geeignet	Wilbers Standard ride height = suspension + 10 mm, 20 mm less stroke than original (- 20 mm) / not for offroad suitable

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>YAMAHA</b>																											
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	B*	640-1096-00	659,00	641-1096-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	B*	640-1096-01	659,00	641-1096-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+30	-	-	-	-	Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 30 mm, hydr. preload recommended	
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	B*	640-1096-02	659,00	641-1096-02	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25	-	-	-	-	Tieferlegung 25 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 25 mm, hydr. preload recommended	
XT 660 Z Ténéré ABS	DM 02 / DM 04	11-16	B*	640-1096-03	659,00	641-1096-03	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	-	-	-	-	Tieferlegung 50 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 50 mm, hydr. preload recommended	
XT 660 X/R	DM 01	04-16	T	640-0732-00	659,00	641-0732-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -30 -50	-	-	-	-	-	-	-
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ 690 D-B)	DM 07 / DM 11	≥19	D	640-1276-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	643-1276-00	PS	1.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	643: Versteller Links	643: Adjuster left	
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ 690 D-B)	DM 07 / DM 11	≥19	D	640-1276-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	643-1276-01	PS	1.149,00	-	-	-	-	-30	-	-	-	643: Versteller Links, Tieferlegung 30 mm	643: Adjuster left, lowering 30 mm	
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ 690 D-B)	DM 07 / DM 11	≥19	D	640-1276-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	643-1276-02	PS	1.149,00	-	-	-	-	-60	-	-	-	643: Versteller Links, Tieferlegung 60 mm	643: Adjuster left, lowering 60 mm	
MT-03	RM 02 / RM 05	06-13	R	640-0797-00	659,00	-	-	642-0797-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25 -25	-	-	-	-	660 ccm, Höhenverstellung in Kombi mit Tieferlegung nicht möglich	660 ccm, combi ride height adj. with lowering not possible	
MT-07	RM04 / RM17 / RM 33 RM18 / RM34	14-22	A, M*	640-1141-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
MT-07	RM04 / RM17 / RM 33 RM18 / RM34	14-22	A, M*	640-1141-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	-	-	-	-	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydr. preload recommended	
MT-07	RM04 / RM17 / RM 33 RM18 / RM34	14-22	M*	640-1141-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended	
MT-07	RM04 / RM17 / RM 33 RM18 / RM34	14-22	M*	640-1141-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-	-	-	-	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended	
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	F	640-1203-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	F	640-1203-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	F	640-1203-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-	-	-	-	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm	
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM 31	≥22	K	640-1344-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM 31	≥22	K	640-1344-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM 31	≥22	K	640-1344-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-	-	-	-	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm	
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	T*	640-1185-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjustment recommended	
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	T*	640-1185-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+25	-	-	-	-	Höherlegung 25 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Raising 25 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	T*	640-1185-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	Tieferlegung 20 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Tieferlegung 20 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	T*	640-1185-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40	-	-	-	-	Tieferlegung 40 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Tieferlegung 40 mm, hydraulic preload adjustment recommended	
FZ 750	1 FN	85-86	A	640-0192-00	659,00	641-0192-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZ 750 Genesis	2 KK / 2 MG / 3 KT / 3 KS	87-92	P	640-0193-00	659,00	641-0193-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich.	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation.	
FZR 750 R	OW 01	88-92	P	640-0391-00	659,00	641-0391-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FZX 750	2 JE	87-89	A X	630-0392-00	1.199,00	-	-	632-0392-00	1.799,00	633-0392-00	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TX 750		72-74	A X	630-0517-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XJ 750	11 M	82-84	A X	630-0383-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTZ 750 S.T.	3 LD / WM	89-97	P	640-0117-00	659,00	641-0117-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	-	-	-	-	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Wilbers standard height = suspension + 20 mm	
XV 750 SE	5 G 5	81-84	A	640-0130-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
YZF 750 R/SP	4 HN / HAT	93-98	P*	640-0119-00	659,00	641-0119-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung ohne Befestigung und ohne Montageanleitung	Hydraulic preload adjustment has no mounting bracket and no installation instruction	
FZ8 N / S Fazer	RN 25	10-16	P*	640-0999-00	659,00	641-0999-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+10 -40	-	-	-	-	Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



WILBERS Adjustline																		
			Zubehör/Extras 		€		€		€		S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	€		mm		Deutsch		English
YAMAHA				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643								
TDM 850	3 VD / 4 CM	91-95	P	640-0105-00	659,00	641-0105-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -30 -50	Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nicht möglich	Combination ride height adj. + hydr. preload not possible			
TDM 850	4 TX	96-01	P	640-0105-01	659,00	641-0105-01	949,00	-	-	-	-	-	+25 -30 -50	Höhenverstellung + hydr. Federvorspannung in Kombi nicht möglich	Combination ride height adj. + hydr. preload not possible			
TRX 850	4 UN	96-99	P	640-0107-00	659,00	641-0107-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -30 -50					
MT-09	RN 69	≥20	P*	640-1312-00	659,00	641-1312-00	949,00	-	-	-	-	-						
MT-09	RN 69	≥20	P*	640-1312-01	659,00	641-1312-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
MT-09 / Street Rally / Sport Tracker	RN 29	14-16	P*	640-1133-00	659,00	641-1133-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung bei 640 nicht möglich!	Hydr. preload recommended, height ride adjustment not with type 640!			
MT-09 / Street Rally / Sport Tracker	RN 29	14-16	B	640-1133-01	659,00	641-1133-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydr. preload recommended			
MT-09 / SP	RN 43	17-20	P*	640-1215-00	659,00	641-1215-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur bei Typ 641 möglich	Hydr. preload recommended, ride height adjustment only with type 641 possible			
MT-09 / SP	RN 43	17-20	B*	640-1215-01	659,00	641-1215-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended			
MT-09 Tracer	RN 29	15-16	B*	640-1157-00	659,00	641-1157-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig. Höhenverstellung möglich	Hydraulic preload adjustment recommended. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear, ride height adjustment possible.			
MT-09 Tracer	RN 29	15-16	B*	640-1157-01	659,00	641-1157-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig. Höhenverstellung möglich	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear, ride height adjustment possible.			
MT-09 Tracer	RN 43	2017	P*	640-1220-00	659,00	641-1220-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nur bei Typ 641 möglich. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig.	Hydr. preload recommended, ride height adjustment only with type 641 possible. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear.			
MT-09 Tracer	RN 43	2017	B*	640-1220-01	659,00	641-1220-01	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 641: Bearbeitung der linken Heckverkleidung notwendig.	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Type 641: It is necessary to change the left side of the cover of the rear.			
MT-09 Tracer	RN 57	≥18	P*	640-1262-05	659,00	641-1262-05	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen. Achtung: Baujahr 2018 - originaler Halter benötigt = Yamaha Artikelnummer B1J-2115K-00, Typ 640: Höhenverstellung nicht möglich	Hydraulic preload adjustment recommended. Attention: YoC 2018 original bracket is needed = Yamaha item no. B1J-2115K-00. Type 640: ride height adjustment not possible			
MT-09 Tracer	RN 57	≥18	P*	640-1262-06	659,00	641-1262-06	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Achtung: Baujahr 2018 - originaler Halter benötigt = Yamaha Artikelnummer B1J-2115K-00, Typ 640: Höhenverstellung nicht möglich	Raising 15 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Attention: YoC 2018 original bracket is needed = Yamaha item no. B1J-2115K-00. Type 640: ride height adjustment not possible			
MT-09 Tracer	RN 57	≥18	B*	640-1262-07	659,00	641-1262-07	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Achtung: Baujahr 2018 - originaler Halter benötigt = Yamaha Artikelnummer B1J-2115K-00.	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Attention: YoC 2018 original bracket is needed = Yamaha item no. B1J-2115K-00.			
MT-09 Tracer GT	RN 57	≥18	P*	640-1262-00	659,00	641-1262-00	949,00	-	-	-	-	-		Hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 640: Höhenverstellung nicht möglich	Hydraulic preload adjustment recommended. Type 640: ride height adjustment not possible			
MT-09 Tracer GT	RN 57	≥18	P*	640-1262-01	659,00	641-1262-01	949,00	-	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen. Typ 640: Höhenverstellung nicht möglich	Raising 15 mm, hydraulic preload adjustment recommended. Type 640: ride height adjustment not possible			
MT-09 Tracer GT	RN 57	≥18	B*	640-1262-02	659,00	641-1262-02	949,00	-	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen.	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjustment recommended.			
TDM 900	RN 08 / RN 11	02-06	P*	640-0331-00	659,00	641-0331-00	949,00	-	-	-	-	-	+30 -25 -50					

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!



# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

<b>YAMAHA</b>																									
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-00	659,00	-	-	-	-	643-1062-00	QS	1.149,00										Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended	
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-01	659,00	-	-	-	-	643-1062-01	QS	1.149,00	+20									Höherlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 20 mm, hydr. preload recommended	
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-02	659,00	-	-	-	-	643-1062-02	QS	1.149,00	-20									Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended	
TDM 900	RN 18	07-13	P*		640-1062-03	659,00	-	-	-	-	643-1062-03	QS	1.149,00	-40									Tieferlegung 40 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 40 mm, hydr. preload recommended	
XJ 900	31 A / 58 L / 4 BB	83-94		X	630-0194-00	1.199,00	-	-	632-0194-00	1.799,00	633-0194-00	S	1.799,00										Typ 632 + 633: Federbeine kopfüber montiert	Type 632 + 633: shock absorbers up side down installed	
XJ 900 Diversion	4 KM	95-03	I		640-0112-00	659,00	641-0112-00	949,00	-	-	-	-	-	+10 -30 -50									Wilbers Standard = Länge + 6 mm	Wilbers standard = length + 6 mm	
XSR 900	RN 43	≥16	B*		640-1188-00	659,00	641-1188-00	949,00	-	-	-	-	-										Hydraulische Federvorspannung empfohlen	Hydraulic preload adjuster recommended	
XSR 900	RN 43	≥16	B*		640-1188-01	659,00	641-1188-01	949,00	-	-	-	-	-	-30									Tieferlegung 30 mm, hydraulische Federvorspannung empfohlen	Lowering 30 mm, hydraulic preload adjuster recommended	
XV 950 / R / XVS 950	VN 03 / VN 07	≥14		X	630-1148-00	1.199,00	-	-	-	-	633-1148-00	S	1.799,00										Originallänge	Original length	
XV 950 / R / XVS 950	VN 03 / VN 07	≥14		X	630-1148-01	1.199,00	-	-	-	-	633-1148-01	S	1.799,00										Wilbers Standardlänge = + 25 mm	Wilbers standard length = + 25 mm	
XV 920		84-85	P		640-0394-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
XV 920	24N	81-84	B		640-0395-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-												
FZR 1000	2 LA	86-88	B		640-0101-00	659,00	641-0101-00	949,00	-	-	-	-	-	+20									mit Höhenverstellung weniger Hub	With height adjustment less stroke	
FZR 1000 Genesis Exup	3 LE	89-95	p		630-0102-00	659,00	631-0102-00	1.049,00	-	-	-	-	-												
FZS 1000	RN 06 / RN 14	01-05	B		640-0581-00	659,00	641-0581-00	949,00	-	-	-	-	-	+25 -20 -40											
GTS 1000	4 BH	93-99			640-0202-00	659,00	641-0202-00	949,00	-	-	-	-	-										Vorne	Front	
GTS 1000	4 BH	93-99	B		640-0203-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-										Hinten, hydraulische Federvorspannung empfohlen, Höhenverstellung nicht möglich	Rear, hydraulic preload adjustment recommended, ride height adjustment not possible	
MT-10	RN 45	≥16	D		640-1199-00	659,00	-	-	-	-	643-1199-00	QS	1.149,00												
MT-10	RN 45	≥16	D		640-1199-01	659,00	-	-	-	-	643-1199-01	QS	1.149,00	+15										Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
MT-10	RN 45	≥16	D		640-1199-02	659,00	-	-	-	-	643-1199-02	QS	1.149,00	-30										Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
TR1 / XV 1000	5 A 8	81-85	P		640-0195-00	659,00	641-0195-00	949,00	-	-	-	-	-											Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich!	Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation
XV 1000 / SE	23 W	81-85	A		640-0195-01	659,00	641-0195-01	949,00	-	-	-	-	-												
YZF-R1 1000	RN 01 / 04 / 09	98-03	P		640-0621-00	659,00	-	-	642-0621-00	999,00	643-0621-01	QS	1.149,00	+20 -20										Typ 642: Wenn mit Höhenverstellung, dann oben, nur am ausgebauten Federbein	Type 642: If with ride height adjustment = at top, only adjustable when shock absorber is removed
YZF-R1 1000	RN 01 / 04	98-01			-	-	-	-	-	-	643-0621-00	Q	1.049,00	+20 -20											
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	P		640-0719-00	659,00	-	-	-	-	643-0719-00	QS	1.149,00	+20 -20 -40											
YZF-R1 1000	RN 19	07-08	A		640-0840-00	659,00	-	-	-	-	643-0840-00	QS	1.149,00	-30											
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	P*		640-0943-00	659,00	-	-	-	-	643-0943-00	QS	1.149,00	+30 -30										Hydr. Federvorspannung nur bei Typ 643	Hydr. preload only with type 643 possible
YZF-R1	RN 32 / RN 49	≥15	T*		640-1180-00	659,00	-	-	-	-	643-1180-00	QS	1.149,00											Hydraulische Federvorspannung nur bei Typ 643, Höhenverstellung nur bei Typ t640 - auch in Kombination mit X-PA	Hydr. Preload only with type 643, ride height adjustment only with type 640 even in combination with X-PA
YZF-R1	RN 32 / RN 49	≥15	T*		640-1180-01	659,00	-	-	-	-	643-1180-01	QS	1.149,00	+15										Höherlegung 15 mm, hydraulische Federvorspannung nur bei Typ 643, Höhenverstellung nur bei Typ t640 - auch in Kombination mit X-PA	Raising 15 mm, hydr. Preload only with type 643, ride height adjustment only with type 640 even in combination with X-PA
YZF-R1 M	RN32 / RN49 / RN65	≥15	R		-	-	-	-	-	-	643-1180-10	QRR	2.099,00											Nur Racing	Only Racing
YZF-R1 1000 Thunderace	4 SV / 4 VD	96-01	P		640-0120-00	659,00	641-0120-00	949,00	-	-	-	-	-												
FZ-N / FZ-S Fazer	RN 16	06-15	T		640-0808-00	659,00	641-0808-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -30 -45											
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-06	B		640-0606-00	659,00	641-0606-00	949,00	-	-	-	-	-												
FJ 1100	47 E	84-87	p		640-0097-00	659,00	641-0097-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 -20 -45										unten Augenaufnahme	Lower mounting: lug

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline

YAMAHA	Zubehör/Extras	630 / 640	631 / 641	632 / 642	633 / 643	S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR	mm	Deutsch	English							
										630 / 640	631 / 641	632 / 642	633 / 643			
XS 1100	2 H9 / 5 K7	78-82	A	X	630-0397-00	1.199,00	-	-	632-0397-00	1.799,00	633-0397-00	S	1.799,00			
XV 1100 Virago	3 LP / 2 AE	89-99	A	X	630-0551-00	1.199,00	-	-	632-0551-00	1.799,00	633-0551-00	S	1.799,00			
XVS 1100 DRAG STAR	VP 05 / VP 16	99-02	I		640-0492-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20		
FJ 1200	1 XJ	85-87	B		640-0097-01	659,00	641-0097-01	949,00	-	-	-	-	-	+20 -20 -45	Augenaufnahme unten	Eye mount bottom
FJ 1200	3 CW / 3 CX	88-90	I		640-0098-00	659,00	641-0098-00	949,00	-	-	-	-	-	+15 +30 -20 -45	Höhenverstellung Standard = + 10 mm, Gabelaufnahme unten	Ride height djustment standard = + 10 mm. fork mount bottom
FJ 1200	3 YA / 4 YA / 3 CY	91-99	I		640-0099-00	659,00	641-0099-00	949,00	-	-	-	-	-	+25	Wenn ABS nur Typ 640 möglich, hydr. Federvorspannung empfohlen, Gabelaufnahme unten	If ABS only 640, hydraulic preload adjustment recommended, fork mount bottom
VMX-12 1200 Vmax	2 EN / 2 LT / 2 WE	85-00	D	X	630-0110-00	1.199,00	-	-	632-0110-00	1.799,00	633-0110-00	S	1.799,00	+20 +40 -25 -50	Mit Höhenverstellung weniger Hub	With ride height adjustment less stroke.
XJR 1200/ SP	4 PU	94-98	D	X	630-0113-00	1.199,00	-	-	632-0113-00	1.799,00	633-0113-00	S	1.799,00	+10 -20 -50	Mit Höhenverstellung 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	With ride height adjustment 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XT 1200 Z Super Ténére	DP 01	10-13	I		640-1001-00	659,00	641-1001-00	949,00	-	-	-	-	-	-40 -80	Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténére	DP 04 / DP07	≥14	I		640-1001-01	659,00	641-1001-01	949,00	-	-	-	-	-		Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténére	DP 04 / DP07	≥14	I		640-1001-02	659,00	641-1001-02	949,00	-	-	-	-	-	-40	Tieferlegung 40 mm, bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 40 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XT 1200 Z Super Ténére	DP 04 / DP07	≥14	I		640-1001-03	659,00	641-1001-03	949,00	-	-	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm, bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 80 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm
XVZ 1200 Venture Royal	47 G	84-85	P		640-0775-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
FJR 1300	RP 04 / 08 / 11	01-05	P*		640-0660-00	659,00	641-0660-00	949,00	-	-	643-0660-00	QS	1.149,00	+35 -35	ABS, Typ 643 Höhenverstellung nicht möglich	ABS, Type 643 ride height adj. not possible
FJR 1300	RP 04 / 08 / 11	01-05	P		640-0660-00	659,00	641-0660-00	949,00	-	-	643-0660-01	Q	1.049,00	+35 -35	ohne ABS	No ABS
FJR 1300 A	RP 13	06-12	P		640-0815-00	659,00	641-0815-00	949,00	-	-	-	-	-	+20 +40 -40		
FJR 1300 AS	RP 13	06-12			640-0815-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-			
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	≥13	P		640-1179-00	659,00	641-1179-00	949,00	-	-	-	-	-		Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Not suitable for vehicles with electronic suspension
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	≥13	P		640-1179-01	659,00	641-1179-01	949,00	-	-	-	-	-	+ 35	Höherlegung 35 mm, Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Raising 35 mm, Not suitable for vehicles with electronic suspension
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	≥13	P		640-1179-02	659,00	641-1179-02	949,00	-	-	-	-	-	- 35	Tieferlegung 35 mm, Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Lowering 35 mm, Not suitable for vehicles with electronic suspension
XJR 1300/ SP	RP 02 / RP 06	99-03	D	X	630-0113-01	1.199,00	-	-	632-0113-01	1.799,00	633-0113-01	S	1.799,00	+10 -20 -50	Mit Höhenverstellung 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	With ride height adjustment 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XJR 1300	RP 10 RP 19	04-06 07-14	D	X	630-0113-03	1.199,00	-	-	632-0113-03	1.799,00	633-0113-03	S	1.799,00	+25 -20 -50	Mit Höhenverstellung 20 mm weniger Hub, Typ 632: Federbeine kopfüber montiert	With ride height adjustment 20 mm less stroke, type 632: shock absorbers up side down installed
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16	X		630-1175-00	1.199,00	-	-	632-1175-00	1.799,00	-	-	-			
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16	X		630-1175-01	1.199,00	-	-	632-1175-01	1.799,00	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16	X		630-1175-02	1.199,00	-	-	632-1175-02	1.799,00	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	07-14	P*		640-1063-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-		Hydr. Federvorspannung empfohlen	Hydr. preload recommended
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	07-14	P*		640-1063-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	+30	Höherlegung 30 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Raising 30 mm, hydr. preload recommended
XVS 1300 Midnight Star	VP 26	07-14	P*		640-1063-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, hydr. Federvorspannung empfohlen	Lowering 20 mm, hydr. preload recommended
XV 1600 Wild Star	VP 08	99-04	K		-	-	641-0584-00	949,00	-	-	-	-	-	-30	Mit hydraulischer Federvorspannung Länge + 6 mm	With hydraulic preload adjustment: length + 6 mm

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# Adjustline



## WILBERS Adjustline












						Zubehör/Extras 								S / P PS Q / QS PSD QSD QMV QRR				Deutsch		English	
						630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643				mm					
<b>YAMAHA</b>																					
MT 01	RP 12 / RP 18	04-10	B	-	-	641-0773-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40				
VMX-17 1700 VMax	RP 21	09-16	B	-	-	641-0984-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung max. 50 mm nur mit Artikel 601-0391-01		Lowering max. 50 mm only with item 601-0391-01	
XV 1700 Road Star Warrior	VP 14	02-05	P	-	-	641-0769-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50	Tieferlegung um 50 mm möglich, Hydraulische Federvorspannung nur als Sonderlösung ohne ABE möglich		Lowering 50 mm possible, Hydraulic preload adjustment possible only as special solution without certification of operation	
XV 1900 Midnight Star	VP 23	06-16		-	-	641-0983-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35				
<b>YCF</b>																					
Bigy SM F190		≥23	R			630-1357-00	659,00	-	-	632-1357-00	999,00	-	-	-	-	-		Nur Rennstrecke		Only Race	
<b>ZERO</b>																					
Zero S	M 5	11-13				640-1143-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Wilbers Standard = Höherlegung 10 mm		Wilbers standard = raising 10 mm	

						Ecoline TS-Satz 		Adjustline Mono 		Federbeinkit (530-0876- + 623-0050-) 											
						530 / rear		623 / front		front + rear											
<b>VESPA</b>																					
GTS i.e. Super 125	M 45	08-13				530-0984-00	1.099,00	623-1301-00	949,00			623-1301-10	2.049,00								
GTS i.e. Super 125	M45 / MD3C	≥17				530-0984-00	1.099,00	623-1301-00	949,00			623-1301-10	2.049,00								
GTS i.e. Super 125	MD3A / MD3C	≥17				530-0984-00	1.099,00	623-1343-00	949,00			623-1343-10	2.049,00								
GTS i.e. Super 150	M 45	14-16				530-0876-02	1.099,00	623-0050-02	1.099,00			623-0530-02	2.149,00								
GTS i.e. Super 250	M 45	14-16				530-0876-01	1.099,00	623-0050-01	1.099,00			623-0530-01	2.149,00								
GTS i.e. Super 300	M 45	14-16				530-0876-00	1.099,00	623-0050-00	1.099,00			623-0530-00	2.149,00								
GTS i.e. Super 300	M 45	08-13				530-0984-00	1.099,00	623-1301-00	949,00			623-1301-10	2.049,00								
GTS i.e. Super 300	M45 / MD3C	17-21				530-0984-00	1.099,00	623-1301-00	949,00			623-1301-10	2.049,00								
GTS i.e. Super 300	MD3A / MD3C	≥22				530-0984-00	1.099,00	623-1343-00	949,00			623-1343-10	2.049,00								

<b>Sonstiges Zubehör</b>		<b>Accessories</b>								Deutsch		English	
<b>BMW</b>													
Fußrastentieferlegung	Lowering Footrest			314-3040-20	159,90	20 mm tiefer (R nineT >2017, R nineT Pur, R nineT Scrambler, R nineT Urban G/S)					20 mm lower (R nineT >2017, R nineT Pur, R nineT Scrambler, R nineT Urban G/S)		

Wir produzieren individuell für Sie!  
We produce individually!

Bitte geben Sie Fahrergewicht, Soziusgewicht, Gepäck und Einsatzzweck an!  
Please state your drivers' weight, pillion weight, luggage and operation!

Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör für Gespanne und Trikes		Wilbers shock absorber and accessories for side-bikes and Trikes	
Deutsch		English	
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung für Gespanne und Trikes	General vehicle description for side-cars and trikes	
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description	
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle	
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Performance Suspension twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).	
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Es handelt sich, je nach Artikelnummer, entweder um das Federbein 630 mit 36 mm Durchmesser, oder um das Federbein 640, mit 46 mm Durchmesser. Bei vielen Fahrzeugen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. Depending on the article number it is either the shock 630 with 36 mm diameter or the version 640 with 46 mm diameter. With many vehicles the shocks can be assembled individually to raise or lower the seating height.	
	Das Wilbers Performance Suspension Federbein 641, bzw. 631 ist ausgerüstet mit einem schlauchverbundenem Druckausgleichsbehälter. Es ist komplett individuell verstellbar in Zug- und Druckstufe, sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers Performance Suspension shock 641 respectively 631 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.	
	Die Wilbers Federbeine Typ 642 und 632 sind ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter ausgerüstet doch ist dieser hierbei an einem hochwertigen Frästeil am Federbeinkopf angebracht. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten.	The Wilbers shocks 642 and 632 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities.	
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden natürlich ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter gebaut. Bei Gespannfederbeinen bieten wir bisher grundsätzlich schwenkbare Druckausgleichsbehälter an.	The Wilbers shocks 643 and 633 are naturally also assembled with compression tanks. With sidecars so far we only offer shock absorbers with turnable/swing reservoirs.	
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro	
	Sonstige Informationen. Hier wird z.B. vermerkt, ob unsere Zusatzoption, die variable Höhenverstellung (Artikelnummer 629), bereits in das jeweilige Federbein eingebaut ist.	Further information. In this column for example you will find information if our variable ride height adjustment feature (order number 629) is already fitted to the respective shock absorber.	
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilgutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers are excluded from ABE certification	

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# GESPANNE / TRIKES / 3-Rad



## WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)








Zubehör										Extras											
Höhenverstellung pro Federbein										Ride height adjustment per shock absorber											
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:										Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:											
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:										Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:											
					630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	Q S/P PS Q QS PSD QSD QMV	€		Deutsch		English	
<b>ARMEC</b>																					
BMW K 1200 Gespann		≥97	X		640-0453-00	758,00	641-0453-00	1.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inkl. Höhenverst. / Länge 345 mm	Incl. ride height adj. / length 345 mm
Tremola II Boot		99	X		630-0453-00	659,00	631-0453-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>BEHRINGER</b>																					
Orion 91/026 boot		≥91	X		630-0669-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Orion 91010 front		≥91	X	X	630-0669-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Orion GTX Boot		≥91	X		630-0669-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>BMW</b>																					
K 100 spez. Gespann		≥85	X		640-0405-04	659,00	-	-	642-0405-04	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>BODE</b>																					
Gsp. Boot			X		630-0654-04	659,00	631-0654-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 281 mm	Length 281 mm
Boot Subsonic			X		630-0654-06	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm
Gsp. Boot			X		630-0654-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm
Gsp. Boot			X		630-0564-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 261 mm	Length 261 mm
Achsschenkel front		≥01	X		640-0564-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 289 mm	Length 289 mm
Gsp. Front			X	X	630-0654-00	1.199,00	-	-	-	-	633-0654-00	S	1.799,00	-	-	-	-	-	-	Länge 341 mm	Length 341 mm
Gsp. Front			X	X	630-0654-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 331 mm	Length 331 mm
Gsp. Front			X	X	630-0654-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 371 mm	Length 371 mm
BMW R 1100 S rear	WB 10	≥98	X		640-0654-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 301 mm	Length 301 mm
Gsp. EZS Schwinge rear		≥02	X		640-0654-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 348 mm	Length 348 mm
Gsp. GSX 1400 rear			X	X	-	-	-	-	632-0654-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Gsp. BMW R 1150 GS rear	WB 104	≥99	X		640-0654-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 361 mm	Length 361 mm
Gsp. BMW K 1200 RS rear	544	≥97	X		640-0654-03	659,00	641-0654-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm
Boot Subsonic			X		630-0654-06	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 282 mm	Length 282 mm
<b>BÖTTINGER</b>																					
Gsp. Boot			X		630-0063-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm
Gsp. Rear			X		-	-	641-0063-01	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 325 mm	Length 325 mm
<b>CARELL</b>																					
K 100			X		640-0475-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gsp. front		alle	X	X	630-0548-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>CARELL-Kawasaki</b>																					
front Zugfahrzeug Kawasaki ZZR 1100			X	X	630-0548-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sprint Boot an Kawasaki ZZR 1100			X		630-0548-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ZZR 1100 mit Boot Carell Sprint	ZXT 10 C	≤99	X		640-0548-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>EML</b>																					
Boot GT 3			X		630-0420-12	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 285 mm	Length 285 mm
Boot GT 3 E			X		630-0420-14	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 289 mm	Length 289 mm
Boot GT 2001			X		630-0420-03	659,00	631-0420-03	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm
Boot GT 2000			X		630-0420-00	659,00	631-0420-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 333 mm	Length 333 mm
Boot GT 2000			X		630-0420-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm
Boot GT 2			X		630-0420-48	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 286 mm	Length 286 mm

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# GESPANNE / TRIKES / 3-Rad



## WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

















Zubehör										Extras											
Höhenverstellung pro Federbein										Ride height adjustment per shock absorber											
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:										Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:											
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:										Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:											
    										630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		 Deutsch		 English	
<b>EML</b>																					
Boot Speed / CT			X		630-0420-16	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm					
Boot Enduro Roadster			X		630-0420-22	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 343 mm	Length 343 mm					
Front Mono	(alle Motoren)		X		640-0420-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm					
Front Stereo			X	X	630-0420-06	1.199,00	-	-	632-0420-06	1.799,00	633-0420-06	S	1.799,00	Länge 393 mm	Length 393 mm						
Front Stereo (u.a. GL 1500 Trike)			X	X	630-0420-07	1.199,00	-	-	632-0420-07	1.799,00	633-0420-07	S	1.799,00	Länge 345 mm	Length 345 mm						
Front Stereo			X	X	630-0420-08	1.199,00	-	-	632-0420-08	1.799,00	633-0420-08	S	1.799,00	Länge 310 mm	Length 310 mm						
Front Mono			X		640-0420-11	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 465 mm	Length 465 mm						
Front Mono HD-Dobben			X		640-0420-13	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 376 mm	Length 376 mm						
Front Mono / Aufn. 12x24,6 mm			X		-	-	-	-	642-0420-15	1.049,00	-	-	-	Länge 440 mm	Length 440 mm						
Front Stereo (Speed/CT Light) für 1+2 Zyl. Motoren			X	X	630-0420-17	1.199,00	-	-	632-0420-17	1.799,00	633-0420-17	S	1.799,00	Länge 345 mm	Length 345 mm						
Front Mono / Aufn. 10x32			X		640-0420-19	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 445 mm	Length 445 mm						
Front Stereo DR-Big Road FW ./30mm			X	X	630-0420-23	1.199,00	-	-	632-0420-23	1.799,00	633-0420-23	S	1.799,00	Länge 373 mm	Length 373 mm						
Front Mono	(alle Motoren)		X		640-0420-25	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 326 mm	Length 326 mm						
Front Stereo für 4+6 Zyl. Motoren			X	X	630-0420-26	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm						
Rear Mono K 100 (org. Schwinge)		alle	X		630-0420-02	659,00	631-0420-02	1.049,00	632-0420-02	999,00	633-0420-02	S	949,00	Länge 390 mm	Length 390 mm						
Rear Stereo K 100 Schwinge+EML			X	X	630-0420-09	1.199,00	-	-	-	-	633-0420-09	S	1.799,00	L links 336 mm / L rechts 375 mm	L left 336 mm / l right 375 mm						
Rear Mono R 1100 RS/GS EML Schwinge	259	≥93	X		640-0420-18	659,00	641-0420-18	949,00	-	-	-	-	-	Länge 368 mm	Length 368 mm						
Rear Stereo GL 1500 Trike			X	X	-	-	631-0420-20	1.999,00	-	-	-	-	-	Länge 346 mm	Length 346 mm						
Rear Mono K 1200 RS mit EML Schwinge	K 12	≥97	X		640-0420-21	758,00	641-0420-21	1.048,00	-	-	-	-	-	Inklusive Höhenverstellung	Including ride height adjustment						
Rear Mono R 1150 GS mit EML Schwinge		≥99	X		640-0420-27	659,00	641-0420-27	949,00	-	-	-	-	-								
Rear Mono R 1100 S mit EML Schwinge	R 2 S-Rear	≥98	X		640-0420-28	659,00	-	-	-	-	-	-	-								
Front R 1150 GS mit Squire Boot RX 4 (mit 41 ltr. Tank)			X	X	630-0420-30	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-								
Rear R 1150 GS mit Squire Boot (EML Schwinge)			X		640-0420-31	659,00	-	-	-	-	-	-	-								
Speed Boot an BMW R 1100 RS		92	X		630-0420-35	659,00	-	-	-	-	-	-	-								
front R 1100 RS (Schwingenlänge 300 mm)			X	X	630-0420-34	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 353 mm	Length 353 mm						
front an BMW R 1200 RS			X	X	630-0420-33	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 317 mm	Length 317 mm						
Roadster Boot		≥05	X		630-0420-32	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 342 mm	Length 342 mm						
Boot Ducati GTS 860		76	X		630-0420-37	659,00	-	-	-	-	-	-	-								
Ducati front GTS 860		76	X	X	630-0420-36	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-								
EML front Schwinggabel			X		630-0420-40	1.199,00	631-0420-40	1.999,00	-	-	-	-	-	Vorne TS Schwingengabel Länge = 380 mm	Front stereo sing-fork length = 380 mm						
EML mit Schwinggabel			X		630-0420-41	1.199,00	631-0420-41	1.999,00	-	-	-	-	-	Länge 430 mm	length 430 mm						
EML K 1200 LT Extenso			X	X	630-0420-43	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne, Länge 460 mm	Front, length 460 mm						
EML Front Extenso			X		630-0420-44	1.199,00	631-0420-44	1.999,00	-	-	-	-	-	Länge 395 mm	Length 395 mm						
EML Schwingengabel front		92	X		630-0420-45	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-								
EML front			X		630-0420-46	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 340 mm	Length 340 mm						
EML Boot Midi			X		630-0420-47	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm						
<b>EZS</b>																					
Gsp. boot			X		630-0067-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-								
Gsp. front			X	X	630-0067-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-								
Gsp. Summit			X		630-0067-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm						

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# GESPANNE / TRIKES / 3-Rad



## WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör										Extras								
Höhenverstellung pro Federbein					629-0000-00	99,- €	Ride height adjustment per shock absorber					629-0000-00	99,- €					
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:					625-0046-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:					625-0046-00	289,- €					
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:					625-0036-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:					625-0036-00	289,- €					
              <td>Deutsch</td> <td></td> <td>English</td>										Deutsch		English						
										630 / 640	€	631 / 641	€	632 / 642	€	633 / 643	€	S / P PS Q QS PSD QSD QMV
<b>EZS</b>																		
Front BMW R 850/1150 R mit EZS Boot EPK Rallye			X	X	630-0067-03	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Boot EPK Rallye BMW R 850/1150 R			X		630-0067-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rear BMW R 850/1150 R mit EZS Boot EPK Rallye			X		640-0067-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>GG</b>																		
Duetto front			X		640-0452-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Duetto Gespann rear			X		-	-	641-0452-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Duetto "Seitenwagen" (360)			X		630-0452-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HARTMANN</b>																		
BMW K 100	HAI - HK 4	89	X		630-0610-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten links	Rear left	
BMW K 100 boot	HAI - HK 4	89	X		630-0610-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BMW K 100	HAI - HK 4	91	X	X	630-0610-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front	
BMW K 100	HAI - HK 4	89	X		-	-	-	-	-	-	633-0610-03	S	949,00	-	Hinten rechts	Rear right		
<b>HBJ</b>																		
Front			X	X	630-0429-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm	
Front			X	X	630-0429-03	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 320 mm	Length 320 mm	
Boot u. front	alle		X		640-0429-01	659,00	-	-	641-0429-01	949,00	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm	
Rear Yamaha FJ 1100		≥84	X		640-0429-00	659,00	641-0429-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Boot			X		-	-	631-0429-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JZR</b>																		
Dreirad-Guzzy			X	X	630-0672-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear	
<b>SIDECON</b>																		
Nugget Boot		≥03	X		630-0703-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nugget front			X	X	630-0703-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HEDINGHAM</b>																		
(GB) boot			X		-	-	631-0679-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schwinge (GB) front			X	X	630-0679-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>HILB + JUNG</b>																		
Gsp. front			X	X	-	-	-	-	632-0447-00	1.799,00	633-0447-00	S	1.799,00	-	-	-	-	
<b>HU</b>																		
Voyage Gsp. boot links		≥00	X		630-0558-02	659,00	-	-	632-0558-03	999,00	633-0558-03	S	949,00	-	-	-	-	
Voyage Gsp. boot rechts		≥00	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Voyage Gsp. front		≥00	X	X	-	-	-	-	632-0558-00	1.799,00	633-0558-00	S	1.799,00	-	-	-	-	
Voyage Gsp. rear		≥00	X	X	-	-	-	-	632-0558-01	1.799,00	633-0558-01	S	1.799,00	-	-	-	-	
<b>JEANIEL</b>																		
BMW K 100 Gsp.			X		-	-	-	-	642-0472-00	1.049,00	-	-	-	-	15" Räder	15" wheels	-	
<b>LCR</b>																		
Domani Boot		89-04	X		630-0532-52	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Domani front		89-04	X		640-0532-50	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Domani rear		89-04	X		640-0532-51	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gsp. front		89	X		-	-	641-0532-00	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	






















# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# GESPANNE / TRIKES / 3-Rad



## WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör										Extras									
Höhenverstellung pro Federbein					629-0000-00	99,- €	Ride height adjustment per shock absorber					629-0000-00	99,- €						
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:					625-0046-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:					625-0046-00	289,- €						
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:					625-0036-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:					625-0036-00	289,- €						
               <td>Deutsch</td> <td></td> <td>English</td>										Deutsch		English							
<b>RAEMO</b>																			
Racer				X	630-0265-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 310 mm	Length 310 mm			
<b>SAUER</b>																			
Boot	TR 2- KMS SU			X	630-0602-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Boot	BMW K 1100	≥96		X	630-0602-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
Front	BMW K 1100	≥96		X	X	630-0602-02	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-					
<b>SCHÄFER</b>																			
Gsp. K 1100 front		≥00		X	-	-	641-0566-01	949,00	-	-	-	-	-	-					
Gsp. K 1100 rear		≥00		X	-	-	641-0566-00	949,00	-	-	-	-	-	-					
Gsp. K 1100 boot		≥00		X	630-0566-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>SQUIRE</b>																			
Carlo		≥94		X	630-0765-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	SW-Boot	SW-boat				
RX 4 Boot an EML BMW R 1150 GS				X	630-0765-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
<b>STAHMER</b>																			
Gespänn Front/Mono		≥04		X	640-0255-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
BMW K 1200 RS front		98		X	640-0255-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
<b>STERN</b>																			
Race-Gespänn	Mono-Front	≥02		X	630-0266-07	659,00	-	-	632-0266-07	999,00	-	-	-						
Hayabusa	Front-Gespänn	≥03		X	-	-	631-0266-12	1.049,00	-	-	-	-	-						
Front-Mono L= 385 mm				X	630-0266-14	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 385 mm	Length 385 mm				
Front				X	X	630-0266-11	1.199,00	-	-	-	-	-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm				
Front				X	X	630-0266-10	1.199,00	-	-	-	-	-	-	Länge 265 mm	Length 265 mm				
Front				X	X	630-0266-08	1.199,00	-	-	-	-	-	-	Länge 331 mm	Length 331 mm				
Achsschenkel (ASG "Front")		≥05		X	630-0266-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
Gespänn Front				X	X	630-0266-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	Länge 330 mm	Length 330 mm				
FZR 1000 (3LE) Gespänn Race Rear		alle		X	-	-	641-0266-09	949,00	-	-	-	-	-						
BMW R 1100 S Rear		≥98		X	640-0266-05	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 300 mm	Length 300 mm				
BMW R 1100 S Rear		≥98		X	640-0266-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 314 mm	Length 314 mm				
BMW R 1150 GS (WB104) Gespänn Rear		≥99		X	640-0266-06	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 363 mm	Length 363 mm				
BMW R 1150 GS (WB104) Gespänn Rear		≥99		X	640-0266-04	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 383 mm	Length 383 mm				
BMW K 1200 RS 544 Rear		≥97		X	640-0266-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
Hayabusa	Rear Gespänn	≥03		X	-	-	631-0266-13	1.049,00	-	-	-	-	-						
Boot RXZ (2-Sitzer)	Gespänn			X	630-0266-16	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm				
Boot RXS (1-Sitzer)	Gespänn			X	630-0266-15	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm				
Boot RXZ (2-Sitzer)	Gespänn			X	630-0266-19	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm				
Boot RXS (1 ½ Sitzer)	Gespänn			X	630-0266-17	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Länge 323 mm	Length 323 mm				
Boot Tech 3		≥03		X	630-0266-18	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
<b>STOK</b>																			
Gsp. Mono front		≥02		X	640-0637-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-						
Gsp. Boot		≥02		X	630-0637-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-						

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# GESPANNE / TRIKES / 3-Rad



## WILBERS GESPANNE / TRIKES / 3-Rad - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

Zubehör				Extras			
Höhenverstellung pro Federbein	629-0000-00	99,- €		Ride height adjustment per shock absorber	629-0000-00	99,- €	
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:	625-0046-00	289,- €		Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:	625-0046-00	289,- €	
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:	625-0036-00	289,- €		Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:	625-0036-00	289,- €	

					630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	€		Deutsch		English
--	--	--	--	--	-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	---	--	---------	--	---------

TRIPTEQ																			
Heeler Gespann Boot (Motek)				X		630-0819-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heeler Boot			≥05	X		630-0819-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 290 mm	Length 290 mm
Heeler Boot			≥08	X		630-0819-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 332 mm	Length 332 mm
ULLRICH																			
Gsp. BMW-Enduro boot		00		X		630-0663-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gsp. BMW-Enduro rear		00		X	X	630-0663-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gsp. BMW-Enduro front		00		X	X	630-0663-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URAL																			
Gsp. Boot				X		630-0587-02	659,00	-	-	632-0587-02	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gsp. front				X	X	630-0587-00	1.199,00	-	-	632-0587-00	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gsp. rear				X	X	630-0587-01	1.199,00	-	-	632-0587-01	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WALTER																			
Boot Stoye 1,5				X		630-0580-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gsp. front				X	X	630-0580-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boot Freeway-Roadster front Mono		90		X		630-0580-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Front Stereo				X	X	630-0580-04	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 300 mm	Length 300 mm
WASP																			
Enduro Gsp. boot				X		-	-	631-0495-00	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gsp. Straße rear				X	X	630-0495-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 301 mm	Length 301 mm
Gsp. Straße front				X	X	630-0495-01	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 380 mm	Length 380 mm
Boot road				X		630-0495-01	659,00	631-0495-01	1.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 324 mm	Length 324 mm
WATSONIAN																			
BMW Gsp. R 100 R rear GP-Maxi				X		640-0589-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GP-Maxi boot				X		630-0589-02	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boot GP-Maxi				X		-	-	-	-	632-0589-01	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Boot Kenteck Royal				X		630-0589-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Länge 283 mm	Length 283 mm

## WILBERS - TRIKE













					630 / 640	€		631 / 641	€		632 / 642	€		633 / 643	€		Deutsch		English
--	--	--	--	--	-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	---	--	---------	--	---------

RF 1	RF 2	≥03	X		640-0727-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
RF 1		≥03	X	X	-	-	641-0727-02	1.899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

## Quad / ATV



	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör für Quad / ATV	Wilbers shock absorber and accessories for Quad / ATV
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Performance Suspension twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Es handelt sich, je nach Artikelnummer, entweder um das Federbein 630 mit 36 mm Durchmesser, oder um das Federbein 640, mit 46 mm Durchmesser. Bei vielen Fahrzeugen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. Depending on the article number it is either the shock 630 with 36 mm diameter or the version 640 with 46 mm diameter. With many vehicles the shocks can be assembled individually to raise or lower the seating height.
	Das Wilbers Performance Suspension Federbein 641, bzw. 631 ist ausgerüstet mit einem schlauchverbundenem Druckausgleichsbehälter. Es ist komplett individuell verstellbar in Zug- und Druckstufe, sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers Performance Suspension shock 641 respectively 631 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.
	Die Wilbers Federbeine Typ 642 und 632 sind ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter ausgerüstet, jedoch ist dieser hierbei an einem hochwertigen Frästeil am Federbeinkopf angebracht. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten.	The Wilbers shocks 642 and 632 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities.
	Die Wilbers Federbeine 643 und 633 werden natürlich ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter gebaut. Bei Federbeinen für Quads bieten wir bisher grundsätzlich schwenkbare Druckausgleichsbehälter an.	The Wilbers shocks 643 and 633 are naturally also assembled with compression tanks. With Quads so far we only offer shock absorbers with turnable/swing reservoirs.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Hier sind die lieferbaren Höher- und Tieferlegungen aufgeführt, wenn diese nicht durch unterschiedliche Artikelendnummern kenntlich gemacht sind.	Here the possible raising and lowering options are listed, partly also indicated by different ending part numbers.
	Sonstige Informationen. Hier wird z. B. vermerkt, ob unsere Zusatzoption, die variable Höhenverstellung (Artikelnummer 629), bereits in das jeweilige Federbein eingebaut ist.	Further information. In this column for example you will find information if our variable ride height adjustment feature (order number 629) is already fitted to the respective shock absorber.
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers are excluded from ABE certification

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# QUAD / ATV



WILBERS QUAD / ATV															
Zubehör										Extras					
Höhenverstellung pro Federbein		629-0000-00		99,- €		Ride height adjustment per shock absorber		629-0000-00		99,- €					
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:		625-0046-00		289,- €		Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:		625-0046-00		289,- €					
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:		625-0036-00		289,- €		Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:		625-0036-00		289,- €					
					€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD QMV		Deutsch	English	
				630 / 640		631 / 641		632 / 642		633 / 643		mm			
<b>BOMBARDIER</b>															
DS 650 Baja Supermoto	2 BV	≥01	X	X	630-0632-00	1.397,00	-	-	632-0632-00	1.997,00	-	-	-	Vorne / Straße, inklusive Höhenverstellung	Front / Road, including ride height adjustment
DS 650 Baja Supermoto	2 BV	≥01	X		640-0632-00	758,00	641-0632-00	1.048,00	-	-	-	-	-	Hinten / Straße, inklusive Höhenverstellung	Rear / Road, including ride height adjustment
DS 650 Baja Enduro	2 BV	≥01	X	X	630-0632-01	1.199,00	-	-	632-0632-01	1.799,00	-	-	-	Vorne / Cross	Front / Cross
DS 650 Baja Enduro	2 BV	≥01	X		640-0632-01	659,00	641-0632-01	949,00	-	-	-	-	-	Hinten / Cross	Rear / Cross
DS 650 X		≥03	X	X	630-0829-00	1.199,00	-	-	632-0829-00	1.799,00	-	-	-	Vorne / Aluschwinge	Front / Aluminium swing-arm
DS 650 X		≥03	X		640-0899-01	659,00	641-0899-01	949,00	-	-	-	-	-	Hinten / Aluschwinge	Rear / Aluminium swing-arm
Outlander 800		≥06	X	X	630-0846-00	1.199,00	631-0846-00	2.099,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Outlander 800		≥06	X	X	630-0846-01	1.199,00	631-0846-01	2.099,00	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
<b>E-TON</b>															
VXL-250	RC 0 C 96 A	≥06	X	X	630-0812-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
VXL-250	RC 0 C 96 A	≥06	X		640-0812-01	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
<b>GG</b>															
Quad / Quadster rear			X	X	630-0624-00	1.199,00	-	-	-	633-0624-00	-	1.799,00	-	Hinten	Rear
Quad / Quadster front			X	X	630-0624-01	1.199,00	-	-	-	633-0624-01	-	1.799,00	-	Vorne	Front
Taurus front			X	X	630-0624-02	1.199,00	-	-	-	633-0624-02	-	1.799,00	-	Vorne	Front
Taurus rear			X		640-0624-03	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
Quad / Quadster front			X	X	630-0624-04	1.199,00	-	-	-	633-0624-04	-	1.799,00	-	Vorne - mit Lenkhebelkit	Front - with steering-lever-kit
Quad / Quadster rear			X	X	630-0624-05	1.199,00	-	-	-	633-0624-05	-	1.799,00	-	Hinten	Rear
Taurus front			X	X	630-0624-06	1.199,00	-	-	-	633-0624-06	-	1.799,00	-	Vorne - mit Lenkhebelkit	Front - with steering-lever-kit
Taurus rear			X		640-0624-07	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
<b>HERKULES</b>															
ATV 300 SB	ATV 300 SB	≥04	X	X	630-0756-00	1.199,00	631-0756-00	2.099,00	-	-	-	-	-	Vorne / Straße	Front / Road adjustment
ATV 300 SB	ATV 300 SB	≥04	X		640-0756-00	659,00	641-0756-00	949,00	-	-	-	-	-	Hinten / Straße	Rear / Road adjustment
ATV 300 SB	ATV 300 B	≥04	X	X	630-0756-01	1.199,00	631-0756-01	2.099,00	-	-	-	-	-	Vorne / Gelände	Front / Off road adjustment
ATV 300 SB	ATV 300 B	≥04	X		640-0756-01	659,00	641-0756-01	949,00	-	-	-	-	-	Hinten / Gelände	Rear / Off road adjustment
<b>HONDA</b>															
TRX 400		≥00	X	X	-	-	-	-	632-0900-00	1.799,00	633-0900-00	S	1.799,00	Vorne	Front
TRX 680	TE 28 J	≥07	X	X	630-0871-00	1.199,00	631-0871-00	2.099,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front
TRX 680	TE 28 J	≥07	X	X	630-0871-01	1.199,00	631-0871-01	2.099,00	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
<b>KAWASAKI</b>															
KEF 300 Quad		≥01	X		640-0675-00	659,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
KEF 300 Quad		≥01	X	X	630-0675-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Rear
KFX 400 Quad		≥03	X	X	630-0655-01	1.199,00	-	-	632-0655-01	1.799,00	-	-	-115	Vorne / Straße - Sport	Front / Road - Sport
KFX 400 Quad		≥03	X		640-0655-01	659,00	641-0655-01	949,00	-	-	-	-	-	Hinten / Straße - Sport	Rear / Road - Sport
KFX 700	JKASV 6 A	≥03	X	X	630-0696-00	1.199,00	631-0696-00	2.099,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front
KFX 700	JKASV 6 A	≥03	X		640-0696-00	659,00	-	-	642-0696-00	1.049,00	-	-	-	Hinten	Rear
KVF 750 Brute	JKAVF	≥05	X	X	630-0777-08	1.199,00	-	-	-	633-0777-08	S	1.799,00	-	Vorne	Front
KVF 750 Brute	JKAVF	≥05	X		630-0777-09	1.199,00	-	-	-	633-0777-09	S	1.799,00	-	Hinten	Rear
KVF 750 Brute	JKAVF	≥05	X	X	630-0777-00	1.199,00	-	-	-	633-0777-00	S	1.799,00	-50	Vorne	Front
KVF 750 Brute	JKAVF	≥05	X	X	630-0777-01	1.199,00	-	-	-	633-0777-01	S	1.799,00	-50	Hinten	Rear
<b>KTM</b>															
LC 8 Quad			X	X	-	-	-	-	632-0434-13	1.799,00	-	-	-	Vorne Länge 370 mm	Front / length 370 mm
Quad			X	X	-	-	-	-	632-0434-07	1.799,00	-	-	-	Vorne Länge 390 mm	Front / length 390 mm

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

# QUAD / ATV



WILBERS QUAD / ATV														
Zubehör										Extras				
Höhenverstellung pro Federbein				629-0000-00	99,- €	Ride height adjustment per shock absorber				629-0000-00	99,- €			
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:				625-0046-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:				625-0046-00	289,- €			
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:				625-0036-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:				625-0036-00	289,- €			
					€		€		€		S / P PS Q QS PSD QSD QMV		Deutsch	English
<b>POLARIS</b>														
Outlaw 450			X	X	630-0887-00	1.199,00	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Outlaw 450			X		640-0887-00	659,00	-	-	642-0887-00	1.049,00	-	-	Hinten	Rear
Outlaw 525 Cross		≥07	X	X	630-0848-00	1.199,00	-	-	632-0848-00	1.799,00	-	-	Vorne	Front
Outlaw 525 Cross		≥07	X	X	630-0848-01	1.199,00	-	-	632-0848-01	1.799,00	-	-	Hinten	Rear
850 XP Sportman		≥10	X	X	-	-	641-1060-00	1.899,00	-	-	-	-	vorne - Federbeine werden umgedreht eingebaut	front - shock absorbers installed upside down
850 XP Sportman		≥10	X	X	-	-	641-1061-00	1.899,00	-	-	-	-	hinten - Federbeine werden umgedreht eingebaut	rear - shock absorbers installed upside down
<b>STANDARD MOTOR CORP.</b>														
Trasher 520	C 50	≥08	X	X	630-1074-00	1.199,00	-	-	632-1074-00	1.799,00	-	-	Vorne	Front
Trasher 520	C 50	≥08	X	X	630-1074-01	1.199,00	-	-	632-1074-01	1.799,00	-	-	Vorne -Tieferlegung 60 mm	Front, Tieferlegung 60 mm
Trasher 520	C 50	≥08	X		640-1074-00	659,00	-	-	642-1074-00	1.049,00	-	-	Hinten	Rear
Trasher 520	C 50	≥08	X		640-1074-01	659,00	-	-	642-1074-01	1.049,00	-	-	- 60	Hinten, Tieferlegung 60 mm
<b>SUZUKI</b>														
LTZ 400		≥03	X	X	630-0655-00	1.199,00	-	-	632-0655-00	1.799,00	-	-	Vorne / Straße - Sport	Front / Road - Sport
LTZ 400		≥03	X		640-0655-00	659,00	641-0655-00	949,00	-	-	-	-	Hinten / Straße - Sport	Rear / Road - Sport
LTR 450		≥06	X	X	630-0707-00	1.199,00	-	-	632-0707-00	1.799,00	-	-	max 60	Vorne
LTR 450		≥06	X		640-0707-00	659,00	641-0707-00	949,00	-	-	-	-	max 60	Hinten
King Quad 750 AXI		≥09	X	X	640-1007-00	1.299,00	-	-	642-1007-00	1.999,00	-	-	Vorne, hydr. Federvorsp. nur bei Typ 642	Front, hydr. preload only with type 642
King Quad 750 AXI		≥09	X	X	640-1007-01	1.299,00	-	-	642-1007-01	1.999,00	-	-	Hinten, hydr. Federvorsp. nur bei Typ 642	Rear, hydr. preload only with type 642
<b>VIPER</b>														
Quad, Front		≥04	X	X	-	-	-	-	632-0246-00	1.799,00	-	-	Vorne	Front
Quad, Rear		≥04	X	X	-	-	-	-	632-0246-01	1.799,00	-	-	Hinten	Rear
<b>YAMAHA</b>														
Quad YFZ 350 Banshee			X	X	630-0086-00	1.199,00	-	-	-	633-0086-00	S	1.799,00	-50	Vorne
Quad YFZ 350 Banshee			X		640-0086-00	659,00	-	-	642-0086-00	1.049,00	-	-	-50	Hinten
Quad YFZ 350 Banshee			X	X	630-0086-01	1.199,00	-	-	-	633-0086-01	S	1.799,00		Vorne
Quad YFZ 350 Banshee			X		640-0086-02	659,00	-	-	642-0086-02	1.049,00	-	-		Hinten
Quad YFM 350 Warrior			X	X	630-0678-00	1.199,00	-	-	-	633-0678-00	S	1.799,00		Vorne
Quad YFM 350 Warrior			X		640-0678-00	659,00	641-0678-00	949,00	-	-	-	-		Hinten
Quad YFM 350 Warrior			X		-	-	641-0678-01	949,00	-	-	-	-		Hinten / Cross / Länge 342 mm
Quad YFM 350 R (Raptor)		≥03	X	X	630-0746-00	1.199,00	631-0746-00	2.099,00	-	-	-	-	Vorne	Front
Quad YFM 350 R (Raptor)		≥03	X		640-0746-00	659,00	641-0746-00	1.048,00	642-0746-00	1.049,00	-	-	Hinten, mit Höhenverstellung weniger Hub	Rear, with ride height adjustment less stroke
Quad 450 YFZ/R		≥03	X	X	630-0700-00	1.199,00	-	-	632-0700-00	1.799,00	633-0700-00	S	1.799,00	Vorne
Quad 450 YFZ/R		≥03	X		640-0700-00	659,00	-	-	642-0700-00	1.049,00	-	-		Hinten
Quad YFM 660 R (Raptor)	AM 01 W	≥00	X	X	630-0595-00	1.199,00	631-0595-00	2.099,00	-	-	-	-	Vorne / Bitte Baujahr angeben	Front / please state YoM
Quad YFM 660 R (Raptor)	AM 01 W	≥00	X		640-0595-00	659,00	-	-	642-0595-00	1.049,00	-	-	Hinten / Bitte Baujahr angeben	Rear / please state YoM
ATV YFM 660 FWA Grizzly	JY 4 AM 03	≥01	X	X	630-0730-00	1.199,00	631-0730-00	2.099,00	-	-	-	-	Vorne	Front
ATV YFM 660 FWA Grizzly	JY 4 AM 03	≥01	X		630-0730-01	1.199,00	631-0730-01	2.099,00	-	-	-	-	Hinten	Rear
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	≥05	X	X	630-0788-00	1.199,00	-	-	632-0788-00	1.799,00	633-0788-00	S	1.799,00	Vorne
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	≥05	X		630-0788-03	1.199,00	-	-	632-0788-03	1.799,00	633-0788-00	S	1.799,00	- 80
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	≥05	X		640-0788-00	659,00	-	-	642-0788-00	1.049,00	-	-	Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front, Tieferlegung 60 mm
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	≥05	X		640-0788-03	659,00	-	-	642-0788-03	1.049,00	-	-	Hinten	Rear
YFM 700 R (Raptor)	JY 4 AM	≥05	X		640-0788-03	659,00	-	-	642-0788-03	1.049,00	-	-	- 80	Hinten, Tieferlegung 80 mm
ATV YFM 700 F Grizzly	AM 09	≥07	X	X	630-0303-00	1.199,00	631-0303-00	2.099,00	-	-	-	-	Vorne	Front
ATV YFM 700 F Grizzly	AM 09	≥07	X	X	630-0303-01	1.199,00	631-0303-01	2.099,00	-	-	-	-	Hinten	Rear

# WILBERS Federbeine und Federbeinzubehör (shock absorber and accessories)

## QUAD / ATV














WILBERS QUAD / ATV																
Zubehör						Extras										
Höhenverstellung pro Federbein			629-0000-00	99,- €	Ride height adjustment per shock absorber			629-0000-00	99,- €							
Hydraulische Federvorspannung für 640/641/642/643 pro Federbein:			625-0046-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 640/641/642/643 per shock absorber:			625-0046-00	289,- €							
Hydraulische Federvorspannung für 630/631/632/633 pro Federbein:			625-0036-00	289,- €	Hydraulic preload adjustment for 630/631/632/633 per shock absorber:			625-0036-00	289,- €							
						€		€		€		€	S / P PS Q QS PSD QSD QMV		Deutsch	English
W-TEC																
Eraser		≥02	X	X	630-0666-00	1.199,00	631-0666-00	2.099,00	632-0666-00	1.799,00	633-0666-00	S	1.799,00		Vorne / Straße	Front / road
Eraser		≥02	X	X	630-0666-01	1.199,00	631-0666-01	2.099,00	632-0666-01	1.799,00	633-0666-01	S	1.799,00		Hinten / Straße	Rear / road
Eraser		≥02	X	X	630-0666-02	1.199,00	631-0666-02	2.099,00	632-0666-02	1.799,00	633-0666-02	S	1.799,00		Vorne / Cross	Front / cross
Eraser		≥02	X	X	630-0666-03	1.199,00	631-0666-03	2.099,00	632-0666-03	1.799,00	633-0666-03	S	1.799,00		Hinten / Cross	Rear / cross
Eraser		≥02	X	X	630-0666-04	1.199,00	631-0666-04	2.099,00	632-0666-04	1.799,00	633-0666-04	S	1.799,00		Vorne / Supermoto	Front / Supermoto
Eraser		≥02	X	X	630-0666-05	1.199,00	631-0666-05	2.099,00	632-0666-05	1.799,00	633-0666-05	S	1.799,00		Hinten / Supermoto	Rear / Supermoto
Eraser		≥02	X	X	630-0666-07	1.199,00	631-0666-07	2.099,00	632-0666-07	1.799,00	633-0666-07	S	1.799,00	max -45	Vorne / Supermoto	Front / Supermoto
Eraser		≥02	X	X	630-0666-08	1.199,00	631-0666-08	2.099,00	632-0666-08	1.799,00	633-0666-08	S	1.799,00	max -45	Hinten / Supermoto	Rear / Supermoto
Eraser-Evo			X	X	-	-	-	-	632-0506-00	1.799,00	-	-	-		Vorne Supermoto	Front Supermoto
Eraser-Evo			X	X	-	-	-	-	632-0506-01	1.799,00	-	-	-		Hinten Supermoto	Rear Supermoto



# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# Carline



	Wilbers Federbeine und Federbeinzubehör Carline für Autos	Wilbers shock absorber and accessories Carline for cars
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung für Autos	General vehicle description for cars
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typbezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr des Fahrzeugs	Year of construction of the vehicle
	Wilbers Performance Suspension Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Performance Suspension twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Das Basisfederbein der Wilbers Performance Suspension Line. Es handelt sich, je nach Artikelnummer, entweder um das Federbein C30 mit 36 mm Durchmesser, oder um das Federbein C40, mit 46 mm Durchmesser. Bei vielen Fahrzeugen können die Federbeine zur Höher- oder Tieferlegung individuell angepasst werden. Sie sind verstellbar in der Zugstufe und Federvorspannung.	The basic Wilbers Performance Suspension shock absorber is adjustable in rebound and preload. Depending on the article number it is either the shock C30 with 36 mm diameter or the version C40 with 46 mm diameter. With many vehicle models the shocks can be assembled individually to raise or lower the vehicle.
	Das Wilbers-Performance-Suspension Federbein C41, bzw. C31 ist ausgerüstet mit einem schlauchverbundenem Druckausgleichsbehälter. Es ist komplett individuell verstellbar in Zug- und Druckstufe, sowie in der Federvorspannung.	The Wilbers-Performance-Suspension shock C41 respectively C31 is fitted with a hose connected compression tank. Therefore it is completely and individually tunable in rebound, compression and preload.
	Die Wilbers Federbeine Typ C42 und C32 sind ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter ausgerüstet doch ist dieser hierbei an einem hochwertigen Frästeil am Federbeinkopf angebracht. Selbstverständlich verfügen sie über alle Einstellungsmöglichkeiten.	The Wilbers shocks C42 and C32 are also equipped with a compression reservoir. Here the compression tank is attached to the shocks' top by a sophisticated cast part. Naturally the shocks have all adjustment possibilities.
	Die Wilbers Federbeine C43 und C33 werden natürlich ebenfalls mit einem Druckausgleichsbehälter gebaut. Bei Federbeinen für Autos und Trikes bieten wir bisher grundsätzlich schwenkbare Druckausgleichsbehälter an.	The Wilbers shocks C43 and C33 are naturally also assembled with compression tanks. For cars and trikes so far we only offer shock absorbers with turnable/swing reservoirs.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certified. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers are excluded from ABE certification

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# Carline



WILBERS Carline																	
Zubehör										Extras							
Höhenverstellung pro Federbein		C29-0000-00		99,- €		Ride height adjustment per shock absorber		C29-0000-00		99,- €							
Hydraulische Federvorspannung für C40/C41/C42/C43 pro Federbein:		C25-0046-00		269,- €		Hydraulic preload adjustment for C40/C41/C42/C43 per shock absorber:		C25-0046-00		269,- €							
Hydraulische Federvorspannung für C30/C31/C32/C33 pro Federbein:		C25-0036-00		269,- €		Hydraulic preload adjustment for C30/C31/C32/C33 per shock absorber:		C25-0036-00		269,- €							
Federn für Autofahrwerke: Hilfsfeder ERS-40-60-20 inkl. Federteller		702-0001-00		49,- €		Springs for car suspension: auxiliary spring ERS-40-60-20 incl. spring cup		702-0001-00		49,- €							
					€		€		€		€		Deutsch		English		
				C30 / C40		C31 / C41		C32 / C42		C33/ C43	S / P PS Q QS PSD QSD QMV						
<b>CATERHAM</b>																	
CSR 200/260	SV / CSR	≥06		X	C30-0950-00	1.249,00	C31-0950-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
CSR 200/260	SV / CSR	≥06		X	C30-0950-01	1.249,00	C31-0950-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
Seven1600 GT		≥88		X	C30-0867-00	1.249,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
Seven1600 GT		≥88		X	C30-0867-01	1.249,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
<b>DODGE</b>																	
Viper SRT 10	ZB	≥03	X	X	C40-0896-00	1.399,00	C41-0896-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
Viper SRT 10	ZB	≥03	X	X	C40-0896-01	1.399,00	C41-0896-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
<b>DONKERVOORT</b>																	
S 8 AT		86-94		X	C30-0731-00	1.249,00	-	-	-	-	C33-0731-00	S	2.199,00	Vorne / Länge 313 mm	Front / Length 313 mm		
S 8 AT		86-94		X	C30-0731-01	1.249,00	C31-0731-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten / Länge 423 mm	Rear / Length 423 mm		
<b>FACTORY FIVE</b>																	
GTM				X	C30-0885-00	1.249,00	C31-0885-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne / Montage nur bei Wilbers	Front / Installation at Wilbers		
GTM				X	C30-0885-01	1.249,00	C31-0885-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten / Montage nur bei Wilbers	Rear / Installation at Wilbers		
<b>FERRARI</b>																	
Dino 246 GT/GTS	607 L / M / E	69-74		X	C30-0875-00	1.249,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
Dino 246 GT/GTS	607 L / M / E	69-74	X	X	C40-0875-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
208/308 GTS/GTB	F 106	76-85	X	X	C40-0878-00	1.399,00	C41-0878-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne, Abstimmung Touring, Sport oder Race?	Front, Set up Touring, Sport or Race?		
208/308 GTS/GTB	F 106	76-85	X	X	C40-0878-01	1.399,00	C41-0878-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten, Abstimmung Touring, Sport oder Race?	Rear, Set up Touring, Sport or Race?		
Dino 308 GT4	F 106	74-80	X	X	C40-0985-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
Dino 308 GT4	F 106	74-80	X	X	C40-0985-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
328 GTB/GTS + Turbo	F 106	85-89	X	X	C40-0336-00	1.399,00	C41-0336-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne, ohne ABS alle FZG bis Fahrg.-Nr. 76625	Front, no ABS all vehicles till Indent-no. 76625		
328 GTB/GTS + Turbo	F 106	85-89	X	X	C40-0336-01	1.399,00	C41-0336-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten, ohne ABS alle FZG bis Fahrg.-Nr. 76625	Rear, no ABS all vehicles till Indent-no. 76625		
330 GTC	330 GTC	66-68	X	X	C40-0804-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
330 GTC	330 GTC	66-68	X	X	C40-0804-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
365 Daytona/Spyder	GTB / 4	68-74	X	X	C40-0854-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
365 Daytona/Spyder	GTB / 4	68-74	X	X	C40-0854-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
365 GT / 4 BB	F 102	73-76	X	X	C40-0423-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
365 GT / 4 BB	F 102	73-76	X	2 X	C30-0423-00	2.498,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)		
400 i	F 101 CL	1982	X	X	C40-0345-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
400 i	F 10 CL	1982	X	X	C40-0345-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear		
512 BB	F 102	76-94	X	X	C40-0782-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
512 BB	F 102	76-94	X	2 X	C30-0782-00	2.498,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)		
512 BB Le Mans Race	F 102	76-94	X	X	C40-0782-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front		
512 BB Le Mans Race	F 102	76-94	X	2 X	C30-0782-01	2.498,00	-	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)		
<b>GORGUS</b>																	
Supereven	Rush			X	C30-0940-00	1.249,00	C31-0940-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front		

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# Carline



WILBERS Carline																	
Zubehör										Extras							
Höhenverstellung pro Federbein				C29-0000-00	99,- €	Ride height adjustment per shock absorber		C29-0000-00		99,- €							
Hydraulische Federvorspannung für C40/C41/C42/C43 pro Federbein:				C25-0046-00	269,- €	Hydraulic preload adjustment for C40/C41/C42/C43 per shock absorber:		C25-0046-00		269,- €							
Hydraulische Federvorspannung für C30/C31/C32/C33 pro Federbein:				C25-0036-00	269,- €	Hydraulic preload adjustment for C30/C31/C32/C33 per shock absorber:		C25-0036-00		269,- €							
Federn für Autofahrwerke: Hilfsfeder ERS-40-60-20 inkl. Federteller				702-0001-00	49,- €	Springs for car suspension: auxiliary spring ERS-40-60-20 incl. spring cup		702-0001-00		49,- €							
<b>GORGUS</b>																	
Superseven	Rush			X	C30-0940-01	1.249,00	C31-0940-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten	Rear			
<b>HKT</b>																	
Seven				X	C30-0886-00	1.249,00	C31-0886-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne	Front			
Seven				X	C30-0886-01	1.249,00	C31-0886-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten	Rear			
<b>LAMBORGHINI</b>																	
Gallardo	S 34	≥03	X	X	C40-0250-00	1.399,00	C41-0250-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne, Hydr. Federvorspannung möglich	Front, Hydraulic preload adjustment possible			
Gallardo	S 34	≥03	X	X	C40-0250-01	1.399,00	C41-0250-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten, Hydr. Federvorspannung möglich	Rear, Hydraulic preload adjustment possible			
<b>LOTUS</b>																	
Evora		≥09		X	C40-0959-00	1.399,00	C41-0959-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Front, hydraulic preload adjustent not possible			
Evora		≥09		X	C40-0959-01	1.399,00	C41-0959-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten, hydraulische Federvorspannung nicht möglich	Rear, hydraulic preload adjustent not possible			
Elise S 1 / Rover K	111	96-00	X	X	C30-0553-00	1.249,00	C31-0553-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne, Wilbers Standardlänge	Front, Wilbers standard length			
Elise S 1 / Rover K	111	96-00	X	X	C30-0553-01	1.249,00	C31-0553-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten, Wilbers Standardlänge	Rear, Wilbers standard length			
Elise S1 Sport / Rover K	111	96-00		X	C30-0553-08	1.249,00	C31-0553-08	2.199,00	-	-	-	-	Vorne, Sport, Tieferlegung 10 mm	Front, Sport, lowering 10 mm			
Elise S1 Sport / Rover K	111	96-00		X	C30-0553-09	1.249,00	C31-0553-09	2.199,00	-	-	-	-	Hinten, Sport, Tieferlegung 10 mm	Rear, Sport, lowering 10 mm			
Elise S2 / Rover K	111	≥01	X	X	C30-0087-00	1.249,00	C31-0087-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne, Road, Höhenverstellung nicht möglich, Wilbers Standard = -15 mm	Front, Road, ride height adjustment not possible, Wilbers Standard = -15 mm			
Elise S2 / Rover K	111	≥01	X	X	C30-0087-01	1.249,00	C31-0087-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten, Road, Wilbers Standard = -15 mm	Rear, Road, Wilbers Standard = -15 mm			
Elise S2 Sport / Rover K	111	01-06		X	-	-	C31-0087-02	2.199,00	-	-	C33-0087-02	S	2.199,00	Vorne, Rennsport, Fahrwerk -40 mm	Front, Race, chassis -40 mm		
Elise S2 Sport / Rover K	111	01-06		X	-	-	C31-0087-03	2.199,00	-	-	-	-	Hinten, Rennsport, Fahrwerk -30 mm	Rear, Race, chassis -30 mm			
<b>MERCEDES</b>																	
SLS AMG	197	≥09	X	X	C40-1069-00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front			
SLS AMG	197	≥09	X	X	C40-1069-01	1.399,00	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear			
<b>OPEL Sport/Race</b>																	
Speedster	EB 21 / EA 21	00-05		X	C30-0642-00	1.249,00	C31-0642-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne Straße/Sport, Fahrwerk -15 mm = Std.	Front Road/Sport, chassis -15 mm = standard			
Speedster	EB 21 / EA 21	00-05		X	C30-0642-01	1.249,00	C31-0642-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten Straße/Sport, Fahrwerk -15 mm = Std.	Rear, Road/Sport, chassis -15 mm = standard			
Speedster	EB 21 / EA 21	≥02		X	C30-0642-02	1.249,00	C31-0642-02	2.199,00	-	-	-	-	Vorne Sport/Race, Fahrwerk -40 mm = Standard	Front Sport/Race, chassis -40 mm = standard			
Speedster	EB 21 / EA 21	≥02		X	C30-0642-03	1.249,00	C31-0642-03	2.199,00	-	-	-	-	Hinten Sport/Race, Fahrwerk -30 mm = Standard.	Rear Sport/Race, chassis -30 mm = standard			
<b>RAM</b>																	
Cobra 427	CSX-R			X	C30-0944-00	1.249,00	-	-	-	-	-	-	Vorne	Front			
Cobra 427	CSX-R			2 X	C30-0944-01	2.498,00	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)			
<b>RUDOLPH</b>																	
Spyder S		≥08		X	C30-0877-00	1.249,00	C31-0877-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne	Front			
Spyder S		≥08		X	C30-0877-01	1.249,00	C31-0877-01	2.199,00	-	-	-	-	Hinten	Rear			
<b>SUPERFORMANCE</b>																	
Seven S1		≥00		X	C30-0860-00	1.249,00	-	-	-	-	C33-0860-00	S	2.199,00	Vorne	Front		
Seven S1		≥00		X	C30-0860-01	1.249,00	-	-	-	-	-	-	Hinten	Rear			
Cobra RC MK III	427 S / C	65-06	X	X	C40-0801-00	1.399,00	C41-0801-00	2.199,00	-	-	-	-	Vorne	Front			
Cobra RC MK III	427 S / C	65-06	X	X	C40-0801-01	1.399,00	-	-	C42-0801-02	2.199,00	-	-	Hinten	Rear			
Cobra RC Coupé		≥67	X	X	C40-0781-00	1.399,00	-	-	C42-0781-00	2.199,00	-	-	Vorne	Front			

# WILBERS Federbeine und -zubehör (shock absorber and accessories)

# Carline














WILBERS Carline														
Zubehör						Extras								
Höhenverstellung pro Federbein		C29-0000-00		99,- €		Ride height adjustment per shock absorber		C29-0000-00		99,- €				
Hydraulische Federvorspannung für C40/C41/C42/C43 pro Federbein:		C25-0046-00		269,- €		Hydraulic preload adjustment for C40/C41/C42/C43 per shock absorber:		C25-0046-00		269,- €				
Hydraulische Federvorspannung für C30/C31/C32/C33 pro Federbein:		C25-0036-00		269,- €		Hydraulic preload adjustment for C30/C31/C32/C33 per shock absorber:		C25-0036-00		269,- €				
Federn für Autofahrwerke: Hilfsfeder ERS-40-60-20 inkl. Federteller		702-0001-00		49,- €		Springs for car suspension: auxiliary spring ERS-40-60-20 incl. spring cup		702-0001-00		49,- €				
SUPERFORMANCE														
Cobra RC Coupé	≥67	X	X	C40-0781-01	1.399,00	-	-	C42-0781-01	2.199,00	-	-	-	Hinten	Rear
Ford GT 40	68		X	C40-0863-00	1.399,00	C41-0863-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Ford GT 40	68		X	C40-0863-01	1.399,00	-	-	-	-	C43-0863-01	QS	1.999,00	Hinten	Rear
DE TOMASO														
Pantera	71-90	X	X	-	-	C41-0728-00	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne	Front
Pantera	71-90	X	X	-	-	C41-0728-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten	Rear
WESTFIELD														
Car Seven SE	≥97		X	C30-0450-01	1.249,00	C31-0450-01	2.199,00	-	-	-	-	-	Vorne / jede Länge möglich	Front / every length possible
Car Seven SE	≥97		X	C30-0450-06	1.249,00	C31-0450-06	2.199,00	-	-	-	-	-	Hinten / jede Länge möglich	Rear / every length possible
ZAUBER														
TVR Auto			X	2 X	C40-0552-00	2.798,00	-	-	-	-	-	-	Hinten (4 Federbeine)	Rear (4 shock absorber)










# WILBERS Federbeine (shock absorber)

## Ecoline













Wilbers Federbeine Ecoline für Motorräder		Wilbers shock absorber Ecoline for motorcycles	
Deutsch		English	
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description	
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description	
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle	
	Wilbers Ecoline Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine). (oder <b>KIT</b> , wenn es sich um ein Fahrwerkskit handelt)	Wilbers Ecoline twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers). (or <b>KIT</b> , if it is a whole suspension kit)	
	Wilbers Ecoline Federbeine 530 mit einem Durchmesser von 36 mm sind hochwertige Maßanfertigungen. Bei vielen Motorradmodellen können sie zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Im Gegensatz zu den Wilbers Performance Suspension Federbeinen gibt es die Ecoline immer mit schwarzer Feder und sie ist ausschließlich in der Federvorspannung über einen Hakenschlüssel einstellbar.	Wilbers Ecoline shocks 530 with a diameter of 36 mm are sophisticated custom made suspension elements. With many motorcycle models they can be assembled longer- or shorter to adjust the motorcycles' ride height. In opposition to the Wilbers Performance Suspension shocks they are always fitted with a black spring and only adjustable in preload over a sickle spanner.	
	Das Wilbers Ecoline Federbein 531 ist dem Federbein 530 ebenbürtig in Fragen der Qualität, Langlebigkeit, Individualität und Zuverlässigkeit. Der einzige Unterschied besteht in dem eleganten Chromfinish an der oberen Aufnahme der Fahrwerkselemente.	The Wilbers Ecoline shock absorber 531 is equal to the 530 version in questions of quality, durability, individuality and reliability. The only difference is the elegant chromium finish on the top attachment of the 531 suspension element.	
	Das neue Ecoline Federbein 540 wird mit einem Durchmesser von 46 mm gebaut und ist die ideale Alternative für die Hinterrad Federung vieler Motorräder. Das Federbein ist bereits für fast alle Motorräder bis zum Jahr 2007 erhältlich. Es ist in der Federvorspannung verstellbar und mit einer klassisch schwarzen Feder ausgerüstet.	The new Ecoline shock absorber 540 is assembled with a diameter of 46 mm and is the ideal alternative for the rear suspension of many motorcycles. The shock is already available for most motorcycles with a year of construction before 2007. It is tuneable in preload and fitted with a spring in classical black.	
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro	
	Hier sind die lieferbaren Höher- und Tieferlegungen aufgeführt, wenn diese nicht durch unterschiedliche Artikelendnummern kenntlich gemacht sind.	Here the possible raising and lowering options are listed, partly also indicated by different ending part numbers.	
	Sonstige Informationen	Further information	
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certified. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers are excluded from ABE certification	

## Wilbers Ecoline

																								
			€			€			€			mm			Deutsch		English							
<b>APRILIA</b>																								
RS 50	SE	03-05		530-0001-00	579,00	531-0001-00	599,00	-	-															
RS 50	SE	03-05		530-0001-01	579,00	531-0001-01	599,00	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm												
RS 50	SE	03-05		530-0001-02	579,00	531-0001-02	599,00	-	-	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm												
AF1 125 Futura	FM	90-91		530-0002-00	579,00	531-0002-00	599,00	-	-															
125 Scarabeo	PC	99-02		530-0003-00	579,00	531-0003-00	599,00	-	-		Roller	Scooter												
SR 125 LC	PX	99-02		530-0004-00	579,00	531-0004-00	599,00	-	-		Ditech Roller	Ditech Scooter												
RS 125 Extrema/ SP	GS	93-98		530-0005-00	579,00	-	-	-	-		Straße	Road												
RS4 125	TW	11-17		530-0750-00	579,00	531-0750-00	599,00	-	-															
RS4 125	TW	11-17		530-0750-00	579,00	531-0750-00	599,00	-	-	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm												
RS4 125	TW	11-17		530-0750-00	579,00	531-0750-00	599,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm												
RS 250	LD / LD 01	95-02		530-0007-00	579,00	531-0007-00	599,00	-	-		Straße	Road												
RS 250 Replica	LD / LD 01	95-02		-	-	-	-	540-0164-00	579,00		Rennstrecke	Race												
350 Tuareg-Wind	350 Wind	87-89		530-0552-00	579,00	-	-	-	-															
Scarabeo 500	RT	02-05	X	530-0160-00	949,00	531-0160-00	1.049,00	-	-															
Tuareg-Wind 600	EP	88-91		530-0008-00	579,00	531-0008-00	599,00	-	-															
600 Pegaso	FP	88-91		530-0009-00	579,00	531-0009-00	599,00	-	-															
650 Pegaso	GA	92-96		530-0010-00	579,00	531-0010-00	599,00	-	-															
650 Pegaso	GA	92-96		530-0010-01	579,00	531-0010-01	599,00	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm												
650 Pegaso	GA	92-96		530-0010-02	579,00	531-0010-02	599,00	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm												
650 Pegaso	ML	97-00		-	-	-	-	540-0165-00	579,00															
650 Pegaso	ML	97-00		-	-	-	-	540-0165-02	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm												
650 Pegaso	ML	97-00		-	-	-	-	540-0165-03	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm												
650 Pegaso	ML	97-00		-	-	-	-	540-0165-04	579,00	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm												
650 Pegaso	MX	95-99		-	-	-	-	540-0165-01	579,00															
650 Pegaso	MX	95-99		-	-	-	-	540-0165-05	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm												
650 Pegaso	MX	95-99		-	-	-	-	540-0165-06	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm												
650 Pegaso	MX	95-99		-	-	-	-	540-0165-07	579,00	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm												
650 Pegaso 650 i.e. / Garda	RW	01-04		-	-	-	-	540-0166-00	579,00															
650 Pegaso 650 i.e. / Garda	RW	01-04		-	-	-	-	540-0166-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm												
650 Pegaso 650 i.e. / Garda	RW	01-04		-	-	-	-	540-0166-02	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm												
650 Pegaso Strada i.e. / Strada	VD	05-10		-	-	-	-	540-0579-00	579,00															
650 Pegaso Strada i.e. / Strada	VD	05-10		-	-	-	-	540-0579-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm												
650 Pegaso Strada i.e. / Strada	VD	05-10		-	-	-	-	540-0579-02	579,00	-55	Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm												
Moto 6.5	MH 00	95-00		530-0011-00	579,00	531-0011-00	599,00	-	-		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm												
Moto 6.5	MH 00	95-00		530-0011-01	579,00	531-0011-01	599,00	-	-	+45	Höherlegung 45 mm	Raising 45 mm												
Moto 6.5	MH 00	95-00		530-0011-02	579,00	531-0011-02	599,00	-	-	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm												
Moto 6.5	MH 00	95-00		530-0011-03	579,00	531-0011-03	599,00	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm												
Moto 6.5	MH 00	95-00		530-0011-04	579,00	531-0011-04	599,00	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm												
RS 660	KV	≥20		-	-	-	-	540-0981-00	579,00															
RS 660	KV	≥20		-	-	-	-	540-0981-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm												

## Wilbers Ecoline

				 530 Road			 531 Classic			 540 Road			 mm		 Deutsch		 English		
				€	€	€	€	€	€	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
<b>APRILIA</b>																			
RS 660	KV	≥20	-	-	-	-	540-0981-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
Tuono 660 Factory	KS	≥22	-	-	-	-	540-0981-00	579,00											
Tuono 660 Factory	KS	≥22	-	-	-	-	540-0981-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm								
Tuono 660 Factory	KS	≥22	-	-	-	-	540-0981-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
Shiver 750	RA	07-13	-	-	-	-	540-0577-00	579,00		nur ohne ABS	only without ABS								
Shiver 750	RA	07-13	-	-	-	-	540-0577-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm, nur ohne ABS	Raising 20 mm, only without ABS								
Shiver 750	RA	07-13	-	-	-	-	540-0577-02	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm, nur ohne ABS	Lowering 45 mm, only without ABS								
Shiver 750 GT	RA	10-17	-	-	-	-	540-0577-00	579,00		mit ABS	with ABS								
Shiver 750 GT	RA	10-17	-	-	-	-	540-0577-03	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm, mit ABS	Lowering 25 mm, with ABS								
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	-	-	-	-	540-0608-00	579,00											
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	-	-	-	-	540-0608-00	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm								
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	-	-	-	-	540-0608-00	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm								
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	-	-	-	-	540-0608-01	579,00											
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	-	-	-	-	540-0608-04	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm								
SMV 750 Dorsoduro Factory	SM	11-17	-	-	-	-	540-0608-05	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm								
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	-	-	-	-	540-0590-00	579,00											
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	-	-	-	-	540-0590-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm								
Mana 850 (PIAGGIO)	RC	09-15	-	-	-	-	540-0590-02	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm								
Shiver 900	KH	≥17	-	-	-	-	540-0951-00	579,00											
Shiver 900	KH	≥17	-	-	-	-	540-0951-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm								
Shiver 900	KH	≥17	-	-	-	-	540-0951-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	-	-	-	-	540-0171-00	579,00		nicht passend für ABS-Modelle	not suitable for ABS-models								
RST 1000 Futura	PW	01-04	-	-	-	-	540-0172-00	579,00											
RST 1000 Futura	PW	01-04	-	-	-	-	540-0172-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm								
RSV 4	RK	09-16	-	-	-	-	540-0716-00	579,00											
RSV 4	RK	09-16	-	-	-	-	540-0716-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm								
RSV 4	RK	09-16	-	-	-	-	540-0716-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm								
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15	-	-	-	-	540-0759-00	579,00											
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15	-	-	-	-	540-0759-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm								
Tuono V4 R (1000 ccm)	TY	11-15	-	-	-	-	540-0759-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm								
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	-	-	-	-	540-0171-00	579,00											
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	-	-	-	-	540-0171-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm								
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	-	-	-	-	540-0171-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm								
RSV 1000 Mille	ME	98-00	-	-	-	-	540-0167-00	579,00											
RSV 1000 Mille	ME	98-00	-	-	-	-	540-0167-05	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm								
RSV 1000 Mille	ME	98-00	-	-	-	-	540-0167-06	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm								
RSV 1000 Mille	ME	98-00	-	-	-	-	540-0167-07	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm								
RSV 1000 R Tuono	RP	01-05	-	-	-	-	540-0168-00	579,00											
RSV 1000 R Tuono	RP	01-05	-	-	-	-	540-0168-01	579,00	+30										
SL 1000 Falco	PA	99-04	-	-	-	-	540-0170-00	579,00											



# Wilbers Federbeine (shock absorber)













# Ecoline












## Wilbers Ecoline

				530 Road		531 Classic		540 Road						Deutsch		English	
<b>APRILIA</b>																	
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18		-	-	-	-	540-1023-00	579,00								
Tuono V4 1100 Factory	KG	17-18		-	-	-	-	540-1023-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm						Raising 10 mm
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		-	-	-	-	540-0752-00	579,00								
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		-	-	-	-	540-0752-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm						Raising 10 mm
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		-	-	-	-	540-0752-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm						Lowering 30 mm
SMV 1200 Dorsoduro	TV	10-16		-	-	-	-	540-0752-03	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm						Lowering 45 mm
<b>BETA</b>																	
Alp 4.0	T 2	04-11		530-0585-00	579,00	-	-	-	-		Länge 333 mm						Length 333 mm
Alp 4.0	T 2	04-11		530-0585-01	579,00	-	-	-	-	-65	Tieferlegung 65 mm						Lowering 65 mm
Alp 4.0	T 2	12-17		530-0797-00	579,00	-	-	-	-		Nicht für Offroad-/Geländeeinsatz, bitte Adjustline Federbein verwenden.						Not for offroad , please use Adjustline shock.
Alp 4.0	T 2	12-17		530-0797-01	579,00	531-0797-01	599,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, nicht für Offroad-/Geländeeinsatz, bitte Adjustline Federbein verwenden.						Lowering 30 mm, not for offroad , please use Adjustline shock.
Alp 4.0	T 2	12-17		530-0797-02	579,00	531-0797-02	599,00	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm, nicht für Offroad-/Geländeeinsatz, bitte Adjustline Federbein verwenden.						Lowering 70 mm, not for offroad , please use Adjustline shock.
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15		530-0613-00	579,00	531-0613-00	599,00	-	-								
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15		530-0613-01	579,00	531-0613-01	599,00	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm						Lowering 35 mm
Motard 4.0 / M4	T 2	04-15		530-0613-02	579,00	531-0613-02	599,00	-	-	-70	Tieferlegung 70 mm						Lowering 70 mm
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08-14		-	-	-	-	540-0593-00	579,00								
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08-14		-	-	-	-	540-0593-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm						Raising 10 mm
450 RR Supermoto	ZD 3 E 11	08-14		-	-	-	-	540-0593-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm						Lowering 50 mm
<b>BIMOTA</b>																	
DB7	DB 7	08-15		530-0625-00	579,00	531-0625-00	599,00	-	-								
DB 10	DB 06	12-15		-	-	-	-	540-0798-00	579,00								
YB 11 / Superleggera		96-00		530-0767-00	579,00	-	-	-	-								
YB 11 / Superleggera		96-00		530-0767-01	579,00	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm						Raising 20 mm
<b>BMW</b>																	
G 310 GS	5 G 31	17-20		-	-	-	-	540-0919-00	579,00								
G 310 GS	5 G 31	17-20		-	-	-	-	540-0919-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm (Sitzhöhe 865 mm)						Raising 25 mm (seating height 865 mm)
G 310 GS	5 G 31	17-20		-	-	-	-	540-0919-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 820 mm)						Lowering 20 mm (seating height 820 mm)
G 310 GS	5 G 31	17-20		-	-	-	-	540-0919-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 800 mm)						Lowering 40 mm (seating height 800 mm)
G 310 GS	5 G 31	17-20		-	-	-	-	540-0919-04	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm (Sitzhöhe 780 mm)						Lowering 60 mm (seating height 780 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20		-	-	-	-	540-0895-00	579,00								
G 310 R	5 R 31	16-20		-	-	-	-	540-0895-01	579,00	+ 30	Höherlegung 30 mm (Sitzhöhe 820 mm)						Raising 30 mm (seating height 820 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20		-	-	-	-	540-0895-02	579,00	- 20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 770 mm)						Lowering 20 mm (seating height 770 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20		-	-	-	-	540-0895-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm)						Lowering 40 mm (seating height 750 mm)
G 310 R	5 R 31	16-20	KIT	-	-	-	-	540-0895-10	693,00	-40	Fahrwerkskit Tieferlegung 40 mm = Federbein, Gabelfedern, Reduzierhülsen, Gabelöl						Suspension kit lowering 40 mm = shock absorber, fork springs, reduction bushings, fork oil.
G 450 X	E 45 X	08-11		-	-	-	-	540-0702-00	579,00								










## Wilbers Ecoline

           												
BMW												
G 450 X	E 45 X	08-11		-	-	-	-	540-0702-01	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm möglich - nur mit Artikel 600-0326-07	Lowering 50 mm possible - only in combination with item 600-0326-07
R 45 / LS	BMW 248	78-85	X	530-0012-00	949,00	531-0012-00	1.049,00	-	-			
R 65 / LS	BMW 248	78-86	X	530-0012-01	949,00	531-0012-01	1.049,00	-	-			
R 50/5	BMW R 50/5	69-73	X	530-0013-00	949,00	531-0013-00	1.049,00	-	-			
R 60/5/6/7	BMW R 60/5/6/7 / 247 E	69-80	X	530-0013-01	949,00	531-0013-01	1.049,00	-	-			
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		530-0017-01	579,00	531-0017-01	599,00	-	-			
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		530-0017-02	579,00	531-0017-02	599,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		530-0017-03	579,00	531-0017-03	599,00	-	-	-30	Tieferlegung um 30 mm	Lowering 30 mm
R 65 G/S	BMW 247 E	87-92		530-0017-04	579,00	531-0017-04	599,00	-	-	-50	Tieferlegung um 50 mm	Lowering 50 mm
R 65 / RT	BMW 247 E	85-95		530-0014-00	579,00	-	-	-	-		Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm
R 65 / RT	BMW 247 E	85-95		530-0014-03	579,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, Einarmschwinge	Lowering 25 mm, single-sided-swing-arm
R 65 / RT	BMW 247 E	85-95		530-0014-04	579,00	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Einarmschwinge	Lowering 50 mm, single-sided-swing-arm
F 650	BMW 169	93-00		-	-	-	-	540-0176-00	579,00			
F 650	BMW 169	93-00		-	-	-	-	540-0176-02	579,00	-25	Tieferlegung um 25 mm	Lowering 25 mm
F 650	BMW 169	93-00		-	-	-	-	540-0176-01	579,00	-45	Tieferlegung um 45 mm	Lowering 45 mm
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0596-00	579,00		Für Werkstieferlegung geeignet	For lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0596-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm, nur für Werkstieferlegung geeignet	Raising 25 mm, only for lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0596-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm, nur für Werkstieferlegung geeignet	Lowering 30 mm, only for lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0178-00	579,00		Nicht für Werkstieferlegung passend	Not for lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0178-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm, nicht für Werkstieferlegung passend	Lowering 30 mm, not for lowering ex-factory
F 650 GS	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0178-02	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm, nicht für Werkstieferlegung passend	Lowering 40 mm, not for lowering ex-factory
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0179-00	579,00			
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0179-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F 650 GS Dakar	R 13 / E 650 G	00-07		-	-	-	-	540-0179-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-00	579,00		Gabelfederkit empfohlen	suitable fork springs recommended
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-04	579,00	+20	Höherlegung um 20 mm / Gabelfederkit empfohlen	Lowering 50 mm, suitable fork springs recommended
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-03	579,00	-25	Tieferlegung um 25 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 25 mm, only with suitable fork springs available!
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-01	579,00	-50	Tieferlegung um 50 mm / Nur mit Gabelfederkit lieferbar	Lowering 50 mm, only with suitable fork springs available!
F 650 GS	E 8 GS	08-12		-	-	-	-	540-0576-02	579,00		Für Werkstieferlegung! Nur mit Gabelfederkit lieferbar	For lowering ex-factory, only with suitable fork springs available!
F 650 ST	BMW 169	95-00		-	-	-	-	540-0177-00	579,00			
F 650 ST	BMW 169	95-00		-	-	-	-	540-0177-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-00	579,00			
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
G 650 GS	E 650 G	11-15		-	-	-	-	540-0738-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14		-	-	-	-	540-0786-00	579,00			






## Wilbers Ecoline

					€		€		€		mm	 Deutsch	 English
				530 Road		531 Classic		540 Road					
<b>BMW</b>													
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	-	-	-	-	-	540-0786-01	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
G 650 GS Sertão	E 650 G	12-14	-	-	-	-	-	540-0786-02	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
G 650 XChallenge	E 65 X	07-11	-	-	-	-	-	540-0546-00	579,00				
G 650 XChallenge	E 65 X	07-11	-	-	-	-	-	540-0546-01	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 50 mm, send fork for reconstruction!
G 650 XChallenge	E 65 X	07-11	-	-	-	-	-	540-0546-02	579,00	-115		Tieferlegung 115 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 115 mm, send fork for reconstruction!
G 650 XCountry	E 65 X	07-08	-	-	-	-	-	540-0543-00	579,00				
G 650 XCountry	E 65 X	07-08	-	-	-	-	-	540-0543-01	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
G 650 XCountry	E 65 X	07-08	-	-	-	-	-	540-0543-02	579,00	-75		Tieferlegung 75 mm	Lowering 75 mm
G 650 XCountry	E 65 X	09-11	-	-	-	-	-	540-0630-00	579,00				
G 650 XCountry	E 65 X	09-11	-	-	-	-	-	540-0630-01	579,00	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm
G 650 XCountry	E 65 X	09-11	-	-	-	-	-	540-0630-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 40 mm send fork for reconstruction!
G 650 X Moto	E 65 X	07-11	-	-	-	-	-	540-0544-00	579,00				
G 650 X Moto	E 65 X	07-11	-	-	-	-	-	540-0544-01	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 50 mm, send fork for reconstruction!
G 650 X Moto	E 65 X	07-11	-	-	-	-	-	540-0544-02	579,00	-125		Tieferlegung 125 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 125 mm, send fork for reconstruction!
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17	-	-	-	-	-	540-0782-00	579,00				
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17	-	-	-	-	-	540-0782-03	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17	-	-	-	-	-	540-0782-01	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
F 700 GS	E 8 GS / 4G80/ 4G80r	12-17	-	-	-	-	-	540-0782-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
F 750 GS	4 G 85	≥18	-	-	-	-	-	540-0955-00	579,00				
F 750 GS	4 G 85	≥18	-	-	-	-	-	540-0955-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 750 GS	4 G 85	≥18	-	-	-	-	-	540-0955-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
R 75/5/6/7	BMW R 75/5/6/7 / 247E	69-80	X	530-0013-02	949,00	531-0013-02	1.049,00	-	-				
K 75	BMW 75	83-96		530-0015-00	579,00	531-0015-00	599,00	-	-	+20 -25 -50		Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 75 RT	75 C	83-96		530-0015-01	579,00	531-0015-01	599,00	-	-	+20 -25 -50		Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke
K 75 S	BMW 75	85-95		530-0016-00	579,00	531-0016-00	599,00	-	-	-20 -40			
F 800 GS	E 8 GS	08-12	-	-	-	-	-	540-0583-00	579,00	+20 -30 -60		Mit Tieferlegung nur mit Gabelfederkit lieferbar	With lowering, only with suitable fork springs available!
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-00	579,00				
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-03	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-01	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 800 GS	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-02	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-04	579,00				
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-05	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-06	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
F 800 GS Adventure	E 8 GS / 4G80 / 4G80r	13-17	-	-	-	-	-	540-0785-07	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	-	-	-	-	-	540-0793-00	579,00				
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19	-	-	-	-	-	540-0793-01	579,00	+10		Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm,










## Wilbers Ecoline

					€		€		€			Deutsch		English
BMW														
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19		-	-	-	-	540-0793-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm Reduzierhülsen 660-0200-07 erforderlich	Lowering 20 mm, reduction bushings 660-0200-07 needed	
F 800 GT	E 8 ST / 4R80	13-19		-	-	-	-	540-0793-03	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm,	Lowering 40 mm	
F 800 R	E 8 ST	09-14		-	-	-	-	540-0626-00	579,00	+25 +15 -40				
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19		-	-	-	-	540-0843-00	579,00					
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19		-	-	-	-	540-0843-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm	
F 800 R	E 8 ST / 4R80	15-19		-	-	-	-	540-0843-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		-	-	-	-	540-0925-00	579,00					
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		-	-	-	-	540-0925-01	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		-	-	-	-	540-0925-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
F 850 GS / Adventure	4 G 85 / MG85	≥18		-	-	-	-	540-0925-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm,	
R 80/7	BMW 247	77-84	X	530-0013-05	949,00	531-0013-05	1.049,00	-	-					
R 80 G/ S	BMW 247 E	80-88		530-0017-00	579,00	-	-	-	-	+10 -30 -50		Nur 530-0017-00 möglich	Only 530-0017-00 possible	
R 80 / RS / RT	BMW 247	84-94		530-0014-01	579,00	-	-	-	-	-25 -50		Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm	
R 80 RT	BMW 247	82-84	X	530-0013-03	949,00	531-0013-03	1.049,00	-	-			Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arms	
R 80 ST	BMW 247	82-84		530-0018-00	579,00	531-0018-00	599,00	-	-	-25 -50				
R 80 GS	BMW 247 E	88-97		-	-	-	-	540-0184-01	579,00	-25 -50		Paralever	Paralever	
R 80 R	BMW 247 E	91-95		-	-	-	-	540-0185-00	579,00	-35		Paralever / Alle	Paralever / All	
R 850 C	BMW 259 C	98-01		530-0029-02	579,00	-	-	-	-			vorne		
R 850 C	BMW 259 C	98-01		-	-	-	-	540-0194-02	579,00			Hinten / Gabelaufnahme	Rear / fork mount	
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02		530-0020-00	579,00	-	-	-	-			Vorne	Front	
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02		530-0020-04	579,00	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, Vorne	Lowering 300 mm, Front	
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02		-	-	-	-	540-0187-00	579,00			Hinten	Rear	
R 850 R	BMW 259 / R 21	94-02		-	-	-	-	540-0187-06	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm, Hinten	Lowering 30 mm, Rear	
R 850 R	R 11 R / R 28	03-06		530-0026-01	579,00	-	-	-	-	-20 -45		Vorne	Front	
R 850 R	R 11 R / R 28	03-06		-	-	-	-	540-0182-01	579,00	-20 -45		Hinten	Rear	
R 850 GS	BMW 259 / R 21	98-00		530-0019-00	579,00	-	-	-	-	-25 -50		Vorne	Front	
R 850 GS	BMW 259 / R 21	98-00		-	-	-	-	540-0186-00	579,00	-25 -50		Hinten	Rear	
R 850 RT	BMW 259 / R 11 RT / R 22	96-06		530-0023-03	579,00	-	-	-	-			Vorne	Front	
R 850 RT	BMW 259 / R 11 RT / R 22	96-06		530-0023-04	579,00	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, vorne	Lowering 30 mm, front	
R 850 RT	BMW 259	96-01		-	-	-	-	540-0187-04	579,00			Hinten	Rear	
R 850 RT	BMW 259	96-01		-	-	-	-	540-0187-05	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm, hinten	Lowering 30 mm, rear	
R 850 RT	R 11 RT / R 22	02-06		-	-	-	-	540-0192-01	579,00			Hinten	Rear	
R 850 RT	R 11 RT / R 22	02-06		-	-	-	-	540-0192-03	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm, hinten	Lowering 30 mm, rear	
R 90 / S / 6	BMW R 90 / S / 6	73-76	X	530-0013-04	949,00	531-0013-04	1.049,00	-	-					
K 1	BMW 100	89-93		530-0022-00	579,00	531-0022-00	599,00	-	-	-15 -30				
K 100	BMW 100	83-89		530-0015-02	579,00	531-0015-02	599,00	-	-	+20 -25 -50		Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke	
K 100 LT/ RT	BMW 100	83-99		530-0015-04	579,00	531-0015-04	599,00	-	-	+20 -25 -50		Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke	
K 100 RS	BMW 100	83-89		530-0015-06	579,00	531-0015-06	599,00	-	-	+20 -25 -50		Typ 531 - bei Höherlegung 20 mm weniger Hub	type 531 - with raising 20 mm less stroke	

## Wilbers Ecoline

				530 Road			531 Classic			540 Road				Deutsch		English		
				€	€	€	€	€	€	€	mm	i		i				
BMW																		
K 100 RS	BMW 100	83-89		530-0016-01	579,00	531-0016-01	599,00	-	-	-20 -40	Sport-Fahrwerk	Sport-suspension						
K 100 RS	BMW 100	90-96		530-0022-03	579,00	531-0022-03	599,00	-	-	-15 -30	16 V	16 V						
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		-	-	-	-	540-1374-00	579,00									
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		-	-	-	-	540-1374-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		-	-	-	-	540-1374-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
F 900 GS mit Sportfahrwerk	MG 90	≥24		-	-	-	-	540-1374-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm						
F 900 R	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0964-00	579,00									
F 900 R	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0964-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Highering 20 mm						
F 900 R	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0964-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm						
F 900 XR	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0963-00	579,00									
F 900 XR	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0963-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Highering 15 mm						
F 900 XR	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0963-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm						
F 900 XR	4 R 90	≥20		-	-	-	-	540-0963-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm						
K 100 S	BMW 100	83-90		530-0016-03	579,00	531-0016-03	599,00	-	-	-20 -40	Sport-Fahrwerk	Sport-suspension						
R 100 / CS / RS / RT / S / 7 / T	BMW 247	76-84	X	530-0013-06	949,00	531-0013-06	1.049,00	-	-									
R 100 GS	BMW 247 E	88-96		-	-	-	-	540-0184-02	579,00	-25 -50	Paralever	Paralever						
R 100 RT/ RS	BMW 247	85-96		530-0014-02	579,00	-	-	-	-	-25 -50	Einarmschwinge	Single-sided-swing-arm						
R 100 GS Paris Dakar	BMW 247 E	88-97		-	-	-	-	540-0184-00	579,00	-25 -50	Paralever	Paralever						
R 100 R	BMW 247 E	91-96		-	-	-	-	540-0185-01	579,00	-35	Paralever / Mystic / Alle	Paralever / Mystic / All						
HP 2 Megamoto	RHP 2	08-11		-	-	-	-	540-0633-00	579,00									
HP 2 Megamoto	RHP 2	08-11		-	-	-	-	540-0633-01	579,00	-35	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm						
HP 2 Megamoto	RHP 2	08-11		-	-	-	-	540-0633-02	579,00	-70	Tieferlegung 70 mm	Lowering 70 mm						
HP 2 Sport	R 12 S	08-11		530-0634-00	579,00	-	-	-	-	+25	Vorne	Front						
HP 2 Sport	R 12 S	08-11		-	-	-	-	540-0635-00	579,00	+25	Hinten	Rear						
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-20		-	-	-	-	540-0839-00	579,00									
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-20		-	-	-	-	540-0839-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
S 1000 R (ohne DDC)	K 10 / 2R10	13-20		-	-	-	-	540-0839-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm						
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19		-	-	-	-	540-0856-00	579,00									
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19		-	-	-	-	540-0856-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
S 1000 XR	K 10 / 2X10	15-19		-	-	-	-	540-0856-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Loering 30 mm						
K 1100 LT	BMW 100	92-98		530-0022-06	579,00	531-0022-06	599,00	-	-	-15 -30								
K 1100 RS	BMW 100	92-98		530-0022-09	579,00	531-0022-09	599,00	-	-	-15 -30								
R 1100 GS	BMW 259	94-99		-	-	-	-	540-0186-01	579,00	+25 -25 -50	Hinten	Rear						
R 1100 GS	BMW 259	94-99		530-0019-02	579,00	-	-	-	-	+25 -25 -50	Vorne	Front						
R 1100R/ RS	BMW 259	93-00		530-0020-00	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front						
R 1100R/ RS	BMW 259	93-00		530-0020-04	579,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm, Vorne	Lowering 300 mm, Front						
R 1100 R/ RS	BMW 259	93-00		-	-	-	-	540-0187-00	579,00		Hinten	Rear						
R 1100 R/ RS	BMW 259	93-00		-	-	-	-	540-0187-06	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm, Hinten	Lowering 30 mm, Rear						
R 1100 RT	BMW 259	96-01		530-0023-00	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front						
R 1100 RT	BMW 259	96-01		530-0023-05	579,00	-	-	-	-	-30	Vorne	Front						

## Wilbers Ecoline

					€		€		€			Deutsch		English
BMW														
R 1100 RT	BMW 259	96-01	-	-	-	-	-	540-0187-03	579,00			Hinten		Rear
R 1100 RT	BMW 259	96-01	-	-	-	-	-	540-0187-07	579,00	-30		Hinten		Rear
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	530-0028-00	579,00	-	-	-	-	-	+20 -25 -40		Vorne		Front
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	-	-	-	-	-	540-0618-00	579,00	+20 -25 -40		Hinten/ Bitte Länge angeben		Rear / Please specify the length
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	530-0028-01	579,00	-	-	-	-	-	-25 -50		Vorne Sportfahrwerk = 20 mm höher		
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	98-05	-	-	-	-	-	540-0618-01	579,00	-25 -50		Hinten Sportfahrwerk = 20 mm höher		
R 1150 GS	R 21	99-04	530-0019-01	579,00	-	-	-	-	-	+25 -25 -45		Vorne / 17" Rad? Ursprungshöhe gewünscht?		Front/ 17" wheel? Original height wanted?
R 1150 GS	R 21	99-04	-	-	-	-	-	540-0189-00	579,00	+25 -25 -45		Hinten / Auge unten		Rear, bottom mounting lug
R 1150 GS Adventure	R 21	02-05	530-0024-00	579,00	-	-	-	-	-	-25 -40		Vorne		Front
R 1150 GS Adventure	R 21	02-05	-	-	-	-	-	540-0190-00	579,00	-25 -40		Hinten		Rear
R 1150 R	R 21	01-06	530-0026-00	579,00	-	-	-	-	-	-20 -45		Vorne		Front
R 1150 R	R 21	01-06	-	-	-	-	-	540-0182-00	579,00	-20 -45		Hinten		Rear
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03-05	530-0021-01	579,00	-	-	-	-	-	-35		Vorne		Front
R 1150 R Rockster	R 11 R / R 21	03-05	-	-	-	-	-	540-0183-01	579,00	-35		Hinten		Rear
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	00-03	530-0020-03	579,00	-	-	-	-	-	+25 -30		Vorne		Front
R 1150 RS	R 11 RT / R 22	00-03	-	-	-	-	-	540-0192-00	579,00	+25 -30		Hinten		Rear
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01-05	530-0023-01	579,00	-	-	-	-	-	+25 -25 -45		Vorne		Front
R 1150 RT	R 11 RT / R 22	01-05	-	-	-	-	-	540-0192-02	579,00	+25 -25 -45		Hinten		Rear
K 1200 GT	K 12	03-05	530-0032-00	579,00	-	-	-	-	-			Vorne		Front
K 1200 GT	K 12	03-05	530-0032-02	579,00	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm, Vorne		Lowering 25 mm, front
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	530-0027-00	579,00	-	-	-	-	-			Vorne		Front
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	530-0027-04	579,00	-	-	-	-	-	-15		Tieferlegung 15 mm, Vorne		Lowering 15 mm, front
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	530-0027-05	579,00	-	-	-	-	-	-45		Tieferlegung 45 mm, Vorne		Lowering 45 mm, front
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	-	-	-	-	-	540-0193-00	579,00			Hinten		Rear
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	-	-	-	-	-	540-0193-04	579,00	-15		Tieferlegung 15 mm, Hinten		Lowering 15 mm, rear
K 1200 LT	K 2 LT / K 12 LT	99-08	-	-	-	-	-	540-0193-05	579,00	-45		Tieferlegung 45 mm, Hinten		Lowering 45 mm, rear
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97-05	530-0032-00	579,00	-	-	-	-	-			Vorne		Front
K 1200 RS	K 12 / BMW 589	97-05	530-0032-02	579,00	-	-	-	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm, Vorne		Lowering 25 mm, front
R nineT	R 1 ST	13-16	-	-	-	-	-	540-0827-00	579,00					
R nineT	R 1 ST	13-16	-	-	-	-	-	540-0827-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm
R nineT	R 1 ST	13-16	-	-	-	-	-	540-0827-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm
R nineT	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0914-00	579,00					
R nineT	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0914-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm
R nineT	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0914-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm
R nineT Pure	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0913-00	579,00					
R nineT Pure	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0913-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm,
R nineT Pure	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0913-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm
R nineT Racer	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0885-00	579,00					
R nineT Racer	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0885-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm
R nineT Racer	1 N 12	17-20	-	-	-	-	-	540-0885-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm

# Wilbers Federbeine (shock absorber)

# Ecoline












## Wilbers Ecoline

					€		€		€		Deutsch		English	
<b>BMW</b>														
R nineT Scrambler		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0884-00	579,00					
R nineT Scrambler		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0884-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
R nineT Scrambler		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0884-02	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm		
R nineT Scrambler		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0884-03	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
R nineT Scrambler		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0884-05	579,00		Für Werkstieferlegung geeignet	For lowering ex-factory		
R nineT Urban G/S		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0906-00	579,00					
R nineT Urban G/S		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0906-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
R nineT Urban G/S		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0906-02	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm		
R nineT Urban G/S		1 N 12	17-20	-	-	-	-	540-0906-03	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm, kombinierbar mit 601-0528-01 oder 303-0005-00	Lowering 25 mm combinable with 601-0528-01 or 303-0005-00		
R nineT		RN 12	≥21	-	-	-	-	540-0988-00	579,00					
R nineT		RN 12	≥21	-	-	-	-	540-0988-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm		
R nineT		RN 12	≥21	-	-	-	-	540-0988-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
R nineT Pure		RN 12	≥21	-	-	-	-	540-0989-00	579,00					
R nineT Pure		RN 12	≥21	-	-	-	-	540-0989-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm		
R nineT Pure		RN 12	≥21	-	-	-	-	540-0989-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
R nineT Scrambler / Urban GS		RN 12	≥20	-	-	-	-	540-0980-00	579,00					
R nineT Scrambler / Urban GS		RN 12	≥20	-	-	-	-	540-0980-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
R nineT Scrambler / Urban GS		RN 12	≥20	-	-	-	-	540-0980-02	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm		
R nineT Scrambler / Urban GS		RN 12	≥20	-	-	-	-	540-0980-03	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm, kombinierbar mit 601-0528-00 oder 303-0005-00	Lowering 25 mm combinable with 601-0528-00 or 303-0005-00		
R nineT Scrambler / Urban GS		RN 12	≥20	-	-	-	-	540-0980-05	579,00		Werkstieferlegung	Lowering ex factory		
R 1200 C / Independent		R 2 C	97-03	530-0029-00	579,00	-	-	-	-					
R 1200 C / Independent		R 2 C	97-03	-	-	-	-	540-0194-00	579,00		Hinten / Gabelaufnahme, Bj. 00-02: Typ lt. Fahrzeugschein 405 oder 433	Rear / fork mount ,YoM 00-02: Type according to vehicle registration 405 or 433		
R 1200 C / Montauk		R 2 C / BMW 259 C	03-04	530-0029-01	579,00	-	-	-	-					
R 1200 C / Montauk		R 2 C / BMW 259 C	03-04	-	-	-	-	540-0195-00	579,00		Hinten / Augenaufnahme, Typ lt. Fahrzeugschein 362 oder 391	Rear / eye mount, Type according to vehicle registration 362 or 391		
R 1200 CL		K 30	03-05	530-0031-00	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front		
R 1200 CL		K 30	03-05	-	-	-	-	540-0196-00	579,00		Hinten	Rear		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-00	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-01	579,00	-	-	-	-	+25	Höherlegung 25 mm, Vorne	Raising 25 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-02	579,00	-	-	-	-	+15	Höherlegung 15 mm, Vorne	Raising 15 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-03	579,00	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm, Vorne	Lowering 20 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-04	579,00	-	-	-	-	-35	Tieferlegung 35 mm, Vorne	Lowering 35 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-05	579,00	-	-	-	-	-50	Tieferlegung 50 mm, Vorne	Lowering 50 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-06	579,00	-	-	-	-	-65	Tieferlegung 65 mm, Vorne	Lowering 65 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	530-0025-07	579,00	-	-	-	-	-80	Tieferlegung 80 mm, Vorne	Lowering 80 mm, Front		
R 1200 GS		R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-00	579,00		Hinten	Rear		
R 1200 GS		R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-01	579,00	+25	Hinten, Höherlegung 25 mm	Rear, Raising 25 mm		
R 1200 GS		R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-02	579,00	+15	Hinten, Höherlegung 15 mm	Rear, Raising 15 mm		
R 1200 GS		R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-03	579,00	-20	Hinten, Tieferlegung 20 mm	Rear, Lowering 20 mm		



## Wilbers Ecoline

				€		€		€			Deutsch		English
BMW													
R 1200 GS	R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-04	579,00	-40		Hinten, Tieferlegung 40 mm		Rear, Lowering 40 mm
R 1200 GS	R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-05	579,00	-50		Hinten, Tieferlegung 50 mm		Rear, Lowering 50 mm
R 1200 GS	R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-06	579,00	-65		Hinten, Tieferlegung 65 mm		Rear, Lowering 65 mm
R 1200 GS	R 12	04-12	-	-	-	-	540-0191-07	579,00	-80		Hinten, Tieferlegung 80 mm		Rear, Lowering 80 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-00	579,00	-	-	-	-	-		Vorne		Front
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-03	579,00	-	-	-	-	+15		Vorne, Höherlegung 15 mm		Front, Raising 15 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-01	579,00	-	-	-	-	-35		Vorne, Tieferlegung 35 mm		Front, lowering 35 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-02	579,00	-	-	-	-	-70		Vorne, Tieferlegung 70 mm		Front, lowering 70 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-04	579,00	-	-	-	-			Vorne, für Werkstieferlegung!		Front, for lowering ex-factory!
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-05	579,00	-	-	-	-	WTL-20		Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm		Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	530-0795-06	579,00	-	-	-	-	WTL-50		Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm		Front, for lowering ex-factory, additional lowering 50 mm
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-00	579,00			Hinten, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-03	579,00	+15		Hinten, Höherlegung 15 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, Raising 15 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-01	579,00	-35		Hinten, Tieferlegung 35 mm, , Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, lowering 35 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-02	579,00	-70		Hinten, Tieferlegung 70 mm, , Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, lowering 70 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-04	579,00			Hinten, für Werkstieferlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, for lowering ex-factory! lease state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-05	579,00	WTL-20		Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear for lowering ex-factory! Additional lowering 20 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS (LC)	R 12 W	13-16	-	-	-	-	540-0795-06	579,00	WTL-50		Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 50 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 50 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	530-0907-00	579,00	-	-	-	-	-		Vorne		Front
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	530-0907-01	579,00	-	-	-	-	-35		Vorne, Tieferlegung 35 mm		Front, Lowering 35 mm
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	530-0907-02	579,00	-	-	-	-	-55		Vorne, Tieferlegung 55 mm		Front, Lowering 55 mm
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	530-0907-03	579,00	-	-	-	-	-80		Vorne, Tieferlegung 80 mm		Front, Lowering 80 mm
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-00	579,00			Hinten, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, Please state if case system is mounted
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-01	579,00	-35		Hinten, Tieferlegung 35 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist		Rear, Lowering 35 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-02	579,00	-55		Hinten, Tieferlegung 55 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist		Rear, Lowering 55 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Rallye mit Sportfahrwerk	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-03	579,00	-80		Hinten, Tieferlegung 80 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist		Rear, Lowering 80 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	530-0198-00	579,00	-	-	-	-	-		Vorne		Front
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	530-0198-01	579,00	-	-	-	-	-15		Vorne, Tieferlegung 15 mm		Front, lowering 15 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	530-0198-02	579,00	-	-	-	-	-25		Vorne, Tieferlegung 25 mm		Front, lowering 25 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	530-0198-03	579,00	-	-	-	-	-50		Vorne, Tieferlegung 50 mm		Front, lowering 50 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	530-0198-04	579,00	-	-	-	-	-75		Vorne, Tieferlegung 75 mm		Front, lowering 75 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	530-0198-05	579,00	-	-	-	-	-100		Vorne, Tieferlegung 100 mm		Front, lowering 100 mm

# Wilbers Federbeine (shock absorber)

# Ecoline



## Wilbers Ecoline

Wilbers Ecoline													
				€		€		€			Deutsch		English
BMW													
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	-	-	-	-	540-0198-00	579,00			Hinten		Rear
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	-	-	-	-	540-0198-01	579,00	-15		Hinten, Tieferlegung 15 mm		Rear, lowering 15 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	-	-	-	-	540-0198-02	579,00	-25		Hinten, Tieferlegung 25 mm		Rear, lowering 25 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	-	-	-	-	540-0198-03	579,00	-50		Hinten, Tieferlegung 50 mm		Rear, lowering 50 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	-	-	-	-	540-0198-04	579,00	-75		Hinten, Tieferlegung 75 mm		Rear, lowering 75 mm
R 1200 GS Adventure	R 12	06-13	-	-	-	-	540-0198-05	579,00	-100		Hinten, Tieferlegung 100 mm		Rear, lowering 100 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	530-0825-00	579,00	-	-	-	-			Vorne		Front
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	530-0825-01	579,00	-	-	-	-	-35		Vorne, Tieferlegung 35 mm		Front, lowering 35 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	530-0825-02	579,00	-	-	-	-	-55		Vorne, Tieferlegung 55 mm		Front, lowering 55 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	530-0825-03	579,00	-	-	-	-	-80		Vorne, Tieferlegung 80 mm		Front lowering 80 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	530-0825-04	579,00	-	-	-	-			Vorne, für Werkstieferlegung!		Front, for lowering ex-factory!
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	530-0825-05	579,00	-	-	-	-	WTL-20		Vorne, für Werkstieferlegung!, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm		Front, for lowering ex-factory, additional lowering 20 mm
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	-	-	-	-	540-0825-00	579,00			Hinten, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	-	-	-	-	540-0825-01	579,00	-35		Hinten, Tieferlegung 35 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, lowering 35 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	-	-	-	-	540-0825-02	579,00	-55		Hinten, Tieferlegung 55 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, lowering 55 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	-	-	-	-	540-0825-03	579,00	-80		Hinten, Tieferlegung 80 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, lowering 80 mm, hydr. preload adj. recommended, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	-	-	-	-	540-0825-04	579,00			Hinten, für Werkstieferlegung! Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, for lowering ex-factory! please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure (LC)	R 12 W	14-16	-	-	-	-	540-0825-05	579,00	WTL-20		Hinten für Werkstieferlegung, zusätzliche Tieferlegung um 20 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear for lowering ex-factory! Incl. Coupling, additional lowering 20 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	530-0907-00	579,00	-	-	-	-			Vorne		Front
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	530-0907-01	579,00	-	-	-	-	-35		Vorne, Tieferlegung 35 mm		Front, Lowering 35 mm
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	530-0907-02	579,00	-	-	-	-	-55		Vorne, Tieferlegung 55 mm		Front, Lowering 55 mm
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	530-0907-03	579,00	-	-	-	-	-80		Vorne, Tieferlegung 80 mm		Front, Lowering 80 mm
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-00	579,00			Hinten, Information, ob Koffersystem montiert ist.		Rear, Please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-01	579,00	-35		Hinten, Tieferlegung 35 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist		Rear, Lowering 35 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-02	579,00	-55		Hinten, Tieferlegung 55 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist		Rear, Lowering 55 mm, please state if case system is mounted
R 1200 GS Adventure	1 G 12	17-18	-	-	-	-	540-0907-03	579,00	-80		Hinten, Tieferlegung 80 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist		Rear, Lowering 80 mm, please state if case system is mounted
R 1200 R	R 1 ST	06-14	530-0802-00	579,00	531-0802-00	599,00	-	-			Vorne		Front
R 1200 R	R 1 ST	06-14	530-0802-03	579,00	531-0802-03	599,00	-	-	+10		Vorne, Höherlegung 10 mm		Front, Höherlegung 10 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14	530-0802-01	579,00	531-0802-01	599,00	-	-	-20		Vorne, Tieferlegung 20 mm		Front, Lowering 20 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14	530-0802-04	579,00	531-0802-04	599,00	-	-	-30		Vorne, Tieferlegung 30 mm		Front, Lowering 30 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14	530-0802-02	579,00	531-0802-02	599,00	-	-	-40		Vorne, Tieferlegung 40 mm		Front, Lowering 40 mm
R 1200 R	R 1 ST	06-14	-	-	-	-	540-0803-00	579,00			Hinten		Rear

# Wilbers Federbeine (shock absorber)

# Ecoline



## Wilbers Ecoline

				€		€		€			Deutsch		English
BMW													
R 1200 R	R 1 ST	06-14	-	-	-	-	540-0803-03	579,00	+10	Hinten, Höherlegung 10 mm	Rear, Raising 10 mm		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	-	-	-	-	540-0803-01	579,00	-20	Hinten, Tieferlegung 20 mm	Rear, Lowering 20 mm		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	-	-	-	-	540-0803-04	579,00	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm	Rear, Lowering 30 mm		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	-	-	-	-	540-0803-02	579,00	-40	Hinten, Tieferlegung 40 mm	Rear, Lowering 40 mm		
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	-	-	-	-	540-0844-00	579,00					
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	-	-	-	-	540-0844-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
R 1200 R (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	-	-	-	-	540-0844-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	-	-	-	-	540-0857-00	579,00					
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	-	-	-	-	540-0857-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
R 1200 RS (LC)	R 12 W / 1R12	15-18	-	-	-	-	540-0857-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	530-0828-00	579,00	-	-	-	-		Vorne, (zuzüglich Widerstand 45,00 Euro)	Front, (additional resistor 45,00 Euro)		
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	530-0828-01	579,00	-	-	-	-	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 45,00 Euro)	Front, Lowering 30 mm (additional resistor 45,00 Euro)		
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	-	-	-	-	540-0828-00	579,00		Hinten, (zuzüglich Widerstand 45,00 Euro)	Rear, (additional resistor 45,00 Euro)		
R 1200 RT (LC)	R 12 WT / 1T12	14-18	-	-	-	-	540-0828-01	579,00	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm (zuzüglich Widerstand 45,00 Euro)	Rear, Lowering 30 mm (additional resistor 45,00 Euro)		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	530-0907-04	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	530-0907-05	579,00	-	-	-	-	-35	Vorne, Tieferlegung 35 mm	Front, Lowering 35 mm		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	530-0907-06	579,00	-	-	-	-	-55	Vorne, Tieferlegung 55 mm	Front, Lowering 55 mm		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	530-0907-07	579,00	-	-	-	-	-80	Vorne, Tieferlegung 80 mm	Front, Lowering 80 mm		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	-	-	-	-	540-0907-04	579,00		Hinten, Information, ob Koffersystem montiert ist.	Rear, Please state if case system is mounted		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	-	-	-	-	540-0907-05	579,00	-35	Hinten, Tieferlegung 35 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 35 mm, please state if case system is mounted		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	-	-	-	-	540-0907-06	579,00	-55	Hinten, Tieferlegung 55 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 55 mm, please state if case system is mounted		
R 1250 GS Adventure / Style JP mit Sportfahrwerk	1 G 13	≥19	-	-	-	-	540-0907-07	579,00	-80	Hinten, Tieferlegung 80 mm, Information, ob Koffersystem montiert ist	Rear, Lowering 80 mm, please state if case system is mounted		
R 1250 R	1 R 13	≥19	-	-	-	-	540-0961-00	579,00		Hinten	Rear		
R 1250 R	1 R 13	≥19	-	-	-	-	540-0961-01	579,00	+20	Hinten, Höherlegung 20 mm	Rear, Raising 20 mm		
R 1250 R	1 R 13	≥19	-	-	-	-	540-0961-02	579,00	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm	Rear, Lowering 30 mm		
R 1250 RS	1 R 13	≥19	-	-	-	-	540-0958-00	579,00		Hinten	Rear		
R 1250 RS	1 R 13	≥19	-	-	-	-	540-0958-01	579,00	+20	Hinten, Höherlegung 20 mm	Rear, Raising 20 mm		
R 1250 RS	1 R 13	≥19	-	-	-	-	540-0958-02	579,00	-30	Hinten, Tieferlegung 30 mm	Rear, Lowering 30 mm		
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	530-0636-00	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front		
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	530-0636-01	579,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, vorne	Lowering 25 mm, front		
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	-	-	-	-	540-0637-00	579,00	-25	Hinten	Rear		
K 1300 S / R	K 12 S	09-15	-	-	-	-	540-0637-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm, hinten	Lowering 25 mm, rear		
K 1300 GT	K 12 S	09-11	530-0704-00	579,00	-	-	-	-		Vorne	Front		
K 1300 GT	K 12 S	09-11	530-0704-01	579,00	-	-	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm, vorne	Lowering 25 mm, front		
K 1300 GT	K 12 S	09-11	-	-	-	-	540-0705-00	579,00		Hinten	Rear		

# Wilbers Federbeine (shock absorber)











# Ecoline













## Wilbers Ecoline

					€		€		€			Deutsch		English
<b>BMW</b>														
K 1300 GT	K 12 S	09-11	-	-	-	-	-	540-0705-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm, hinten	Lowering 25 mm, rear		
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16	-	-	-	-	-	540-0768-00	579,00		Vorne	Front		
K 1600 GT / GTL	K 16 GT	11-16	-	-	-	-	-	540-0768-01	579,00	-30	Vorne, Tieferlegung 30 mm	Front, Lowering 30 mm		
R18	RH18	≥20	540-0973-00	-	-	-	-	-	-					
R18	RH18	≥20	540-0973-01	-	-	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Highering 20 mm		
R18	RH18	≥20	540-0973-02	-	-	-	-	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm		
<b>BUELL</b>														
XB9S/R, XB12S/R	XB 1	02-07	530-0034-00	579,00	531-0034-00	599,00	-	-	-	+30 -20 -35				
1125 R / CR	XB 3	08-10	530-0609-00	579,00	531-0609-00	599,00	-	-	-	+10				
XB12XUlysses	XB 2	06-10	530-0804-00	579,00	-	-	-	-	-					
XB12SS Lighting Long	XB 2	06-08	530-0948-00	579,00	531-0948-00	599,00	-	-	-					
XB12SS Lighting Long	XB 2	09-10	530-0753-00	579,00	-	-	-	-	-	+10 -30				
XB12STT	XB 2	07-08	530-0564-00	579,00	-	-	-	-	-	+10 -30				
<b>CAGIVA</b>														
River 500	3 G	98-05	-	-	-	-	-	540-0208-00	579,00					
Elefant 650	5N	85-89	-	-	-	-	-	540-0211-01	579,00					
Raptor 650	M 2	01-05	-	-	-	-	-	540-0210-00	579,00	-20 -40				
Grand Canyon	M 3	97-00	-	-	-	-	-	540-0209-00	579,00					
Elefant 750	B	87-93	-	-	-	-	-	540-0211-00	579,00					
Elefant 750/ 900	B	94-97	-	-	-	-	-	540-0212-00	579,00					
750 Lucky Explorer	6 B	94-97	-	-	-	-	-	540-0212-01	579,00					
Elefant 900 i.e. Lucky Explorer	1 B	90-92	-	-	-	-	-	540-0213-00	579,00		Alt / Einspritzung	Old / injector		
Elefant 900 AC/ Lucky USD	B	93-97	-	-	-	-	-	540-0212-02	579,00					
Raptor 1000	M 2	00-05	-	-	-	-	-	540-0210-01	579,00	-20 -40				
<b>DUCATI</b>														
250 Mach 1		≥67	X	530-0148-00	949,00	-	-	-	-		Classic Rennstrecke	Classic Racetrack		
350 F 3	ZDM 350 R	≥85		-	-	-	-	540-0215-00	579,00					
350-500 1 Zyl. Classic Race		≥68	X	530-0646-00	949,00	-	-	-	-					
450 Scrambler		73-74	X	530-0647-00	949,00	-	-	-	-					
500 Pantah		78-86	X	530-0648-00	949,00	-	-	-	-	+25	Wilbers Standardlänge: + 25 mm	Wilbers standard length: + 25 mm		
600 Pantah		78-86	X	530-0648-01	949,00	-	-	-	-	+25	Wilbers Standardlänge: + 25 mm	Wilbers standard length: + 25 mm		
Monster 600	M	94-99		-	-	-	-	540-0216-00	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
Monster 600	M 3	99-01		-	-	-	-	540-0226-01	579,00	+10 -25 -50	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!		
600 SS	S	91-98		-	-	-	-	540-0217-00	579,00	+20 -20				
600 TT 2		81-85		-	-	-	-	540-0215-01	579,00					
620 S i.e.	V 5	01-03		-	-	-	-	540-0221-07	579,00	-20 -40				
Monster 620 i.e.	M 4	02-07		-	-	-	-	540-0227-00	579,00	-30 -45				
Multistrada 620	A 1	05-06		-	-	-	-	540-0228-00	579,00	-25				
650 Pantah	650 Pantah	78-86	X	530-0648-02	949,00	-	-	-	-	+25	Wilbers Standardlänge: + 25 mm	Wilbers standard length: + 25 mm		










## Wilbers Ecoline

				 530 Road €			 531 Classic €			 540 Road €				 Deutsch		 English		
<b>DUCATI</b>																		
Monster 695	M 4	06-08	-	-	-	-	-	540-0227-03	579,00	-30 -45								
Monster 696	M 5	07-14	-	-	-	-	-	540-0614-00	579,00	-40								
748 / S / SPS / R	748 / H 3	95-02	-	-	-	-	-	540-0218-01	579,00	-15 -30								
749 / S	H 5	03-07	-	-	-	-	-	540-0231-00	579,00									
750 Königswelle	DM 750	72-85	X	530-0037-00	949,00	531-0037-00	1.049,00	-	-									
750 Sport	S	89-90		530-0036-00	579,00	531-0036-00	599,00	-	-					Wilbers Standard = Länge: + 7 mm		Wilbers standard = length: + 7 mm		
Monster 750	M / M 1	95-01	-	-	-	-	-	540-0216-02	579,00	+20 -25 -50				Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
Monster 750 i.e.	M 4	2002	-	-	-	-	-	540-0227-01	579,00	-30 -45								
750 F1 Santamonica	750	87-89	-	-	-	-	-	540-0649-00	579,00									
750 SS	S	91-98	-	-	-	-	-	540-0217-01	579,00	+20 -20								
750 SS / 750 S ie	V 2	99-02	-	-	-	-	-	540-0221-03	579,00	-20 -40								
750 F1	ZDM 750 R	86-89	-	-	-	-	-	540-0219-00	579,00									
Hypermotard 796	B 1	10-12	-	-	-	-	-	540-0726-00	579,00	-20								
Monster 796	M 5	10-14	-	-	-	-	-	540-0712-00	579,00	+10 -40								
Monster S 2 R (800cm³)	M 4	05-07	-	-	-	-	-	540-0225-01	579,00	-35								
800 SS / 800 S i.e.	V 5	03-05	-	-	-	-	-	540-0221-05	579,00	-20 -40								
Monster 800 i.e.	M 4	03-04	-	-	-	-	-	540-0227-05	579,00	-30 -45								
Hypermotard 821	B 2	13-15	-	-	-	-	-	540-0806-00	579,00									
Hypermotard 821	B 2	13-15	-	-	-	-	-	540-0806-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm			Raising 15 mm				
Hypermotard 821	B 2	13-15	-	-	-	-	-	540-0806-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm			Lowering 25 mm				
Hypermotard 821	B 2	13-15	-	-	-	-	-	540-0806-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm			Lowering 50 mm				
Hypermotard 939	BA	16-18	-	-	-	-	-	540-0806-04	579,00									
Hypermotard 939	BA	16-18	-	-	-	-	-	540-0806-05	579,00	+15	Höherlegung 15 mm			Raising 15 mm				
Hypermotard 939	BA	16-18	-	-	-	-	-	540-0806-06	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm			Lowering 25 mm				
Hypermotard 939	BA	16-18	-	-	-	-	-	540-0806-07	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm			Lowering 50 mm				
Hypermotard 939 SP	BA	16-18	-	-	-	-	-	540-0912-00	579,00									
Hypermotard 939 SP	BA	16-18	-	-	-	-	-	540-0912-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm, inkl. Reduzierhülsen für Gabelanpassung			Lowering 30 mm, incl. reduction bushings for fork adjustment				
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	-	-	-	-	-	540-0822-00	579,00									
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	-	-	-	-	-	540-0822-01	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)			Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory)				
Hyperstrada 821	B 2 / B 3	13-15	-	-	-	-	-	540-0822-02	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)			Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory + 25 mm extra)				
Hyperstrada 939	BA	≥16	-	-	-	-	-	540-0822-03	579,00									
Hyperstrada 939	BA	≥16	-	-	-	-	-	540-0822-04	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm (entspricht Werkstieferlegung)			Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory)				
Hyperstrada 939	BA	≥16	-	-	-	-	-	540-0822-05	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm (entspricht Werkstieferlegung + TL 25 mm)			Lowering 15 mm (correspond lowering ex-factory + 25 mm extra)				
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	-	-	-	-	-	540-0846-00	579,00									
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	-	-	-	-	-	540-0846-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm			Raising 10 mm				
Monster 821 / Stripe / Dark	M 6 / M 7	14-17	-	-	-	-	-	540-0846-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm			Lowering 30 mm				

## Wilbers Ecoline











					 530 Road €		 531 Classic €		 540 Road €			 Deutsch		 English		
<b>DUCATI</b>																
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mac 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	≥15		530-0848-00	579,00	-	-	-	-	-						
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mac 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KC	≥15		530-0848-01	579,00	-	-	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
Scrambler Café Racer	KC	>17		530-0932-00	579,00	531-0932-00	599,00	-	-	-						
Scrambler Café Racer	KC	>17		530-0932-01	579,00	531-0932-01	599,00	-	-	-35		Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm			
Streetfighter 848	F 1	11-15		-	-	-	-	540-0770-00	579,00							
Streetfighter 848	F 1	11-15		-	-	-	-	540-0770-01	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
860 Königswelle	DM 860	74-78	X	530-0037-01	949,00	531-0037-01	1.049,00	-	-			Wilbers Standardlänge: + 15 mm	Wilbers standard length: + 15 mm			
860 Königswelle	DM 900	1976	X	530-0037-03	949,00	531-0037-03	1.049,00	-	-			Wilbers Standardlänge: + 15 mm	Wilbers standard length: + 15 mm			
851 Strada	851 S 3	91-92		-	-	-	-	540-0216-01	579,00	+20 -25 -50		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm			
888 Strada	851 S 1	93-96		-	-	-	-	540-0216-04	579,00	+20 -25 -50		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm			
888 SP 5	888 S 1	1993		-	-	-	-	540-0220-00	579,00							
MH 900 E	V 3	00-02		530-0569-00	579,00	531-0569-00	599,00	-	-							
Monster 900	M	93-00		-	-	-	-	540-0216-03	579,00	+20 -25 -50		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm			
Monster 900 i.e.	M 2	00-01		-	-	-	-	540-0226-02	579,00	+10 -25 -50		Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
Monster 900 i.e.	M 4	01-02		-	-	-	-	540-0227-04	579,00	-30 -45		Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
900 SS	S	86-90		530-0036-01	579,00	531-0036-01	599,00	-	-			Wilbers Standard = Länge: + 7 mm	Wilbers standard = length: + 7 mm			
900 SS		75-85	X	530-0037-02	949,00	531-0037-02	1.049,00	-	-			MHR Königswelle, Wilbers Standardlänge: + 15 mm	MHR Königswelle, Wilbers standard length: + 15 mm			
900 SS / FE	S	91-98		-	-	-	-	540-0217-02	579,00	+20 -20						
900 SS i. e.	V 1	99-02		-	-	-	-	540-0221-04	579,00	-20 -40						
906 Paso	906 PC	88-90		-	-	-	-	540-0224-00	579,00							
907 i.e	ZDM 906 PI 2	91-92		530-0652-00	579,00	531-0652-00	599,00	-	-							
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	>19		-	-	-	-	540-0987-00	579,00							
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	>19		-	-	-	-	540-0987-01	579,00	+15		Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm			
Hypermotard 950 / RVE	BB/BD/1B	>19		-	-	-	-	540-0987-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
ST 2	S 1	1997		-	-	-	-	540-0230-00	579,00							
ST 2/ ST 3/ ST 4	S 1 / S 2 / S 3	98-05		-	-	-	-	540-0653-00	579,00	-20 -40						
Monster S 2 R	M 4	06-09		-	-	-	-	540-0225-02	579,00	-35		1000 ccm	1000 ccm			
Monster S 4	M 4	01-03		-	-	-	-	540-0222-00	579,00							
Monster S 4 R	M 4	04-08		-	-	-	-	540-0225-00	579,00	-35						
Monster 1000 S i.e / Monster 1000	M 4	03-05		-	-	-	-	540-0223-00	579,00							
Multistrada 1000 DS	A 1	03-06		-	-	-	-	540-0228-01	579,00	-25						
GT 1000	C 103 A	06-10	X	530-0159-00	949,00	531-0159-00	1.049,00	-	-	-20 -40						
Sport 1000	C 101 A	06-08		530-0555-00	579,00	531-0555-00	599,00	-	-							
Sport 1000	C 101 A	06-08		530-0555-01	579,00	531-0555-01	599,00	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
Sport 1000	C 101 A	06-08		530-0555-02	579,00	531-0555-02	599,00	-	-	-40		Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
Sport Classic 1000 S	C 1	08-09	X	530-0629-00	949,00	-	-	-	-	-20 -40						
1000 SS i. e.	V 5	03-07		-	-	-	-	540-0221-00	579,00							

## Wilbers Ecoline

					€		€		€		 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>												
1000 SS i. e.	V 5	03-07	-	-	-	-	-	540-0221-01	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
1000 SS i. e.	V 5	03-07	-	-	-	-	-	540-0221-02	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm
Streetfighter	F 1	09-13	-	-	-	-	-	540-0732-00	579,00			
Hypermotard 1100	B 1	07-09	-	-	-	-	-	540-0573-00	579,00	-40		
Monster 11	M 5	09-10	-	-	-	-	-	540-0621-00	579,00	+10 -40		
Monser 1100 EVO	M 5	11-13	-	-	-	-	-	540-0780-00	579,00		Federvorspannung schlecht zugänglich	Manual preload barely reachable
Monser 1100 EVO	M 5	11-13	-	-	-	-	-	540-0780-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm, Federvorspannung schlecht zugänglich	Raising 10 mm, manual preload barely reachable
Monser 1100 EVO	M 5	11-13	-	-	-	-	-	540-0780-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm, Federvorspannung schlecht zugänglich	Lowering 20 mm, manual preload barely reachable
Monser 1100 EVO	M 5	11-13	-	-	-	-	-	540-0780-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm, Federvorspannung schlecht zugänglich	Lowering 40 mm, manual preload barely reachable
Multistrada 1100	A 1	07-09	-	-	-	-	-	540-0228-02	579,00	-25		
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	>18		530-0931-00	579,00	531-0931-00	599,00	-	-			
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	>18		530-0931-01	579,00	531-0931-01	599,00	-	-	+ 20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Scrambler 1100 / Special / Pro / Dark Pro	KF / 1K / 2K	>18		530-0931-02	579,00	531-0931-02	599,00	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm
Monster 1200	M 6	14-16	-	-	-	-	-	540-0832-00	579,00			
Monster 1200	M 6	14-16	-	-	-	-	-	540-0832-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Monster 1200	M 6	14-16	-	-	-	-	-	540-0832-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Multistrada 1200	A 2	10-14	-	-	-	-	-	540-0713-00	579,00	+25 -50		
Multistrada 1200	AA	15-17	-	-	-	-	-	540-0873-00	579,00			
Multistrada 1200	AA	15-17	-	-	-	-	-	540-0873-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Multistrada 1200	AA	15-17	-	-	-	-	-	540-0873-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Multistrada 1200	AA	15-17	-	-	-	-	-	540-0873-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
<b>GILERA</b>												
Nordwest		91-93		530-0143-00	579,00	531-0143-00	599,00	-	-			
RC 600 Enduro	RC 600	89-90		530-0039-00	579,00	531-0039-00	599,00	-	-	-25 -50		
RC 600 C	C 600	91-93		530-0040-00	579,00	531-0040-00	599,00	-	-			
Saturno - Europe	Saturno	89-90		-	-	-	-	540-0371-00	579,00			
XRT 600 / Nordwest / Nordcape	XRT 600	1988		530-0654-00	579,00	531-0654-00	599,00	-	-			
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>												
FLD Dyna Switchback	FD 2	12-16	X	-	-	-	-	540-0817-00	1.049,00			
FLD Dyna Switchback	FD 2	12-16	X	-	-	-	-	540-0817-01	1.049,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FLDE Softail Deluxe	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0992-00	579,00			
FLDE Softail Deluxe	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0992-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FLH Electra Glide Revival	FL 3	≥21	X	-	-	-	-	540-0905-07	1.049,00			
FLHC Heritage Classic	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-1342-00	579,00			
FLHFB Electra Glide Highway King	FL 3	≥23	X	-	-	-	-	540-0905-07	1.049,00			
FLHP Road King Police	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0896-00	1.049,00			
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	X	530-0703-02	949,00	531-0703-02	1.049,00	-	-			
FLHP Road King Police	FL 2	09-13	X	530-0703-22	949,00	531-0703-22	1.049,00	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
FLHP Road King Police	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0901-02	1.049,00			



## Wilbers Ecoline











					 530 Road		 531 Classic		 540 Road			 Deutsch		 English		
					€	€	€	mm								
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>																
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	X	530-0703-01	949,00	531-0703-01	1.049,00	-	-	-	-					
FLHPI Road King Police	FL 2	09-13	X	530-0703-21	949,00	531-0703-21	1.049,00	-	-	-25	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
FLHR Road King	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0896-02	1.049,00	-	-					
FLHR Road King	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0901-00	1.049,00	-	-					
FLHR Road King	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-60	949,00	531-0041-60	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13	X	530-0703-03	949,00	531-0703-03	1.049,00	-	-	-	-					
FLHR Road King / Anniversary	FL 2	09-13	X	530-0703-23	949,00	531-0703-23	1.049,00	-	-	-25	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
FLHR/ Road King / FLHRC/ Road King Classic / FLHRSE/ CVO Road King / FLHRSE/2 CVO Road King / FLHRS/ Road King Custom	FLT / FL1	98-08	X	530-0041-61	949,00	531-0041-61	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHRC Road King Classic	FL 2	09-13	X	530-0703-00	949,00	531-0703-00	1.049,00	-	-	-25	-25					
FLHRC Road King Classic	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0896-01	1.049,00	-	-					
FLHRC Road King Classic	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0901-01	1.049,00	-	-					
FLHRC/ Road King Classic	FLT / FL1	98-08	X	530-0041-61	949,00	531-0041-61	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHRS Road King Custom	FL 1	04-07	X	530-0041-62	949,00	531-0041-62	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHRSE CVO Road King	FL 3	2014	X	530-0703-09	949,00	531-703-09	1.049,00	-	-	-	-					
FLHRSE CVO Road King	FL 3	2014	X	530-0703-29	949,00	531-703-29	1.049,00	-	-	-25	-25					
FLHRSE3/4 CVO Road King	FL 1	07-08	X	530-0703-07	949,00	531-0703-07	1.049,00	-	-	-	-					
FLHRSE3/4 CVO Road King	FL 1	07-08	X	530-0703-27	949,00	531-0703-27	1.049,00	-	-	-25	-25					
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013	X	530-0703-08	949,00	531-0703-08	1.049,00	-	-	-	-					
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary	FL 2	2013	X	530-0703-28	949,00	531-0703-28	1.049,00	-	-	-25	-25					
FLHRXS Road King Special	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0902-00	1.049,00	-	-	Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Length + 15 mm seating height unchanged			
FLTRI / FLTR / FLHT / FLHTI Electra Glide Standard / Road Glide	FL 1	96-08	X	530-0041-68	949,00	531-0041-68	1.049,00	-	-	-	-					
FLHT Electra Glide Standard	FL 2	09-10	X	-	-	-	-	540-0718-05	1.049,00	-	-					
FLHT Electra Glide Standard	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-63	949,00	531-0041-63	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHTC / FLHTCI Electra Glide Classic	FL 1	96-08	X	530-0041-69	949,00	531-0041-69	1.049,00	-	-	-	-					
FLHTC Electra Glide Classic	FL 2	10-13	X	-	-	-	-	540-0718-04	1.049,00	-	-					
FLTRI / FLTR / FLHTC Electra Glide Classic / Road Glide	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-64	949,00	531-0041-64	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHTCU / 103 Electra Glide Ultra Classic	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0905-05	1.049,00	-	-					
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic	FL 1	96-08	X	530-0041-70	949,00	531-0041-70	1.049,00	-	-	-	-					
FLHTCU / FLHTCUI I Electra Glide Ultra Classic	FLT / FL 1	96-08	X	530-0041-64	949,00	531-0041-64	1.049,00	-	-	-	-	Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!			
FLHTCU / TC / 103 Electra Glide Ultra Classic	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0718-02	1.049,00	-	-					
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	X	-	-	-	-	530-0718-07	999,00	-	-					
FLHTCUSE4/5/6/7/8 CVO Electra Glide Ultra Classic	FL 2	09-13	X	-	-	-	-	540-0890-05	1.049,00	+15	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke			
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 2	10-13	X	-	-	-	-	540-0718-00	1.049,00	-	-					
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0718-01	1.049,00	-	-					
FLHTK Electra Glide Ultra Limited	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0905-01	1.049,00	-	-					

## Wilbers Ecoline










Motorcycle Model	Key	2 April	530 Road	€	531 Classic	€	540 Road	€	mm	Deutsch		English	
										i		i	
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>													
FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low	FL 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0718-50	1.049,00				
FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary	FL 3	2018	X	-	-	-	-	540-0905-03	1.049,00				
FLHTKSE CVO Limited	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0718-06	1.049,00				
FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0905-00	1.049,00				
FLHTP Electra Glide Police	FL 2	09-13	X	-	-	-	-	540-0718-03	1.049,00				
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0905-02	1.049,00				
FLHTP Electra Glide Police	FL 3	14-16	X	-	-	-	-	540-0718-51	1.049,00				
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	96-08	X	530-0041-71	949,00	531-0041-71	1.049,00	-	-				
FLHTPI Electra Glide Standard Police	FL 1	02-05	X	530-0041-67	949,00	531-0041-67	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben!		Please state original length!
FLHX / FLHXI Street Glide	FL 1	06-08	X	530-0041-66	949,00	531-0041-66	1.049,00	-	-				
FLHX Street Glide	FL 1	06-08	X	530-0041-66	949,00	531-0041-66	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben!		Please state original length!
FLHX Street Glide	FL 2	09-13	X	530-0720-00	949,00	531-0720-00	1.049,00	-	-				
FLHX Street Glide / FLHX Street Glide Anniversary	FL 3 / FL 4	≥17	X	-	-	-	-	540-0892-02	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHXST Street Glide	FL 3	≥22	X	-	-	-	-	540-0892-03	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHX/S Street Glide / Special	FL 3	2014	X	-	-	-	-	540-0866-00	1.049,00				
FLHXS Street Glide Special	FI 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0889-00	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHXS Street Glide Special	FI 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0892-00	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHXSE CVO Street Glide	FL 2	10-12	X	530-0720-01	949,00	531-0720-01	1.049,00	-	-				
FLHXSE CVO Street Glide	FI 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0889-01	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHXSE CVO Street Glide	FI 3	17-19	X	-	-	-	-	540-0892-01	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHXSE CVO Street Glide	FI 3	≥20	X	-	-	-	-	540-0892-04	1.049,00		FB-Längen + 15 mm, Sitzhöhe unverändert, Federbeine mit Längendifferenz von 7 mm		Damper length + 15 mm but seating height stays unchanged, twin shocks with difference of 7 mm in length
FLHXSE CVO Street Glide	FL 4	≥24	X	-	-	-	-	540-1370-00	1.049,00				
FLTR Road Glide	FL 2	2009	X	-	-	-	-	540-0718-08	1.049,00				
FLTR Road Glide	FL 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0890-06	1.049,00		Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg		Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke
FLTRX Road Glide	FL 3 / FL 4	≥17	X	-	-	-	-	540-0902-02	1.049,00		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert		Length + 15 mm seating height unchanged
FLTRK Road Glide Limited	FL 3	≥20	X	-	-	-	-	540-0905-04	1.049,00				
FLTRSE3 CVO Road Glide	FL 2	2009	X	-	-	-	-	540-0890-02	1.049,00	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg		Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke
FLTRU Road Glide Ultra	FL 2	11-13	X	-	-	-	-	540-07181-09	1.049,00				
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	2016	X	-	-	-	-	540-0890-01	1.049,00	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg		Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke
FLTRU Road Glide Ultra	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0902-03	1.049,00		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert		Length + 15 mm seating height unchanged

## Wilbers Ecoline










Motorcycle	Key	2 April	530 Road	€	531 Classic	€	540 Road	€	mm	Deutsch		English	
										i		i	
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>													
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 2	2011	X	-	-	-	-	540-0890-03	1.049,00	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke	
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra	FL 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0890-04	1.049,00	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke	
FLTRX Road Glide Custom	FL 2	10-13	X	530-0720-02	949,00	531-0720-02	1.049,00	-	-	-	-	-	
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	15-16	X	-	-	-	-	540-0890-00	1.049,00	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke	
FLTRXS Road Glide Special	FL 3	≥17	X	-	-	-	-	540-0902-01	1.049,00		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Lenght + 15 mm seating height unchanged	
FLTRXST Road Glide ST	FL 3	≥22	X	-	-	-	-	540-0902-14	1.049,00		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Lenght + 15 mm seating height unchanged	
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 3	≥18	X	-	-	-	-	540-0935-00	1.049,00				
FLTRXSE CVO Road Glide Custom	FL 2	12-14	X	530-0824-00	949,00	531-0824-00	1.049,00	-	-		Länge + 15 mm, Sitzhöhe unverändert	Lenght + 15 mm seating height unchanged	
FLTRXSE CVO Road Glide	FL 4	≥24	X	-	-	-	-	540-1364-00	1.049,00				
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0920-00	579,00				
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0920-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
FXBB / FXBBS Street Bob	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0920-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Tieferlegung 20 mm	
FXD Dyna Super Glide	FD 1	95-04	X	530-0527-00	949,00	-	-	-	-		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Please state original lenght! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXD/FFXDXT Dyna Super Glide T-Sport	FD 1	01-05	X	530-0527-05	949,00	531-0527-05	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Please state original lenght! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDB Dyna Street Bob / 103 FXDBA Dyna Street Bob / 103 FXDBB Dyna Street Bob / 103 FXDBC Dyna Street Bob Limited / 103 FXDBP Dyna Street Bob / 103	FD 2	07-17	X	530-0528-00	949,00	531-0528-00	1.049,00	-	-	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDC Dyna Super Glide Custom	FD 2	06-14	X	530-0528-01	949,00	531-0528-01	1.049,00	-	-	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDF Dyna Fat Bob	FD 2	08-17	X	530-0598-00	949,00	531-0598-00	1.049,00	-	-	+15 +30			
FXDL Dyna Low Rider	FD 1	99-06	X	530-0527-02	949,00	531-0527-02	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Please state original lenght! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	06-08	X	530-0528-02	949,00	531-0528-02	1.049,00	-	-	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	14-17	X	-	-	-	-	540-0908-00	1.049,00	+20	Wilbers Standard = Höherlegung 20 mm, sonst wenig Federweg	Wilbers standard = raising 20 mm else few stroke	
FXDL Dyna Low Rider	FD 2	14-17	X	-	-	-	-	540-0908-01	1.049,00		Originallänge	Original length	
FXDLS Dyna Low Rider S	FD 2	16-17	X	-	-	-	-	540-0927-00	1.049,00				
FXDLS Dyna Low Rider S	FD 2	16-17	X	-	-	-	-	540-0927-01	1.049,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
FXDLS Dyna Low Rider S	FD 2	16-17	X	-	-	-	-	540-0927-02	1.049,00	+35	Höherlegung 35 mm	Raising 35 mm	
FXDS-CON Dyna Super Glide Convertible	FD 1	95-97	X	530-0527-03	949,00	531-0527-03	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Please state original lenght! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.	

Wilbers Ecoline												
					€		€		€		 Deutsch	 English
				530 Road		531 Classic		540 Road		mm		
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>												
FXDWG / ANV Dyna Wide Glide / 105th ANV	FD 1 / FD 2	06-08	X	530-0528-03	949,00	531-0528-03	1.049,00	-	-	+15	Wilbers Standard = Höherlegung 15 mm, sonst wenig Federweg. Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Wilbers standard = raising 15 mm else to few stroke. Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.
FXDWG Dyna Wild Glide	FD 1	94-05	X	530-0527-01	949,00	531-0527-01	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Please state original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.
FXDWG Dyna Wilde Glide	FD 2	09-17	X	-	-	-	-	540-0783-00	1.049,00		Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.
FXDWG Dyna Wilde Glide	FD 2	09-17	X	-	-	-	-	540-0783-01	1.049,00	+20	Höherlegung 20 mm - Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Raising 20 mm - Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.
FXDX Dyna Super Glide Sport	FD 1	01-05	X	530-0527-04	949,00	531-0527-04	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben! Verchromte Abdeckkappen der Befestigungsschrauben entfallen.	Please state original length! Chrome-plated cover caps of the fixing screws are not required.
FXFB / S Fat Bob	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0923-00	579,00			
FXFB / S Fat Bob	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0923-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FXFB / S Fat Bob	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0923-02	579,00	-35	Tieferlegung 35 mm	Lowering 35 mm
FXBRS Breakout 114 Softtail ST1 / Fat Boy 114 Softtail ST1 / FLSEB Sport Glide 107 Bj. 18>	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0991-00	579,00			
FXBRS Breakout 114 Softtail ST1 / Fat Boy 114 Softtail ST1 / FLSEB Sport Glide 107 Bj. 18>	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-0991-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FXLRS Low Rider S	ST 1	18-21		-	-	-	-	540-0992-00	579,00			
FXLRS Low Rider S	ST 1	18-21		-	-	-	-	540-0992-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
FXLRS Low Rider S	ST 1	≥22		-	-	-	-	540-1025-00	579,00			
FXRST Low Rider El Diablo	ST 1	≥22		-	-	-	-	540-1025-00	579,00			
FXLRST Low Rider ST	ST 1	≥22		-	-	-	-	540-1025-00	579,00			
FXST Softtail Slim / Standard	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-1017-00	579,00			
FXST Softtail Slim / Standard	ST 1	≥18		-	-	-	-	540-1017-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm
Pan America	RA1	≥21		-	-	-	-	540-1009-00	579,00			
Pan America	RA1	≥21		-	-	-	-	540-1009-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Pan America	RA1	≥21		-	-	-	-	540-1009-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Pan America	RA1	≥21		-	-	-	-	540-1009-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
CVO Tri Glide FLHTCUTGSE	TG1	≥19	KIT	-	-	-	-	540-1020-10	1.299,00		Fahrwerkskit	Suspension kit
Freewheeler FLRT	TG1	≥19	KIT	-	-	-	-	540-1018-10	1.299,00		Fahrwerkskit	Suspension kit
Tri Glide Ultra FLHTCUTG	TG1	≥19	KIT	-	-	-	-	540-1028-10	1.299,00		Fahrwerkskit	Suspension kit
VRSCA V-Rod	VR 1	02-06	X	-	-	-	-	540-0042-00	1.049,00			
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	12-17	X	-	-	-	-	540-0787-00	1.049,00		Länge + 10 mm, Sitzhöhe unverändert durch Negativfederweg!	Length + 10 mm but seating height stays unchanged due to sag.
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	12-17	X	-	-	-	-	540-0787-01	1.049,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	07-11	X	-	-	-	-	540-0605-00	1.049,00			
VRSCDX Night Rod Special	VR 1	07-11	X	-	-	-	-	540-0605-01	1.049,00	+15	Höherlegung + 15 mm	Raising + 15 mm
VRSCF V-Rod Muscle	VR 1	09-17	X	-	-	-	-	540-0697-00	1.049,00			
883 Sportster XL	XL/2	04-09	X	530-0041-23	949,00	531-0041-23	1.049,00	-	-		Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!










## Wilbers Ecoline

																															
HARLEY-DAVIDSON																				Deutsch		English									
XL 883 C Sportster Custom	XL/2	04-10	X	530-0041-25	949,00	531-0041-25	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 883 L Sportster Low	XL/2	04-10	X	530-0041-24	949,00	531-0041-24	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 883 N Iron	XL 2	10-15	X	530-0760-00	949,00	531-0760-00	1.049,00	-	-																						
XL 883 N Iron	XL 2	10-15	X	530-0760-01	949,00	531-0760-01	1.049,00	-	-	-30											Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm									
XL 883 R Sportster Roadster	XL 2	05-15	X	530-0041-26	949,00	531-0041-26	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XLH 883 Sportster	XL 1	88-03	X	530-0041-20	949,00	531-0041-20	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XLH 1100 Sportster	XL/2	86-88	X	530-0041-21	949,00	531-0041-21	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
Nightster RH975	RB 1	≥22	X	530-1029-00	949,00	531-1029-00	1.049,00																								
Nightster RH975	RB 1	≥22	X	530-1029-01	949,00	531-1029-01	1.049,00														Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm									
XR 1200 Sportster	XR 1	08-10	X	530-0604-00	949,00	531-0604-00	1.049,00	-	-	+15 -35											Wilbers Standard + 15 mm	Wilbers standard + 15 mm									
XR 1200 X	XR 1	10-12	X	530-0727-00	949,00	531-0727-00	1.049,00	-	-	+15 -20																					
XL 1200 C / CA / CB Sportster Custom	XL 2	07-15	X	530-0748-00	949,00	531-0748-00	1.049,00	-	-																						
XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	04-06	X	530-0041-30	949,00	531-0041-30	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16	X	530-0900-00	949,00	-	-	-	-												Wilbers Standard = Federbeinlänge = + 10 mm	Wilbers standard = suspension + 10 mm									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16	X	530-0900-01	949,00	-	-	-	-												Originallänge	Original length									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16	X	530-0900-02	949,00	-	-	-	-	+20											Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm									
XL 1200 CA / CB Sportster Custom Limited A / B	XL 2	≥16	X	530-0900-03	949,00	-	-	-	-	+35											Höherlegung 35 mm	Raising 35 mm									
XL 1200 N Sportster Nightster	XL/2	08-12	X	530-0041-31	949,00	531-0041-31	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 1200 R Sportster Roadster	XL/2	04-08	X	530-0041-28	949,00	531-0041-28	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 1200 / C Sportster	XL/2	95-03	x	530-0041-22	949,00	531-0041-22	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 1200 Sportster	XL/2	03-08	X	530-0041-27	949,00	531-0041-27	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL1200 L Sportster Low	XL/2	06-11	X	530-0041-29	949,00	531-0041-29	1.049,00	-	-												Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!									
XL 1200 X / XS Forty Eight / Special	XL 2	≥16	X	-	-	-	-	540-0864-00	1.049,00												Länge + 15 mm, Sitzhöhe und Federweg +10 mm	Length + 10 mm, seating height and spring stroke + 15 mm									
XL 1200 X Forty Eight	XL/2	≥10	X	530-0728-00	949,00	531-0728-00	1.049,00	-	-	+25											Länge + 10 mm	Length + 10 mm									
HONDA																															
NS 50		1990		530-0655-00	579,00	-	-	-	-																						
NS 80		1990		530-0655-01	579,00	-	-	-	-																						
CLR 125 City Fly	JD 18 A	98-00		530-0043-00	579,00	531-0043-00	599,00	-	-																						
CLR 125 City Fly	JD 18 A	98-00		530-0043-01	579,00	531-0043-01	599,00	-	-	-30											Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm									
CBF 125	JC 40	08-16	X	530-0700-00	949,00	531-0700-00	1.049,00	-	-	-20																					
CBR 125 R	JC 34	04-07		530-0047-00	579,00	531-0047-00	599,00	-	-	+20 -25 -50																					
CBR 125 R	JC 50	11-17		530-0754-00	579,00	531-0754-00	599,00	-	-	+15 +30 -35																					
Monkey 125	Z125MA	≥18	X	530-0940-00	949,00	531-0940-00	1.049,00	-	-																						
NSR 125 Raiden Sp	JC 22	94-03		530-0045-00	579,00	531-0045-00	599,00	-	-																						
NSR 125 R	JC 22	97-03		530-0046-00	579,00	-	-	-	-	-25 -50																					
NX 125	JD 12	89-99		530-0048-00	579,00	531-0048-00	599,00	-	-																						
NX 125	JD 09	93-98		530-0049-00	579,00	531-0049-00	599,00	-	-																						
XL 125 Varadero	JC 32	01-10		-	-	-	-	540-0235-03	579,00	-25 -50																					

## Wilbers Ecoline

																		
				€		€		€		mm		Deutsch		English				
<b>HONDA</b>																		
XL 125 Varadero	JC 32	01-10		-	-	-	-	540-0235-04	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm					
XL 125 Varadero	JC 32	01-10		-	-	-	-	540-0235-05	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm					
XL 125 Varadero	JC 49	11-13		-	-	-	-	540-0235-00	579,00									
XL 125 Varadero	JC 49	11-13		-	-	-	-	540-0235-01	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm					
XL 125 Varadero	JC 49	11-13		-	-	-	-	540-0235-02	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm					
XLR 125	JD 16	98-99		530-0051-00	579,00	-	-	-	-			Typ 531 nicht möglich	Type 531 not possible					
TL 125 Trail	TL 125 S	1976	X	530-0050-00	949,00	531-0050-00	1.049,00	-	-									
MTX 200 RW	MD 07	83-85		-	-	-	-	540-0657-00	579,00									
XL 200 R	MD 06	83-84		-	-	-	-	540-0658-00	579,00									
CBF 250	MC 35	04-06		-	-	-	-	540-0236-00	579,00									
CBR 250 R	MC 41	11-15		530-0744-00	579,00	-	-	-	-	+10 -40								
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17		-	-	-	-	540-0937-00	579,00									
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17		-	-	-	-	540-0937-01	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm					
CRF 250 RLA Rally	MD 44 B	≥17		-	-	-	-	540-0937-02	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm					
CN 250 Helix	MF 02	95-99	X	530-0052-00	949,00	531-0052-00	1.049,00	-	-			Hinten	Rear					
NSR 250 R	MC 28	94-99		-	-	-	-	540-0237-00	579,00			Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard length = suspension + 10 mm					
NX 250	MD 21 / MD 25	88-96		-	-	-	-	540-0238-00	579,00	-25 -50								
XL 250 R	MD 03	82-83		-	-	-	-	540-0239-00	579,00									
XL 250 R	MD 11	84-88		-	-	-	-	540-0240-00	579,00									
XL 350 R	ND 03	85-87		-	-	-	-	540-0241-00	579,00									
XR 250 R		86-87		-	-	-	-	540-0659-00	579,00									
XR 250 R	ME 06	88-89		-	-	-	-	540-0660-00	579,00									
XR 250 R	ME 06	90-95		-	-	-	-	540-0661-00	579,00									
CB 1	NC 27	89-91		-	-	-	-	540-0242-00	579,00	-20 -40		CB 400 F	CB 400 F					
CRF 300L	ND 16	≥20		-	-	-	-	540-0994-00	579,00									
CRF 300L	ND 16	≥20		-	-	-	-	540-0994-01	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm					
CRF 300L	ND 16	≥20		-	-	-	-	540-0994-02	579,00	-30		Tieferlegung 30mm	Lowering 30 mm					
CRF 300L	ND 16	≥20		-	-	-	-	540-0994-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm					
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		-	-	-	-	540-0998-00	579,00									
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		-	-	-	-	540-0998-01	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm					
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		-	-	-	-	540-0998-02	579,00	-30		Tieferlegung 30mm	Lowering 30 mm					
CRF 300 Rally	ND 16 A	≥21		-	-	-	-	540-0998-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm					
CB 400 Four	CB 400	75-80	X	530-0054-01	949,00	531-0054-01	1.049,00	-	-			4 Zylinder, Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	4 cylinder, standardlength = suspension + 15 mm					
CB 400 SF	NC 31 / NC 39	92-01	X	530-0053-00	949,00	531-0053-01	1.049,00	-	-									
CBR 400 RR	NC 23	86-89		-	-	-	-	540-0243-00	579,00									
CBR 400 RR	NC 29	90-99		-	-	-	-	540-0244-00	579,00									
NS 400 R	NC 19	85-86		-	-	-	-	540-0245-00	579,00									
RVF 400 R	NC 35	94-96		-	-	-	-	540-0246-00	579,00									
VFR 400 R	NC 30	89-91		-	-	-	-	540-0247-00	579,00	+25 -30								

## Wilbers Ecoline

																			
HONDA																			
CB 500	PC 26 / 32	94-03	X	530-0055-00	949,00	531-0055-00	1.049,00	-	-	-25 -50	Vorspannungsringe oben unter der Verkleidung	Preload adjuster ring is on top below the covering							
CB 500 F	PC 45	13-15		530-0818-00	579,00	-	-	-	-										
CB 500 F	PC 45	13-15		530-0818-01	579,00	-	-	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm							
CB 500 F	PC 45	13-15		530-0818-02	579,00	-	-	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CB 500 FA	PC 58	16-17		530-0933-00	579,00	531-0933-00	599,00	-	-										
CB 500 FA	PC 58	16-17		530-0933-01	579,00	531-0933-01	599,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CB 500 F	PC 63	≥19		530-1001-00	579,00	-	-	-	-										
CB 500 F	PC 63	≥19		530-1001-01	579,00	-	-	-	-	+ 10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm							
CB 500 F	PC 63	≥19		530-1001-02	579,00	-	-	-	-	+ 30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CB 500 Four	CB 500	71-77	X	530-0054-00	949,00	531-0054-00	1.049,00	-	-		4 Zylinder, Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	4 cylinder, standardlength = suspension + 15 mm							
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-00	579,00	531-0811-00	599,00	-	-										
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-01	579,00	531-0811-01	599,00	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm							
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-02	579,00	531-0811-02	599,00	-	-	-10	Tieferlegung 10 mm	Lowering 10 mm							
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-03	579,00	531-0811-03	599,00	-	-	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm							
CB 500 X	PC 46	13-15		530-0811-04	579,00	531-0811-04	599,00	-	-	-55	Tieferlegung 55 mm	Lowering 55 mm							
CBF 500	PC 39	04-08		-	-	-	-	540-0252-01	579,00	+25 -30  -50 -70									
CBR 500 R	PC 44	13-15		530-0814-00	579,00	531-0814-00	599,00	-	-										
CBR 500 R	PC 44	13-15		530-0814-01	579,00	531-0814-01	599,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
CBR 500 R	PC 44	13-15		530-0814-02	579,00	531-0814-02	599,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CMX 500 Rebel	PC 56	≥17	X	530-1355-00	949,00	531-1355-00	1.049,00	-	-	-									
CMX 500 Rebel	PC 56	≥17	X	530-1355-01	949,00	531-1355-01	1.049,00	-	-	-	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
CX 500	CX 500	77-83	X	530-0056-00	949,00	531-0056-00	1.049,00	-	-										
CX 500 E Euro	PC 06	82-84		-	-	-	-	540-0249-00	579,00	-20 -40									
CX 500 T Turbo	PC 03	81-83		-	-	-	-	540-0249-01	579,00	-20 -40									
GL 500	PC 02	82-84		-	-	-	-	540-0250-00	579,00										
VF 500 F/ F2	PC 12	84-87		-	-	-	-	540-0251-00	579,00	-25 -50									
XBR / Clubman 500	PC 15	85-89	X	530-0057-00	949,00	531-0057-00	1.049,00	-	-										
CBX 550 F /FII	PC 04	82-85		-	-	-	-	540-0254-00	579,00										
CB 600 F Hornet	PC 34 / 36	98-02		-	-	-	-	540-0255-00	579,00	+20 -25 -50	ACHTUNG! Breite der unteren Gabelaufnahme unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the width of the fork mount!							
CB 600 F Hornet	PC 36	03-06		-	-	-	-	540-0256-00	579,00	-20 -40	ACHTUNG! Breite der unteren Gabelaufnahme unbedingt angeben!	Attention! Inform us about the width of the fork mount!							
CB 600 F Hornet	PC 41 C	07-08		-	-	-	-	540-0556-00	579,00	+15 +30  -20 -40									
CB 600 F Hornet	PC 41 C	≥09		-	-	-	-	540-0699-00	579,00	+25 -40									
CBF 600	PC 43	08-13		-	-	-	-	540-0611-00	579,00										
CBF 600	PC 43	08-13		-	-	-	-	540-0611-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							
CBF 600	PC 43	08-13		-	-	-	-	540-0611-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm							
CBF 600	PC 43	08-13		-	-	-	-	540-0611-03	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm							
CBF 600	PC 38	04-07		-	-	-	-	540-0252-00	579,00	+25 -30  -50 -70									



# Wilbers Federbeine (shock absorber)











# Ecoline













## Wilbers Ecoline

HONDA																	
CBR 600 F	PC 19	87-90	-	-	-	-	540-0257-00	579,00	-20 -40								
CBR 600 F	PC 23	87-90	-	-	-	-	540-0257-01	579,00									
CBR 600 F	PC 25	91-96	-	-	-	-	540-0258-00	579,00	+15 -25 -50								
CBR 600 F / Supersport	PC 31	97-99	-	-	-	-	540-0258-01	579,00	+15 -25 -50								
CBR 600 F / SF Sport	PC 35	99-07	-	-	-	-	540-0259-00	579,00	+ 20  -30								
CBR 600 F	PC 41	11-12	-	-	-	-	540-0743-00	579,00	+15 -35								
CBR 600 RR	PC 37	03-06	-	-	-	-	540-0260-00	579,00	+15 -30 -50								
CBR 600 RR	PC 40 E	09-12	-	-	-	-	540-0638-00	579,00	+20 -40								
CBR 600 RR	PC 40 E	13-16	-	-	-	-	540-0638-01	579,00					ABS			ABS	
FJS 600 Silverwing	PF 01	01-05	X	530-0058-00	949,00	531-0058-00	1.049,00	-	-	-20 -40			Roller, (Wilbers Federbeine sind 27 mm kürzer aber ohne Änderung der Sitzhöhe - Hauptständer muss entfernt werden)		Scooter (Wilbers absorbers are 27 mm shorter but match the standard seating height - the main stand must be removed)		
NT 600 Hawk GT Bros	RC 31	88-91	-	-	-	-	540-0273-00	579,00	+15 +30 -30								
VT 600 C Shadow	PC 21	88-00	-	-	-	-	540-0261-00	579,00	-25 -50								
XL 600 R	PD 03	83-87	-	-	-	-	540-0262-00	579,00									
XL 600 LM/ RM	PD 04	85-87	-	-	-	-	540-0263-00	579,00									
XL 600 V Transalp	PD 06	87-88	-	-	-	-	540-0264-00	579,00	-25 -50								
XL 600 V Transalp	PD 06 / 10	89-00	-	-	-	-	540-0265-00	579,00	+35 -30 -60				Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm, keine Gespannabstimmung möglich		Wilbers standard height = suspension + 20 mm, no side car setup possible		
XL 650 V Transalp	RD 10	00-01	-	-	-	-	540-0280-00	579,00	-25 -50								
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07	530-0280-00	579,00	531-0280-00	599,00	-	-									
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07	530-0280-01	579,00	531-0280-01	599,00	-	-	-25				Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm		
XL 650 V Transalp	RD 11	02-07	530-0280-02	579,00	531-0280-02	599,00	-	-	-0				Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm		
XR 600 R	PE 04	85-86	-	-	-	-	540-0267-00	579,00									
XR 600 R	PE 04	87-90	-	-	-	-	540-0268-00	579,00									
XR 600 R	PE 04	91-98	-	-	-	-	540-0269-00	579,00									
CB 650 F	RC 75	14-16	-	-	-	-	540-835-00	579,00									
CB 650 F	RC 75	14-16	-	-	-	-	540-835-01	579,00	+25				Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm		
CB 650 F	RC 75	14-16	-	-	-	-	540-835-02	579,00	-35				Tieferlegung 25 mm, Sitzhöhe 785 mm		Lowering 25 mm, Seating height 785 mm		
CB 650 RA	RH 08	≥21	-	-	-	-	540-1003-00	579,00									
CB 650 RA	RH 08	≥21	-	-	-	-	540-1003-01	579,00	+15				Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm		
CB 650 RA	RH 08	≥21	-	-	-	-	540-1003-02	579,00	-30				Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm		
CBR 650 F	RC 74	14-16	-	-	-	-	540-837-00	579,00									
CBR 650 F	RC 74	14-16	-	-	-	-	540-837-01	579,00	+25				Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm,		
CBR 650 F	RC 74	14-16	-	-	-	-	540-837-02	579,00	-20				Tieferlegung 20 mm, Sitzhöhe 795 mm		Lowering 20 mm, , seating height 795 mm		
XR 650 L	RD 06	93-99	-	-	-	-	540-0270-00	579,00	-25 -50								
CX 650 E	RC 12	82-86	-	-	-	-	540-0249-02	579,00	-20 -40								
CX 650 Turbo	RC 16	82-86	-	-	-	-	540-0249-03	579,00									
FMX 650	RD 12 A	05-07	-	-	-	-	540-0272-00	579,00	-25 -50								
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00	-	-	-	-	540-0278-00	579,00	-35 -50 -70								
NT 650 Hawk / GT Bros	RC 31	88-91	-	-	-	-	540-0273-00	579,00	+15 +30 -30								
NT 650 V Deauville	RC 47	98-05	-	-	-	-	540-0274-00	579,00	-35 -50								














## Wilbers Ecoline

				 530 Road			 531 Classic			 540 Road				 Deutsch		 English		
				€	€	€	€	€	€	mm								
HONDA																		
NTV 650 Revere	RC 33	88-98	-	-	-	-	-	540-0275-00	579,00	-20 -40								
NX 650 Dominator	RD 02	88-94	-	-	-	-	-	540-0276-00	579,00	+15 +30 -25 -50								
NX 650 Dominator	RD 08	95-00	-	-	-	-	-	540-0277-00	579,00	+25 -20 -40								
SLR 650 / FX 650 Vigor	RD 09	97-00	-	-	-	-	-	540-0278-00	579,00	-35 -50 -70								
XRV 650 Africa Twin	RD 03	88-89	-	-	-	-	-	540-0279-00	579,00	+35 +50 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm						
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16	-	-	-	-	-	540-0838-00	579,00		Originallänge	Original length						
CTX 700 / N	RC 68 / RC 69	14-16	-	-	-	-	-	540-0838-01	579,00		WILBERS Wilbers Standardlänge = + 15 mm,	WILBERS Wilbers standard length = + 15 mm						
NSA 700 DN-01	RC 55	08-11	-	-	-	-	-	540-0756-00	579,00	+20 -25	Wilbers Standard = Sitzhöhe + 10 mm	Wilbers standard = seating height + 10 mm						
NC 700 Integra	RC 62	12-13	-	-	-	-	-	540-0791-00	579,00									
NC 700 Integra	RC 62	12-13	-	-	-	-	-	540-0791-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
NC 700 Integra	RC 62	12-13	-	-	-	-	-	540-0791-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
NC 700 S	RC 61	12-13	-	-	-	-	-	540-0773-00	579,00									
NC 700 S	RC 61	12-13	-	-	-	-	-	540-0773-01	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm						
NC 700 S	RC 61	12-13	-	-	-	-	-	540-0773-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
NC 700 X	RC 63	12-13	-	-	-	-	-	540-0769-00	579,00									
NC 700 X	RC 63	12-13	-	-	-	-	-	540-0769-01	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm						
NC 700 X	RC 63	12-13	-	-	-	-	-	540-0769-02	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm						
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13	-	-	-	-	-	540-0572-00	579,00	+15 -25 -50								
VF 700/ 750 F	RC 15	83-86	-	-	-	-	-	540-0283-00	579,00		Wilbers Standardlänge = Federbeinlänge + 10 mm	Wilbers standard length = suspension + 10 mm						
X-ADV	RC 95	18-20	-	-	-	-	-	540-0934-00	579,00									
X-ADV	RC 95	18-20	-	-	-	-	-	540-0934-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
X-ADV	RC 95	18-20	-	-	-	-	-	540-0934-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm						
X-ADV	RC 95	18-20	-	-	-	-	-	540-0934-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm						
CB 750	RC 42	92-03	X	530-0059-00	949,00	531-0059-00	1.049,00	-	-	+10 -25 -40	Seven Fifty	Seven Fifty						
CB 750 K1-7 / F1-2	CB 750 F / K / G	71-78	X	530-0155-00	949,00	531-0155-00	1.049,00	-	-									
CB 750 F1/ F2 Bol d'Or	RC 04	76-80	X	530-0060-01	949,00	531-0060-01	1.049,00	-	-									
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23		530-1359-00	579,00	-	-	-	-									
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23		530-1359-01	579,00	-	-	-	-		Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm						
CB 750 Hornet	RH12A / RH12B	≥23		530-1359-02	579,00	-	-	-	-		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
CBX 750 F	RC 17	84-86	-	-	-	-	-	540-0281-00	579,00	-25 -45								
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14	-	-	-	-	-	540-0826-00	579,00									
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14	-	-	-	-	-	540-0826-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
NC 750 D Integra	RC 71 / RC 89	≥14	-	-	-	-	-	540-0826-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	≥14	-	-	-	-	-	540-0820-00	579,00									
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	≥14	-	-	-	-	-	540-0820-01	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm						
NC 750 S / SA / SD	RC 70 / RC 88	≥14	-	-	-	-	-	540-0820-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
NC 750 X	RC 72	14-15	-	-	-	-	-	540-0819-00	579,00									
NC 750 X	RC 72	14-15	-	-	-	-	-	540-0819-01	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm						
NC 750 X	RC 72	14-15	-	-	-	-	-	540-0819-02	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm						









## Wilbers Ecoline

				 530 Road			 531 Classic			 540 Road				 Deutsch		 English		
				€	€	€	€	€	€	€	mm							
HONDA																		
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	-	-	-	-	-	540-0888-00	579,00									
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	-	-	-	-	-	540-0888-01	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm,						
NC 750 XA / XD	RC 90	16-20	-	-	-	-	-	540-0888-02	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm,						
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21	-	-	-	-	-	540-1007-00	579,00									
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21	-	-	-	-	-	540-1007-01	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Highering 30 mm,						
NC 750 XA / XD	RH 09	≥21	-	-	-	-	-	540-1007-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm,						
RVF 750 R	RC 45	94-98	-	-	-	-	-	540-0289-00	579,00									
VF 750 C Magna	RC 43	93-00	X	530-0061-00	949,00	531-0061-00	1.049,00	-	-	-20								
VT 750 C / C2 / Shadow	RC 44	97-02	X	530-0062-00	949,00	531-0062-00	1.049,00	-	-									
VT 750 DC Black Widow	RC 48	00-03	X	530-0578-00	949,00	531-0578-00	1.049,00	-	-									
VF 750 Sport	RC 07	82-85	-	-	-	-	-	540-0284-00	579,00									
VFR 750 F	RC 24	86-87	-	-	-	-	-	540-0285-00	579,00		Länge = 270 mm	Length = 270 mm						
VFR 750 F	RC 24	86-87	-	-	-	-	-	540-0285-02	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
VFR 750 F	RC 24	86-87	-	-	-	-	-	540-0285-04	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
VFR 750 F	RC 24	88-89	-	-	-	-	-	540-0285-01	579,00		Länge = 280 mm	Length = 280 mm						
VFR 750 F	RC 24	88-89	-	-	-	-	-	540-0285-03	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
VFR 750 F	RC 24	88-89	-	-	-	-	-	540-0285-05	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
VFR 750 F	RC 36	89-93	-	-	-	-	-	540-0286-00	579,00	+25 -20 -45								
VFR 750 F	RC 36	94-99	-	-	-	-	-	540-0287-00	579,00	+15 -15 -35								
VFR 750 R	RC 30	88-89	-	-	-	-	-	540-0288-00	579,00	+15								
Transalp XL 750	RD 16	22>	-	-	-	-	-	540-1361-00	579,00									
XLV 750 R	RD 01	83-85	-	-	-	-	-	540-0290-00	579,00									
XRV 750 R Africa Twin	RD 04	90-92	-	-	-	-	-	540-0279-01	579,00	+35 +50 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	standard height = suspension + 10 mm						
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	-	-	-	-	-	540-0291-00	579,00									
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	-	-	-	-	-	540-0291-01	579,00	+50	Höherlegung 50 mm	Raising 50 mm						
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	-	-	-	-	-	540-0291-02	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm						
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	-	-	-	-	-	540-0291-03	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm						
XRV 750 R Africa Twin	RD 07	93-03	-	-	-	-	-	540-0291-04	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm						
PC 800 Pacific Coast	RC 34	88-98	X	530-0063-00	949,00	531-0063-00	1.049,00	-	-									
VFR 800 FI	RC 46	98-01	-	-	-	-	-	540-0292-00	579,00	-25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	standard height = suspension + 10 mm						
VFR 800 F	RC 46	02-13	-	-	-	-	-	540-0293-00	579,00	-25 -50								
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	≥14	-	-	-	-	-	540-0831-00	579,00									
VFR 800 F	RC 79 / RC 93	≥14	-	-	-	-	-	540-0831-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm						
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14	-	-	-	-	-	540-0746-00	579,00	-30								
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	-	-	-	-	-	540-0841-00	579,00									
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	-	-	-	-	-	540-0841-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	-	-	-	-	-	540-0841-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm						
VFR 800 X Crossrunner	RC 80 / RC 94	≥15	-	-	-	-	-	540-0841-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm						
CB 900 F / F II Bol d'Or	SC 09	82-83	X	530-0064-01	949,00	531-0064-01	1.049,00	-	-	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm						










## Wilbers Ecoline

   				 530 Road 		 531 Classic 		 540 Road 		 mm		 Deutsch		 English	
HONDA															
CB 900 F Bol d'Or	SC 01	78-81	X	530-0064-00	949,00	531-0064-00	1.049,00	-	-	+15 +25  -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm			
CB 900 F Hornet	SC 48	02-04		-	-	-	-	540-0294-00	579,00	+15 -30	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm			
CB 900 F Hornet	SC 48	05-07		-	-	-	-	540-0294-05	579,00	+15 -30					
CBR 900 RR	SC 28	92-95		-	-	-	-	540-0295-00	579,00	-20 -40					
CBR 900 RR	SC 44	00-01		-	-	-	-	540-0297-00	579,00	-20 -45					
CBR 900 RR	SC 50	02-03		-	-	-	-	540-0298-00	579,00	+10 -35					
CB 1000 F	SC 30	93-97	X	530-0065-00	949,00	531-0065-00	1.049,00	-	-	-30 -50					
CB 1000 R	SC 60	08-17		-	-	-	-	540-0592-00	579,00	+10 -20 -40					
CB 1000 R Neo Sports Café CB 1000 RA	SC 80	≥18		-	-	-	-	540-0941-00	579,00						
CB 1000 R Neo Sports Café CB 1000 RA	SC 80	≥18		-	-	-	-	540-0941-01	579,00	+ 25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
CB 1000 R Neo Sports Café CB 1000 RA	SC 80	≥18		-	-	-	-	540-0941-02	579,00	- 20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
CB 1000 R Neo Sports Café CB 1000 RA	SC 80	≥18		-	-	-	-	540-0941-03	579,00	- 40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16		-	-	-	-	540-0709-00	579,00	-35	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm			
CBR 1000 F	SC 21	87-88		-	-	-	-	540-0299-00	579,00	-20 -40					
CBR 1000 F	SC 24	89-00		-	-	-	-	540-0299-01	579,00	-20 -40					
CBR 1000 RR	SC 59	08-11		-	-	-	-	540-0580-00	579,00	+10 -20 -40					
CBX 1000	CB 1	78-79	X	530-0064-02	949,00	531-0064-02	1.049,00	-	-	+15 +25  -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm			
CBX 1000 C	SC 06	81-83		-	-	-	-	540-0300-00	579,00						
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		-	-	-	-	540-0869-00	579,00						
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		-	-	-	-	540-0869-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		-	-	-	-	540-0869-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04 / SD 06	16-19		-	-	-	-	540-0869-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm			
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		-	-	-	-	540-0944-00	579,00	+15	Wilbers Standardlänge	Wilbers Standard Lenght			
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		-	-	-	-	540-0944-01	579,00		Originalsitzhöhe	Original seat height			
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		-	-	-	-	540-0944-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		-	-	-	-	540-0944-03	579,00	+50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm			
CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports	SD 06	≥18		-	-	-	-	540-0944-04	579,00	+80	Tieferlegung 80 mm	Lowering 80 mm			
GL 1000	GL 1 / 2	75-79	X	530-0146-00	949,00	531-0146-00	1.049,00	-	-						
VF 1000 R / F	SC 15 / SC 16	84-86		-	-	-	-	540-0301-00	579,00						
VF 1000 F II	SC 15	84-86		-	-	-	-	540-0302-00	579,00						
VTR 1000 F / Firestorm	SC 36	97-06		-	-	-	-	540-0303-00	579,00	-30 -45					
XL 1000 Varadero	SD 01 / SD 02	99-02		-	-	-	-	540-0306-00	579,00	+15 -30 -50					
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13		-	-	-	-	540-0307-00	579,00						
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13		-	-	-	-	540-0307-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm			
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13		-	-	-	-	540-0307-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
XL 1000 V Varadero	SD 02 / SD 03	03-13		-	-	-	-	540-0307-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm			










## Wilbers Ecoline

																			
HONDA																Deutsch		English	
CBR 1100 XX Black-Bird / Vergaser	SC 35	97-98		-	-	-	-	540-0311-00	579,00	+15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm							
CBR 1100 XX Black-Bird / Einspritzer	SC 35	99-08		-	-	-	-	540-0311-01	579,00	+15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 15 mm	Wilbers standard height = suspension + 15 mm							
CB 1100 / EX	SC 65 / SC 66	13-18	X	-	-	-	-	540-0788-00	1.049,00										
CB 1100 / EX	SC 65 / SC 66	13-18	X	-	-	-	-	540-0788-01	1.049,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm							
CB 1100	SC 65	13-18	X	-	-	-	-	540-0788-02	1.049,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CB 1100 F Bol d'Or	SC 11	83-84	X	530-0064-04	949,00	531-0064-04	1.049,00	-	-	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm							
CB 1100 R	SC 05 / SC 08	80-83	X	530-0064-03	949,00	531-0064-03	1.049,00	-	-	+15 +25 -15 -30	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm							
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		-	-	-	-	540-0979-00	579,00										
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		-	-	-	-	540-0979-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm							
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		-	-	-	-	540-0979-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CRF 1100 Africa Twin / Adventure Sports	SD 08 / SD 09	≥20		-	-	-	-	540-0979-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm							
GL 1100 Inter.	SC 02	80-83	X	530-0066-00	949,00	531-0066-00	1.049,00	-	-	-25 -50									
NT 1100	SC 84 A/B	≥22		-	-	-	-	540-1016-00	579,00										
NT 1100	SC 84 A/B	≥22		-	-	-	-	540-1016-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm							
NT 1100	SC 84 A/B	≥22		-	-	-	-	540-1016-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
ST 1100 Pan European	SC 26	90-01		-	-	-	-	540-0312-00	579,00	-20 -30	Tieferlegung max. 30 mm	Lowering max. 30 mm							
CB 1100 SF X11	SC 42	99-03		-	-	-	-	540-0309-00	579,00	-35									
VT 1100 C 1 / C 2 / C 3	SC 23 / 32 / 39	95-00	X	530-0067-00	949,00	531-0067-00	1.049,00	-	-		Länge: 320 mm	Length: 320 mm							
VF 1100 S	SC 17	83-85		-	-	-	-	540-0310-00	579,00										
GL 1200 DX	SC 14	84-88	X	530-0068-00	949,00	531-0068-00	1.049,00	-	-	-20									
VFR 1200 F	SC 63	09-16		-	-	-	-	540-0710-00	579,00	+25 -30									
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70	12-15		-	-	-	-	540-0781-00	579,00										
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 70	12-15		-	-	-	-	540-0781-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 76	≥16		-	-	-	-	540-0781-00	579,00										
VFR 1200 X / XD Crosstourer	SC 76	≥16		-	-	-	-	540-0781-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm							
CB 1300 X 4	SC 38	97-03	X	530-0072-00	949,00	531-0072-00	1.049,00	-	-	+20 +30 +60 -20 -40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm	Wilbers standard height = suspension + 20 mm							
CB 1300 F Super Four	SC 40	98-02	X	530-0069-00	949,00	531-0069-00	1.049,00	-	-		Nur bei ausgebautem Hebelsystem möglich	Only with removed linkage system possible							
CB 1300 F Super Four	SC 54	03-13	X	530-0070-00	949,00	531-0070-00	1.049,00	-	-	-20 -45									
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16		-	-	-	-	540-0313-00	579,00	-30									
VTX 1300	SC 52	03-07	X	530-0071-00	949,00	531-0071-00	1.049,00	-	-	-30									
VT 1300 CX	SC 61	09-16		-	-	-	-	540-0755-00	579,00	+25									
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00	X	530-0073-00	949,00	531-0073-00	1.049,00	-	-	-25									
GL 1500 Gold Wing	SC 22	88-00		-	-	-	-	540-0314-00	579,00		Mono-Einseitig	Mono-single-sided							
GL 1500 Valkyrie F6C	SC 34	96-01	X	530-0074-00	949,00	531-0074-00	1.049,00	-	-	-25 -50									
VTX 1800	SC 46	03-07	X	530-0071-01	949,00	531-0071-01	1.049,00	-	-	-30									
HUSQVARNA																			
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		-	-	-	-	540-1008-00	579,00										
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		-	-	-	-	540-1008-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm							

## Wilbers Ecoline










																	
HUSQVARNA																	
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		-	-	-	-	540-1008-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
701 Enduro LR	Husqvarna 701	≥20		-	-	-	-	540-1008-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm				
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-00	579,00								
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-01	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm				
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm				
Nuda 900 / Nuda 900 R	A 7	12-14		-	-	-	-	540-0778-03	579,00	-45		Tieferlegung 45 mm	Lowering 45 mm				
HYOSUNG																	
XRX 125	RX	06-14		530-0156-00	579,00	-	-	-	-								
INDIAN																	
Scout	M / S / A	14-17	X	-	-	-	-	540-0865-00	1.049,00								
Scout	M / S / A	14-17	X	-	-	-	-	540-0865-01	1.049,00	+10		Höherlegung 10 mm	Rasing 10 mm				
Scout Bobber	M	18-21	X	-	-	-	-	540-0996-00	1.049,00								
Scout Bobber	M	18-21	X	-	-	-	-	540-0996-01	1.049,00	+10		Höherlegung 10 mm	Rasing 10 mm				
KAWASAKI																	
KLX 250	LX 250 E	93-98		-	-	-	-	540-0316-00	579,00								
KLR 250 R	KL 250 D	84-93		-	-	-	-	540-0317-00	579,00								
KDX 200		89-94		-	-	-	-	540-0663-00	579,00								
KLX 250	LX 250 B	81-85	X	530-0664-00	949,00	-	-	-	-								
KR - 1 S	KR 250 C 2	90-92		-	-	-	-	540-0665-00	579,00								
Ninja 250 R	EX 250 K	08-12		530-0591-00	579,00	-	-	-	-	+15 +30							
Zephyr 400	ZR 400 C	91-08	X	530-0076-00	949,00	531-0076-00	1.049,00	-	-								
ZRX 400	ZRX 400 E	94-08	X	530-0077-00	949,00	531-0077-00	1.049,00	-	-								
ZXR 400	ZX 400 L	91-99		530-0078-00	579,00	-	-	-	-	-30 -45		Typ 531 nicht möglich	Type 531 not possible				
ER-5 Twister	ER 500 A	96-00	X	530-0079-00	949,00	531-0079-00	1.049,00	-	-	-20 -45							
ER-5 Twister	ER 500 A	01-06	X	530-0080-00	949,00	531-0080-00	1.049,00	-	-	-25 -50							
GPZ 500 S	EX 500 A / D	87-98		530-0081-00	579,00	531-0081-00	599,00	-	-	-25 -50							
KLE 500	LE 500 A	91-07		530-0320-00	579,00	531-0320-00	599,00	-	-								
KLE 500	LE 500 A	91-07		530-0320-01	579,00	531-0320-01	599,00	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm				
KLE 500	LE 500 A	91-07		530-0320-02	579,00	531-0320-02	599,00	-	-	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm				
KH 500 / 750	H1 / H1F / H2	75-77	X	530-0082-00	949,00	531-0082-00	1.049,00	-	-								
GPZ 550	KZ 550	81-83		-	-	-	-	540-0321-00	579,00			Augenaufnahme unten	Eye mount bottom				
GPZ 550 Uni Trak	ZX 550 A	83-91		-	-	-	-	540-0666-00	579,00			Gabelaufnahme unten	Fork mount bottom				
Z 550	KZ 550 B	81-83		-	-	-	-	540-0322-00	579,00								
Zephyr 550	ZR 550 B	92-99	X	530-0083-00	949,00	531-0083-00	1.049,00	-	-	+30 -35 -50							
ER-6 N / F	ER 650 A / EX 650 A	06-08		-	-	-	-	540-0330-00	579,00	-25 -50							
ER-6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11		-	-	-	-	540-0619-00	579,00	-40							
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-00	579,00								
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm				
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17		-	-	-	-	540-0772-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				

## Wilbers Ecoline










					€		€		€			Deutsch		English
<b>KAWASAKI</b>														
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	12-17	-	-	-	-	-	540-0772-03	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm
GPX 600 R	ZX 600 C	88-99	-	-	-	-	-	540-0323-01	579,00	+15 -25 -50				
GPZ 600 R	ZX 600 A	85-90	-	-	-	-	-	540-0323-00	579,00	+15 -25 -50				
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97	-	-	-	-	-	540-0324-00	579,00	-25 -50				
ZX-6R Ninja	ZX 600 G / H	98-99	-	-	-	-	-	540-0325-00	579,00	+20 -20 -40				
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-01	-	-	-	-	-	540-0326-00	579,00	-25 -50				
ZX-6R Ninja	ZX 636 A	2002	-	-	-	-	-	540-0326-01	579,00	-25 -50	636 ccm		636 ccm	
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-12	-	-	-	-	-	540-0632-00	579,00	+20 -20				
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	-	-	-	-	-	540-0790-00	579,00					
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	-	-	-	-	-	540-0790-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm	
ZX-6R Ninja	ZX 636 E	13-17	-	-	-	-	-	540-0790-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm	
ZX-6R Ninja	ZX 636 G	≥19	-	-	-	-	-	540-1011-00	579,00					
ZX-6R Ninja	ZX 636 G	≥19	-	-	-	-	-	540-1011-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm		Raising 10 mm	
ZX-6R Ninja	ZX 636 G	≥19	-	-	-	-	-	540-1011-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm	
ZX-6 RR / 636 Ninja	ZX 600 K / ZX 636 B	03-04	-	-	-	-	-	540-0327-00	579,00					
ZZR 600	ZX 600 D	90-92	-	-	-	-	-	540-0329-00	579,00	+35				
ZZR 600	ZX 600 E	93-06	-	-	-	-	-	540-0667-00	579,00					
ZZR 600	ZX 600 E	93-06	-	-	-	-	-	540-0667-01	579,00	+35	Höherlegung 30 mm		Raising 30 mm	
ZZR 600	ZX 600 E	93-06	-	-	-	-	-	540-0667-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm	
ZZR 600	ZX 600 E	93-06	-	-	-	-	-	540-0667-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm	
KLR 650 / Tengai	KL 650 A / B	87-94	530-0331-00	579,00	-	-	-	-	-	-55				
KLX 650	KLX 650 A	92-96	-	-	-	-	-	540-0334-00	579,00					
Ninja 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17	-	-	-	-	-	540-0924-00	579,00					
Ninja 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17	-	-	-	-	-	540-0924-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm (Sitzhöhe 810 mm)		Raising 20 mm (seating height 810 mm)	
Ninja 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17	-	-	-	-	-	540-0924-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 775 mm)		Lowering 20 mm (seating height 775 mm)	
Ninja 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17	-	-	-	-	-	540-0924-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm)		Lowering 40 mm (seating height 750 mm)	
Versys 650 / ABS	LE 650 A / C	07-14	-	-	-	-	-	540-0538-00	579,00	-25 -50	ABS		ABS	
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	-	-	-	-	-	540-0853-00	579,00					
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	-	-	-	-	-	540-0853-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm	













## Wilbers Ecoline

																	
KAWASAKI																	
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15		-	-	-	-	540-0853-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm					
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15		-	-	-	-	540-0853-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Loering 40 mm					
W 650	EJ 650-A	99-04	X	530-0085-00	949,00	531-0085-00	1.049,00	-	-	+15 -15							
Z 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17		-	-	-	-	540-0924-00	579,00								
Z 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17		-	-	-	-	540-0924-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm (Sitzhöhe 810 mm)	Raising 20 mm (seating height 810 mm)					
Z 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17		-	-	-	-	540-0924-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm (Sitzhöhe 775 mm)	Lowering 20 mm (seating height 775 mm)					
Z 650	EX650K / EX650KA2 / ER650K ER650KA2 / EX650K / EX650KA2 / EX650M / ER650S	≥17		-	-	-	-	540-0924-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm (Sitzhöhe 750 mm)	Lowering 450 mm (seating height 750 mm)					
GPX 750 R	ZX 750 F	87-88		-	-	-	-	540-0336-00	579,00								
GPZ 750	ZX 750 A 1	83-85		-	-	-	-	540-0337-00	579,00		Länge + 5 mm möglich	Length + 5 mm possible					
GPZ 750 R	ZX 750 G	84-87		-	-	-	-	540-0338-00	579,00	+20 -20	Bohrungsdurchmesser an der Gabel: Ø 10 mm oder Ø 12 mm?	Bore diameter at the fork Ø 10 mm or Ø 12 mm?					
GPZ 750 T	ZX 750 E	83-85		-	-	-	-	540-0339-00	579,00								
Zephyr 750	ZR 750 C	91-99	X	530-0083-01	949,00	531-0083-01	1.049,00	-	-	+30 -35 -50							
ZR-7	ZR 750 F	99-04		-	-	-	-	540-0340-00	579,00	-30							
ZX-7R/ RR Ninja	ZX 750 N	96-98		-	-	-	-	540-0341-00	579,00	-25 -50							
ZX-7R Ninja	ZX 750 N	96-02		-	-	-	-	540-0341-02	579,00	-25 -50							
Z 750/ Z 750 S	ZR 750 J / ZR 750 K	04-06		-	-	-	-	540-0344-00	579,00	+25 -25 -50							
Z 750	ZR 750 L	07-12		530-0563-00	579,00	-	-	-	-	+20 -50							
Z 750 R	ZR 750 N	11-12		530-0745-00	579,00	531-0745-00	599,00	-	-	+10 -40							
ZXR 750	ZX 750 J / L	90-95		-	-	-	-	540-0341-01	579,00	-25 -50							
ZXR 750	ZX 750 H	88-89		-	-	-	-	540-0342-00	579,00	+15 -25 -50							
ZXR 750	ZX 750 H	88-90		-	-	-	-	540-0343-00	579,00	-25 -50							
ZXR 750 R	ZX 750 J / L	91-92		-	-	-	-	540-0341-05	579,00	-25 -50							
VN 800	VN 800 A	95-06		-	-	-	-	540-0345-00	579,00	-30 -50	Classic	Classic					
W 800	EJ 800 A	11-16	X	530-0737-00	949,00	531-0737-00	1.049,00	-	-	+10 -20							
Z 800	ZR 800 A	13-17		-	-	-	-	540-0789-00	579,00								
Z 800	ZR 800 A	13-17		-	-	-	-	540-0789-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm					
Z 800	ZR 800 A	13-17		-	-	-	-	540-0789-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 20 mm					
GPZ 900 R	ZX 900 A	84-85		-	-	-	-	540-0338-01	579,00	+20 -20	10 mm Bohrung oben	Drilling 10 mm on the top					
GPZ 900 R	ZX 900 A	86-94		-	-	-	-	540-0346-00	579,00	+15 +30	12 mm Bohrung oben	Drilling 12 mm on the top					

## Wilbers Ecoline

																	
KAWASAKI																	
GPZ 900 R Japan	A 12	97-00		-	-	-	-	540-0347-00	579,00								
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		-	-	-	-	540-0762-00	579,00								
VN 900 Custom	VN 900 C	07-17		-	-	-	-	540-0762-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm				
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	93-95		-	-	-	-	540-0341-08	579,00	-25 -50							
ZX-9R Ninja	ZX 900 B	96-97		-	-	-	-	540-0348-00	579,00	-25 -50							
ZX-9R Ninja	ZX 900 C	98-99		-	-	-	-	540-0349-00	579,00								
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00-01		-	-	-	-	540-0350-00	579,00								
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02-03		-	-	-	-	540-0351-00	579,00								
Z 900	ZR 900 B	17-19		-	-	-	-	540-0946-00	579,00								
Z 900	ZR 900 B	17-19		-	-	-	-	540-0946-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm				
Z 900	ZR 900 B	17-19		-	-	-	-	540-0946-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
Z 900	ZR 900 B	17-19		-	-	-	-	540-0946-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
Z 900	ZR 900 F / H	≥20		-	-	-	-	540-0986-00	579,00								
Z 900	ZR 900 F / H	≥20		-	-	-	-	540-0986-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm				
Z 900	ZR 900 F / H	≥20		-	-	-	-	540-0986-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
Z 900	ZR 900 F / H	≥20		-	-	-	-	540-0986-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18		-	-	-	-	540-0928-00	579,00								
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18		-	-	-	-	540-0928-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm				
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18		-	-	-	-	540-0928-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
Z 900 RS	ZR 900 C	≥18		-	-	-	-	540-0928-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
ZL 900 Eliminator	ZLT 00 A / E	85-86	X	530-0086-00	949,00	531-0086-00	1.049,00	-	-								
GTR 1000	ZGT 00 A	86-03		-	-	-	-	540-0354-00	609,00	+25 -25 -50	Inklusive Bolzen		Incl. bolt				
GPZ 1000 RX	ZXT 00 A	86-89		-	-	-	-	540-0352-00	579,00								
KLV 1000	WVBS	04-06		-	-	-	-	540-0425-00	579,00								
KLV 1000	WVBS	04-06		-	-	-	-	540-0425-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm				
KLV 1000	WVBS	04-06		-	-	-	-	540-0425-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm				
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		-	-	-	-	540-0776-00	579,00								
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		-	-	-	-	540-0776-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm				
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		-	-	-	-	540-0776-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm				
Versys 1000	LZT 00 B	15-18		-	-	-	-	540-0867-00	579,00								
Versys 1000	LZT 00 B	15-18		-	-	-	-	540-0867-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm				
Versys 1000	LZT 00 B	15-18		-	-	-	-	540-0867-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
Versys 1000	LZT 00 B	15-18		-	-	-	-	540-0867-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19		-	-	-	-	540-1006-00	579,00								
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19		-	-	-	-	540-1006-01	579,00	- 20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
Versys 1000 / Versys 1000 S	LZT 00 C	≥19		-	-	-	-	540-1006-02	579,00	- 40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
Z 1000	ZRT 00 A	03-06		-	-	-	-	540-0357-00	579,00	-25 -50							
Z 1000	ZRT 00 D	10-13		-	-	-	-	540-0715-00	579,00	+20 -30	Federbeinlänge = + 5 mm		Suspension = + 10 mm				
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16		-	-	-	-	540-0833-00	579,00								
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16		-	-	-	-	540-0833-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm,				

## Wilbers Ecoline

				 530 Road		 531 Classic		 540 Road			 Deutsch		 English		
				€	€	€	€	€	€		mm				
<b>KAWASAKI</b>															
Z 1000 ABS	ZRT 00 F	14-16		-	-	-	-	540-0833-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm,		
Z 1000 A1/ 2	Z 1 F	76-79	X	530-0087-00	949,00	531-0087-00	1.049,00	-	-	+15 +30  -15 -30					
Z 1000 MK II	KZT 00 A	79-80	X	530-0087-01	949,00	531-0087-01	1.049,00	-	-	+15 +30  -15 -30					
Z 1000 J	KZT 00 J	81-83	X	530-0087-02	949,00	531-0087-02	1.049,00	-	-	+15 +30  -15 -30					
Z 1000 LTD	KZT 00 J	81-83	X	530-0087-03	949,00	531-0087-03	1.049,00	-	-	+15 +30  -15 -30					
Z 1000 R	KZT 00 J	82-84	X	530-0087-04	949,00	531-0087-04	1.049,00	-	-	+15 +30  -15 -30					
Z 1000	ZRT 00 B / C	07-09		-	-	-	-	540-0565-00	579,00	+20 -25 -50					
Z 1000 SX ABS	ZXT 00 G	11-13		-	-	-	-	540-0733-00	579,00	+20 -30					
Z 1000 SX / ABS	ZXT 00 L / W ZXT 02 K	14-19 ≥20		-	-	-	-	540-0836-00	579,00						
Z 1000 SX / ABS	ZXT 00 L / W ZXT 02 K	14-19 ≥20		-	-	-	-	540-0836-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm			
Z H2	ZRT 00 K	≥20		-	-	-	-	540-0976-00	579,00						
Z H2	ZRT 00 K	≥20		-	-	-	-	540-0976-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm			
Z H2	ZRT 00 K	≥20		-	-	-	-	540-0976-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
ZL 1000 Eliminator	ZLT 00 A / E	87-88	X	530-0086-01	949,00	531-0086-01	1.049,00	-	-						
ZX-10 Ninja	ZXT 00 B	88-91		-	-	-	-	540-0353-00	579,00						
ZX-10R Ninja	ZXT 00 E	08-10		-	-	-	-	540-0575-00	579,00	+20 -40					
GPZ 1100 A Uni Trak (ZX 1100 A)	ZXT 10 A	83-85		-	-	-	-	540-0358-00	579,00	+15 +30	Gabelaufnahme unten 12 x 27 mm	fork mount bottom 12 x 27 mm			
GPZ 1100	ZXT 10 E	95-99		-	-	-	-	540-0360-00	579,00						
Z 1100 ST	KZT 10 E	79-80	X	530-0088-00	949,00	531-0088-00	1.049,00	-	-						
Zephyr 1100	ZRT 1100 A	92-97	X	530-0089-00	949,00	531-0089-00	1.049,00	-	-						
ZRX 1100	ZRT 10 C	97-00	X	530-0090-01	949,00	531-0090-01	1.049,00	-	-	+10 -30	Wilbers Standardlänge = + 10 mm, weniger Hub als original (86 mm/108 mm)	Wilbers standard length = + 10 mm, less strike than original (86 mm/108 mm)			
ZZR 1100	ZXT 10 C	90-92		-	-	-	-	540-0361-00	579,00	+20 -25					
ZZR 1100	ZXT 10 D	93-01		-	-	-	-	540-0362-00	579,00	+25 -25 -50					
ZG 1200 Voyager	ZN 1200 A	86-99	X	530-0602-00	949,00	531-0602-00	1.049,00	-	-						
ZRX 1200	ZRT 20 A	01-06	X	530-0090-00	949,00	531-0090-00	1.049,00	-	-	+10 -30					
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A	00-01		-	-	-	-	540-0363-00	579,00						
ZZR 1200	ZXT 20 C	02-05		-	-	-	-	540-0365-00	579,00	-20 -40					
Z 1300	KZT 30 A	79-90	X	530-0091-00	949,00	531-0091-00	1.049,00	-	-	+25					
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06-11		-	-	-	-	540-0566-00	579,00						
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06-11		-	-	-	-	540-0566-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm			
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06-11		-	-	-	-	540-0566-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			
ZZR 1400	ZXT 40 A/C	06-11		-	-	-	-	540-0566-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm			
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12		-	-	-	-	540-0775-00	579,00						
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12		-	-	-	-	540-0775-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm			
ZZR 1400	ZXT 40 E / ZXT 40 H	≥12		-	-	-	-	540-0775-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
VN 1500 / Classic	VNT 50 A / B / C / D	87-99	X	530-0093-00	949,00	531-0093-00	1.049,00	-	-						

# Wilbers Federbeine (shock absorber)










# Ecoline



## Wilbers Ecoline

KAWASAKI																	
VN 1500 Drifter	VNT 50 J	99-03	X	530-0094-00	949,00	-	-	-	-	-20 -40							
VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	02-03	X	-	-	-	-	540-0615-05	1.049,00	+10							
VN 1600 Mean Streak	VN 60 B	03-08	X	-	-	-	-	540-0615-00	1.049,00	+10							
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-00	1.049,00								
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-01	1.049,00	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm				
VN 1700 Classic Tourer ABS / Nomad	VNT 70 C	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-02	1.049,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm				
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-03	1.049,00								
VN 1700 Voyager ABS	VNT 70 A	10-16	X	-	-	-	-	540-0761-04	1.049,00	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm				
KTM																	
125 Duke	KTM IS Duke	11-16		-	-	-	-	540-0749-00	579,00								
125 Duke	KTM IS Duke	11-16		-	-	-	-	540-0749-01	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm				
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		-	-	-	-	540-0812-00	579,00								
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		-	-	-	-	540-0812-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm				
200 Duke	KTM IS Duke	12-16		-	-	-	-	540-0812-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm,				
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		-	-	-	-	540-0813-00	579,00								
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		-	-	-	-	540-0813-01	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Tieferlegung 50 mm				
390 Duke	KTM IS DUKE	13-16		-	-	-	-	540-0813-02	579,00	-70	Tieferlegung 70 mm		Tieferlegung 70 mm				
RC 390	KTM IS RC	14-21		-	-	-	-	540-0842-00	579,00								
RC 390	KTM IS RC	14-21		-	-	-	-	540-0842-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm				
690 Enduro	KTM 690 LC 4	08-10		-	-	-	-	540-0603-00	579,00	-80							
690 Duke / R	KTM DUKE	08-11		-	-	-	-	540-0725-00	579,00	+20 -20 -55							
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12		-	-	-	-	540-0779-00	579,00								
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12		-	-	-	-	540-0779-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm				
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12		-	-	-	-	540-0779-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
690 Duke	KTM 690 Duke	≥12		-	-	-	-	540-0779-03	579,00	-40	Tieferlegung 40mm		Lowering 40mm				
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	540-0800-00	579,00								
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	540-0800-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm				
690 Enduro R	KTM 690 LC 4	12-17		-	-	-	-	540-0800-02	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm		Lowering 60 mm				
SM 690 Supermoto	LC 4	07-09		-	-	-	-	540-0707-00	579,00	+10 -90							
790 Duke	KTM 790 DUKE	≥18		-	-	-	-	540-0936-00	579,00								
790 Duke	KTM 790 DUKE	≥18		-	-	-	-	540-0936-00	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
790 Duke	KTM 790 DUKE	≥18		-	-	-	-	540-0936-00	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
890 Adventure	KTM R2 Adventure	≥20		-	-	-	-	540-1022-00	579,00								
890 Adventure	KTM R2 Adventure	≥20		-	-	-	-	540-1022-01	579,00		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm				
890 Adventure	KTM R2 Adventure	≥20		-	-	-	-	540-1022-02	579,00		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm				
890 Adventure	KTM R2 Adventure	≥20		-	-	-	-	540-1022-03	579,00		Tieferlegung 60 mm		Lowering 60 mm				
890 Duke / 890 Duke L	KTM 790 DUKE	≥20		-	-	-	-	540-1014-00	579,00								
890 Duke / 890 Duke L	KTM 790 DUKE	≥20		-	-	-	-	540-1014-01	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				

## Wilbers Ecoline

																	
KTM																	
890 Duke / 890 Duke L	KTM 790 DUKE	≥20		-	-	-	-	540-1014-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm				
890 Duke R	KTM 790 DUKE	≥20		-	-	-	-	540-0990-00	579,00								
890 Duke R	KTM 790 DUKE	≥20		-	-	-	-	540-0990-01	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
890 Duke R	KTM 790 DUKE	≥20		-	-	-	-	540-0990-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm				
990 Adventure R	KTM LC 8	09-13		-	-	-	-	540-0751-00	579,00	-50 -100							
990 SMR/-T Supermoto	KTM LC 8 SM	09-13		-	-	-	-	540-0747-00	579,00	+30 -60							
990 Super Duke R	KTM LC 8 EFI	07-13		-	-	-	-	540-0643-00	579,00	-50							
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / ≥17		-	-	-	-	540-0851-00	579,00								
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / ≥17		-	-	-	-	540-0851-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm				
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / ≥17		-	-	-	-	540-0851-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-16 / ≥17		-	-	-	-	540-0851-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm				
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13		-	-	-	-	540-0978-00	579,00								
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13		-	-	-	-	540-0978-01	579,00	+10		Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm				
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13		-	-	-	-	540-0978-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
1190 Adventure R	KTM Adventure	≥13		-	-	-	-	540-0978-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm				
1190 RC 8	KTM RC 8	08-11		530-0600-00	629,00	531-0600-00	599,00	-	-								
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14-19		-	-	-	-	540-0823-00	579,00			Gabelüberarbeitung Rennstrecke, 016-0200-20, ohne Gabelfedern, empfohlen	Fork rebuilt "Racetrack", 016-0200-20, without fork springs recommended				
1290 Super Duke R	KTM Super Duke	14-19		-	-	-	-	540-0823-01	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm - Gabelüberarbeitung Rennstrecke, 016-0200-21, ohne Gabelfedern, empfohlen	Lowering 30 mm - Fork rebuilt "Racetrack", 016-0200-21, without fork springs recommended				
<b>LAVERDA</b>																	
650 / 750 S + Formula		95-00		-	-	-	-	540-0370-00	579,00								
SFC 750	750	71-75	X	530-0095-00	949,00	531-0095-00	1.049,00	-	-								
1000/1200	1000 / 1200	72-82	X	530-0095-02	949,00	531-0095-02	1.049,00	-	-								
<b>MOTO GUZZI</b>																	
Breva 750 ie	LL	03-07	X	530-0097-00	949,00	531-0097-00	1.049,00	-	-	-25 -50							
750 S3	VK 2	75-76	X	530-0669-00	949,00	-	-	-	-			Bitte Originallänge angeben!	Please state original length!				
Nevada 750 Anniversario /S	LM	12-13	X	530-0739-00	949,00	531-0739-00	1.049,00	-	-	-30							
850 T 1-3	VC / VD	73-75	X	530-0096-00	949,00	531-0096-00	1.049,00	-	-			Wilbers Standardlänge = + 7 mm	Wilbers standard length = + 7 mm				
Breva 850	LP	06-10		-	-	-	-	540-0570-04	579,00	-40							
V 850 California / T3	VD	72-79	X	530-0098-00	949,00	531-0098-00	1.049,00	-	-								
MK 3 A	VF	81-83	X	530-0098-03	949,00	531-0098-03	1.049,00	-	-								
Bellagio 940 i.e. / Aquila Nera	LY	07-14		-	-	-	-	540-0708-00	579,00			Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 35 mm	Wilbers standard length = suspension + 35 mm				
Daytona 1000	KA	92-96		-	-	-	-	540-0373-00	579,00	+20							
Quota	KB	92-97		530-0374-00	629,00	531-0374-00	599,00	-	-			Alt	Old				
850 T 3/4, Le Mans 850 MK 1/2, 1000 SP	VD / VE / VG	75-83	X	530-0103-00	949,00	531-0103-00	1.049,00	-	-			Original Länge 330 mm / Bitte Länge prüfen	Original length 330 mm / please check length				
Le Mans 3/4/ 850 T5, 1000 S, Mille GT	VR / VH / VV	81-94	X	530-0104-00	949,00	531-0104-00	1.049,00	-	-			Länge 340 mm / Bitte Länge prüfen	Length 340 mm / please check length				
Le Mans 3-4 DÄS		≥81	X	530-0103-08	949,00	531-0103-08	1.049,00	-	-			Länge 361 mm, DÄS Modell	Length 361 mm ,DÄS model				

# Wilbers Federbeine (shock absorber)










# Ecoline



## Wilbers Ecoline










MOTO GUZZI																	
Le Mans 3-4 DÄS		≥81	X	530-0103-09	949,00	531-0103-09	1.049,00	-	-					Länge max. 341 mm, DÄS Modell	Length max 361 mm ,DÄS model		
V7 750 Café Classic	LW	09-12	X	530-0631-00	949,00	531-0631-00	1.049,00	-	-								
V7 750 Café Classic	LW	09-12	X	530-0631-04	949,00	531-0631-04	1.049,00	-	-	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
V7 750 Café Classic	LW	09-12	X	530-0631-05	949,00	531-0631-05	1.049,00	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
V7 750 Classic	LW	08-12	X	530-0631-01	949,00	531-0631-01	1.049,00	-	-								
V7 750 Classic	LW	08-12	X	530-0631-06	949,00	531-0631-06	1.049,00	-	-	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
V7 750 Classic	LW	08-12	X	530-0631-07	949,00	531-0631-07	1.049,00	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
V7 Racer	LW	11-14	X	530-0735-00	949,00	531-0735-00	1.049,00	-	-	-30							
V7 750 Special	LW	12-14	X	530-0631-02	949,00	531-0631-02	1.049,00	-	-								
V7 750 Special	LW	12-14	X	530-0631-08	949,00	531-0631-08	1.049,00	-	-	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
V7 750 Special	LW	12-14	X	530-0631-09	949,00	531-0631-09	1.049,00	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
V7 750 Stone	LW	12-14	X	530-0631-03	949,00	531-0631-03	1.049,00	-	-								
V7 750 Stone	LW	12-14	X	530-0631-10	949,00	531-0631-10	1.049,00	-	-	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
V7 750 Stone	LW	12-14	X	530-0631-11	949,00	531-0631-11	1.049,00	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
V7 II Stone / Stornello / Special / Racer	LW	15-16	X	530-0874-00	949,00	-	-	-	-			Typ 531 nicht möglich	Type 531 not possible				
V7 II Stone / Stornello / Special / Racer	LW	15-16	X	530-0874-01	949,00	-	-	-	-	-30		Tieferlegung 30 mm, Typ 531 nicht möglich	Lowering 30 mm, type 531 not possible				
V7 III Anniversario / Carbon / Carbon Shine / Limited / Milano / Night Pack / Rough / Special / Stone	LD	17-20	X	530-0922-00	949,00	531-0922-00	1.049,00	-	-								
V7 III Anniversario / Carbon / Carbon Shine / Limited / Milano / Night Pack / Rough / Special / Stone	LD	17-20	X	530-0922-01	949,00	531-0922-01	1.049,00	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
V7 Spezial	KZ	≥21	X	530-1013-00	949,00	531-1013-00	1.049,00	-	-								
V7 Spezial	KZ	≥21	X	530-1013-01	949,00	531-1013-01	1.049,00	-	-	+20		Höherlegung 20 mm	Höherlegung 20 mm				
V7 Spezial	KZ	≥21	X	530-1013-02	949,00	531-1013-02	1.049,00	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21	X	530-1013-00	949,00	531-1013-00	1.049,00	-	-								
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21	X	530-1013-01	949,00	531-1013-01	1.049,00	-	-	+20		Höherlegung 20 mm	Höherlegung 20 mm				
V7 Stone	KZ / MC / ME	≥21	X	530-1013-02	949,00	531-1013-02	1.049,00	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
V85TT	KW	≥19		-	-	-	-	540-0953-00	579,00								
V85TT	KY	≥21		-	-	-	-	540-0953-01	579,00	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
V85TT	KW	≥19		-	-	-	-	540-0953-02	579,00	-25		Tieferlegugn 25 mm	Lowering 25 mm				
V85TT	KY	≥21		-	-	-	-	540-0953-03	579,00	-50		Tieferlegugn 50 mm	Lowering 50 mm				
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16	X	530-0911-00	949,00	531-0911-00	1.049,00	-	-								
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16	X	530-0911-01	949,00	531-0911-01	1.049,00	-	-	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
V9 Bobber / V9 Roamer	LH	≥16	X	530-0911-02	949,00	531-0911-02	1.049,00	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
V1000 Convert / V1000 G5 / 1000 SP / 1000 Sparda	VG	92-97	X	530-0098-01	949,00	531-0098-01	1.049,00	-	-								
V 100 Mandello	MG	≥22		-	-	-	-	540-1362-00	579,00								
V 100 Mandello	MG	≥22		-	-	-	-	540-1362-01	579,00	+15		Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm				
V 100 Mandello	MG	≥22		-	-	-	-	540-1362-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				

## Wilbers Ecoline










																		
				530 Road		531 Classic		540 Road				Deutsch		English				
<b>MOTO GUZZI</b>																		
Quota 1100 ES	KM	98-01		-	-	-	-	540-0375-00	579,00									
Sport 1100	KE / KF	94-96		-	-	-	-	540-0376-00	579,00	-30								
Breva 1100	LP	04-07		-	-	-	-	540-0570-00	579,00	-40								
California 1100	EV / KD	98-05	X	530-0099-00	949,00	531-0099-00	1.049,00	-	-									
California 1100	KC / KD	94-00	X	530-0102-00	949,00	531-0102-00	1.049,00	-	-	-30								
California Jackal/ Stone/Titanium	KD	99-05	X	530-0100-00	949,00	531-0100-00	1.049,00	-	-	-25								
California II	VT	82-86	X	530-0553-00	949,00	531-0553-00	1.049,00	-	-									
California III / 1000	VW	87-94	X	530-0098-02	949,00	531-0098-02	1.049,00	-	-									
California Vintage	KD	06-11	X	530-0734-00	949,00	531-0734-00	1.049,00	-	-	-30								
EV-Touring / California	KD	01-05	X	530-0101-00	949,00	531-0101-00	1.049,00	-	-	-30								
Breva 1200	LP	≥07		-	-	-	-	540-0570-03	579,00	-40								
Norge 1200 GT	LP	06-10		-	-	-	-	540-0537-00	579,00	-25 -50								
Sport 1200	LP	06-11		-	-	-	-	540-0570-01	579,00	-40								
Stelvio 1200 / NTX	LZ	08-17		-	-	-	-	540-0722-00	579,00	-30								
California 1400 Touring	LV	≥13	X	530-0807-00	949,00	531-0807-00	1.049,00	-	-									
California 1400 Touring	LV	≥13	X	530-0807-01	949,00	531-0807-01	1.049,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm						Raising 15 mm	
<b>MOTO MORINI</b>																		
9 1/2	02	≥06		-	-	-	-	540-0612-00	579,00									
Corsaro 1200	ZLM01	≥05		530-0581-00	629,00	531-0581-00	599,00	-	-									
Corsaro 1200	ZLM01	≥05		530-0581-01	629,00	531-0581-01	599,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm							Lowering 20 mm
Scrambler	02	≥08		-	-	-	-	540-0794-00	579,00									
Scrambler	02	≥08		-	-	-	-	540-0794-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm							Raising 15 mm
1200 Sport	02	≥08		-	-	-	-	540-0612-01	579,00									
<b>MZ</b>																		
SM 125	MZ 125	≥00		530-0107-00	629,00	531-0107-00	599,00	-	-									Nur für Fahrer bis 50 kg und Solobetrieb!
Baghira	Muz 660 E	≥97		-	-	-	-	540-0378-00	579,00									
Mastiff	Muz 660 E	≥97		-	-	-	-	540-0379-00	579,00									
<b>MV AGUSTA</b>																		
Brutale 675	B 3	12-17		-	-	-	-	540-0809-00	579,00									
Brutale 675	B 3	12-17		-	-	-	-	540-0809-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm							Lowering 25 mm
F3 675	F 3	≥12		-	-	-	-	540-0771-00	579,00									
F3 675	F 3	≥12		-	-	-	-	540-0771-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm							Raising 10 mm
F3 675	F 3	≥12		-	-	-	-	540-0771-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm							Lowering 20 mm
F3 675	F 3	≥12		-	-	-	-	540-0771-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm							Lowering 40 mm
750 S-Amerika	750 S	1978	X	530-0106-00	949,00	531-106-00	1.049,00	-	-									
Brutale 800	B3	13-15		-	-	-	-	540-0816-00	579,00									
Brutale 800	B3	13-15		-	-	-	-	540-0816-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm							Lowering 25 mm
Rivale 800	S 3	14-17		-	-	-	-	540-0845-00	579,00									
Rivale 800	S 3	14-17		-	-	-	-	540-0845-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm							Raising 25 mm
Rivale 800	S 3	14-17		-	-	-	-	540-0845-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm							Lowering 20 mm












## Wilbers Ecoline

																	
				€		€		€		mm		Deutsch		English			
<b>MV AGUSTA</b>																	
F 4 1000	F 6	10-12		-	-	-	-	540-0723-00	579,00								
Brutale 1090	B 5	13-18		-	-	-	-	540-0821-00	579,00								
Brutale 1090	B 5	13-18		-	-	-	-	540-0821-01	579,00	+30	Höherlegung 30 mm		Raising 30 mm				
Brutale 1090	B 5	13-18		-	-	-	-	540-0821-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm				
Brutale 1090	B 5	13-18		-	-	-	-	540-0821-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm				
<b>ROYAL ENFIELD</b>																	
Himalayan	Himalayan	≥17		-	-	-	-	540-1349-00	579,00								
Himalayan	Himalayan	≥17		-	-	-	-	540-1349-01	579,00		Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm				
Himalayan	Himalayan	≥17		-	-	-	-	540-1349-02	579,00		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm				
<b>SUZUKI</b>																	
DR 250 S	SJ 42 A	83-89		-	-	-	-	540-0383-00	579,00								
RG 250 W	GJ 21 B	86-88		-	-	-	-	540-0382-00	579,00								
RGV 250	VJ 21 A	89-90		530-0109-00	629,00	531-0109-00	599,00	-	-								
RGV 250	VJ 22 B / VJ 21 A / B	89-96		530-0109-01	629,00	531-0109-01	599,00	-	-								
TS 250 X	SJ 11 B	85-90		-	-	-	-	540-0675-00	579,00								
DR 350 N/ S	DK 41 A	89-95		-	-	-	-	540-0385-00	579,00	+25							
DR 350 S / SH	SK 42 B	90-97		-	-	-	-	540-0386-00	579,00								
AN 400 Burgman	WVAU	99-06		-	-	-	-	540-0387-00	579,00								
DR 400 S	DR 400	80-81	X	530-0110-00	949,00	531-0110-00	1.049,00	-	-	+20	Wilbers Standard = Fahrwerk + 20 mm		Wilbers standard = suspension + 20 mm				
GSF 400	GK 75 B	89-95		530-0111-00	629,00	531-0111-00	599,00	-	-								
GSX 400 Impulse	GK 79 A	86-88		530-0112-00	629,00	531-0112-00	599,00	-	-								
GSX 400 Impulse	GK 79 A	94-07	X	530-0113-00	949,00	531-0113-00	1.049,00	-	-								
GSX-R 400	GK 76 A	91-92		-	-	-	-	540-0391-00	579,00		Wilbers Standard = Federbein + 5 mm, Augenaufnahme unten		Wilbers standard = shock absorber + 5 mm, eye mount bottom				
GSX-R 400	GK 76 A	93-97		-	-	-	-	540-0390-00	579,00		Gabelaufnahme unten		Fork mount bottom				
GS 500 E	GM 51 B / BK	89-08		530-0114-00	629,00	531-0114-00	599,00	-	-	+20 -20 -50							
RG 500 Sport	HM 31 A	70-75	X	530-0115-00	949,00	531-0115-00	1.049,00	-	-								
RG 500 Gamma	HM 31 A	85-89		-	-	-	-	540-0393-00	579,00								
GSX 550 EF/ ES	GN 71 D	83-88		-	-	-	-	540-0394-00	579,00	+25 -25 -50							
DR 600 S/ R	SN 41 A	85-89		-	-	-	-	540-0395-00	579,00								
GSF 600 Bandit	GN 77 B	95-99		-	-	-	-	540-0396-00	579,00	+20 -20 -40	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm				
GSF 600 Bandit	WVA 8	00-04		-	-	-	-	540-0397-00	579,00	+30 -20 -40							
GSR 600 / ABS	WVB 9	06-11		-	-	-	-	540-0404-00	579,00	+15 -25 -50							
GSX 600 F	GN 72 B	88-97		-	-	-	-	540-0398-00	579,00	+25 -30 -50							
GSX 600 F	AJ	98-04		-	-	-	-	540-0399-00	579,00	+15 -30							
GSX-R 600	AD	97-00		-	-	-	-	540-0400-00	579,00		Straße		Road				
GSX-R 600	WVBG	01-03		-	-	-	-	540-0401-01	579,00	-30 -50							
GSX-R 600	WVB 2	04-05		-	-	-	-	540-0402-00	579,00	-25 -50							
GSX-R 600	WVCV	08-10		-	-	-	-	540-0607-00	579,00	+20 -30							
GSX-R 600	WVC 3	11-16		-	-	-	-	540-0736-01	579,00								










## Wilbers Ecoline

																	
SUZUKI																	
GSX-R 600	WVC 3	11-16		-	-	-	-	540-0736-02	579,00	+20		Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm				
GSX-R 600	WVC 3	11-16		-	-	-	-	540-0736-03	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
RF 600 R	GN 76 B	93-96		530-0116-00	629,00	531-0116-00	599,00	-	-			Straße	Road				
VS 600 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	95-97	X	530-0117-00	949,00	531-0117-00	1.049,00	-	-								
AN 650 Burgmann	WVBU	02-11	X	530-0118-00	949,00	531-0118-00	1.049,00	-	-								
DL 650 K, V-Strom	WVB 1	04-06		-	-	-	-	540-0411-00	579,00	+25 +15  -25 -50							
DL 650 K V-Strom	WVB 1	07-11		-	-	-	-	540-0695-00	579,00	-60							
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16		-	-	-	-	540-0766-00	579,00								
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16		-	-	-	-	540-0766-01	579,00	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16		-	-	-	-	540-0766-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm				
DL 650 V-Strom /XT	WVC 7	12-16		-	-	-	-	540-0766-03	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm				
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17		-	-	-	-	540-0993-00	579,00								
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17		-	-	-	-	540-0993-01	579,00	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm				
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17		-	-	-	-	540-0993-02	579,00	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm				
DL 650 V-Strom /XT	WC70 / WC71	≥17		-	-	-	-	540-0993-03	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm				
DR 650 R/ RS / Dakar	SP 41 / 42 B	90-91		-	-	-	-	540-0405-00	579,00	+45 +25  -25 -50							
DR 650 RSE	SP 43 B	91-96		-	-	-	-	540-0405-02	579,00	+45 +25  -25 -50							
DR 650 RN/ RUN/ RER/ REUR / Dakar	SP 44 / 45 B	92-95		-	-	-	-	540-0405-03	579,00	+45 +25  -25 -50							
DR 650 SE	SP 46 B	96-00		-	-	-	-	540-0406-00	579,00	-30							
GR 650 XD	GP 51 A	83-89		-	-	-	-	540-0407-00	579,00								
GSF 650	WVB 5	05-06		-	-	-	-	540-0397-01	579,00	+30 -20 -40							
GSF 650 A/SA Bandit	WVCJ	07-08		-	-	-	-	540-0624-01	579,00	+20 -40							
GSF 650 A/SA Bandit	WVCZ	09-16		-	-	-	-	540-0711-00	579,00	+25 -40							
GSX 650 F	WVCJ	08-16		-	-	-	-	540-0624-00	579,00	+20 -40							
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		530-0627-00	579,00	-	-	-	-								
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		530-0627-01	579,00	-	-	-	-	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm				
SFV Gladius 650	WVCX	09-15		530-0627-02	579,00	-	-	-	-	-40		Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm				
SV 650 / A / UA / S / SA / SUA	WVBY	03-10		-	-	-	-	540-0409-05	579,00								
SV 650 / A / UA / S / SA / SUA	WVBY	03-10		-	-	-	-	540-0409-06	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
SV 650 / A / UA / S / SA / SUA	WVBY	03-10		-	-	-	-	540-0409-07	579,00	-50		Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm				
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16		-	-	-	-	540-0887-00	579,00								
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16		-	-	-	-	540-0887-01	579,00	+ 25		Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm				
SV 650 A / X	WCX0 / WCX1	≥16		-	-	-	-	540-0887-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm				
LS 650 Savage	NP 41 B	86-01	X	530-0119-00	949,00	-	-	-	-								
XF 650 / U Freewind	AC	97-02		-	-	-	-	540-0410-00	579,00	+25							
VS 700 Intruder	VR 51 B / VS 52 B	87-91	X	530-0117-02	949,00	531-0117-02	1.049,00	-	-								
DR 750	SR 41 B	89-90		-	-	-	-	540-0412-00	579,00	+25 -35 -50							
GS 750 D/ E	GS 750	76-79	X	530-0125-01	949,00	531-0125-01	1.049,00	-	-								










## Wilbers Ecoline

																	
SUZUKI																	
GSR 750	C 5	11-16		-	-	-	-	540-0403-00	579,00								
GSR 750	C 5	11-16		-	-	-	-	540-0403-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm				
GSR 750	C 5	11-16		-	-	-	-	540-0403-02	579,00	-45	Tieferlegung 45 mm		Lowering 45 mm				
GSX 750	AE	98-03	X	530-0121-00	949,00	531-0121-00	1.049,00	-	-								
GSX 750 E	GR 72 A	83-88		-	-	-	-	540-0413-00	579,00								
GSX-R 750 limited	RG Edition	85-87		-	-	-	-	540-0415-00	579,00	+10 -30							
GSX 750 F	AK	98-06		-	-	-	-	540-0399-01	579,00	+15 -30							
GSX 750 F	GR 78 A	89-97		-	-	-	-	540-0414-00	579,00								
GSX-R 750 F	GR 75 A	85-87		-	-	-	-	540-0415-00	579,00	+15 -30							
GSX-R 750	GR 75 A	85-88		530-0122-00	579,00	-	-	-	-								
GSX-R 750	GR 77 B	88-89		-	-	-	-	540-0416-00	579,00	-20 -40							
GSX-R 750	GR 79 B	1989		-	-	-	-	540-0417-00	579,00								
GSX-R 750	GR 7 AB	89-92		-	-	-	-	540-0418-00	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm					
GSX-R 750	WVB 3	04-05		-	-	-	-	540-0402-01	579,00	-25 -50							
GSX-R 750	CW 11	08-10		-	-	-	-	540-0606-00	579,00	+20							
GSX-R 750	C 4	11-16		-	-	-	-	540-0736-00	579,00	+20 -20							
GSX-R 750 W	GR 7 BB	93-95		-	-	-	-	540-0418-01	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm					
GSX-R 750 T	GR 7 DB	96-99		-	-	-	-	540-0419-00	579,00	-25 -50							
GSX-R 750 Y	WVBD	00-03		-	-	-	-	540-0401-00	579,00	-30 -50							
GSX-S 750	WC 50	≥17		-	-	-	-	540-0915-00	579,00								
GSX-S 750	WC 50	≥17		-	-	-	-	540-0915-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm					
GSX-S 750	WC 50	≥17		-	-	-	-	540-0915-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm					
GSX-S 750	WC 50	≥17		-	-	-	-	540-0915-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm					
VS 750	VR 51 B / VS 52 B	87-91	X	530-0117-01	949,00	531-0117-01	1.049,00	-	-								
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥17		-	-	-	-	540-1363-00	579,00								
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥17		-	-	-	-	540-1363-01	579,00		Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm					
GSX-8S	WEM2 / WEM3	≥17		-	-	-	-	540-1363-02	579,00		Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm					
DR 800 / SU	SR 42 B / SR 43 B	89-99		-	-	-	-	540-0412-01	579,00	+25 -35 -50							
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		530-0763-00	629,00	531-0763-00	599,00	-	-								
VL C 800 (C) Intruder	WVBM	06-16		530-0763-01	629,00	531-0763-01	599,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm					
VS 800 GL Intruder	VS 52 B	92-00	X	530-0117-03	949,00	-	-	-	-								
VL 800 Volusia	WVBM	01-04		-	-	-	-	540-0420-00	579,00	-40							
VX 800	VS 51 B	90-01	X	530-0582-00	949,00	531-0582-00	1.049,00	-	-								
VZ 800 Marauder	AF 11	97-04	X	530-0123-00	949,00	-	-	-	-								
GS 850 G/ GL/ GN/ EN/ GT/ GX	GS 850 / GS 72 A	79-88	X	530-0124-00	949,00	531-0124-00	1.049,00	-	-								
RF 900 R / RS 2	GT 73 B	94-99		530-0116-01	629,00	531-0116-01	599,00	-	-								
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-10		-	-	-	-	540-0425-03	579,00								
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14		-	-	-	-	540-0830-00	579,00								
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14		-	-	-	-	540-0830-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm					










## Wilbers Ecoline

				€		€		€			Deutsch		English
SUZUKI													
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	-	-	-	-	540-0830-02	579,00	-30		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
DL 1000 A V-Strom / XT/ DL 1050 /DE	DD / WDD0 / WEF0	≥14	-	-	-	-	540-0830-03	579,00	-60		Tieferlegung 60 mm		Lowering 60 mm
GS 1000 E/ S	GS 1000	78-81	X	530-0125-00	949,00	531-0125-00	1.049,00	-	-				
GS 1000 GL/T7 GLT	GS 100 G/ GU 73 A	81-82	X	530-0124-01	949,00	531-0124-01	1.049,00	-	-				
GSX-R 1000	WVCY	09-16		-	-	-	-	540-0622-00	579,00	+25 -40			
GSX-R 1000	WDM0	≥17		-	-	-	-	540-0897-00	579,00				
GSX-R 1000	WDM0	≥17		-	-	-	-	540-0897-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm
GSX-R 1000	WDM0	≥17		-	-	-	-	540-0897-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
SV 1000 N	WVBX	03-05		-	-	-	-	540-0409-00	579,00	-30 -50			
SV 1000 S	WVBX	03-05		-	-	-	-	540-0409-02	579,00	-30 -50			
GSX-S 1000 / F	DG / WDG0	15-21		-	-	-	-	540-0854-00	579,00				
GSX-S 1000 / F	DG / WDG0	15-21		-	-	-	-	540-0854-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm
GSX-S 1000 / F	DG / WDG0	15-21		-	-	-	-	540-0854-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥21		-	-	-	-	540-1354-00	579,00				
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥21		-	-	-	-	540-1354-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm		Raising 10 mm
GSX-S 1000 GT	WEK0	≥21		-	-	-	-	540-1354-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20		-	-	-	-	540-1360-00	579,00				
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20		-	-	-	-	540-1360-01	579,00		Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm
GSX-S 1000 S Katana	WDG0	≥20		-	-	-	-	540-1360-02	579,00		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
GSX 1100 F	GV 72 C	88-96		-	-	-	-	540-0426-00	579,00				
GSX 1100 EFE/ ESE	GV 71 C	84-87		-	-	-	-	540-0427-00	579,00				
GSX 1100 G	GV 74 A	91-96		-	-	-	-	540-0428-00	579,00				
GSX-R 1100 G	GU 74 C	86-88		-	-	-	-	540-0429-00	579,00	+40 +20			
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92		-	-	-	-	540-0418-04	579,00		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92		-	-	-	-	540-0418-05	579,00	+20	Höherlegung 20 mm		Raising 20 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92		-	-	-	-	540-0418-06	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm		Lowering 25 mm
GSX-R 1100	GV 73 B	89-92		-	-	-	-	540-0418-07	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm		Lowering 50 mm
GSX-R 1100	GV 73 C	89-92		-	-	-	-	540-0418-02	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSX-R 1100 W	GU 75 C	93-98		-	-	-	-	540-0418-03	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	96-00		-	-	-	-	540-0430-00	579,00	+20 -30 -45	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard length = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	WVA 9	01-05		-	-	-	-	540-0431-00	579,00	+25 -25 -50	Wilbers Standardlänge = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard length = suspension + 10 mm
GSF 1200 Bandit	WVCB	2006		-	-	-	-	540-0549-00	579,00	+15 -30 -50			
GSX 1200	WVA 3	99-00	X	530-0127-00	949,00	531-0127-00	1.049,00	-	-	+25 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm		Wilbers standard height = suspension + 10 mm
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16		-	-	-	-	540-0550-00	579,00				
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16		-	-	-	-	540-0550-01	579,00				
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16		-	-	-	-	540-0550-02	579,00	+15	Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16		-	-	-	-	540-0550-03	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm










## Wilbers Ecoline

					€		€		€		 Deutsch	 English
<b>SUZUKI</b>												
GSX 1250 F / FA ABS	WVCH	10-16	-	-	-	-	-	540-0550-04	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm
B-King 1300	WVCR	08-12	-	-	-	-	-	540-0571-00	579,00	+30 -50		
VS 1400 Intruder	VX 51 L	87-03	X	530-0128-00	949,00	531-0128-00	1.049,00	-	-			
VS 1400	VX 51 L	87-03	X	530-0128-01	949,00	531-0128-01	1.049,00	-	-		Fahrwerk ./ 30 mm	Suspension lowering 30 mm
GSX 1400	WVBN	01-07	X	530-0126-00	949,00	531-0126-00	1.049,00	-	-	-25 -50	Wilbers Standard = Länge + 4 mm	Wilbers standard = length + 4 mm
VL 1500 LC Intruder	AL	98-09	-	-	-	-	-	540-0432-00	579,00	-30		
M 1800 R Intruder, VZR 1800/N	WVCA	06-17	-	-	-	-	-	540-0434-00	579,00	-25		
VLR 1800 Intruder C 1800	WVCT	08-12	-	-	-	-	-	540-0808-00	579,00			
<b>TRIUMPH</b>												
TT 600	806 AD	00-03	-	-	-	-	-	540-0549-00	579,00			
Daytona 600	806 LW	03-04	-	-	-	-	-	540-0437-00	579,00	-20 -40		
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	-	-	-	-	-	540-1021-00	579,00			
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	-	-	-	-	-	540-1021-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥21	-	-	-	-	-	540-1021-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Trident 660	L101/L101R	≥21	-	-	-	-	-	540-1010-00	579,00			
Trident 660	L101/L101R	≥21	-	-	-	-	-	540-1010-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Trident 660	L101/L101R	≥21	-	-	-	-	-	540-1010-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Daytona 675	D 67 LC	06-12	-	-	-	-	-	540-0639-00	579,00	-30		
Daytona 675 / R	H67	12-17	-	-	-	-	-	540-0815-00	579,00			
Daytona 675	H67	12-17	-	-	-	-	-	540-0815-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Street Triple	D 67 LD	07-10	-	-	-	-	-	540-0562-00	579,00	+30 -30		
Street Triple R	D 67 LD	11-12	-	-	-	-	-	540-0757-00	579,00			
Street Triple R	D 67 LD	11-12	-	-	-	-	-	540-0757-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Street Triple R	D 67 LD	11-12	-	-	-	-	-	540-0757-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	-	-	-	-	-	540-0796-00	579,00			
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	-	-	-	-	-	540-0796-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm,	raising 15 mm
Street Triple / R (ABS)	L 67 LR	13-17	-	-	-	-	-	540-0796-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm,	lowering 30 mm
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	-	-	-	-	-	540-0917-00	579,00			
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	-	-	-	-	-	540-0917-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Street Triple R / RS	HD01/HD04	17-22	-	-	-	-	-	540-0917-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm
Trident 750	T 300	90-91	-	-	-	-	-	540-0436-09	579,00	+15 +25  -15 -25		
Trident 750	T 300 C / E	92-96	-	-	-	-	-	540-0784-00	579,00			
Trident 750	T 300 C / E	92-96	-	-	-	-	-	540-0784-05	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm
Trident 750	T 300 C / E	92-96	-	-	-	-	-	540-0784-06	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm
Tiger 800	A 08	11-14	-	-	-	-	-	540-0730-00	579,00	+25 -30 -60		
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201 / C301	≥15	-	-	-	-	-	540-0861-00	579,00			
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201 / C301	≥15	-	-	-	-	-	540-0861-01	579,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201 / C301	≥15	-	-	-	-	-	540-0861-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm
Tiger 800 XC / XCa / XCx	A 082 / C201 / C301	≥15	-	-	-	-	-	540-0861-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRx	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	-	-	-	-	-	540-0847-00	579,00			

## Wilbers Ecoline











						€		€		€			Deutsch		English
<b>TRIUMPH</b>															
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRX	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	-	-	-	-	-	540-0847-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRX	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	-	-	-	-	-	540-0847-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
Tiger 800 XR / XRt / XRx / XRX	A082 / C201 / C301 / C302	≥15	-	-	-	-	-	540-0847-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm			
America	908 M/986 MK/986 MK 2	02-16	X	530-0559-01	949,00	531-0559-01	1.049,00	-	-	+10 +20 +30 -10 -20 -30					
Speedmaster	908 ML / 986 ML 2	03-16	X	530-0559-00	949,00	531-0559-00	1.049,00	-	-	+10 +20 +30 -10 -20 -30					
Bonneville	908 MD	00-06	X	530-0129-00	949,00	531-0129-00	1.049,00	-	-	+10 +20 +30 -15 -25 -35					
Bonneville T 100	986 MF	05-15	X	530-0129-00	949,00	531-0129-00	1.049,00	-	-	+10 +20 +30 -15 -25 -35					
Bonneville Bobber / Black	DV01/DV01A	16-20		-	-	-	-	540-0899-00	579,00						
Bonneville Bobber	DX04	21>		-	-	-	-	540-0899-00	579,00						
Bonneville Speedmaster	DV 01	18-20		-	-	-	-	540-0929-00	579,00						
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	X	530-0918-00	949,00	531-0918-00	1.049,00	-	-						
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	X	530-0918-01	949,00	531-0918-01	1.049,00	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm			
Bonneville T 100 / Black	DB 01	17-20	X	530-0918-02	949,00	531-0918-02	1.049,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
Bonneville / SE	986 MF	09-16	X	530-0129-00	949,00	531-0129-00	1.049,00	-	-	+10 +20 +30 -15 -25 -35					
Daytona Super III	T 300 B	93-96		-	-	-	-	540-0436-08	579,00						
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		-	-	-	-	540-0985-00	579,00						
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		-	-	-	-	540-0985-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm			
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		-	-	-	-	540-0985-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm			
Tiger 900 Rally Pro	C 701	≥20		-	-	-	-	540-0985-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm			
Thruxton 900	986 ME 2	04-15	X	530-0154-00	949,00	531-0154-00	1.049,00	-	-	+10 +20 +30 -15 -25 -35					
Scrambler 900	986 MG / 2	06-16	X	530-0589-00	949,00	531-0589-00	1.049,00	-	-	-10 -20 -30					
Daytona 900	T 300 D	93-96		-	-	-	-	540-0436-00	579,00	+15 +25  -15 -25					
Daytona Super III	T 300 B	93-96		-	-	-	-	540-0436-08	579,00	+15 +25  -15 -25					
Speed Triple	T 300 B	94-96		-	-	-	-	540-0436-03	579,00	+15 +25  -15 -25					
Sprint 900	T 300 A	92-98		-	-	-	-	540-0784-01	579,00						
Sprint 900	T 300 A	92-98		-	-	-	-	540-0784-07	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
Sprint 900	T 300 A	92-98		-	-	-	-	540-0784-08	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm			
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-03	579,00						
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-11	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
Sprint Sport 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-12	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm			
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-04	579,00						
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-13	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm			
Sprint Executive 900	T 300 A	97-99		-	-	-	-	540-0784-14	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm			
Street Cup	DZ 01	≥17	X	530-0921-00	949,00	531-0921-00	1.049,00	-	-						
Street Cup	DZ 01	≥17	X	530-0921-01	949,00	531-0921-01	1.049,00	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm			
Street Cup	DZ 01	≥17	X	530-0921-02	949,00	531-0921-02	1.049,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm			

## Wilbers Ecoline

					€		€		€			Deutsch		English
<b>TRIUMPH</b>														
Street Scrambler		DC 01 / DC 03	≥17	X	530-0918-03	949,00	531-0918-03	1.049,00	-	-				
Street Scrambler		DC 01 / DC 03	≥17	X	530-0918-04	949,00	531-0918-04	1.049,00	-	-	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm	
Street Scrambler		DC 01 / DC 03	≥17	X	530-0918-05	949,00	531-0918-05	1.049,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm	
Street Twin		DP 01 / DP 02 DP 03 / DP 04	≥16	X	530-0880-00	949,00	531-0880-00	1.049,00	-	-				
Street Twin		DP 01 / DP 02 DP 03 / DP 04	≥16	X	530-0880-01	949,00	531-0880-01	1.049,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm	
Street Twin		DP 01 / DP 02 DP 03 / DP 04	≥16	X	530-0880-02	949,00	531-0880-02	1.049,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Loering 20 mm	
Trident 900		T 300 / T 300 C	92-98		-	-	-	540-0784-02	579,00					
Trident 900		T 300 / T 300 C	92-98		-	-	-	540-0784-09	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm		
Trident 900		T 300 / T 300 C	92-98		-	-	-	540-0784-10	579,00	-15	Tieferlegung 15 mm	Lowering 15 mm		
Thunderbird Classic/Legend 900		T 309 RT	95-03		-	-	-	540-0441-00	579,00	+20 -25 -50				
Thunderbird 900 Sport		T 309 RT	97-00		-	-	-	540-0442-00	579,00	+20				
Thunderbird Sport		309 RD	03-04		-	-	-	540-0679-00	579,00					
Adventurer		T 309 RT	96-01		-	-	-	540-0447-00	579,00	-20 -40				
Speed Triple 900		T 509	97-04		-	-	-	540-0438-03	579,00	+20 -20 -40				
Trophy 900		T 300 / E	92-01		-	-	-	540-0436-02	579,00	+15 +25 -15 -25				
Sprint ST 955		T 695 / 695 AB	99-04		-	-	-	540-0439-00	579,00	+10 -20 -35	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
Sprint ST 955		T 695 / 695 AB	99-04		-	-	-	540-0439-01	579,00	+10 -20 -35	Originallänge	Original length		
Sprint ST 955		T 695 / 695 AB	99-04		-	-	-	540-0439-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
Sprint RS		T 695	00-01		-	-	-	540-0440-00	579,00	-15 -30	Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm		
Sprint RS		695 AC	02-04		-	-	-	540-0439-03	579,00		Einarmschwinge, Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Single-sided-swing-arm, Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
Sprint RS		695 AC	02-04		-	-	-	540-0439-04	579,00		Einarmschwinge , Originallänge	Single-sided-swing-arm, Original length		
Sprint RS		695 AC	02-04		-	-	-	540-0439-05	579,00	-25	Einarmschwinge, Tieferlegung 25 mm	Single-sided-swing-arm, lowering 25 mm		
Speed Triple 955 I		T 509 / 595 N	97-04		-	-	-	540-0438-00	579,00	+20 -20 -40				
Speed Triple / Daytona / 955 i		T 509 / 595 N	97-01		-	-	-	540-0438-01	579,00	+20 -20 -40				
Daytona 955 i		T 595 / 595 N	02-03		-	-	-	540-0450-00	579,00		Zweiarmschwinge	Double-sided-swing-arm		
Daytona 955 i Centennial		595 N	2002		-	-	-	540-0438-02	579,00	+20 -20 -40	Einarmschwinge-Sondermodell	Single-sided-swing-arm special model		
Sprint GT		215 ND	10-14		-	-	-	540-0724-00	579,00	-30				
Speed Triple 1050		515 NV	11-15		-	-	-	540-0729-00	579,00	+25 -20 -40				
Speed Triple 1050 S		NN01 / NN02	≥16		-	-	-	540-0916-00	579,00					
Speed Triple 1050 S		NN01 / NN02	≥16		-	-	-	540-0916-01	579,00	+25	Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm		
Speed Triple 1050 S		NN01 / NN02	≥16		-	-	-	540-0916-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
Tiger 1050		115 NG	07-12		-	-	-	540-0545-00	579,00	+10 -25 -50	(Höherlegung 10 mm = 25 % mehr Federweg)	(Raising 10 mm = 25 % extra suspension travel)		
Tiger 1050 Sport		115 NG / NH 01	≥13		-	-	-	540-0805-00	579,00					
Tiger 1050 Sport		115 NG / NH 01	≥13		-	-	-	540-0805-01	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
Tiger 1050 Sport		115 NG / NH 01	≥13		-	-	-	540-0805-02	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
Bonneville T 120		DU 01	≥16	X	530-0878-00	949,00	531-0878-00	1.049,00	-	-				
Bonneville T 120		DU 01	≥16	X	530-0878-01	949,00	531-0878-01	1.049,00	-	-	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm	



## Wilbers Ecoline

														
				€	€	€	€	Deutsch	English					
<b>TRIUMPH</b>														
Bonneville T 120	DU 01	≥16	X	530-0878-02	949,00	531-0878-02	1.049,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm		
Daytona 1200	T 300 / T 300 D	93-97		-	-	-	-	540-0436-04	579,00	+15 +25  -15 -25				
Speed Twin	DD 01	18-20	X	530-0950-00	949,00	531-0950-00	1.049,00	-	-					
Speed Twin	DD 01	18-20	X	530-0950-01	949,00	531-0950-01	1.049,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
Speed Twin	DD 01	18-20	X	530-0950-02	949,00	531-0950-02	1.049,00	-	-	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
Speed Twin	DD 04	≥21	X	530-1000-00	949,00	531-1000-00	1.049,00	-	-					
Speed Twin	DD 04	≥21	X	530-1000-01	949,00	531-1000-01	1.049,00	-	-	+ 10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm		
Speed Twin	DD 04	≥21	X	530-1000-02	949,00	531-1000-02	1.049,00	-	-	- 20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm		
Thrupton 1200	DE 01	≥16	X	530-0879-00	949,00	531-0879-00	1.049,00	-	-					
Thrupton 1200	DE 01	≥16	X	530-0879-01	949,00	531-0879-01	1.049,00	-	-	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
Thrupton 1200	DE 01	≥16	X	530-0879-02	949,00	531-0879-02	1.049,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm	Loering 20 mm		
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-00	579,00					
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 30 mm, send fork for reconstruction!		
Tiger Explorer	V 13 VG	12-16		-	-	-	-	540-0777-03	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm, Gabel zum Umbau einschicken!	Lowering 60 mm, send fork for reconstruction!		
Trophy 1200	T 300 / E	92-03		-	-	-	-	540-0436-06	579,00	+15 +25  -15 -25				
Trophy / SE	V 13 VH	12-16		-	-	-	-	540-0801-00	579,00					
Trophy / SE	V 13 VH	12-16		-	-	-	-	540-0801-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
Thunderbird 1600 Storm / 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA BK01	09-18	X	-	-	-	-	540-0696-00	1.049,00					
Thunderbird 1600 Storm / 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA BK01	09-18	X	-	-	-	-	540-0696-01	1.049,00	+10	Höherlegung 10 mm	Raising 10 mm		
Thunderbird 1600 Storm / 1700 Storm / Nightstorm	B 16 BA BK01	09-18	X	-	-	-	-	540-0696-02	1.049,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14-18	X	-	-	-	-	540-0860-00	1.049,00					
Thunderbird LT	B 17 / BF01	14-18	X	-	-	-	-	540-0860-01	1.049,00	+ 15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm		
Rocket III / Classic	C 23 XB	04-09	X	-	-	-	-	540-0529-00	1.049,00	+25 +45 -20	Neue Konstruktion	New construction		
Rocket III Roadster	C 23 XB / C 20	10-17	X	-	-	-	-	540-0740-00	1.049,00	+30 -25				
Rocket III Touring	23 XC	07-14	X	-	-	-	-	540-0742-00	1.049,00	+30 -25				
Rocket 3 GT / R / TFC	Y101	≥16		-	-	-	-	540-0960-00	579,00					
<b>VIKTORY</b>														
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		-	-	-	-	540-0849-00	579,00					
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		-	-	-	-	540-0849-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm		
Hammer 8 Ball	H/J V/K	10-17		-	-	-	-	540-0849-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm		
<b>YAMAHA</b>														
RD 80	10 X	82-84		530-0681-00	579,00	-	-	-	-					
DT 125 LC / R	10 V	85-87		530-0680-01	579,00	-	-	-	-					
DT 125 R	4 BL	91-02		530-0682-01	579,00	-	-	-	-					
RD 125	10 W	82-84		530-0681-01	579,00	-	-	-	-					
MT 125	RE 06	08-13		530-0595-00	629,00	531-0595-00	599,00	-	-	+10 -20				

## Wilbers Ecoline

YAMAHA	Key	2 April	530 Road	€	531 Classic	€	540 Road	€	mm	Deutsch		English	
										i		i	
MT 125	RE 11	14-16	530-0595-01	629,00	531-0595-01	599,00	-	-					
MT 125	RE 11	14-16	530-0595-02	629,00	531-0595-02	599,00	-	-	+10	Höherlegung 10 mm		Raising 10 mm	
MT 125	RE 11	14-16	530-0595-03	629,00	531-0595-03	599,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm	
TTR 125		01-07	530-0684-00	579,00	-	-	-	-	-30				
TZR 125	4 HW / 4 FL	96-99	530-0130-00	629,00	531-0130-00	599,00	-	-					
TZR 125	4 DL	92-95	530-0685-00	629,00	531-0685-00	599,00	-	-					
YZF 125 R	RE 06	08-13	530-0595-00	629,00	531-0595-00	599,00	-	-	+10 -20				
YZF 125 R	RE 11	14-16	530-0595-01	629,00	531-0595-01	599,00	-	-					
YZF 125 R	RE 11	14-16	530-0595-02	629,00	531-0595-02	599,00	-	-	+10	Höherlegung 10 mm		Raising 10 mm	
YZF 125 R	RE 11	14-16	530-0595-03	629,00	531-0595-03	599,00	-	-	-20	Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm	
RD 250	4 L 1	80-82	-	-	-	-	540-0453-00	579,00					
RD 250	4 L 1	1983	-	-	-	-	540-0454-00	579,00	+25 +50				
TDR 250	3 CK	88-93	-	-	-	-	540-0456-00	579,00					
TZR 250	2 MA	85-90	-	-	-	-	540-0457-00	579,00		Augenaufnahme unten		Eye mount bottom	
TZR 250	2 MA / 2 XV	88-90	-	-	-	-	540-0458-00	579,00		Gabelaufnahme unten, Federvorspannung schlecht zugänglich		Fork mount bottom, manual preload barely reachable	
TZR 250	3 MA / 3 XV	91-96	-	-	-	-	540-0459-00	579,00					
TZR 250 R / RS / SP	2 MA / 3 XV	91-96	530-0131-00	629,00	531-0131-00	599,00	-	-					
XT 250	3 Y 3	81-90	-	-	-	-	540-0455-00	579,00					
RD 350 LC	4 LO	80-82	-	-	-	-	540-0453-01	579,00					
RD 350 YPVS, F, N, LC	31 K / 1 WW / 1 WX	83-89	-	-	-	-	540-0454-02	579,00	+25 +50				
TT 350	1 TJ	86-93	-	-	-	-	540-0464-00	579,00					
XT 350	1 MM / 55 V / 3 YT	85-95	-	-	-	-	540-0465-00	579,00					
FZR 400 R	3 BF / 3 TB	86-90	-	-	-	-	540-0467-00	579,00					
FZR 400 RR	3 TJ / 4 DX	90-94	-	-	-	-	540-0468-00	579,00					
SRX 400	1 XL	85-89	X	530-0132-00	949,00	531-0132-00	1.049,00	-	-				
SRX 400	1 XL	90-96	-	-	-	-	540-0469-00	579,00	+25				
WR 400 F	CH 02	98-99	-	-	-	-	540-0470-00	579,00					
XJR 400		93-99	X	530-0142-02	949,00	531-0142-02	1.049,00	-	-	+25 -20 -50			
XS 400 DOHC	12 E	82-84	-	-	-	-	540-0688-00	579,00					
YZF 400 Cross/ Enduro/ R/ WR		98-99	-	-	-	-	540-0470-03	579,00					
YZF 426		00-02	-	-	-	-	540-0470-02	579,00					
YZF 426 Cross		00-02	-	-	-	-	540-0470-01	579,00					
TZ 430			X	530-0157-00	949,00	531-0157-00	1.049,00	-	-				
RD 500 LC	47 X / 1 GE	84-85	-	-	-	-	540-0472-00	579,00	+30				
XT 500	1 U 6	76-79	X	530-0134-00	949,00	531-0134-00	1.049,00	-	-		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm	
XV 535	2 YL / 3 BR / VJ 01	88-03	X	530-0135-00	949,00	531-0135-00	1.049,00	-	-	-25 -50			
XT 550	5 Y 3	82-83	-	-	-	-	540-0473-00	579,00					
XZ 550	11 U	82-84	-	-	-	-	540-0474-00	579,00					
FZ 6 N/S Fazer	RJ 07	04-06	-	-	-	-	540-0478-00	579,00	+30 -40				

# Wilbers Federbeine (shock absorber)










# Ecoline













## Wilbers Ecoline

YAMAHA	Key	2 April	530 Road	€	531 Classic	€	540 Road	€	mm	Deutsch		English	
										i		i	
FZR 600 Genesis	3 RH / 3 HE	89-93	530-0475-00	579,00	-	-	-	-	+20 -30				
FZR 600 R	4 MH / 4 JH	94-95	-	-	-	-	540-0476-00	579,00					
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	-	-	-	-	540-0477-00	579,00	-25 -50				
FZ 6 N/S/S2 Fazer	RJ 14	07-10	-	-	-	-	540-0560-00	579,00	+25 -40				
SRX 600	4 SU / 1 XM / 1 XL	1990	-	-	-	-	540-0469-01	579,00	+25				
SRX 600	1 XM / 1 XL	85-89	X	530-0132-01	949,00	531-0132-01	1.049,00	-					
TT 600 S	4 LW / 4 GV	93-97	-	-	-	-	540-0480-00	579,00	+20 +30 -25 -50				
TT 600 E	4 LW	94-98	-	-	-	-	540-0481-00	579,00	+20 -25 -50	E = Elektrostarter/ Fahrwerk ab Werk tiefer	E = electronic starter/ chassis is factory lowered		
TT 600 L/ N	4 LW	≤93	-	-	-	-	540-0479-00	579,00					
TT 600 R	DJ 01	99-03	-	-	-	-	540-0482-00	579,00					
XJ 600	51 J / 3 KM / 3 KN	84-91	-	-	-	-	540-0483-00	579,00	-25 -50				
XJ 600 N/ S Diversion	4 LX / 4 BR / RJ 01	91-03	-	-	-	-	540-0484-00	579,00	+15 -20 -40				
XJ6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	-	-	-	-	540-0617-00	579,00	+15 -45				
XT 600	5 Y 3	1984	-	-	-	-	540-0486-02	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
XT 600	2 KF / 2 NF	87-90	-	-	-	-	540-0486-01	579,00	+20 -25 -50	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
XT 600 E/ K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	-	-	-	-	540-0485-00	579,00					
XT 600 E/ K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	-	-	-	-	540-0485-01	579,00	+20				
XT 600 E/ K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	-	-	-	-	540-0485-02	579,00	-25				
XT 600 E/ K	3 TB / 3UW / DJ01 / DJ 02	90-03	-	-	-	-	540-0485-03	579,00	-50				
XT 600/ Z / N	34L/55W/1VJ/3AJ/43F	83-91	-	-	-	-	540-0486-00	579,00	+20 -25 -50	Alle Motorräder bis auf Typenschlüssel "5Y3", Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm	All but 5Y3, Wilbers standard height = suspension + 10 mm		
YZF-R6 600 Thundercat	4 TV / 4 WD	96-02	-	-	-	-	540-0487-00	579,00	-20 -50				
YZF-R6 600	RJ 03	98-02	-	-	-	-	540-0488-00	579,00					
XJ 650	XJ 650	80-85	X	530-0542-00	949,00	531-0542-00	1.049,00	-					
XVS 650 DragStar	4 VR / 4 XR / VM 03	97-03	-	-	-	-	540-0491-00	579,00	-20				
SZR 660	4 SU	95-98	530-0690-00	579,00	-	-	-	-					
XT 660 X/R	DM 01	04-16	-	-	-	-	540-0496-00	579,00	+25 -30 -50				
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16	-	-	-	-	540-0792-00	579,00					
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16	-	-	-	-	540-0792-01	579,00	+30	Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm		
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16	-	-	-	-	540-0792-02	579,00	-25	Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm		
XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02 / DM04	11-16	-	-	-	-	540-0792-03	579,00	-50	Tieferlegung 50 mm	Lowering 50 mm		
XT 660 Z Ténéré	3 YF / 4 MD	91-99	-	-	-	-	540-0495-00	579,00	+45 -50	Wilbers Standard Sitzhöhe: + 25 mm, da wenig Hub	Wilbers standard ride height: + 25 mm because less stroke		
XT 660 Z Ténéré	DM 02 / DM04	08-16	-	-	-	-	540-0599-00	579,00	+30 -50 -85	Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 10 mm, 20 mm weniger Hub / nicht Offroad	Wilbers standard height = Suspension + 20 mm, 20 mm less stroke / not offroad		
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ 690 D-B)	DM 07 / DM 11	≥19	-	-	-	-	540-0959-00	579,00					
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ 690 D-B)	DM 07 / DM 11	≥19	-	-	-	-	540-0959-01	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm		
Ténéré 700 / Rally Edition (XTZ 690 D-B)	DM 07 / DM 11	≥19	-	-	-	-	540-0959-02	579,00	-60	Tieferlegung 60 mm	Lowering 60 mm		










## Wilbers Ecoline











					€		€		€			Deutsch		English
<b>YAMAHA</b>														
MT-07	RM 04 / RM17 / RM33 RM18 / RM34	14-22	-	-	-	-	-	540-0829-00	579,00					
MT-07	RM 04 / RM17 / RM33 RM18 / RM34	14-22	-	-	-	-	-	540-0829-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm,
MT-07	RM 04 / RM17 / RM33 RM18 / RM34	14-22	-	-	-	-	-	540-0829-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm,
MT-07	RM 04 / RM17 / RM33 RM18 / RM34	14-22	-	-	-	-	-	540-0829-03	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm,
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	-	-	-	-	-	540-0886-00	579,00					
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	-	-	-	-	-	540-0886-01	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm
MT-07 Tracer	RM 14 / RM 15	16-19	-	-	-	-	-	540-0886-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM 31	≥22	-	-	-	-	-	540-1344-00	579,00					
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM 31	≥22	-	-	-	-	-	540-1344-01	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm		Lowering 20 mm
Tracer 7 (MTT690)	RM 30 / RM 31	≥22	-	-	-	-	-	540-1344-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm		Lowering 40 mm
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	-	-	-	-	-	540-0868-00	579,00					
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	-	-	-	-	-	540-0868-01	579,00	+25		Höherlegung 25 mm		Raising 25 mm
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	-	-	-	-	-	540-0868-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm		Tieferlegung 20 mm
XSR 700 / Xtribute (MTM690)	RM 11 / 12 / 36 / 37	≥16	-	-	-	-	-	540-0868-03	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm		Tieferlegung 40 mm
FZ 750	1 FN	85-86	-	-	-	-	-	540-0498-00	579,00					
FZ 750 Genesis	2 KK / 2 MG / 3 KT / 3 KS	87-92	-	-	-	-	-	540-0499-00	579,00					
FZX 750 Fazer	2 JE	87-89	X	530-0136-00	949,00	531-0136-00	1.049,00	-	-					
TX 750		72-74	X	530-0691-00	949,00	-	-	-	-					
XJ 750	11 M	82-84	X	530-0542-01	949,00	-	-	-	-					
XTZ 750	3 LD / 3 WM	89-97	-	-	-	-	-	540-0500-00	579,00	-35		Wilbers Standardhöhe = Fahrwerk + 20 mm		Wilbers standard height = suspension + 20 mm
XV 750	5 G 5	81-84	-	-	-	-	-	540-0501-00	579,00					
FZ 8 N / S Fazer	RN 25	10-16	-	-	-	-	-	540-0717-00	579,00	+10 -40				
TDM 850	3 VD / 4 CM	91-01	-	-	-	-	-	540-0503-00	579,00	+25 -30 -50				
TDM 850	4 TX	96-01	-	-	-	-	-	540-0503-01	579,00	+25 -30 -50				
TRX 850	4 UN	96-99	-	-	-	-	-	540-0505-00	579,00	+25 -30 -50				
MT-09	RN 69	≥21	-	-	-	-	-	540-0995-00	549,00					
MT-09	RN 69	≥21	-	-	-	-	-	540-0995-01	549,00	-30		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
MT-09 Tracer	RN 57	≥18	-	-	-	-	-	540-0945-05	549,00					
MT-09 Tracer	RN 57	≥18	-	-	-	-	-	540-0945-06	549,00	+15		Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm
MT-09 Tracer	RN 57	≥18	-	-	-	-	-	540-0945-07	549,00	-30		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
MT-09 Tracer GT	RN 57	≥18	-	-	-	-	-	540-0945-00	549,00					
MT-09 Tracer GT	RN 57	≥18	-	-	-	-	-	540-0945-01	549,00	+15		Höherlegung 15 mm		Raising 15 mm
MT-09 Tracer GT	RN 57	≥18	-	-	-	-	-	540-0945-02	549,00	-30		Tieferlegung 30 mm		Lowering 30 mm
TDM 900	RN 08 / RN 11	02-06	-	-	-	-	-	540-0504-00	579,00	+30 -25 -50				
TDM 900	RN 18	07-13	-	-	-	-	-	540-0764-00	579,00					

## Wilbers Ecoline

				 530 Road			 531 Classic			 540 Road				 Deutsch		 English		
				€	€	€	€	€	€	€	mm							
<b>YAMAHA</b>																		
TDM 900	RN 18	07-13	-	-	-	-	-	540-0764-01	579,00	+20	Höherlegung 20 mm	Raising 20 mm						
TDM 900	RN 18	07-13	-	-	-	-	-	540-0764-02	579,00	-20	Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm						
TDM 900	RN 18	07-13	-	-	-	-	-	540-0764-03	579,00	-40	Tieferlegung 40 mm	Lowering 40 mm						
XJ 900	31 A/ 58 L / 4 BB	83-94	X	530-0137-00	949,00	-	-	-	-	-								
XJ 900 Diversion	4 KM	95-02	-	-	-	-	-	540-0506-00	579,00	+10 -30 -50	Wilbers Standard = Länge + 6 mm	Wilbers standard = length + 6 mm						
XV 920		84-85	-	-	-	-	-	540-0692-00	579,00									
XV 920	24N	81-84	-	-	-	-	-	540-0693-00	579,00									
XV 950 / R / XVS 950	VN 03 / VN 07	≥14	X	530-0834-00	949,00	531-0834-00	1.049,00	-	-		Originallänge	Original length						
XV 950 / R / XVS 950	VN 03 / VN 07	≥14	X	530-0834-01	949,00	531-0834-01	1.049,00	-	-	+25	Wilbers Standardlänge = + 25 mm empfohlen	Wilbers standard length = + 25 mm recommended						
MT-10	RN 45	≥16	-	-	-	-	-	540-0882-00	579,00									
MT-10	RN 45	≥16	-	-	-	-	-	540-0882-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm						
MT-10	RN 45	≥16	-	-	-	-	-	540-0882-02	579,00	-30	Tieferlegung 30 mm	Lowering 30 mm						
FZR 1000 Genesis EXUP	3 LE	89-95		530-0139-00	629,00	531-0139-00	599,00	-	-									
FZR 1000	2 LA	86-88	-	-	-	-	-	540-0507-00	579,00	+20								
FZS 1000	RN 06 / RN 14	01-05	-	-	-	-	-	540-0511-00	579,00	+25 -20 -40								
GTS 1000	4 BH	93-99	-	-	-	-	-	540-0508-00	579,00		Vorne	Front						
GTS 1000	4 BH	93-99	-	-	-	-	-	540-0509-00	579,00		Hinten	Rear						
XV 1000 TR 1/ SE	5 A 8 / 23 W	81-85	-	-	-	-	-	540-0510-00	579,00									
XV 1000 Virago	2 AE	≥85	X	530-0138-00	949,00	531-0138-00	1.049,00	-	-									
YZF-R1 1000 Thunderace	4 VD / 4 SV	96-01	-	-	-	-	-	540-0516-00	579,00									
YZF-R1 1000	RN 01 / 04 / 09	98-03	-	-	-	-	-	540-0514-00	579,00	+20 -20								
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	-	-	-	-	-	540-0515-00	579,00	+20 -20 -40								
YZF-R1 1000	RN 22	09-14	-	-	-	-	-	540-0620-00	579,00	+30 -30								
YZF-R1	RN 32 / RN 49	≥15	-	-	-	-	-	540-0863-00	579,00									
YZF-R1	RN 32 / RN 49	≥15	-	-	-	-	-	540-0863-01	579,00	+15	Höherlegung 15 mm	Raising 15 mm						
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-06	-	-	-	-	-	540-0517-00	579,00									
FJ 1100	47 E	84-87	-	-	-	-	-	540-0519-00	579,00	+20 -20 -45	Unten Augenaufnahme	At the bottom mounting: lug						
XS 1100	2 H 9	78-82	X	530-0140-00	949,00	531-0140-00	1.049,00	-	-									
XV 1100 Virago	3 LP	89-99	X	530-0138-01	949,00	531-0138-01	1.049,00	-	-									
XVS 1100 Drag Star	VP 05 / VP 16	99-02	-	-	-	-	-	540-0513-00	579,00	-20								
FJ 1200	1 XJ	85-87	-	-	-	-	-	540-0519-01	579,00	+20 -20 -45								
FJ 1200	3 CW / 3 CX	88-90	-	-	-	-	-	540-0520-00	579,00	+15 +30 -20 -45								
FJ 1200	3 YA/ 4 YA/ 3 CY	91-99	-	-	-	-	-	540-0521-00	579,00	+25	ohne ABS, Federvorspannung schlecht zugänglich	No ABS, manual preload barely reachable						
VMK-12 1200 Vmax	2 EN / 2 LT / 2 WE	85-00	X	530-0141-00	949,00	531-0141-00	1.049,00	-	-	+20 +40 -25 -50								
XJR 1200/ SP	4 PU	94-98	X	530-0142-00	949,00	531-0142-00	1.049,00	-	-	+10 -20 -50								
XVZ 1200 Venture Royal	47 G	84-85	-	-	-	-	-	540-0522-00	579,00									
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01	10-13	-	-	-	-	-	540-0719-00	579,00	-40 -80	Bei Gesspannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm						

## Wilbers Ecoline

					€		€		€			Deutsch		English
YAMAHA														
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	≥14		-	-	-	-	540-0719-01	579,00			Bei Gespannabstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	When ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm	
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	≥14		-	-	-	-	540-0719-02	579,00	-40		Tieferlegung 40 mm, bei Gespann-abstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 40 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm	
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16	X	530-0859-02	949,00	531-0859-02	1.049,00	-	-	-25		Tieferlegung 25 mm	Lowering 25 mm	
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 04 / DP07	≥14		-	-	-	-	540-0719-03	579,00	-80		Tieferlegung 80 mm, bei Gespann-abstimmung sehr wenig Hub: 46 statt 75 mm	Lowering 80 mm, when ordered for side car use very little stroke: 46 instead of 75 mm	
FJR 1300	RP 04 / 08 / 11	01-05		-	-	-	-	540-0523-00	579,00	+35 -35				
XJR 1300	RP 10 RP 19	04-06 07-14	X	530-0142-02	949,00	531-0142-02	1.049,00	-	-	+10 -20 -50				
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16	X	530-0859-00	949,00	531-0859-00	1.049,00	-	-					
XJR 1300 / Racer	RP 19	15-16	X	530-0859-01	949,00	531-0859-01	1.049,00	-	-	+25		Höherlegung 25 mm	Raising 25 mm	
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	≥13		-	-	-	-	540-0862-00	579,00			Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Not suitable for vehicles with electronic suspension	
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	≥13		-	-	-	-	540-0862-01	579,00	+ 35		Höherlegung 35 mm, Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Raising 35 mm, Not suitable for vehicles with electronic suspension	
FJR 1300 A	RP 23 / RP28	≥13		-	-	-	-	540-0862-02	579,00	- 35		Tieferlegung 35 mm, Nicht passend für Fahrzeuge mit elektronischem Fahrwerk	Lowering 35 mm, Not suitable for vehicles with electronic suspension	
XJR 1300/ SP	RP 02 / RP 06	99-03	X	530-0142-01	949,00	531-0142-01	1.049,00	-	-	+10 -20 -50				
XVZ 1300 Midnight Star	VP 26	07-14		-	-	-	-	540-0765-00	579,00					
XVZ 1300 Midnight Star	VP 26	07-14		-	-	-	-	540-0765-01	579,00	+30		Höherlegung 30 mm	Raising 30 mm	
XVZ 1300 Midnight Star	VP 26	07-14		-	-	-	-	540-0765-02	579,00	-20		Tieferlegung 20 mm	Lowering 20 mm	

	Wilbers Federbeine Ecoline für Gespanne	Wilbers shock absorber Ecoline for side-cars
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typbezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Wilbers Ecoline Stereo Federbeine. Der angegebene Preis gilt für den ganzen Satz (also 2 Federbeine).	Wilbers Ecoline twin shocks. The mentioned price is for the whole set of stereo shocks (2 shock absorbers).
	Wilbers Ecoline Federbeine 530 mit einem Durchmesser von 36 mm sind hochwertige Maßanfertigungen. Bei vielen Fahrzeugen können Sie zur Höher- oder Tieferlegung der Maschinen individuell angepasst werden. Im Gegensatz zu den Wilbers Performance Suspension Federbeinen gibt es die Ecoline immer mit schwarzer Feder und sie ist ausschließlich in der Federvorspannung über einen Hakenschlüssel einstellbar.	Wilbers Ecoline shocks 530 with a diameter of 36 mm are sophisticated custom made suspension elements. With many vehicles' models they can be assembled longer- or shorter to adjust the vehicles' ride height. In opposition to the Wilbers Performance Suspension shocks they are always fitted with a black spring and only adjustable in preload over a sickle spanner.
	Das Wilbers Ecoline Federbein 531 ist dem Federbein 530 ebenbürtig in Fragen der Qualität, Langlebigkeit, Individualität und Zuverlässigkeit. Der einzige Unterschied besteht in dem eleganten Chromfinish an der oberen Aufnahme der Fahrwerkselemente.	The Wilbers Ecoline shock absorber 531 is equal to the 530 version in questions of quality, durability, individuality and reliability. The only difference is the elegant chromium finish on the top attachment of the 531 suspension element.
	Das neue Ecoline Federbein 540 wird mit einem Durchmesser von 46 mm gebaut und ist die ideale Alternative für die Hinterradfederung vieler Fahrzeuge. Es ist in der Federvorspannung verstellbar und mit einer klassisch schwarzen Feder ausgerüstet.	The new Ecoline shock absorber 540 is assembled with a diameter of 46 mm and is the ideal alternative for the rear suspension of many vehicles. It is tuneable in preload and fitted with a spring in classical black.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information
	Für Wilbers Federbeine liegt eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vor. Dies entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Bei aktuellen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die ABE in Beantragung befindet. Ausgenommen hiervon sind alle Sonderfederbeine.	The Wilbers shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certified. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers. Special shock absorbers are excluded from ABE certification












# WILBERS Federbeine (shock absorber)

# Ecoline (SIDE CARS)



## WILBERS Ecoline - GESPANNE (SIDECARS) - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)













														 Deutsch		 English		
								530 Road		531 Classic		540 Road						
<b>Bode</b>																		
Boot Subsonic			X		530-0810-06	579,00	531-0810-06	629,00	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm						
<b>EML</b>																		
EML Road			X		530-0541-08	949,00	531-0541-08	1.049,00	-	-	Länge vorne 310 mm	Front length 310 mm						
EML			X		530-0541-17	949,00	531-0541-17	1.049,00	-	-	Länge vorne 345 mm	Front length 345 mm						
Boot Roadster S 1					530-0541-32	579,00	531-0541-32	629,00	-	-	Länge 342 mm	Length 342 mm						
EML			X		530-0541-40	949,00	531-0541-40	1.049,00	-	-	Vorne TS Schwingengabel Länge 380 mm	Front stereo swing-fork length 380 mm						
EML mit Schwinggabel			X		530-0541-41	949,00	531-0541-41	1.049,00	-	-	Länge 430 mm	Length 430 mm						
EML Extenso			X		530-0541-44	949,00	531-0541-44	1.049,00	-	-	Länge vorne 395 mm	Front length 395 mm						
EML Road			X		530-0541-46	949,00	531-0541-46	1.049,00	-	-	Länge vorne 340 mm	Length front 340 mm						
Road Boot Midi					530-0541-47	579,00	531-0541-47	629,00	-	-	Länge 287 mm	Length 287 mm						
<b>EZS</b>																		
Gsp. front			X	X	530-0526-00	949,00	531-0526-00	1.049,00	-	-								
<b>OTT</b>																		
Front, Länge 330 mm			X	X	530-0534-00	949,00	-	1.049,00	-	-								
Front Mono , Länge 320 mm		03			530-0551-00	579,00	531-0551-00	629,00	-	-								
Boot Cargo, Länge 310 mm		00			530-0551-01	579,00	531-0551-01	629,00	-	-								
Front Schwinge, Länge 320 mm				X	530-0551-02	949,00	531-0551-02	1.049,00	-	-								
Euro 2 Boot, Länge 330 mm		04			530-0551-03	579,00	531-0551-03	629,00	-	-								
Front, Länge 330 mm				X	530-0551-04	949,00	531-0551-04	1.049,00	-	-								
Front Boot Euro 2, Länge 330 mm					530-0551-05	579,00	531-0551-05	629,00	-	-								
Front Achsschenkel, Länge 330 mm					530-0551-06	579,00	531-0551-06	629,00	-	-								
Euro 1 Boot, Länge 360 mm		96			530-0551-07	579,00	531-0551-07	629,00	-	-								
Front Mono, Länge 320 mm		96			530-0551-08	579,00	531-0551-08	629,00	-	-								
Front, Länge 330 mm				X	530-0551-09	949,00	531-0551-09	1.049,00	-	-								
Euro 4 S Boot, Länge 320 mm					530-0551-10	579,00	531-0551-10	629,00	-	-								
Front Schwinge, Länge 320 mm				X	530-0551-11	949,00	531-0551-11	1.049,00	-	-								
<b>SIDECON</b>																		
Nugget Boot		≥03	X		530-0623-00	579,00	-	-	-	-								
Nugget front			X	X	530-0623-01	949,00	-	1.049,00	-	-								
<b>STERN</b>																		
Front				X	530-0533-11	949,00	531-0533-11	1.049,00	-	-	Länge 360 mm	Length 360 mm						
Front				X	530-0533-00	949,00	531-0533-00	1.049,00	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm						
Front				X	530-0266-11	949,00	531-0266-11	1.049,00	-	-	Länge 345 mm	Length 345 mm						
Boot (RXS) Gesspann					530-0524-00	579,00	531-0524-00	629,00	-	-	Länge 280 mm	Length 280 mm						
RXS Boot					530-0533-15	579,00	531-0533-15	629,00	-	-								
<b>TRIPTEQ</b>																		
Heeler Boot					530-0147-00	579,00	-	-	-	-								
Kyrnos					530-0147-01	579,00	-	-	-	-	Vorne	Front						
<b>WATSONIAN</b>																		
Moto Guzzi Watsonian Gesspann vorne			X	X	530-0163-00	949,00	531-0163-00	1.049,00	-	-	Gesspann vorne	For sidecar use front						

# WILBERS Federbeine (shock absorber)

# Ecoline (SIDE CARS)










## WILBERS Ecoline - GESPANNE (SIDECARS) - Sonderfahrzeuge (SPECIAL VEHICLES)

																						Deutsch				English	
								<b>530 Road</b>				<b>531 Classic</b>				<b>540 Road</b>											
<b>Sonstige Fahrzeuge / Other Vehicle</b>																											
850 T 1-3		VC / VD		≥83		X		X		530-0096-01		949,00		531-0096-01		1.049,00		-		-		"Walter Gespann" hinten		"Walter Gespann" rear			
Heeler						X				530-0147-00		579,00		531-0147-00		629,00		-		-		Gespannboot (Motek)		Sidecar boat (Motek)			
Velorex Boot 562				≥75		X				530-0810-07		579,00		531-0810-07		629,00		-		-		Länge: 295 mm		Length 295 mm			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



	Stereo Federbeine Hagon	Stereo shock absorber Hagon
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ Bezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Federbeine eine ABE oder ein TÜV Teilgutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Federbeine mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro. Der Verkaufspreis gilt jeweils für einen Satz Federbeine (also 2 Stück).	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro. Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro. The quoted price is valid for one whole set of Hagon shocks (2 pieces).
	Sonstige Informationen	Further information
	Durchmesser und Breite der Hagon Lagerfüllbuchsen in Millimetern (Ersatzteile)	Diameter and width of the Hagon filling bushings in mm (spare parts)

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
				Version									
<b>AERMACCHI</b>													
ALA D'ORO		≤96	X	910-0260-00	-	915-0260-00	920-0260-00	925-0260-00	-	930-0260-00			
ALA D'ORO		≥66	X	910-0261-00	-	915-0261-00	920-0261-00	925-0261-00	-	930-0261-00			
250 SS/SX		72-76	X	910-0262-00	-	915-0262-00	920-0262-00	925-0262-00	-	930-0262-00			
ALA D'ORO		≤66	X	910-0263-00	-	915-0263-00	920-0263-00	925-0263-00	-	930-0263-00			
ALA D'ORO		≥66	X	910-0264-00	-	915-0264-00	920-0264-00	925-0264-00	-	930-0264-00			
350 SS/SX		72-76	X	910-0265-00	-	915-0265-00	920-0265-00	925-0265-00	-	930-0265-00			
350 SS/SX		72-76	X	910-0265-00	-	915-0265-00	920-0265-00	925-0265-00	-	930-0265-00			
350 SS/SX		72-76	X	910-0265-00	-	915-0265-00	920-0265-00	925-0265-00	-	930-0265-00			
<b>AJS</b>													
MODELS 5 ,6, 6 S		≥63	X	910-0269-00	-	915-0269-00	920-0269-00	925-0269-00	-	930-0269-00			
7 R		53-56	X	910-0272-00	-	915-0272-00	920-0272-00	925-0272-00	-	930-0272-00			
16 MS, 16 MC, 16 MCS		53-56	X	910-0273-00	-	915-0273-00	920-0273-00	925-0273-00	-	930-0273-00			
MODEL 16		≥62	X	910-0274-00	-	915-0274-00	920-0274-00	925-0274-00	-	930-0274-00			
MODEL 16		≥65	X	910-0275-00	-	915-0275-00	920-0275-00	925-0275-00	-	930-0275-00			
18 S, 18CS, Model 20, 30		53-56	X	910-0279-00	-	915-0279-00	920-0279-00	925-0279-00	-	930-0279-00			
500 Model 18 CS		≥62	X	910-0280-00	-	915-0280-00	920-0280-00	925-0280-00	-	930-0280-00			
MODELS 18, 20		≥62	X	910-0281-00	-	915-0281-00	920-0281-00	925-0281-00	-	930-0281-00			
MODEL 18 CS		≥65	X	910-0282-00	-	915-0282-00	920-0282-00	925-0282-00	-	930-0282-00			
MODEL 18		≥65	X	910-0283-00	-	915-0283-00	920-0283-00	925-0283-00	-	930-0283-00			
MODEL 31		≥62	X	910-0284-00	-	915-0284-00	920-0284-00	925-0284-00	-	930-0284-00			
MODEL 31 CSR		≥62	X	910-0285-00	-	915-0285-00	920-0285-00	925-0285-00	-	930-0285-00			
MODEL 31, 31 CSR		≥65	X	910-0286-00	-	915-0286-00	920-0286-00	925-0286-00	-	930-0286-00			
MODEL 33		≥65	X	910-0287-00	-	915-0287-00	920-0287-00	925-0287-00	-	930-0287-00			
MODEL 33 CS, 33 CSR		≥66	X	910-0288-00	-	915-0288-00	920-0288-00	925-0288-00	-	930-0288-00			
<b>AMBASSADOR</b>													
POPULAR		62-63	X	910-0289-00	-	915-0289-00	920-0289-00	925-0289-00	-	930-0289-00			
197 ENVOY		≥56	X	910-0290-00	-	915-0290-00	920-0290-00	925-0290-00	-	930-0290-00			
225 SURPEME		≥56	X	910-0291-00	-	915-0291-00	920-0291-00	925-0291-00	-	930-0291-00			
3 STAR SPEC, SUPER S, ELECTRA 75, SS		≥61	X	910-0292-00	-	915-0292-00	920-0292-00	925-0292-00	-	930-0292-00			
<b>APRILIA</b>													
125 LEONARDO		96-02	X	low	-	-	-	-	911-0000-00	-			
250 LEONARDO		99-03	X		-	-	-	-	910-0294-00	-			
250 LEONARDO (Yamaha Majesty)		99-03	X		-	-	-	-	910-0000-00	-			
<b>ARIEL</b>													
350 NH HUNTER SINGLE		52-59	X		910-0295-00	-	915-0295-00	920-0295-00	925-0295-00	-	930-0295-00		
500VH /KH HUNTER SINGLE/TWIN, FIELD MASTER		52-59	X		910-0296-00	-	915-0296-00	920-0296-00	925-0296-00	-	930-0296-00		
600 VB SIDE VALVE		52-59	X		910-0297-00	-	915-0297-00	920-0297-00	925-0297-00	-	930-0297-00		
650 FH HUNTMASER TWIN		52-59	X		910-0298-00	-	915-0298-00	920-0298-00	925-0298-00	-	930-0298-00		
HS ROADHUNTER SCRAMBLES		56-59	X		910-0299-00	-	915-0299-00	920-0299-00	925-0299-00	-	930-0299-00		
HT ROADHUNTER TRIALS		56-59	X		910-0300-00	-	915-0300-00	920-0300-00	925-0300-00	-	930-0300-00		
<b>BENELLI</b>													
LEONCINI		55-56	X		910-0301-00	-	915-0301-00	920-0301-00	925-0301-00	-	930-0301-00		
250-2C	AB, BE / 1	72-81	X		910-0008-00	-	915-0008-00	920-0008-00	925-0008-00	-	930-0008-00		
354		≥79	X		910-0302-00	-	915-0302-00	920-0302-00	925-0302-00	-	930-0302-00		
650 S TORNADO	EA	72-76	X		910-0303-00	-	915-0303-00	920-0303-00	925-0303-00	-	930-0303-00		
6 SEI 750		≥76	X		910-0023-00	-	915-0023-00	920-0023-00	925-0023-00	-	930-0023-00		
6 SEI 900		≥76	X		910-0023-01	-	915-0023-01	920-0023-01	925-0023-01	-	930-0023-01		
<b>BMW</b>													
C 1	C1	≥00	X		-	-	-	-	910-0259-00	-			
R 45	BMW 248	78-85	X		910-0060-00	-	915-0060-00	920-0060-00	925-0060-00	-	930-0060-00		
R 50/ 5	R 50/5	69-73	X		910-0093-00	-	915-0093-00	920-0093-00	925-0093-00	-	930-0093-00		
R 60/ 5/ 6/ 7	R 60/5/6/7	70-84	X		910-0093-01	-	915-0093-01	920-0093-01	925-0093-01	-	930-0093-01		

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
Version													
<b>BMW</b>													
R 65 /LS	BMW 248	70-85	X	910-0060-01	-	915-0060-01	920-0060-01	925-0060-01	-	930-0060-01			
R 75 /5/ 6/ 7	R 75/5/6/7	70-84	X	910-0093-02	-	915-0093-02	920-0093-02	925-0093-02	-	930-0093-02			
R 80 / 7	BMW 247	70-84	X	910-0093-04	-	915-0093-04	920-0093-04	925-0093-04	-	930-0093-04			
R 80 / RT	BMW 247	81-84	X	910-0093-07	-	915-0093-07	920-0093-07	925-0093-07	-	930-0093-07			
R 90/6 /S	R 90 /6 /S	70-84	X	910-0093-09	-	915-0093-09	920-0093-09	925-0093-09	-	930-0093-09			
R 100 / 7 / S / T	R 100 / 7 / S / T	70-84	X	910-0093-11	-	915-0093-11	920-0093-11	925-0093-11	-	930-0093-11			
R 100 RT / RS / CS	R 100 RT / RS / CS	78-86	X	910-0093-06	-	915-0093-06	920-0093-06	925-0093-06	-	930-0093-06			
R 100 S	R 100 S	70-84	X	910-0093-10	-	915-0093-10	920-0093-10	925-0093-10	-	930-0093-10			
<b>BOND</b>													
BUG		70-74	X	910-0304-00	-	915-0304-00	920-0304-00	925-0304-00	-	930-0304-00		Hinten / 3 Räder	Rear / 3 wheels
2C			X	910-0305-00	-	915-0305-00	920-0305-00	925-0305-00	-	930-0305-00		Hinten / 3 Räder	Rear / 3 wheels
<b>BSA</b>													
SUNBEAM SCOOTER B 1		≥59	X	910-0306-00	-	915-0306-00	920-0306-00	925-0306-00	-	930-0306-00			
B 25		≥70	X	910-0059-00	-	915-0059-00	920-0059-00	925-0059-00	-	930-0059-00		Alle Modelle	All models
B 25 STARFIRE/ FLEETSTAR		≥69	X	910-0061-01	-	915-0061-01	920-0061-01	925-0061-01	-	930-0061-01			
B 25T VICTOR, B 25 R/ B 25 SS GOLD STAR		≥70	X	910-0307-00	-	915-0307-00	920-0307-00	925-0307-00	-	930-0307-00			
C 15 S, C 15 T		≥60	X	910-0308-00	-	915-0308-00	920-0308-00	925-0308-00	-	930-0308-00			
C 15 SS 80 Sport Star		≥63	X	910-0003-00	-	915-0003-00	920-0003-00	925-0003-00	-	930-0003-00			
C 25 Barracuda		≥67	X	910-0061-02	-	915-0061-02	920-0061-02	925-0061-02	-	930-0061-02			
SUNBEAM SCOOTER B 2, B 2 S		≥59	X	910-0309-00	-	915-0309-00	920-0309-00	925-0309-00	-	930-0309-00			
P 34 STREET SCRAMBLER		70-72	X	910-0310-00	-	915-0310-00	920-0310-00	925-0310-00	-	930-0310-00			
A&B 350/ 500/ 650		≥54	X	910-0060-02	-	915-0060-02	920-0060-02	925-0060-02	-	930-0060-02			
B 40		≥62	X	910-0003-01	-	915-0003-01	920-0003-01	925-0003-01	-	930-0003-01			
B 40 SS 90 SPORTS STAR		≥62	X	910-0311-00	-	915-0311-00	920-0311-00	925-0311-00	-	930-0311-00			
B 44		67-68	X	910-0312-00	-	915-0312-00	920-0312-00	925-0312-00	-	930-0312-00			
B 44 SCRAMBLERS		≥65	X	910-0313-00	-	915-0313-00	920-0313-00	925-0313-00	-	930-0313-00			
B 44 Shooting Star		≥69	X	910-0061-00	-	915-0061-00	920-0061-00	925-0061-00	-	930-0061-00			
B 44 VICTOR		65-66	X	910-0314-00	-	915-0314-00	920-0314-00	925-0314-00	-	930-0314-00			
B 50		≥70	X	910-0059-01	-	915-0059-01	920-0059-01	925-0059-01	-	930-0059-01			
A 50		62-69	X	910-0093-03	-	915-0093-03	920-0093-03	925-0093-03	-	930-0093-03			
A 50 ROYAL STAR		≥69	X	910-0316-00	-	915-0316-00	920-0316-00	925-0316-00	-	930-0316-00			
A 50 RS ROYAL STAR		70-71	X	910-0317-00	-	915-0317-00	920-0317-00	925-0317-00	-	930-0317-00			
A 50 RS ROYAL STAR		≥72	X	910-0318-00	-	915-0318-00	920-0318-00	925-0318-00	-	930-0318-00			
B 50 SS/ B 50 R GOLD STAR		≥70	X	910-0320-00	-	915-0320-00	920-0320-00	925-0320-00	-	930-0320-00			
B 50T VICTOR		≥70	X	910-0321-00	-	915-0321-00	920-0321-00	925-0321-00	-	930-0321-00			
A 65 HORNET		≥67	X	910-0322-00	-	915-0322-00	920-0322-00	925-0322-00	-	930-0322-00			
A 65		62-69	X	910-0093-05	-	915-0093-05	920-0093-05	925-0093-05	-	930-0093-05			
A 65 L / T / SS		70-71	X	910-0059-02	-	915-0059-02	920-0059-02	925-0059-02	-	930-0059-02			
A 65L / T / SS		≥72	X	910-0323-00	-	915-0323-00	920-0323-00	925-0323-00	-	930-0323-00			
A 65 L		≥72	X	910-0324-00	-	915-0324-00	920-0324-00	925-0324-00	-	930-0324-00			
A 65 P POLICE SPECIAL		71-72	X	910-0325-00	-	915-0325-00	920-0325-00	925-0325-00	-	930-0325-00			
A 70 L LIGHTNING		70-71	X	910-0326-00	-	915-0326-00	920-0326-00	925-0326-00	-	930-0326-00			
A 70 L LIGHTNING		≥72	X	910-0327-00	-	915-0327-00	920-0327-00	925-0327-00	-	930-0327-00			
Rocket 3		≥69	X	910-0093-08	-	915-0093-08	920-0093-08	925-0093-08	-	930-0093-08			
<b>BULTACO</b>													
TEMPEST, FURY		≥64	X	910-0336-00	-	915-0336-00	920-0336-00	925-0336-00	-	930-0336-00		Hinten	Rear
TEMPEST, FURY		≥64	X	910-0337-00	-	915-0337-00	920-0337-00	925-0337-00	-	930-0337-00		Vorne	Front
<b>CAGIVA</b>													
350 AIA VERDE		85-88	X	910-0338-00	-	915-0338-00	920-0338-00	925-0338-00	-	930-0338-00			
650 AIA VERDE		85-88	X	910-0339-00	-	915-0339-00	920-0339-00	925-0339-00	-	930-0339-00			
650 ALAZURRA	3M	86	X	910-0340-00	-	915-0340-00	920-0340-00	925-0340-00	-	930-0340-00			
<b>CAN-AM</b>													
QUALIFIER 250		79-82	X	-	935-0347-00	-	-	-	-	-			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper					
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	i	Deutsch	i	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-					
				Version											
<b>CANTERBURY</b>															
CANTERBURY SIDECAR GMC7		≥52	X	910-0348-00	-	915-0348-00	920-0348-00	925-0348-00	-	930-0348-00					
<b>CARABELLA</b>															
125cc		≥76	X	910-0349-00	-	915-0349-00	920-0349-00	925-0349-00	-	930-0349-00					
<b>CCM/ARMSTRONG</b>															
500 MX		≥76	X	-	935-0350-00	-	-	-	-	-					
MT500		≥85	X	-	935-0351-00	-	-	-	-	-					
<b>COTTON</b>															
242 COTANZA		56-57	X	910-0352-00	-	915-0352-00	920-0352-00	925-0352-00	-	930-0352-00					
TELSTAR ROAD RACER		65-66	X	910-0353-00	-	915-0353-00	920-0353-00	925-0353-00	-	930-0353-00					
322 ANZANI		56-57	X	910-0354-00	-	915-0354-00	920-0354-00	925-0354-00	-	930-0354-00					
CAVALIER, CAVALIER ENDURO		≥70	X	910-0355-00	-	915-0355-00	920-0355-00	925-0355-00	-	930-0355-00					
TRIALS, VULCAN		≥70	X	910-0356-00	-	915-0356-00	920-0356-00	925-0356-00	-	930-0356-00					
<b>DALESMAN</b>															
TRIALS, ENDURO, SCHOOLBOY MX		≥70	X	910-0357-00	-	915-0357-00	920-0357-00	925-0357-00	-	930-0357-00					
<b>DAYTON</b>															
ALBATROSS		55-57	X	910-0358-00	-	915-0358-00	920-0358-00	925-0358-00	-	930-0358-00			Vorne	Front	
ALBATROSS		55-57	X	910-0359-00	-	915-0359-00	920-0359-00	925-0359-00	-	930-0359-00			Hinten	Rear	
<b>DILLEN</b>															
150 SCOOTER		≥01	X	910-0360-00	-	915-0360-00	920-0360-00	925-0360-00	-	930-0360-00					
<b>DKW</b>															
300cc ROTARY		≥75	X	910-0361-00	-	915-0361-00	920-0361-00	925-0361-00	-	930-0361-00					
RT350		56-57	X	910-0362-00	-	915-0362-00	920-0362-00	925-0362-00	-	930-0362-00					
150 LEDA		55-59	X	910-0363-00	-	915-0363-00	920-0363-00	925-0363-00	-	930-0363-00					
CORTINA, DOLOMITE, MX MK 5/ 6, MK 7 T		55-59	X	910-0364-00	-	915-0364-00	920-0364-00	925-0364-00	-	930-0364-00					
MK9 TS, DOLOMITE MK 2/ MK 2 A		≥60	X	910-0365-00	-	915-0365-00	920-0365-00	925-0365-00	-	930-0365-00					
HORNET		≥66	X	910-0366-00	-	915-0366-00	920-0366-00	925-0366-00	-	930-0366-00					
SCRAMBLER MK 14, TRIALS MK 15		≥60	X	910-0367-00	-	915-0367-00	920-0367-00	925-0367-00	-	930-0367-00					
<b>DOT</b>															
TRIALS		≥69	X	910-0368-00	-	915-0368-00	920-0368-00	925-0368-00	-	930-0368-00					
THX & TH TRIALS, SH MX, MANCURIAN		52-59	X	910-0369-00	-	915-0369-00	920-0369-00	925-0369-00	-	930-0369-00					
THX TRIALS, SH SCRAMBLES		52-59	X	910-0370-00	-	915-0370-00	920-0370-00	925-0370-00	-	930-0370-00			Vorne	Front	
SCRAMBLES WORKS REP & CALIFORNIAN		≥60	X	910-0371-00	-	915-0371-00	920-0371-00	925-0371-00	-	930-0371-00					
TRIALS, SCRAMBLES		≥67	X	910-0372-00	-	915-0372-00	920-0372-00	925-0372-00	-	930-0372-00					
TRIALS MARSHAL, WORKS REPLICA		≥60	X	910-0373-00	-	915-0373-00	920-0373-00	925-0373-00	-	930-0373-00					
<b>DOUGLAS</b>															
DRAGONFLY		55-57	X	910-0374-00	-	915-0374-00	920-0374-00	925-0374-00	-	930-0374-00			Vorne	Front	
DRAGONFLY		55-57	X	910-0375-00	-	915-0375-00	920-0375-00	925-0375-00	-	930-0375-00			Hinten	Rear	
<b>DUCATI</b>															
100/125/160/175/200/250/350 SMALL CARTER			X	910-0376-00	-	-	-	-	-	-					
Scrambler 250		64-68	X	910-0837-00	-	915-0837-00	920-0837-00	925-0837-00	-	930-0837-00					
Scrambler 360		64-68	X	910-0837-00	-	915-0837-00	920-0837-00	925-0837-00	-	930-0837-00					
MK 3 DESMO 250		≥71	X	910-0013-00	-	915-0013-00	920-0013-00	925-0013-00	-	930-0013-00					
350 Mark 3 Desmo	350 Mk 3	≥71	X	910-0013-01	-	915-0013-01	920-0013-01	925-0013-01	-	930-0013-01					
GTL/ GTV 350		≥76	X	910-0057-00	-	915-0057-00	920-0057-00	925-0057-00	-	930-0057-00					
PANTAH 350		≥77	X	910-0377-00	-	915-0377-00	920-0377-00	925-0377-00	-	930-0377-00					
MK 3 DESMO 450		≥71	X	910-0013-02	-	915-0013-02	920-0013-02	925-0013-02	-	930-0013-02					
GTL/ GTV 500		≥75	X	910-0057-01	-	915-0057-01	920-0057-01	925-0057-01	-	930-0057-01					
PANTAH 500	Pantah 500	≥77	X	910-0021-00	-	915-0021-00	920-0021-00	925-0021-00	-	930-0021-00					
Sport 500		70-82	X	910-0838-00	-	915-0838-00	920-0838-00	925-0838-00	-	930-0838-00					
SPORT/DESMO 500		≥77	X	910-0057-02	-	915-0057-02	920-0057-02	925-0057-02	-	930-0057-02					
PANTAH 600		≥77	X	910-0021-01	-	915-0021-01	920-0021-01	925-0021-01	-	930-0021-01					
PANTAH 650		≥77	X	910-0378-00	-	915-0378-00	920-0378-00	925-0378-00	-	930-0378-00					
INDIANA 650 Custom	ZDM 650 C	86-87	X	910-0839-00	-	915-0839-00	920-0839-00	925-0839-00	-	930-0839-00					

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€			
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
Version				€	€	€	€	€	€	€			
<b>DUCATI</b>													
INDIANA 750 Custom	ZDM 650 C	87-88	X	910-0839-00	-	915-0839-00	920-0839-00	925-0839-00	-	930-0839-00			
GT 750 / 750 DD	GT 750 / 750 SS	73-76	X	910-0057-03	-	915-0057-03	920-0057-03	925-0057-03	-	930-0057-03			
SPORT/SUPERSPORT 750		73-76	X	910-0057-04	-	915-0057-04	920-0057-04	925-0057-04	-	930-0057-04			
GT 860		75-77	X	910-0057-06	-	915-0057-06	920-0057-06	925-0057-06	-	930-0057-06			
GT 10000		07-10	X	910-0840-00	-	915-0840-00	920-0840-00	925-0840-00	-	930-0840-00			
DARMAH 900 SD/ SS	900 SD / SS	76-78	X	910-0022-00	-	915-0022-00	920-0022-00	925-0022-00	-	930-0022-00			
DARMAH 900 SD/ SS	900 SD / SS	≥79	X	910-0057-07	-	915-0057-07	920-0057-07	925-0057-07	-	930-0057-07			
S2 900		≥82	X	910-0057-08	-	915-0057-08	920-0057-08	925-0057-08	-	930-0057-08			
GTS 900		76-79	X	910-0057-11	-	915-0057-11	920-0057-11	925-0057-11	-	930-0057-11			
S2 1000		≥82	X	910-0057-05	-	915-0057-05	920-0057-05	925-0057-05	-	930-0057-05			
<b>ENFIELD INDIA</b>													
500		≥55	X	910-0379-00	-	915-0379-00	920-0379-00	925-0379-00	-	930-0379-00		Alle Modelle	all models
<b>EXCELSIOR</b>													
150 C3, 197 ROADMASTER R 4/ 5/ 6, A 9		53-57	X	910-0380-00	-	915-0380-00	920-0380-00	925-0380-00	-	930-0380-00			
TALISMAN TT2, STT2, TT3, SES TT2, STT4		53-57	X	910-0381-00	-	915-0381-00	920-0381-00	925-0381-00	-	930-0381-00			
TALISMAN TT4, S8, S9		≥59	X	910-0382-00	-	915-0382-00	920-0382-00	925-0382-00	-	930-0382-00			
<b>EXPRESS</b>													
175 S, 176 S		≥55	X	910-0383-00	-	915-0383-00	920-0383-00	925-0383-00	-	930-0383-00			
<b>FEATHERWEIGHT</b>													
ALOUETTE		≥73	X	910-0384-00	-	915-0384-00	920-0384-00	925-0384-00	-	930-0384-00			
<b>FRANCIS BARNET</b>													
FALCON 70, 72, 74, 76, 77		55-56	X	910-0385-00	-	915-0385-00	920-0385-00	925-0385-00	-	930-0385-00			
FALCON		≥57	X	910-0386-00	-	915-0386-00	920-0386-00	925-0386-00	-	930-0386-00			
FALCON 87		≥66	X	910-0387-00	-	915-0387-00	920-0387-00	925-0387-00	-	930-0387-00			
CRUISER 71, 75		≥56	X	910-0388-00	-	915-0388-00	920-0388-00	925-0388-00	-	930-0388-00			
CRUISER 80, 84		≥57	X	910-0389-00	-	915-0389-00	920-0389-00	925-0389-00	-	930-0389-00			
FALCON TWIN 89		≥64	X	910-0390-00	-	915-0390-00	920-0390-00	925-0390-00	-	930-0390-00			
TRIALS 92, SCRAMBLER 94		≥66	X	910-0391-00	-	915-0391-00	920-0391-00	925-0391-00	-	930-0391-00			
<b>GILLET</b>													
250		54-56	X	910-0392-00	-	915-0392-00	920-0392-00	925-0392-00	-	930-0392-00			
<b>GLAS</b>													
GOGGOMOBIL			X	910-0168-00	-	915-0168-00	920-0168-00	925-0168-00	-	930-0168-00		Vorne, Hülsen erforderlich, nicht im Lieferumfang!	Front, bushings are necessary, not included in delivery
GOGGOMOBIL			X	910-0169-00	-	915-0169-00	920-0169-00	925-0169-00	-	930-0169-00		Hinten, Hülsen erforderlich, nicht im Lieferumfang!	Rear, bushings are necessary, not included in delivery
<b>GREEVES</b>													
PATHFINDER		≥70	X	910-0393-00	-	915-0393-00	920-0393-00	925-0393-00	-	930-0393-00			
20 R 3, 20 D FL*STAR, 20 T TRIAL, 20 S MX		55-57	X	910-0394-00	-	915-0394-00	920-0394-00	925-0394-00	-	930-0394-00			
242 25 D FLEETWING, 25 R SIDECAR		55-57	X	910-0395-00	-	915-0395-00	920-0395-00	925-0395-00	-	930-0395-00			
24 CS RANGER		≥69	X	910-0396-00	-	915-0396-00	920-0396-00	925-0396-00	-	930-0396-00			
MCS, MDS, ME MOTOCROSS		≥66	X	910-0397-00	-	915-0397-00	920-0397-00	925-0397-00	-	930-0397-00		Hinten	Rear
MX1-2 CHALLENGER		63-65	X	910-0398-00	-	915-0398-00	920-0398-00	925-0398-00	-	930-0398-00		Hinten	Rear
MX3 CHALLENGER		≥66	X	910-0399-00	-	915-0399-00	920-0399-00	925-0399-00	-	930-0399-00		Hinten	Rear
QUB GRIFFON UK, USA		≥72	X	910-0400-00	-	915-0400-00	920-0400-00	925-0400-00	-	930-0400-00			
RAS, RBS, RCS SILVERSTONE		63-65	X	910-0401-00	-	915-0401-00	920-0401-00	925-0401-00	-	930-0401-00		Hinten	Rear
RDS, RES SILVERSTONE		≥66	X	910-0402-00	-	915-0402-00	920-0402-00	925-0402-00	-	930-0402-00		Hinten	Rear
TD, TE, TFS SCOTTISH		≥62	X	910-0403-00	-	915-0403-00	920-0403-00	925-0403-00	-	930-0403-00		Hinten	Rear
TGS, THS, TJS ANGLIAN		≥66	X	910-0404-00	-	915-0404-00	920-0404-00	925-0404-00	-	930-0404-00		Hinten	Rear
TJ WESSEX		≥68	X	910-0405-00	-	915-0405-00	920-0405-00	925-0405-00	-	930-0405-00			
32D FLEETMASTER		56-57	X	910-0406-00	-	915-0406-00	920-0406-00	925-0406-00	-	930-0406-00			
RFS OULTON		≥68	X	910-0407-00	-	915-0407-00	920-0407-00	925-0407-00	-	930-0407-00		Hinten	Rear
GRIFFON		≥69	X	910-0408-00	-	915-0408-00	920-0408-00	925-0408-00	-	930-0408-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)



# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
Version													
<b>GREEVES</b>													
MOTOCROSS		≥67	X	910-0409-00	-	915-0409-00	920-0409-00	925-0409-00	-	930-0409-00			
MX4 CHALLENGER		≥66	X	910-0410-00	-	915-0410-00	920-0410-00	925-0410-00	-	930-0410-00			
QUB GRIFFON UK, USA		≥72	X	910-0411-00	-	915-0411-00	920-0411-00	925-0411-00	-	930-0411-00			
<b>GRINNAL</b>													
DRIEWIELER (K 1100 RS BLOK)		99	X	910-0412-00	-	915-0412-00	920-0412-00	925-0412-00	-	930-0412-00		Vorne	Front
<b>HAGON</b>													
C15 GRASS TRACK		≥68	X	910-0413-00	-	915-0413-00	920-0413-00	925-0413-00	-	930-0413-00			
350 FLATRACER			X	910-0414-00	-	915-0414-00	920-0414-00	925-0414-00	-	930-0414-00			
350 GRASS TRACK		≥68	X	910-0415-00	-	915-0415-00	920-0415-00	925-0415-00	-	930-0415-00			
350 SANDRACER			X	910-0416-00	-	915-0416-00	920-0416-00	925-0416-00	-	930-0416-00			
500 FLATRACER			X	910-0417-00	-	915-0417-00	920-0417-00	925-0417-00	-	930-0417-00			
500 GRASS TRACK		≥68	X	910-0418-00	-	915-0418-00	920-0418-00	925-0418-00	-	930-0418-00			
500 SANDRACER			X	910-0419-00	-	915-0419-00	920-0419-00	925-0419-00	-	930-0419-00			
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>													
XL 53 C	XL/2	≥98	X	910-0420-00	-	915-0420-00	920-0420-00	925-0420-00	-	930-0420-00			
XR 750 DIRT TRACK		≥70	X	910-0421-00	-	915-0421-00	920-0421-00	925-0421-00	-	930-0421-00			
FLH 80	FLH	80-84	X	910-0422-00	-	915-0422-00	920-0422-00	925-0422-00	-	930-0422-00			
XLH 883	XL/2	85-88	X	910-0423-00	-	915-0423-00	920-0423-00	925-0423-00	-	930-0423-00			
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	88-93	X	910-0424-00	-	915-0424-00	920-0424-00	925-0424-00	-	930-0424-00			
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	88-93	X	910-0425-00	-	915-0425-00	920-0425-00	925-0425-00	-	930-0425-00	50 mm		
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	≥94	X	910-0426-00	-	915-0426-00	920-0426-00	925-0426-00	-	930-0426-00			
XLH 883 / DE LUXE	XL/2	≥94	X	910-0427-00	-	915-0427-00	920-0427-00	925-0427-00	-	930-0427-00	40 mm		
XLH 883 HUGGER	XL/2	87-91	X	910-0428-00	-	915-0428-00	920-0428-00	925-0428-00	-	930-0428-00			
XLH 883 HUGGER	XL/2	87-91	X	910-0429-00	-	915-0429-00	920-0429-00	925-0429-00	-	930-0429-00	30 mm		
XLH 883 HUGGER	XL/2	≥92	X	910-0430-00	-	915-0430-00	920-0430-00	925-0430-00	-	930-0430-00			
XLH 883 HUGGER	XL/2	≥92	X	910-0431-00	-	915-0431-00	920-0431-00	925-0431-00	-	930-0431-00	20 mm		
XL 883 R	XL1	≥02	X	910-0432-00	-	915-0432-00	920-0432-00	925-0432-00	-	930-0432-00			
XL 883 C	XL2	≥04	X	910-0824-00	-	915-0824-00	920-0824-00	925-0824-00	-	930-0824-00			
XL/H 1000	CL/1	54-66	X	910-0433-00	-	915-0433-00	920-0433-00	925-0433-00	-	930-0433-00			
XL/H 1000	CL/1	67-75	X	910-0434-00	-	915-0434-00	920-0434-00	925-0434-00	-	930-0434-00			
XLH 1000	CL/1	76-83	X	910-0435-00	-	915-0435-00	920-0435-00	925-0435-00	-	930-0435-00			
XLH 1000	CL/1	83-86	X	910-0436-00	-	915-0436-00	920-0436-00	925-0436-00	-	930-0436-00			
V-Rod VRSCA		01-06	X	910-0437-00	-	915-0437-00	920-0437-00	925-0437-00	-	930-0437-00		Hubraum: 1100 ccm	Capacity: 1100 cc
XLH 1100	XL/2	85-87	X	910-0438-00	-	915-0438-00	920-0438-00	925-0438-00	-	930-0438-00			
XLH 1200	XL/2	88-93	X	910-0439-00	-	915-0439-00	920-0439-00	925-0439-00	-	930-0439-00			
XLH 1200		88-93	X	910-0440-00	-	915-0440-00	920-0440-00	925-0440-00	-	930-0440-00	30 mm		
XLH 1200	XL/2	≥94	X	910-0441-00	-	915-0441-00	920-0441-00	925-0441-00	-	930-0441-00			
XLH 1200		≥94	X	910-0442-00	-	915-0442-00	920-0442-00	925-0442-00	-	930-0442-00	30 mm		
XLH 1200 S	XL 1	≥96	X	910-0443-00	-	915-0443-00	920-0443-00	925-0443-00	-	930-0443-00			
XLH 1200 S		≥96	X	910-0444-00	-	915-0444-00	920-0444-00	925-0444-00	-	930-0444-00	50 mm		
XLH 1200 R		05-10	X	910-0432-00	-	915-0432-00	920-0432-00	925-0432-00	-	930-0432-00			
XLH 1200 V "72"		08-12	X	910-0824-00	-	915-0824-00	920-0824-00	925-0824-00	-	930-0824-00			
XLH 1200 X "48"		08-12	X	910-0824-00	-	915-0824-00	920-0824-00	925-0824-00	-	930-0824-00			
XL 1200 C	XL/2	96-03	X	910-0445-00	-	915-0445-00	920-0445-00	925-0445-00	-	930-0445-00			
XL 1200 CB CUSTOM LTD		≥13	X	910-0824-00	-	915-0824-00	920-0824-00	925-0824-00	-	930-0824-00			
XL 1200 CUSTOM	XL1	04	X	910-0446-00	-	915-0446-00	920-0446-00	925-0446-00	-	930-0446-00			
XL 1200 CUSTOM		04	X	910-0447-00	-	915-0447-00	920-0447-00	925-0447-00	-	930-0447-00	30 mm		
XL 1200 R ROADSTER	XL2	≥03	X	910-0448-00	-	915-0448-00	920-0448-00	925-0448-00	-	930-0448-00			
XR 1200		08-12	X	910-0841-00	-	915-0841-00	920-0841-00	925-0841-00	-	930-0841-00			
FL 1200		65-73	X	910-0449-00	-	915-0449-00	920-0449-00	925-0449-00	-	930-0449-00			
FX/FXE 1200		71-73	X	910-0450-00	-	915-0450-00	920-0450-00	925-0450-00	-	930-0450-00			
FX/FXE 1200		73-80	X	910-0451-00	-	915-0451-00	920-0451-00	925-0451-00	-	930-0451-00			
FXD 1340	FXD	94-98	X	910-0452-00	-	915-0452-00	920-0452-00	925-0452-00	-	930-0452-00			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper				
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English	
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-				
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>														
FXDL 1340		FXD	91-98	X		910-0453-00	-	915-0453-00	920-0453-00	925-0453-00	-	930-0453-00		
FXDS/C 1340		FXD	92-98	X		910-0454-00	-	915-0454-00	920-0454-00	925-0454-00	-	930-0454-00		
FXDWG 1340		FXD	92-98	X		910-0456-00	-	915-0456-00	920-0456-00	925-0456-00	-	930-0456-00		
FXDL 1340			91-98	X		910-0485-00	-	915-0485-00	920-0485-00	925-0485-00	-	930-0485-00		
FLH 1340 ELECTRA GLIDE			80-84	X		910-0457-00	-	915-0457-00	920-0457-00	925-0457-00	-	930-0457-00		
FLH 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC			80-84	X		910-0458-00	-	915-0458-00	920-0458-00	925-0458-00	-	930-0458-00		
FLHR ROAD KING / CLASSIC / 1690			≥10	X		910-0466-00	-	915-0466-00	920-0466-00	925-0466-00	-	930-0466-00		
FLHT 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC			80-98	X		910-0459-00	-	915-0459-00	920-0459-00	925-0459-00	-	930-0459-00		
FLHS 1340 ELECTRA GLIDE SPORT			85-93	X		910-0460-00	-	915-0460-00	920-0460-00	925-0460-00	-	930-0460-00		
FLHTC 1340 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC		FLT	85-98	X		910-0461-00	-	915-0461-00	920-0461-00	925-0461-00	-	930-0461-00		
FLHR 1340 ROAD KING/CLASSIC		FLT	≥94	X		910-0462-00	-	915-0462-00	920-0462-00	925-0462-00	-	930-0462-00		
FXE 1340 FAT BOB/ SUPER GLIDE			80-84	X		910-0463-00	-	915-0463-00	920-0463-00	925-0463-00	-	930-0463-00		
FXS 1340 LOW RIDER			80-84	X		910-0464-00	-	915-0464-00	920-0464-00	925-0464-00	-	930-0464-00		
FXB 1340 STURGIS			80-82	X		910-0465-00	-	915-0465-00	920-0465-00	925-0465-00	-	930-0465-00		
FXRS 1340 LOW RIDER			86-93	X		910-0466-00	-	915-0466-00	920-0466-00	925-0466-00	-	930-0466-00		
FXRS 1340 LOW RIDER			86-93	X		910-0467-00	-	915-0467-00	920-0467-00	925-0467-00	-	930-0467-00	40 mm	
FXRS 1340 LOW RIDER CONVERTIBLE		FXR	87-93	X		910-0468-00	-	915-0468-00	920-0468-00	925-0468-00	-	930-0468-00	40 mm	
FXRS 1340 LOW RIDER CONVERTIBLE			87-93	X		910-0469-00	-	915-0469-00	920-0469-00	925-0469-00	-	930-0469-00	50 mm	
FXLR 1340 LOW RIDER CUSTOM		FXR	87-94	X		910-0470-00	-	915-0470-00	920-0470-00	925-0470-00	-	930-0470-00		
FXLR 1340 LOW RIDER CUSTOM			87-94	X		910-0471-00	-	915-0471-00	920-0471-00	925-0471-00	-	930-0471-00	50 mm	
FXRS-SP 1340 LOW RIDER SPORT EDITION		FXR	87-94	X		910-0472-00	-	915-0472-00	920-0472-00	925-0472-00	-	930-0472-00		
FXRS-SP 1340 LOW RIDER SPORT EDITION			87-94	X		910-0473-00	-	915-0473-00	920-0473-00	925-0473-00	-	930-0473-00	50 mm	
FXR 1340 SUPER GLIDE		FXR	81-94	X		910-0474-00	-	915-0474-00	920-0474-00	925-0474-00	-	930-0474-00		
FXR 1340 SUPER GLIDE			81-94	X		910-0475-00	-	915-0475-00	920-0475-00	925-0475-00	-	930-0475-00	50 mm	
FXDX/S 1450			≥99	X		910-0479-00	-	915-0479-00	920-0479-00	925-0479-00	-	930-0479-00		
FXDWG 1450			≥05	X		910-0480-00	-	915-0480-00	920-0480-00	925-0480-00	-	930-0480-00		
FXD 1450			99-02	X		910-0482-00	-	915-0482-00	920-0482-00	925-0482-00	-	930-0482-00		
FXD 1450			03-10	X		910-0483-00	-	915-0483-00	920-0483-00	925-0483-00	-	930-0483-00		
FXDB 1340		FXD	92-95	X		910-0484-00	-	915-0484-00	920-0484-00	925-0484-00	-	930-0484-00		
FLHT ELECTRA-GLIDE CLASSIC 1690			≥10	X		910-0466-00	-	915-0466-00	920-0466-00	925-0466-00	-	930-0466-00		
FLHT ELECTRA-GLIDE ULTRA CLASSIC 1690			≥10	X		910-0466-00	-	915-0466-00	920-0466-00	925-0466-00	-	930-0466-00		
FXDB STREET BOB			≥05	X		910-0485-00	-	915-0485-00	920-0485-00	925-0485-00	-	930-0485-00		
FXDB STREET BOB			≥05	X		910-0486-00	-	915-0486-00	920-0486-00	925-0486-00	-	930-0486-00		
FXDBV STREET BOB			≥06	X		910-0487-00	-	915-0487-00	920-0487-00	925-0487-00	-	930-0487-00		
FXDS/C 1690			≥10	X		910-0480-00	-	915-0480-00	920-0480-00	925-0480-00	-	930-0480-00		
FXDWG 1690			≥10	X		910-0480-00	-	915-0480-00	920-0480-00	925-0480-00	-	930-0480-00		
FXDX/S 1690			≥10	X		910-0480-00	-	915-0480-00	920-0480-00	925-0480-00	-	930-0480-00		
<b>HEINKEL</b>														
SCOOTER				X		910-0488-00	-	915-0488-00	920-0488-00	925-0488-00	-	930-0488-00	Nur ein Federbein!	Only one shock absorber!
<b>HERCULES</b>														
ROTARY			≥60	X		910-0489-00	-	915-0489-00	920-0489-00	925-0489-00	-	930-0489-00		
<b>HJH</b>														
147 DRAGONETE			56-57	X		910-0490-00	-	915-0490-00	920-0490-00	925-0490-00	-	930-0490-00		
197 SPORT, S/S DRAGON			56-57	X		910-0491-00	-	915-0491-00	920-0491-00	925-0491-00	-	930-0491-00		
S/S DRAGON DL, TRIALS, SCRAMBLER			56-57	X		910-0492-00	-	915-0492-00	920-0492-00	925-0492-00	-	930-0492-00		
DRAGON MAJOR			≥55	X		910-0493-00	-	915-0493-00	920-0493-00	925-0493-00	-	930-0493-00		
<b>HONDA</b>														
70 ST / CT DAX			69-81	X		910-0842-00	-	915-0842-00	920-0842-00	925-0842-00	-	930-0842-00		
MB5 BROMMERRACE		MB 05	80-83	X		910-0494-00	-	915-0494-00	920-0494-00	925-0494-00	-	930-0494-00		
SCOOPY BROMMER			98	X		910-0495-00	-	915-0495-00	920-0495-00	925-0495-00	-	930-0495-00		
DAX		ST 70	≥88	X		910-0496-00	-	915-0496-00	920-0496-00	925-0496-00	-	930-0496-00		
C 125 SUPERCUB			18-20	X		910-0843-00	-	915-0843-00	920-0843-00	925-0843-00	-	930-0843-00		
CA 125 REBEL		JC 24 / 26	95-97	X		910-0497-00	-	915-0497-00	920-0497-00	925-0497-00	-	930-0497-00		

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
				€	€	€	€	€	€	€			
<b>HONDA</b>													
CB 125 RS	CB 125 J	81-86	X	910-0025-01	-	915-0025-01	920-0025-01	925-0025-01	-	930-0025-01			
CBF 125		08-13	X	910-0844-00	-	915-0844-00	920-0844-00	925-0844-00	-	930-0844-00			
CR 125 ELSINORE		76-85	X	910-0845-00	-	915-0845-00	920-0845-00	925-0845-00	-	930-0845-00			
XL 125	XL 125	74-77	X	910-0103-00	-	915-0103-00	920-0130-00	925-0103-00	-	930-0103-00			
XL 125 S		77-83	X	-	935-0823-00	-	-	-	-	-			
XL 185 S	L 185 S	78-84	X	-	935-0008-00	-	-	-	-	-			
VT 125C SHADOW		98-09	X	910-0846-00	-	915-0846-00	920-0846-00	925-0846-00	-	930-0846-00			
Z 125 MONKEY BIKE		18-20	X	910-0847-00	-	915-0847-00	920-0847-00	925-0847-00	-	930-0847-00			
CB 250 G 5/ K 4		66-76	X	910-0026-00	-	915-0026-00	920-0026-00	925-0026-00	-	930-0026-00			
CB 250 Two Fifty	MC 26	90-03	X	910-0032-00	-	915-0032-00	920-0032-00	925-0032-00	-	930-0032-00			
CB 250 N	CB 250 N	78-83	X	910-0080-00	-	915-0080-00	920-0080-00	925-0080-00	-	-			
CB 250 RS	MC 02	≥80	X	910-0047-00	-	915-0047-00	920-0047-00	925-0047-00	-	930-0047-00			
CB 250 T		77-78	X	910-0080-00	-	915-0080-00	920-0080-00	925-0080-00	-	930-0080-00			
CB 250 TWIN /N / Euro Sport	CB 250 T	≥78	X	910-0080-01	-	915-0080-01	920-0080-01	925-0080-01	-	-			
CB 250 G5/K4		66-76	X	910-0026-09	-	915-0026-09	920-0026-09	925-0026-09	-	930-0026-09			
CB 250 NIGHTHAWK	MC 24	94-97	X	910-0499-00	-	915-0499-00	920-0499-00	925-0499-00	-	930-0499-00			
CBX 250 RS		84-86	X	910-0101-00	-	915-0101-00	920-0101-00	925-0101-00	-	930-0101-00			
CBX 250 USA			X	910-0771-00	-	915-0771-00	920-0771-00	925-0771-00	-	930-0771-00			
CD 250		66-76	X	910-0026-01	-	915-0026-01	920-0026-01	925-0026-01	-	930-0026-01			
CD 250 U		88-93	X	910-0095-00	-	915-0095-00	920-0095-00	925-0095-00	-	930-0095-00			
CH 250 SCOOTER		85-87	X	-	-	-	-	-	910-0000-00	-			
CJ 250 T	CJ 250 T	66-76	X	910-0026-02	-	915-0026-02	920-0026-02	925-0026-02	-	930-0026-02			
CL 250	CL 250	66-76	X	910-0026-03	-	915-0026-03	920-0026-03	925-0026-03	-	930-0026-03			
CM 250 T/ C	MC 06	81-84	X	910-0028-00	-	915-0028-00	920-0028-00	925-0028-00	-	930-0028-00			
CMX 250 REBEL		85-87	X	910-0773-00	-	915-0773-00	920-0773-00	925-0773-00	-	930-0773-00			
CN 250 Helix	MF 02	88-92	X	-	-	-	-	-	910-0019-00	-		Vorne	Front
CN 250 Helix	MF 02	88-92	X	-	-	-	-	-	910-0051-00	-		Hinten	Rear
XL 250 MOTORSPORT		72-75	X	910-0848-00	-	915-0848-00	920-0848-00	925-0848-00	-	930-0848-00			
XL 250 S	L 250 S	78-81	X	-	935-0776-00	-	-	-	-	-			
250 SCOOPY SCOOTER			X	910-0777-00	-	915-0777-00	920-0777-00	925-0777-00	-	930-0777-00			
SH 300I SCOOTER		07-18	X	-	-	-	-	-	910-0000-00	-			
CB 72		64-70	X	910-0778-00	-	915-0778-00	920-0778-00	925-0778-00	-	930-0778-00			
CB 77		≥64	X	910-0779-00	-	915-0779-00	920-0779-00	925-0779-00	-	930-0779-00			
CL 305		≥66	X	910-0780-00	-	915-0780-00	920-0780-00	925-0780-00	-	930-0780-00			
CL 350 STREET SCRAMBLER		68-73	X	910-0027-05	-	915-0027-05	920-0027-05	925-0027-05	-	930-0027-05			
CB 350 S		≥84	X	910-0099-00	-	915-0099-00	920-0099-00	925-0099-00	-	930-0099-00			
CB 350 T	CB 350	70-76	X	910-0026-04	-	915-0026-04	920-0026-00	925-0026-04	-	930-0026-04			
CB 360	CB 360	73-78	X	910-0026-05	-	915-0026-05	920-0026-05	925-0026-05	-	930-0026-05			
CJ 360 T	CJ 360 T	76-78	X	910-0026-06	-	915-0026-06	920-0026-06	925-0026-06	-	930-0026-06			
CL 360 K1		73-78	X	910-0026-07	-	915-0026-07	920-0026-07	925-0026-07	-	930-0026-07			
XL 350		71-72	X	910-0849-00	-	915-0849-00	920-0849-00	925-0849-00	-	930-0849-00			
CB 400 A / AT / T	CB 400 A	≥78	X	910-0080-02	-	915-0080-02	920-0080-02	925-0080-02	-	-			
CB 400 F	NC 31	92-97	X	910-0850-00	-	915-0850-00	920-0850-00	925-0850-00	-	930-0850-00			
CB 400 F / F1 / F2		74-79	X	910-0026-08	-	915-0026-08	920-0026-08	925-0026-08	-	930-0026-08			
CB 400 Four	CB 400 F	74-79	X	910-0026-08	-	915-0026-08	920-0026-08	925-0026-08	-	930-0026-08			
CB 400 N / NA / NB / NC		78-85	X	910-0080-00	-	915-0080-00	920-0080-00	925-0080-00	-	930-0080-00			
CB 400 SUPER FOUR / CB1 (CB 400 F)	NC 27	93-96	X	910-0781-00	-	915-0781-00	920-0781-00	925-0781-00	-	930-0781-00			
CB 400 T		78-83	X	910-0080-00	-	915-0080-00	920-0080-00	925-0080-00	-	930-0080-00			
CB 400 Twin /N /Euro Sport /Hondamatic	CB 400 T	84-87	X	910-0783-01	-	915-0783-01	920-0783-01	925-0783-01	-	930-0783-01			
CM 400 A/T/TZ	NC 01	≥79	X	910-0028-01	-	915-0028-01	920-0028-01	925-0028-01	-	930-0028-01			
GL 400		≥83	X	910-0782-00	-	915-0782-00	920-0782-00	925-0782-00	-	930-0782-00			
Shadow 400		97-06	X	910-0851-00	-	915-0851-00	920-0851-00	925-0851-00	-	930-0851-00			
VRX 400		1986	X	910-0852-00	-	915-0852-00	920-0852-00	925-0852-00	-	930-0852-00			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
				Version									
<b>HONDA</b>													
CB 450		65-72	X		910-0026-10	-	915-0026-10	920-0026-10	925-0026-10	-	930-0026-10		
CB 450 DXK		≥89	X		910-0080-04	-	915-0080-04	920-0080-04	925-0080-04	-	-		
CB 450 K 3/4/5/6/7	CB 450 /K	70-77	X		910-0027-00	-	915-0027-00	920-0027-00	925-0027-00	-	930-0027-00		
CB 450 S	PC 17	≥85	X		910-0164-00	-	915-0164-00	920-0164-00	925-0164-00	-	930-0164-00		
CB 450 S	PC 17	86-90	X		910-0785-00	-	915-0785-00	920-0785-00	925-0785-00	-	930-0785-00		
CB 450 N	PC 14	84-87	X		910-0783-00	-	915-0783-00	920-0783-00	925-0783-00	-	930-0783-00		
CB 450 NIGHT HAWK USA		83-86	X		910-0784-00	-	915-0784-00	920-0784-00	925-0784-00	-	930-0784-00		
CL 450	CL 450	≥75	X		910-0027-01	-	915-0027-01	920-0027-01	925-0027-01	-	930-0027-01		
CM 450 C		82-83	X		910-0786-00	-	915-0786-00	920-0786-00	925-0786-00	-	930-0786-00		
CM 450 E		82-83	X		910-0787-00	-	915-0787-00	920-0787-00	925-0787-00	-	930-0787-00		
CMX 450 CUSTOM		85-87	X		910-0170-00	-	915-0170-00	920-0170-00	925-0170-00	-	930-0170-00		
CMX 450 REBEL		86-87	X		910-0789-00	-	915-0789-00	920-0789-00	925-0789-00	-	930-0789-00		
CB 500	PC 26/ 32	94-97	X		910-0122-00	-	915-0122-00	920-0122-00	925-0122-00	-	930-0122-00		
CB 500	PC 26/ 32	94-97	X	low	911-0122-00	-	916-0122-00	921-0122-00	926-0122-00	-	931-0122-00	50 mm	
CB 500 S	PC 32	≥98	X		910-0165-00	-	915-0165-00	920-0165-00	925-0165-00	-	930-0165-00		
CB 500 S	PC 32	≥98	X	low	911-0122-01	-	916-0122-01	921-0122-01	926-0122-01	-	931-0122-01	53 mm	
CB 500 K 3	CB 500	77-78	X		910-0027-02	-	915-0027-02	920-0027-02	925-0027-02	-	930-0027-02		
CB 500 T	CB 500 T	75-78	X		910-0027-03	-	915-0027-03	920-0027-03	925-0027-03	-	930-0027-03		
CB 500 CLUBMAN TT		91-93	X		910-0792-00	-	915-0792-00	920-0792-00	925-0792-00	-	930-0792-00		
CX 500 C/D	CX 500	≥78	X		910-0079-00	-	915-0079-00	920-0079-00	925-0079-00	-	930-0079-00		
CX 500 C/D	CX 500	≥78	X	low	911-0079-00	-	916-0079-00	921-0079-00	926-0079-00	-	931-0079-00	60 mm	
CX 500 C	PC 01	≥80	X		910-0158-00	-	915-0158-00	920-0158-00	925-0158-00	-	930-0158-00		
CX 500 C	PC 01	≥80	X	low	911-0158-00	-	916-0158-00	921-0158-00	926-0158-00	-	931-0158-00	60 mm	
FT 500	PC 07	≥80	X		910-0078-00	-	915-0078-00	920-0078-00	925-0078-00	-	930-0078-00		
GB 500	PC 16	85-90	X		910-0793-00	-	915-0793-00	920-0793-00	925-0793-00	-	930-0793-00		
GB 500 CLUBMAN TT		91-93	X		910-0853-00	-	915-0853-00	920-0853-00	925-0853-00	-	930-0853-00		
GL 500	PC 02	≥81	X		910-0794-00	-	915-0794-00	920-0794-00	925-0794-00	-	930-0794-00		
VF 500 C			X		910-0117-00	-	915-0117-00	920-0117-00	925-0117-00	-	930-0117-00		
VF 500 Custom		84-86	X		910-0854-00	-	915-0854-00	920-0854-00	925-0854-00	-	930-0854-00		
VF 500 F /FII /MAGNA V30	PC 12	82-87	X		910-0795-00	-	915-0795-00	920-0795-00	925-0795-00	-	930-0795-00		
VT 500 C	PC 08	≥84	X		910-0119-00	-	915-0119-00	920-0119-00	925-0119-00	-	930-0119-00		
VT 500 C	PC 08	≥84	X	low	911-0119-00	-	916-0119-00	921-0119-00	926-0119-00	-	931-0119-00	15 mm	
VT 500 E	PC 11	≥84	X		910-0109-00	-	915-0109-00	920-0109-00	925-0109-00	-	930-0109-00		
VT 500 E		83-88	X		910-0855-00	-	915-0855-00	920-0855-00	925-0855-00	-	930-0855-00		
VT 500 ED EF EUROSPOORT		83-85	X		910-0856-00	-	915-0856-00	920-0856-00	925-0856-00	-	930-0856-00		
VT 500 SHADOW / ASCOT		83-86	X		910-0857-00	-	915-0857-00	920-0857-00	925-0857-00	-	930-0857-00		
XBR 500 /S	PC 15	≥85	X		910-0038-00	-	915-0038-00	920-0038-00	925-0038-00	-	930-0038-00		
XL 500 S	PD 01	≥78	X		-	935-0013-01	-	-	-	-	-		
CB 550 F1/ F2/ K2/ K3	CB 550 F/ K	74-79	X		910-0027-04	-	915-0027-04	920-0027-04	925-0027-04	-	930-0027-04		
CB 550 F1 /FII /K0 /K1/ K2/K3 /K4		76-78	X		910-0027-06	-	915-0027-06	920-0027-06	925-0027-06	-	930-0027-06		
CBX 550 FOUR - K / FOUR-IN-ONE	PC 04	81-86	X		910-0796-00	-	915-0796-00	920-0796-00	925-0796-00	-	930-0796-00		
CBX 550 NIGHTHAWK		82-86	X		910-0858-00	-	915-0858-00	920-0858-00	925-0858-00	-	930-0858-00		
CB 650 SC/Z/NIGHT HAWK	RC 08	≥78	X		910-0797-00	-	915-0797-00	920-0797-00	925-0797-00	-	930-0797-00		
CB 650 / C	RC 03	≥79	X		910-0090-00	-	915-0090-00	920-0090-00	925-0090-00	-	930-0090-00		
CB 650 NIGHT HAWK USA	RC 13	≥83	X		910-0798-00	-	915-0798-00	920-0798-00	925-0798-00	-	930-0798-00		
CB 650 Z / CB 650 SC NIGHTHAWK	RC03 / RC 08	78-84	X		910-0090-03	-	915-0090-03	920-0090-03	925-0090-03	-	930-0090-03		
CBX 650 NIGHTHAWK	RC 13	83-89	X		910-0798-00	-	915-0798-00	920-0798-00	925-0798-00	-	930-0798-00		
CBX 650 E NIGHT HAWK	RC 13	83-89	X		910-0799-00	-	915-0799-00	920-0799-00	925-0799-00	-	930-0799-00		
CX 650 C	RC 11	≥83	X		910-0088-00	-	915-0088-00	920-0088-00	925-0088-00	-	930-0088-00		
CX 650 C	RC 11	≥83	X	low	911-0088-00	-	916-0088-00	921-0088-00	926-0088-00	-	931-0088-00	25 mm	
CB 700 SC NIGHT HAWK	RC 20	85-86	X		910-0800-00	-	915-0800-00	920-0800-00	925-0800-00	-	930-0800-00		
CBX 700			X		910-0801-00	-	915-0801-00	920-0801-00	925-0801-00	-	930-0801-00		
VT 700		83-88	X		910-0782-00	-	915-0782-00	920-0782-00	925-0782-00	-	930-0782-00		

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



					Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper					
					€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung	i	Deutsch	i	English
					319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-	Lowering ride height				
<b>HONDA</b>																
VT 700 C	RC 14	84-85	X		910-0119-01	-	915-0119-01	920-0119-01	925-0119-01	-	930-0119-01					
VT 700 C	RC 14	84-85	X	low	911-0119-01	-	916-0119-01	921-0119-01	926-0119-01	-	931-0119-01	15 mm				
VT 700 C	RC 19	86-87	X		910-0073-00	-	915-0073-00	920-0073-00	925-0073-00	-	930-0073-00					
VT 700 C SHADOW	RC 44	97-00	X		910-0802-00	-	915-0802-00	920-0802-00	925-0802-00	-	930-0802-00					
VT 700 C	RC 19	86-87	X	low	911-0073-00	-	916-0073-00	921-0073-00	926-0073-00	-	931-0073-00	25 mm				
VF 700 C	RC 19	1985	X		910-0119-00	-	915-0119-00	920-0119-00	925-0119-00	-	930-0119-00					
VF 700 C	RC 19	1986	X		910-0073-00	-	915-0073-00	920-0073-00	925-0073-00	-	930-0073-00					
VF 700 C MAGNA	RC 28	82-87	X		910-0803-00	-	915-0803-00	920-0803-00	925-0803-00	-	930-0803-00					
VF 700 C MAGNA	RC 15	87-88	X		910-0804-00	-	915-0804-00	920-0804-00	925-0804-00	-	930-0804-00					
CB 750 C		81-84	X	low	910-0805-00	-	915-0805-00	920-0805-00	925-0805-00	-	930-0805-00		Länge: 335 mm	Length: 335 mm		
CB 750	RC 42	≥93	X		910-0149-00	-	915-0149-00	920-0149-00	925-0149-00	-	930-0149-00		Seven Fifty	Seven Fifty		
CB 750	RC 42	≥93	X	low	911-0149-00	-	916-0149-00	921-0149-00	926-0149-00	-	931-0149-00	54 mm	Seven Fifty	Seven Fifty		
CB 750 F1/ F2/ SS	CB 750 K/ F /G	77-79	X		910-0090-01	-	915-0090-01	920-0090-01	925-0090-01	-	930-0090-01					
CB 750 F	RC01/04/06	≥78	X		910-0123-00	-	915-0123-00	920-0123-00	925-0123-00	-	-					
CB 750 K 1-7	CB 750/ K	70-76	X		910-0090-02	-	915-0090-02	920-0090-02	925-0090-02	-	930-0090-02					
CB 750 KZ		78-79	X		910-0123-04	-	915-0123-04	920-0123-04	925-0123-04	-	930-0123-04					
CB 750 NIGHT HAWK USA		86	X		910-0806-00	-	915-0806-00	920-0806-00	925-0806-00	-	930-0806-00					
VF 750 / VF 750 C MAGNA	RC 43	93-99	X		910-0859-00	-	915-0859-00	920-0859-00	925-0859-00	-	930-0859-00					
VF 750 C	RC 43	≥93	X		910-0054-00	-	915-0054-00	920-0054-00	925-0054-00	-	930-0054-00					
VF 750 C	RC 43	≥93	X	low	911-0054-00	-	916-0054-00	921-0054-00	926-0054-00	-	931-0054-00	15 mm				
VF 750 C	RC 09	82-84	X		910-0120-00	-	915-0120-00	920-0120-00	925-0120-00	-	930-0120-00					
VF 750 C SUPER MAGNA	RC 21	≥87	X		910-0809-00	-	915-0809-00	920-0809-00	925-0809-00	-	930-0809-00					
VF 750 C SUPER MAGNA SHAFT	RC 28	91-93	X		910-0810-00	-	915-0810-00	920-0810-00	925-0810-00	-	930-0810-00					
VF 750 C (H)		88-89	X		910-0811-00	-	915-0811-00	920-0811-00	925-0811-00	-	930-0811-00					
VT 750 SHADOW US MODEL	RC 14	83-87	X		910-0782-00	-	915-0782-00	920-0782-00	925-0782-00	-	930-0782-00					
VT 750 C	RC 44	≥97	X		910-0162-00	-	915-0162-00	920-0162-00	925-0162-00	-	930-0162-00					
VT 750 C	RC 44	≥97	X	low	911-0162-00	-	916-0162-00	921-0162-00	926-0162-00	-	931-0162-00	21 mm				
VT 750 C2 SHADOW	RC 44	97-00	X		910-0860-00	-	915-0860-00	920-0860-00	925-0860-00	-	930-0860-00					
VT 750 DC SHADOW	RC 48 A	01-07	X		910-0861-00	-	915-0861-00	920-0861-00	925-0861-00	-	930-0861-00					
PC 800 PACIFIC COAST	RC 34	≥88	X		-	935-0004-00	-	-	-	-	-					
PC 800 PACIFIC COAST	RC 34	89-98	X	low	-	936-0000-00	-	-	-	-	-					
VT 800	RC 32	≥88	X		910-0073-01	-	915-0073-01	920-0073-01	925-0073-01	-	930-0073-01					
VT 800	RC 32	≥88	X	low	911-0073-01	-	916-0073-01	921-0073-01	926-0073-01	-	931-0073-01	20 mm				
CB 900		92	X		910-0812-00	-	915-0812-00	920-0812-00	925-0812-00	-	930-0812-00					
CB 900 / F1/F2/FA/FB/FC/FD	SC 01/ 09	≥78	X		910-0123-01	-	915-0123-01	920-0123-01	925-0123-01	-	-					
CB 900 Custom		79-83	X		910-0110-00	-	915-0110-00	920-0110-00	925-0110-00	-	930-0110-00		Ketten- und Wellenantrieb	Chain and Shaft Drive		
CB 900 C		80-83	X		910-0150-00	-	915-0150-00	920-0150-00	925-0150-00	-	930-0150-00					
CB 1000 F BIG ONE	SC 30	93-97	X		910-0813-00	-	915-0813-00	920-0813-00	925-0813-00	-	930-0813-00					
CB 1000 F BIG ONE	SC 30	93-97	X		910-0862-00	-	915-0862-00	920-0862-00	925-0862-00	-	930-0862-00					
CBX 1000	CB 1	78-79	X		910-0123-02	-	915-0123-02	920-0123-02	925-0123-02	-	-					
GL 1000 Gold Wing / Grand Tourisme	GL 1/ 2	≥75	X		910-0091-00	-	915-0091-00	920-0091-00	925-0091-00	-	930-0091-00					
GL 1000 K1 / K2 / K3		74-79	X		910-0863-00	-	915-0863-00	920-0863-00	925-0863-00	-	930-0863-00					
CB 1100 F		82-84	X		910-0123-03	-	915-0123-03	920-0123-03	925-0123-03	-	930-0123-03					
CB 1100 R	SC 05/ 08	≥81	X		910-0123-03	-	915-0123-03	920-0123-03	925-0123-03	-	-					
CB 1100 R	SC 05/ 08	≥81	X	low	911-0123-03	-	916-0123-03	921-0123-03	926-0123-03	-	-	22 mm				
CB 1100 EX RETRO (4CYL)		13-15	X		910-0864-00	-	915-0864-00	920-0864-00	925-0864-00	-	930-0864-00					
GL 1100 GOLD WING	SC 02	80-84	X		910-0048-01	-	915-0048-01	920-0048-01	925-0048-01	-	930-0048-01					
VF 1100 L			X		910-0118-00	-	915-0118-00	920-0118-00	925-0118-00	-	930-0118-00					
VF 1100 SHADOW		86-87	X		910-0865-00	-	915-0865-00	920-0865-00	925-0865-00	-	930-0865-00					
VF 1100 C	SC 12	≥83	X		910-0030-00	-	915-0030-00	920-0030-00	925-0030-00	-	930-0030-00					
VT 1100 C	SC 18/ 23	≥86	X		910-0033-00	-	915-0033-00	920-0033-00	925-0033-00	-	930-0033-00					
VT 1100 C	SC 18/ 23	≥86	X	low	911-0033-00	-	916-0033-00	921-0033-00	926-0033-00	-	931-0033-00	15 mm				

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper				
				€ 319,-	€ 419,-	€ 389,-	€ 449,-	€ 449,-	€ 389,-	€ 509,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English	
				Version										
<b>HONDA</b>														
VT 1100 C	SC 18	1987	X	910-0865-00	-	915-0865-00	920-0865-00	925-0865-00	-	930-0865-00				
VT 1100 C2	SC 32	≥96	X	910-0151-00	-	915-0151-00	920-0151-00	925-0151-00	-	930-0151-00				
VT 1100 C2	SC 32	≥96	X	low	911-0151-00	-	916-0151-00	921-0151-00	926-0151-00	-	931-0151-00	5 mm		
VT 1100 SHADOW		1989	X	910-0866-00	-	915-0866-00	920-0866-00	925-0866-00	-	930-0866-00				
VT 1100 SHADOW C3 AERO		≥98	X	910-0814-00	-	-	-	-	-	-				
STREETFIGHTER			X	910-0815-00	-	915-0815-00	920-0815-00	925-0815-00	-	930-0815-00				
GL 1200 Gold Wing	SC 14	≥84	X	910-0110-00	-	915-0110-00	920-0110-00	925-0110-00	-	930-0110-00				
CB 1300	SC 40	98-03	X	910-0816-00	-	915-0816-00	920-0816-00	925-0816-00	-	930-0816-00				
CB 1300	SC 54	05-10	X	910-0867-00	-	915-0867-00	920-0867-00	925-0867-00	-	930-0867-00				
X4 1300	SC 38	97-03	X	910-0868-00	-	915-0868-00	920-0868-00	925-0868-00	-	930-0868-00				
GL 1500	SC 22	88-00	X	910-0869-00	-	915-0869-00	920-0869-00	925-0869-00	-	930-0869-00				
GL 1500 Valkyrie F6C	SC 34	96-03	X	910-0152-00	-	915-0152-00	920-0152-00	925-0152-00	-	930-0152-00				
VTX 1800	SC 46	≥01	X	910-0817-00	-	915-0817-00	920-0817-00	925-0817-00	-	930-0817-00				
<b>HUSQVARNA</b>														
WR390 ENDURO		≥78	X	-	935-0821-00	-	-	-	-	-				
<b>INDIAN</b>														
500 VELO		≥70	X	910-0822-00	-	915-0822-00	920-0822-00	925-0822-00	-	930-0822-00				
<b>JAMES</b>														
K7 CAPT., K 7 C COTSWOLD, K 7 T COMANDO		55-57	X	910-0500-00	-	915-0500-00	920-0500-00	925-0500-00	-	930-0500-00				
K12 COLONEL		55-57	X	910-0501-00	-	915-0501-00	920-0501-00	925-0501-00	-	930-0501-00				
L25T COMMANDO, L25S COTSWOLD		≥59	X	910-0502-00	-	915-0502-00	920-0502-00	925-0502-00	-	930-0502-00				
<b>JAWA/CZ</b>														
125 TWO STROKE SINGLE ROADSTER		≥73	X	910-0503-00	-	915-0503-00	920-0503-00	925-0503-00	-	930-0503-00				
175 TWO STROKE SINGLE ROADSTER		≥73	X	910-0505-00	-	915-0505-00	920-0505-00	925-0505-00	-	930-0505-00				
250 TWIN PORT MX		66-65	X	910-0507-00	-	915-0507-00	920-0507-00	925-0507-00	-	930-0507-00				
350 T.S.		≥81	X	910-0508-00	-	915-0508-00	920-0508-00	925-0508-00	-	930-0508-00				
634		73-84	X	910-0509-00	-	915-0509-00	920-0509-00	925-0509-00	-	930-0509-00				
RV400		≥77	X	-	935-0512-00	-	-	-	-	-				
<b>KAWASAKI</b>														
KX 100 / KX 125 MX		75-79	X	910-0870-00	-	915-0870-00	920-0870-00	925-0870-00	-	930-0875-00				
KE 125	K 1	≥84	X	910-0062-00	-	-	-	-	-	-				
KE 175	KE 175 D	78-84	X	-	935-0002-00	-	-	-	-	-				
Z 200	Z 200 A	≥76	X	910-0035-00	-	915-0035-00	920-0035-00	925-0035-00	-	930-0035-00				
EL 250	EL 250 B/ E	≥90	X	910-0153-00	-	915-0153-00	920-0153-00	925-0153-00	-	930-0153-00				
EL 250	EL 250 B/ E	≥90	X	low	911-0153-00	-	916-0153-00	921-0153-00	926-0153-00	-	931-0153-00	33 mm		
EN 250		85-90	X	910-0514-00	-	915-0514-00	920-0514-00	925-0514-00	-	930-0514-00				
KH 250	KH 250 B	76-82	X	910-0036-00	-	915-0036-00	920-0036-00	925-0036-00	-	930-0036-00				
KL 250	KL 250 A	≥78	X	-	935-0007-00	-	-	-	-	-				
KL 250		78-85	X	low	-	936-0000-00	-	-	-	-				
KX 250		≥78	X	-	935-0003-00	-	-	-	-	-				
SAMURAI 250 S, 250 T, A1, A1 SS		≥68	X	910-0515-00	-	915-0515-00	920-0515-00	925-0515-00	-	930-0515-00				
Z 250 A/B/C	KZ 250 A/ C	≥79	X	910-0068-00	-	915-0068-00	920-0068-00	925-0068-00	-	930-0068-00				
Z 250 LTD	KZ 250 G	81-85	X	910-0036-01	-	915-0036-01	920-0036-01	925-0036-01	-	930-0036-01				
Z 250 LTD		81-85	X	910-0871-00	-	915-0871-00	920-0871-00	925-0871-00	-	930-0871-00				
305 LTD		87-88	X	910-0516-00	-	915-0516-00	920-0516-00	925-0516-00	-	930-0516-00				
AVENGER 350 T/ 350 S/ A7 SS		≥68	X	910-0517-00	-	915-0517-00	920-0517-00	925-0517-00	-	930-0517-00				
350 E BIGHORN P5, BISON F8		≥70	X	-	935-0772-00	-	-	-	-	-				
KH 400	S 3F	76-78	X	910-0036-02	-	915-0036-02	920-0036-02	925-0036-02	-	930-0036-02				
KH 400		76-78	X	910-0871-01	-	915-0871-01	920-0871-01	925-0871-01	-	930-0871-01				
Z 400 B, G	K 4	≥78	X	910-0069-00	-	915-0069-00	920-0069-00	925-0069-00	-	930-0069-00				
Z 400 B1/ B2/ E/ G1/ H/ H1		74-81	X	910-0515-01	-	915-0000-00	920-0000-00	925-0000-00	-	930-0000-00				
Z 400 D/ S	K 4	75-79	X	910-0036-03	-	915-0036-03	920-0036-03	925-0036-03	-	930-0036-03				
Z 400 D/ S		75-79	X	910-0871-02	-	915-0871-02	920-0871-02	925-0871-02	-	930-0871-02				

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper				
				€	€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-				
				Version										
<b>KAWASAKI</b>														
Z 400 J, F, GPZ 400	KZ 400 J	≥80	X		910-0106-00	-	915-0106-00	920-0106-00	925-0106-00	-	930-0106-00			
Z 400 J, F, GPZ 400	KZ 400 J	≥80	X	low	911-0106-00	-	916-0106-00	921-0106-00	926-0106-00	-	931-0106-00	33 mm		
ZRX 400		96-06	X		910-0872-00	-	915-0872-00	920-0872-00	925-0872-00	-	930-0872-00			
Z 400 ZEPHYR		89-86	X		910-0873-00	-	915-0873-00	920-0873-00	925-0873-00	-	930-0873-00			
Z 440 D1/ D2/ LTD/ C		≥80	X		910-0518-00	-	915-0518-00	920-0518-00	925-0518-00	-	930-0518-00			
Z 440 D1/ D2/ LTD/ C		80-85	X		910-0515-02	-	915-0515-02	920-0515-02	925-0515-02	-	930-0515-02			
Z 440 LTD	KZ 440 A.D	≥80	X		910-0069-01	-	915-0069-01	920-0069-01	925-0069-01	-	930-0069-01			
Z 440 LTD	KZ 440 A-D	≥80	X	low	911-0069-01	-	916-0069-01	921-0069-01	926-0069-01	-	931-0069-01	65 mm		
450 LTD	EN 450 A	≥84	X		910-0045-00	-	915-0045-00	920-0045-00	925-0045-00	-	930-0045-00			
450 LTD	EN 450 A	≥84	X	low	911-0045-00	-	916-0045-00	921-0045-00	926-0045-00	-	931-0045-00	40 mm		
EN 450 LTD / EN 454 LTD		85-04	X		910-0874-00	-	915-0874-00	920-0874-00	925-0874-00	-	930-0874-00			
KH 500 A/B/H1/MACH 3		≥76	X		910-0519-00	-	915-0519-00	920-0519-00	925-0519-00	-	930-0519-00			
EN 500	EN 500 A/ B	≥89	X		910-0004-00	-	915-0004-00	920-0004-00	925-0004-00	-	930-0004-00			
EN 500	EN 500 A/ B	≥89	X	low	911-0004-00	-	916-0004-00	921-0004-00	926-0004-00	-	931-0004-00	25 mm		
EN 500 VULCAN		90-04	X		910-0875-00	-	915-0875-00	920-0875-00	925-0875-00	-	930-0875-00			
EN 500 C VULCAN	EN 500 C	96-97	X		910-0520-00	-	915-0520-00	920-0520-00	925-0520-00	-	930-0520-00			
ER 5	ER 500 A	96-00	X		910-0156-00	-	915-0156-00	920-0156-00	925-0156-00	-	930-0156-00			
ER 5	ER 500 A	96-00	X	low	911-0156-00	-	916-0156-00	921-0156-00	926-0156-00	-	931-0156-00	35 mm		
ER 5	ER 500 AC/AD	≥01	X		910-0167-00	-	915-0167-00	920-0167-00	925-0167-00	-	930-0167-00			
ER 500 A1 / A4		96-01	X		910-0876-00	-	915-0876-00	920-0876-00	925-0876-00	-	930-0876-00			
KH 500 A	H 1 F	≥76	X		910-0039-00	-	915-0039-00	920-0039-00	925-0039-00	-	930-0039-00			
Z 500	KZ 500 B	≥79	X		910-0106-01	-	915-0106-01	920-0106-01	925-0106-01	-	930-0106-01			
ZL 500			X		910-0100-00	-	915-0100-00	920-0100-00	925-0100-00	-	930-0100-00			
GPZ 550	KZ 550 D	≥80	X		910-0106-02	-	915-0106-02	920-0106-02	925-0106-02	-	930-0106-02			
KZ 550 C1		81-85	X		910-0877-00	-	915-0877-00	920-0877-00	925-0877-00	-	930-0877-00			
KZ 550 SPECTRA		83-84	X		910-0878-00	-	915-0878-00	920-0878-00	925-0878-00	-	930-0878-00			
Z GT 550	KZ 550 G	≥83	X		910-0076-00	-	915-0076-00	920-0076-00	925-0076-00	-	930-0076-00			
Z 550 / GT	KZ 550 B	≥80	X		910-0106-03	-	915-0106-03	920-0106-03	925-0106-03	-	930-0106-03			
Z 550 LTD	KZ 550 C	80-82	X		910-0097-00	-	915-0097-00	920-0097-00	925-0097-00	-	930-0097-00			
Z 550 LTD	KZ 550 C	≥83	X		910-0085-00	-	915-0085-00	920-0085-00	925-0085-00	-	930-0085-00			
ZR 550 B2 ZEPHYR		90-98	X		910-0879-00	-	915-0879-00	920-0879-00	925-0879-00	-	930-0879-00			
Zephyr 550	ZR 550 B	≥90	X		910-0114-00	-	915-0114-00	920-0114-00	925-0114-00	-	930-0114-00			
ZL 600 ELIMINATOR	ZL 600 A	86-89	X		910-0154-00	-	915-0154-00	920-0154-00	925-0154-00	-	930-0154-00			
ZL 600 ELIMINATOR	ZL 600 A	86-89	X	low	911-0154-00	-	916-0154-00	921-0154-00	926-0154-00	-	931-0154-00	15 mm		
ZL 600 ELIMINATOR	ZL 600 B	95-97	X		910-0521-00	-	915-0521-00	920-0521-00	925-0521-00	-	930-0521-00			
KZ 650 B1		78-82	X		910-0880-00	-	915-0880-00	920-0880-00	925-0880-00	-	930-0880-00			
650 W1		≥68	X		910-0522-00	-	915-0522-00	920-0522-00	925-0522-00	-	930-0522-00			
W 650	EJ 650 A	≥99	X		910-0085-01	-	915-0085-01	920-0085-01	925-0085-01	-	930-0085-01			
W 650	EJ 650 A	≥99	X	low	911-0085-01	-	916-0085-01	921-0085-01	926-0085-01	-	931-0085-01	30 mm		
Z 650	KZ 650 B / A	≥77	X		910-0071-00	-	915-0071-00	920-0071-00	925-0071-00	-	930-0071-00			
Z 650	KZ 650 B/ C	≥81	X		910-0097-01	-	915-0097-01	920-0097-01	925-0097-01	-	930-0097-01			
700 LTD		84-85	X		910-0523-00	-	915-0523-00	920-0523-00	925-0523-00	-	930-0523-00			
750 GPZ / Z 750 SPORT / R1		82-83	X		910-0106-12	-	915-0106-12	920-0106-12	925-0106-12	-	930-0106-12			
GPZ 750	KZ 750 E / R	≥82	X		910-0106-04	-	915-0106-04	920-0106-04	925-0106-04	-	930-0106-04			
GT 750		82-96	X		910-0046-02	-	915-0046-02	920-0046-02	925-0046-02	-	930-0046-02			
Z 750 / GT	KZ 750 E/ P	≥82	X		910-0046-00	-	915-0046-00	920-0046-00	925-0046-00	-	930-0046-00			
KH 750 /H2/ MACH 4	H 2F	≥72	X		910-0069-02	-	915-0069-02	920-0069-02	925-0069-02	-	930-0069-02			
VN 750 VULCAN	VN 750 A	≥86	X		910-0046-01	-	915-0046-01	920-0046-01	925-0046-01	-	930-0046-01			
VN 750 VULCAN	VN 750 A	≥86	X	low	911-0046-01	-	916-0046-01	921-0046-01	926-0046-01	-	931-0046-01	35 mm		
Z 750	KZ 750 B	≥76	X		910-0039-01	-	915-0039-01	920-0039-01	925-0039-01	-	930-0039-01			
Z 750	KZ 750 E	≥80	X		910-0097-02	-	915-0097-02	920-0097-02	925-0097-02	-	930-0097-02			
Z 750 B1 / B4		77-78	X		910-0519-01	-	915-0519-01	920-0519-01	925-0519-01	-	930-0519-01			
Z 750 L	KZ 750 E / R	81-83	X		910-0097-04	-	915-0097-04	920-0097-04	925-0097-04	-	930-0097-04			



# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper				
				€ 319,-	€ 419,-	€ 389,-	€ 449,-	€ 449,-	€ 389,-	€ 509,-	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English	
				Version										
<b>KAWASAKI</b>														
Z 750 L	KZ 750 E / R	≥84	X		910-0106-06	-	915-0106-06	920-0106-06	925-0106-06	-	930-0106-06			
Z 750 R1 / SPORT		82-89	X		910-0524-00	-	915-0524-00	920-0524-00	925-0524-00	-	930-0524-00			
Z 750 LTD	KZ 750 E / H	≥80	X		910-0097-03	-	915-0097-03	920-0097-03	925-0097-03	-	930-0097-03			
Zephyr 750	ZR 750 C / D	≥90	X		910-0114-01	-	915-0114-01	920-0114-01	925-0114-01	-	930-0114-01			
ZR 750 C1 ZEPHYR		91-99	X		910-0879-01	-	915-0879-01	920-0879-01	925-0879-01	-	930-0879-01			
W 800		11-16	X		910-0085-02	-	915-0085-02	920-0085-02	925-0085-02	-	930-0085-02			
Z 900	Z 1 F	≥72	X		910-0106-08	-	915-0106-08	920-0106-08	925-0106-08	-	930-0106-08			
Z 900 A4 / B1 LTD	Z1 / Z1 A	≥72	X		910-0106-13	-	915-0106-13	920-0106-13	925-0106-13	-	930-0106-13			
ZL 900 ELIMINATOR			X		910-0155-00	-	915-0155-00	920-0155-00	925-0155-00	-	930-0155-00			
ZL 900 ELIMINATOR			X	low	911-0155-00	-	916-0155-00	921-0155-00	926-0155-00	-	931-0155-00	36 mm		
Z 1000 A1 / A2 / LTD / ZIR / MK2			X		910-0106-14	-	915-0106-14	920-0106-14	925-0106-14	-	930-0106-14			
Z 1000 A2	KZT 00 A	78-10	X		910-0106-15	-	915-0106-15	920-0106-15	925-0106-15	-	930-0106-15			
Z 1000/ MK 2 / DFI	KZT 00 A / H	≥77	X		910-0106-07	-	915-0106-07	920-0106-07	925-0106-07	-	930-0106-07			
Z 1000 LTD	KZT 00 K	≥81	X		910-0106-09	-	915-0106-09	920-0106-09	925-0106-09	-	930-0106-09			
Z 1000 J/R	KZT 00 J/R	≥81	X		910-0106-11	-	915-0106-11	920-0106-11	925-0106-11	-	930-0106-11			
Z 1R / Z 1000	Z 1 F / A / B	≥78	X		910-0106-10	-	915-0106-10	920-0106-10	925-0106-10	-	930-0106-10			
Z 1000 ST	KZD 00 E	≥79	X		910-0107-00	-	915-0107-00	920-0107-00	925-0107-00	-	930-0107-00			
ZL 1000 ELIMINATOR	ZLT 00 A	≥87	X		910-0098-00	-	915-0098-00	920-0098-00	925-0098-00	-	930-0098-00			
ZL 1000 ELIMINATOR	ZLT 00 A	≥87	X	low	911-0098-00	-	916-0098-00	921-0098-00	926-0098-00	-	931-0098-00	35 mm		
1100 LTD		83-86	X		910-0525-00	-	915-0525-00	920-0525-00	925-0525-00	-	930-0525-00			
Z 1100 ST	KZT 10 B/A, B/B	≥80	X		910-0106-05	-	915-0106-05	920-0106-05	925-0106-05	-	930-0106-05			
Z 1100 A 3 SHAFT		≥80	X		910-0098-01	-	915-0098-01	920-0098-01	925-0098-01	-	930-0098-01			
Z 1100 A1 / A2 / A3		80-85	X		910-0154-01	-	915-0154-01	920-0154-01	925-0154-01	-	930-0154-01			
Z 1100 SPECTRA		≥86	X		910-0084-00	-	915-0084-00	920-0084-00	925-0084-00	-	930-0084-00			
ZL 1100 STREET BURNER			X		910-0102-00	-	915-0102-00	920-0102-00	925-0102-00	-	930-0102-00			
ZN 1100 LTD		84-85	X		910-0880-00	-	915-0880-00	920-0880-00	925-0880-00	-	930-0880-00			
ZEPHYR 1100	ZRT A/B	≥92	X		910-0114-02	-	915-0114-02	920-0114-02	925-0114-02	-	930-0114-02			
ZEPHYR 1100	ZRT A/B	92-97	X		910-0881-00	-	915-0881-00	920-0881-00	925-0881-00	-	930-0881-00			
ZRX 1100	ZRT 10 C	≥97	X		910-0163-00	-	915-0163-00	920-0163-00	925-0163-00	-	-			
ZRX 1100	ZRT 10 C	≥97	X	low	911-0163-00	-	916-0163-00	921-0163-00	926-0163-00	-	-	40 mm		
ZG 1200 VOYAGER		86	X		910-0526-00	-	915-0526-00	920-0526-00	925-0526-00	-	930-0526-00			
ZRX 1200	ZRT 20 A	≥01	X		910-0527-00	-	915-0527-00	920-0527-00	925-0527-00	-	930-0527-00			
ZRX 1200 R		01-07	X		910-0163-01	-	915-0163-01	920-0163-01	925-0163-01	-	930-0163-01			
KZ 1300		79-82	X		910-0127-01	-	915-0127-01	920-0127-01	925-0127-01	-	930-0127-01			
Z 1300	KZT 30 AG	≥79	X	Spec.	910-0127-00	-	915-0127-00	920-0127-00	925-0127-00	-	930-0127-00	Spezielle Ausführung, 930: Länge 360 mm (sonst 370 mm)	Special version, 930: Length 360 mm (others 370 mm)	
ZG 1300 VOYAGER		86	X		910-0528-00	-	915-0528-00	920-0528-00	925-0528-00	-	930-0528-00			
ZN 1300 VOYAGER			X		910-0529-00	-	915-0529-00	920-0529-00	925-0529-00	-	930-0529-00			
VN 1500 CLASSIC	VNT 50 D / N / G	96-10	X		910-0833-00	-	915-0833-00	920-0833-00	925-0833-00	-	930-0833-00			
VN 1500 VULCAN	VNT 50A/ B/ C	≥88	X		910-0084-01	-	915-0084-01	920-0084-01	925-0084-01	-	930-0084-01			
VN 1500 VULCAN	VNT 50A/ B/ C	≥88	X	low	911-0084-01	-	916-0084-01	921-0084-01	926-0084-01	-	931-0084-01	25 mm		
VN 1500 VULCAN	VNT 50 C	≥96	X	low	911-0159-00	-	916-0159-00	921-0159-00	926-0159-00	-	931-0159-00	20 mm		
VN 1500 DRIFTER	VNT 15 J	99	X		910-0530-00	-	915-0530-00	920-0530-00	925-0530-00	-	930-0530-00			
VN 1500 MEAN STREAK	VNT 50 P	≥04	X		910-0531-00	-	915-0531-00	920-0531-00	925-0531-00	-	930-0531-00			
VN 1600 Classic		03-08	X		910-0882-00	-	915-0882-00	920-0882-00	925-0882-00	-	930-0882-00			
<b>KREIDLER</b>														
FLORET		≥72	X		910-0532-00	-	915-0532-00	920-0532-00	925-0532-00	-	930-0532-00	Länge 350 mm	Length 350 mm	
RMC		75-82	X		910-0533-00	-	915-0533-00	920-0533-00	925-0533-00	-	930-0533-00	Länge 370 mm	Length 370 mm	
LK600 Florett		80-84	X		910-0534-00	-	915-0534-00	920-0534-00	925-0534-00	-	930-0534-00	Länge 280 mm	Length 280 mm	
<b>KTM</b>														
400 / 360cc MX		1976	X		910-0883-00	-	915-0883-00	920-0883-00	925-0883-00	-	930-0883-00			
<b>LAVERDA</b>														
500 ALPINO/ S/ MONTJUIC		≥77	X		910-0092-00	-	915-0092-00	920-0092-00	925-0092-00	-	930-0092-00			

Bitte geben Sie das Fahrergewicht an! (Please declare the driver-weight!)

Alle Preise pro Satz! (All prices per set)

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
<b>LAVERDA</b>													
500 FORMULA		78-79	X	910-0537-00	-	915-0537-00	920-0537-00	925-0537-00	-	930-0537-00			
750 GT		68-78	X	910-0538-00	-	915-0538-00	920-0538-00	925-0538-00	-	930-0538-00			
750 SFC/ SF2/ 3		74-78	X	910-0105-00	-	915-0105-00	920-0105-00	925-0105-00	-	930-0105-00			
1000 3C/ 3 CE/ 3 CL/ Jota		≥74	X	910-0105-01	-	915-0105-01	920-0105-01	925-0105-01	-	930-0105-01			
RGS 1000 / RGA 1000		≥82	X	910-0539-00	-	915-0539-00	920-0539-00	925-0539-00	-	930-0539-00			
1200 Mirage		≥78	X	910-0105-02	-	915-0105-02	920-0105-02	925-0105-02	-	930-0105-02			
<b>MAICO</b>													
M250		55-56	X	910-0540-00	-	915-0540-00	920-0540-00	925-0540-00	-	930-0540-00			
440 BEN		≥80	X	-	935-0553-00	-	-	-	-	-		Einarmschwinge	Swingarm model
<b>MATCHLESS</b>													
G 3 LS, G 3 LC, G 3 LCS SPECIAL FITTING		54-56	X	910-0555-00	-	915-0555-00	920-0555-00	925-0555-00	-	930-0555-00			
G3		≥62	X	910-0556-00	-	915-0556-00	920-0556-00	925-0556-00	-	930-0556-00			
G50		≥53	X	910-0557-00	-	915-0557-00	920-0557-00	925-0557-00	-	930-0557-00			
G 80 S, G 80 C, G 80 CS, G 9		54-56	X	910-0558-00	-	915-0558-00	920-0558-00	925-0558-00	-	930-0558-00			
G 45		55-56	X	910-0559-00	-	915-0559-00	920-0559-00	925-0559-00	-	930-0559-00			
G 80 K/ S		≥87	X	-	935-0010-00	-	-	-	-	-			
G 80 CS		≥62	X	910-0561-00	-	915-0561-00	920-0561-00	925-0561-00	-	930-0561-00			
G 11		56	X	910-0562-00	-	915-0562-00	920-0562-00	925-0562-00	-	930-0562-00			
G 12 CSR		≥62	X	910-0563-00	-	915-0563-00	920-0563-00	925-0563-00	-	930-0563-00			
<b>MONARK</b>													
150		54-58	X	910-0564-00	-	915-0564-00	920-0564-00	925-0564-00	-	930-0564-00		Hubraum: 150 ccm	Capacity: 150 cc
250		54-58	X	910-0565-00	-	915-0565-00	920-0565-00	925-0565-00	-	930-0565-00		Hubraum: 250 ccm	Capacity: 250 cc
<b>MOTO GUZZI</b>													
STORNELLO		63	X	910-0570-00	-	915-0570-00	920-0570-00	925-0570-00	-	930-0570-00			
STORNELLO		70-75	X	910-0571-00	-	915-0571-00	920-0571-00	925-0571-00	-	930-0571-00			
LODOLA		56-65	X	910-0572-00	-	915-0572-00	920-0572-00	925-0572-00	-	930-0572-00			
350 NTX		≥90	X	910-0573-00	-	915-0573-00	920-0573-00	925-0573-00	-	930-0573-00			
350 NEVADA		≥95	X	910-0574-00	-	915-0574-00	920-0574-00	925-0574-00	-	930-0574-00		Serie I	Serie I
350 NEVADA		≥92	X	-	935-0575-00	-	-	-	-	-		Serie II	Serie II
V 35 / II / Imola	PA/ PC	80-85	X	910-0576-00	-	915-0576-00	920-0576-00	925-0576-00	-	930-0576-00			
V 35 III		86-88	X	910-0044-03	-	915-0044-03	920-0044-03	925-0044-03	-	930-0044-03			
V 35 C III	PY	≥84	X	910-0075-00	-	915-0075-00	920-0075-00	925-0075-00	-	930-0075-00			
V 35 C OF CUSTOM		84-86	X	910-0577-00	-	915-0577-00	920-0577-00	925-0577-00	-	930-0577-00			
V 35 FLORIDA		87-92	X	910-0578-00	-	915-0578-00	920-0578-00	925-0578-00	-	930-0578-00			
V 35/ MK 2/ IMOLA	PA/ PC	≥77	X	910-0029-00	-	915-0029-00	920-0029-00	925-0029-00	-	930-0029-00			
V 35 TT		84-86	X	910-0579-00	-	915-0579-00	920-0579-00	925-0579-00	-	930-0579-00			
V 40		≥77	X	910-0029-01	-	915-0029-01	920-0029-01	925-0029-01	-	930-0029-01			
FALCONE		53-75	X	910-0580-00	-	915-0580-00	920-0580-00	925-0580-00	-	930-0580-00			
V 50		≥77	X	910-0581-00	-	915-0581-00	920-0581-00	925-0581-00	-	930-0581-00			
V 50 C OF CUSTOM	PM	≥82	X	910-0582-00	-	915-0582-00	920-0582-00	925-0582-00	-	930-0582-00			
V 50 MONZA	PE	≥77	X	910-0029-02	-	915-0029-02	920-0029-02	925-0029-02	-	930-0029-02			
V 50 MONZA II		84-87	X	910-0583-00	-	915-0583-00	920-0583-00	925-0583-00	-	930-0583-00			
V 50 C MONZA II		80-84	X	910-0585-01	-	915-0585-01	920-0585-01	925-0585-01	-	930-0585-01			
V 50 POLICE		≥79	X	910-0584-00	-	915-0584-00	920-0584-00	925-0584-00	-	930-0584-00			
V 50/ V 50 II	PB	≥77	X	910-0029-03	-	915-0029-03	920-0029-03	925-0029-03	-	930-0029-03			
V 50 III	PB	≥84	X	910-0075-02	-	915-0075-02	920-0075-02	925-0075-02	-	930-0075-02			
V 65 C		82-85	X	910-0585-00	-	915-0585-00	920-0585-00	925-0585-00	-	930-0585-00			
V 65 FLORIDA	PW	87-92	X	910-0586-00	-	915-0586-00	920-0586-00	925-0586-00	-	930-0586-00			
V 65 LARIO		≥84	X	910-0587-00	-	915-0587-00	920-0587-00	925-0587-00	-	930-0587-00			
V 65/ SP	PG	≥84	X	910-0044-00	-	915-0044-00	920-0044-00	925-0044-00	-	930-0044-00			
V 65 TT	PV	≥84	X	910-0108-00	-	915-0108-00	920-0108-00	925-0108-00	-	930-0108-00			
650 NTX		≥86	X	910-0588-00	-	915-0588-00	920-0588-00	925-0588-00	-	930-0588-00			
AMBASSADOR		69	X	910-0589-00	-	915-0589-00	920-0589-00	925-0589-00	-	930-0589-00			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



	Version	€	€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
<b>MOTO GUZZI</b>												
V 7	67-69	X		910-0590-00	-	915-0590-00	920-0590-00	925-0590-00	-	930-0590-00		
V 7 SPECIAL	69-71	X		910-0591-00	-	915-0591-00	920-0591-00	925-0591-00	-	930-0591-00		
V 7 SPORT	69-71	X		910-0592-00	-	915-0592-00	920-0592-00	925-0592-00	-	930-0592-00		
V 7 S	≥74	X	VK	910-0044-01	-	915-0044-01	920-0044-01	925-0044-01	-	930-0044-01		
V 7 S3	≥74	X	VK	910-0044-02	-	915-0044-02	920-0044-02	925-0044-02	-	930-0044-02		
NEVADA 750	93-97	X	LK	-	935-0594-00	-	-	-	-	-	Serie II	Serie II
750 EVO TOURING	≥02	X		910-0595-00	-	915-0595-00	920-0595-00	925-0595-00	-	930-0595-00		
750 NTX	≥90	X		910-0596-00	-	915-0596-00	920-0596-00	925-0596-00	-	930-0596-00		
750 BREVA i. e.	01-10	X	LL	-	935-0597-00	-	-	-	-	-		
750 BREVA	01-10	X		910-0598-00	-	915-0598-00	920-0598-00	925-0598-00	-	930-0598-00	20 mm	
750 SP	89-91	X		910-0599-00	-	915-0599-00	920-0599-00	925-0599-00	-	930-0599-00		
750 STRADA	94-96	X		910-0600-00	-	915-0600-00	920-0600-00	925-0600-00	-	930-0600-00		
750 TARGA	90-93	X		910-0601-00	-	915-0601-00	920-0601-00	925-0601-00	-	930-0601-00		
850 CALIFORNIA MK 3 A	≥81	X	VD	910-0077-00	-	915-0077-00	920-0077-00	925-0077-00	-	930-0077-00		
850 GT	72-74	X		910-0602-00	-	915-0602-00	920-0602-00	925-0602-00	-	930-0602-00		
LE MANS II & III SP1	81-93	X	NT	910-0578-01	-	915-0578-01	920-0578-01	925-0578-01	-	930-0578-01		
850 T3/4	≥80	X	VC / VD	910-0603-00	-	915-0603-00	920-0603-00	925-0603-00	-	930-0603-00		
V 850/ T/ LE MANS / LE MANS II	≥74	X	VE	910-0077-01	-	915-0077-01	920-0077-01	925-0077-01	-	930-0077-01		
1000 GT	87-93	X		910-0604-00	-	915-0604-00	920-0604-00	925-0604-00	-	930-0604-00		
1000 JACKAL	99-05	X		910-0884-00	-	915-0884-00	920-0884-00	925-0884-00	-	930-0884-00		
1000 S OF MILLE S	89-93	X		910-0605-00	-	915-0605-00	920-0605-00	925-0605-00	-	930-0605-00		
1000 STRADA	92-94	X		910-0606-00	-	915-0606-00	920-0606-00	925-0606-00	-	930-0606-00		
CALIFORNIA II	82-87	X	VT	910-0607-00	-	915-0607-00	920-0607-00	925-0607-00	-	930-0607-00		
CALIFORNIA III/CI/IE/EV	≥84	X	VW	910-0608-00	-	915-0608-00	920-0608-00	925-0608-00	-	930-0608-00		
CALIFORNIA EV	03-12	X		910-0885-00	-	915-0885-00	920-0885-00	925-0885-00	-	930-0885-00		
CALIFORNIA 75 LTD ED	97	X		910-0609-00	-	915-0609-00	920-0609-00	925-0609-00	-	930-0609-00		
CX100	78-80	X		910-0610-00	-	915-0610-00	920-0610-00	925-0610-00	-	930-0610-00		
LE MANS IV & V	≥85	X	VV	910-0611-00	-	915-0611-00	920-0611-00	925-0611-00	-	930-0611-00		
SP I	77-84	X		910-0612-00	-	915-0612-00	920-0612-00	925-0612-00	-	930-0612-00		
SP II & III	≥84	X		910-0613-00	-	915-0613-00	920-0613-00	925-0613-00	-	930-0613-00		
V 1000 Convert/ Spada	≥75	X	VG	910-0077-02	-	915-0077-02	920-0077-02	925-0077-02	-	930-0077-02		
1100/1100 i CALIFORNIA	≥93	X	KC / KD	910-0614-00	-	915-0614-00	920-0614-00	925-0614-00	-	930-0614-00		
CALIFORNIA JACKAL	≥00	X		910-0615-00	-	915-0615-00	920-0615-00	925-0615-00	-	930-0615-00		
CALIFORNIA JACKAL	≥04	X		910-0616-00	-	915-0616-00	920-0616-00	925-0616-00	-	930-0616-00		
CALIFORNIA S/ SS/ STONE	≥00	X		910-0617-00	-	915-0617-00	920-0617-00	925-0617-00	-	930-0617-00		
1400 ELDORADO	2 GUL VB	15-20	X	910-0886-00	-	915-0886-00	920-0886-00	925-0886-00	-	930-0886-00		
<b>MOTO MORINI</b>												
3, 5 Strada/ Sport	≥77	X		910-0005-00	-	915-0005-00	920-0005-00	925-0005-00	-	930-0005-00		
Maestro	≥77	X		910-0020-00	-	915-0020-00	920-0020-00	925-0020-00	-	930-0020-00		
<b>MV AGUSTA</b>												
250	66-71	X		910-0618-00	-	915-0618-00	920-0618-00	925-0618-00	-	930-0618-00		
350 B	70-74	X		910-0619-00	-	915-0619-00	920-0619-00	925-0619-00	-	930-0619-00		
350 IPOTESI	75-80	X		910-0620-00	-	915-0620-00	920-0620-00	925-0620-00	-	930-0620-00		
800 AMERIKA		X		910-0621-00	-	915-0621-00	920-0621-00	925-0621-00	-	930-0621-00		
<b>MZ</b>												
50 SIMPSON	≥88	X		910-0622-00	-	915-0622-00	920-0622-00	925-0622-00	-	930-0622-00		
ETZ 125/ 150	ETZ 125/ 150	≥77	X	910-0111-00	-	915-0111-00	920-0111-00	925-0111-00	-	-	Sonderausführung	Special unit
TS 125/ 150	TS 125/ 150	≥77	X	910-0111-01	-	915-0111-01	920-0111-01	925-0111-01	-	-	Sonderausführung	Special unit
ETZ 250	ETZ 250/ A/ F	≥77	X	910-0112-00	-	915-0112-00	920-0112-00	925-0112-00	-	-	Sonderausführung	Special unit
250 MX	70-74	X		910-0887-00	-	915-0887-00	920-0887-00	925-0887-00	-	930-0887-00		
SAXON 251	93-07	X		910-0888-00	-	915-0888-00	920-0888-00	925-0888-00	-	930-0888-00		
Supa 5	≥77	X		910-0112-01	-	915-0112-01	920-0112-01	925-0112-01	-	-	Sonderausführung	Special unit
TS 250 / 1	TS 250/ 1	≥77	X	910-0112-02	-	915-0112-02	920-0112-02	925-0112-02	-	-	Sonderausführung	Special unit

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
				€	€	€	€	€	€	€			
<b>MZ</b>													
Silver Star Classic	MZ 500 RS		X	910-0103-01	-	915-0103-01	920-0103-01	925-0103-01	-	-			
Silver Star Classic			X	low	911-0157-00	-	916-0157-00	921-0157-00	926-0157-00	-	931-0157-00	50 mm	
STAR / TOUR / FUN / COUNTRY / VOYAGER		93-99	X		910-0889-00	-	915-0889-00	920-0889-00	925-0889-00	-	930-0889-00		
<b>NORTON</b>													
JUBILEE		57-65	X		910-0624-00	-	915-0624-00	920-0624-00	925-0624-00	-	930-0624-00		
250 JUBILEE		58-66	X		910-0890-00	-	915-0890-00	920-0890-00	925-0890-00	-	930-0890-00		
40 INTERNATIONAL, 40M MANX		52-56	X		910-0625-00	-	915-0625-00	920-0625-00	925-0625-00	-	930-0625-00		
40 INTERNATIONAL, 40M MANX		57-62	X		910-0626-00	-	915-0626-00	920-0626-00	925-0626-00	-	930-0626-00		
MODEL 50		55-59	X		910-0627-00	-	915-0627-00	920-0627-00	925-0627-00	-	930-0627-00		
350 MODEL 50 / 500 ES2		55-63	X		910-0007-03	-	915-0007-03	920-0007-03	925-0007-03	-	930-0007-03		
350 MODEL 50 / 500 ES2 600 77		55-63	X		910-0634-01	-	915-0634-01	920-0634-01	925-0634-01	-	930-0634-01		
NAVIGATOR		60-65	X		910-0628-00	-	915-0628-00	920-0628-00	925-0628-00	-	930-0628-00		
350 NAVIGATOR		58-66	X		910-0890-00	-	915-0890-00	920-0890-00	925-0890-00	-	930-0890-00		
ELEKTRA		63-66	X		910-0629-00	-	915-0629-00	920-0629-00	925-0629-00	-	930-0629-00		
MODEL 7		53-56	X		910-0630-00	-	915-0630-00	920-0630-00	925-0630-00	-	930-0630-00		
DOMINATOR 88 (Wideline)		52-59	X		910-0631-00	-	915-0631-00	920-0631-00	925-0631-00	-	930-0631-00		
30 INTERNATIONAL, 30M MANX		52-56	X		910-0632-00	-	915-0632-00	920-0632-00	925-0632-00	-	930-0632-00		
30 INTERNATIONAL, 30M MANX		57-62	X		910-0633-00	-	915-0633-00	920-0633-00	925-0633-00	-	930-0633-00		
350 MANX		55-56	X		910-0891-00	-	915-0891-00	920-0891-00	925-0891-00	-	930-0891-00		
350 MANX		57-60	X		910-0892-00	-	915-0892-00	920-0892-00	925-0892-00	-	930-0892-00		
500 DOMINATOR 88/99 (SLIMLINE)		52-66	X		910-0007-04	-	915-0007-04	920-0007-04	925-0007-04	-	930-0007-04		
500 DOMINATOR 88/99 (WIDELINE)		52-66	X		910-0634-02	-	915-0634-02	920-0634-02	925-0634-02	-	930-0634-02		
500 MANX		55-56	X		910-0891-00	-	915-0891-00	920-0891-00	925-0891-00	-	930-0891-00		
500 MANX		57-60	X		910-0892-00	-	915-0892-00	920-0892-00	925-0892-00	-	930-0892-00		
MANX INTERNATIONAL 350 / 500		53-56	X		910-0893-00	-	915-0893-00	920-0893-00	925-0893-00	-	930-0893-00		
COMMANDER ROTARY 588cc		88-92	X		910-0893-00	-	915-0893-00	920-0893-00	925-0893-00	-	930-0893-00		
600 DOMINATOR 99 (WIDELINE)		56-62	X		910-0634-03	-	915-0634-03	920-0634-03	925-0634-03	-	930-0634-03		
600 DOMINATOR 99/99SS (SLIMLINE)		56-62	X		910-0007-05	-	915-0007-05	920-0007-05	925-0007-05	-	930-0007-05		
650 DOMINATOR 99SS		62-76	X		910-0007-06	-	915-0007-06	920-0007-06	925-0007-06	-	930-0007-06		
SCRAMBLER		56-59	X		910-0634-00	-	915-0634-00	920-0634-00	925-0634-00	-	930-0634-00		
SD		57	X		910-0635-00	-	915-0635-00	920-0635-00	925-0635-00	-	930-0635-00		
MODEL 77		53-58	X		910-0636-00	-	915-0636-00	920-0636-00	925-0636-00	-	930-0636-00		
19S OHV		55-57	X		910-0637-00	-	915-0637-00	920-0637-00	925-0637-00	-	930-0637-00		
INTERPOL MK 2 ROTARY		88-94	X		910-0638-00	-	915-0638-00	920-0638-00	925-0638-00	-	930-0638-00		
MANXMAN, 650 SS, MERCURY		60-70	X		910-0639-00	-	915-0639-00	920-0639-00	925-0639-00	-	930-0639-00		
ATLAS		≥61	X		910-0007-02	-	915-0007-02	920-0007-02	925-0007-02	-	930-0007-02		
COMMANDO 750		68-69	X		910-0057-09	-	915-0057-09	920-0057-09	925-0057-09	-	930-0057-09		
COMMANDO 750 MK 2		69-75	X		910-0057-12	-	915-0057-12	920-0057-12	925-0057-12	-	930-0057-12		
RANGER P11 / P11A		67-68	X		910-0894-00	-	915-0894-00	920-0894-00	925-0894-00	-	930-0894-00		
DOMMIE 88		56-60	X		910-0056-00	-	915-0056-00	920-0056-00	925-0056-00	-	930-0056-00		
DOMMIE 88		≥61	X		910-0007-00	-	915-0007-00	920-0007-00	925-0007-00	-	930-0007-00		
COMMANDO 850 MK 2		69-74	X		910-0057-10	-	915-0057-10	920-0057-10	925-0057-10	-	930-0057-10		
COMMANDO 850 MK 3		≥75	X		910-0058-00	-	915-0058-00	920-0058-00	925-0058-00	-	930-0058-00		
INTERSTATE 850 MK 3		≥75	X		910-0058-01	-	915-0058-01	920-0058-01	925-0058-01	-	930-0058-01		
DOMMIE NOMAD		56-60	X		910-0056-01	-	915-0056-01	920-0056-01	925-0056-01	-	930-0056-01		
DOMMIE 99/ 99 SS		≥61	X		910-0007-01	-	915-0007-01	920-0007-01	925-0007-01	-	930-0007-01		
DOMMIE 99		56-60	X		910-0056-02	-	915-0056-02	920-0056-02	925-0056-02	-	930-0056-02		
<b>NOVY</b>													
197		54-56	X		910-0640-00	-	915-0640-00	920-0640-00	925-0640-00	-	930-0640-00		
225		54-56	X		910-0641-00	-	915-0641-00	920-0641-00	925-0641-00	-	930-0641-00		
250		54-56	X		910-0642-00	-	915-0642-00	920-0642-00	925-0642-00	-	930-0642-00		
<b>NOXALL</b>													
SIDECAR		≥57	X		910-0643-00	-	915-0643-00	920-0643-00	925-0643-00	-	930-0643-00	Einsitzer	Single seat

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
Version				€	€	€	€	€	€	€			
<b>NSU</b>													
SPORTMAX		X		910-0644-00	-	915-0644-00	920-0644-00	925-0644-00	-	930-0644-00		Hinten	Rear
MAX, SUPER MAX, RENN MAX		≥57	X	910-0645-00	-	915-0645-00	-	-	-	930-0645-00		Classic: Außen-ø der oberen Blende = 64 mm!	Classic: Outer ø of the upper cover = 64 mm!
<b>PANTHER</b>													
MODELS 10/ 3, 10/ 4		56-57	X	910-0646-00	-	915-0646-00	920-0646-00	925-0646-00	-	930-0646-00			
250 MOD 65		≥54	X	910-0647-00	-	915-0647-00	920-0647-00	925-0647-00	-	930-0647-00			
350 MOD 75		≥54	X	910-0648-00	-	915-0648-00	920-0648-00	925-0648-00	-	930-0648-00			
600 MOD 100		≥54	X	910-0649-00	-	915-0649-00	920-0649-00	925-0649-00	-	930-0649-00			
M120		≥60	X	910-0650-00	-	915-0650-00	920-0650-00	925-0650-00	-	930-0650-00			
<b>PROGRESS</b>													
SCOOTER		≥57	X	910-0657-00	-	915-0657-00	920-0657-00	925-0657-00	-	930-0657-00		Vorne	Front
SCOOTER		≥57	X	910-0658-00	-	915-0658-00	920-0658-00	925-0658-00	-	930-0658-00		Hinten	Rear
<b>ROYAL ENFIELD</b>													
CLIPPER, CRUSADER, CRUSADER SPORT		≥53	X	910-0664-00	-	915-0664-00	920-0664-00	925-0664-00	-	930-0664-00			
CRUSADER SPORTS		≥62	X	910-0665-00	-	915-0665-00	920-0665-00	925-0665-00	-	930-0665-00			
SCRAMBLER		≥64	X	910-0666-00	-	915-0666-00	920-0666-00	925-0666-00	-	930-0666-00			
GT 90 CONTINENTAL		≥64	X	910-0667-00	-	915-0667-00	920-0667-00	925-0667-00	-	930-0667-00			
GP RACER		≥65	X	910-0668-00	-	915-0668-00	920-0668-00	925-0668-00	-	930-0668-00			
CONTINENTAL 535 GT		14-21	X	910-0895-00	-	915-0895-00	920-0895-00	925-0895-00	-	930-0895-00			
CRUSADER SPORTS		≥61	X	910-0669-00	-	915-0669-00	920-0669-00	925-0669-00	-	930-0669-00			
BULLET ROAD/TRIAL/SCRAMBLE/RACER		≥53	X	910-0670-00	-	915-0670-00	920-0670-00	925-0670-00	-	930-0670-00			
METEOR	ME3DJEMT5MV	2021	X	910-0896-00	-	915-0896-00	920-0896-00	925-0896-00	-	930-0896-00			
METEOR MINOR, DE LUXE, SPORTS		≥53	X	910-0671-00	-	915-0671-00	920-0671-00	925-0671-00	-	930-0671-00			
500 EFI BULLET		04-21	X	910-0897-00	-	915-0897-00	920-0897-00	925-0897-00	-	930-0897-00			
500 TWIN, J2, BULLET		≥53	X	910-0672-00	-	915-0672-00	920-0672-00	925-0672-00	-	930-0672-00			
METEOR, SUPER METEOR		≥53	X	910-0673-00	-	915-0673-00	920-0673-00	925-0673-00	-	930-0673-00			
650 INTERCEPTOR		19-21	X	910-0898-00	-	915-0898-00	920-0898-00	925-0898-00	-	930-0898-00			
650 CONTINENTAL GT TWIN		19-21	X	910-0899-00	-	915-0899-00	920-0899-00	925-0899-00	-	930-0899-00			
INTERCEPTOR USA/ROAD RACE/SS		≥66	X	910-0674-00	-	915-0674-00	920-0674-00	925-0674-00	-	930-0674-00			
INTERCEPTOR		≥63	X	910-0675-00	-	915-0675-00	920-0675-00	925-0675-00	-	930-0675-00			
WOODSMAN (OFF-ROAD STYLING)		10-12	X	910-0900-00	-	915-0900-00	920-0900-00	925-0900-00	-	930-0900-00			
<b>SACHS</b>													
Roadster 650		00-10	X	910-0826-00	-	915-0826-00	920-0826-00	925-0826-00	-	930-0826-00			
<b>SANGLAS</b>													
500 4-STROKE SINGLE		≥76	X	910-0676-00	-	915-0676-00	920-0676-00	925-0676-00	-	930-0676-00			
<b>SAROLEA</b>													
LUXE		54-59	X	910-0677-00	-	915-0677-00	920-0677-00	925-0677-00	-	930-0677-00			
ATLANTIC		54-55	X	910-0678-00	-	915-0678-00	920-0678-00	925-0678-00	-	930-0678-00			
SCRAMBLER		54-55	X	910-0679-00	-	915-0679-00	920-0679-00	925-0679-00	-	930-0679-00			
<b>SCOTT</b>													
FLYING SQUIRREL, SWIFT		≥56	X	910-0680-00	-	915-0680-00	920-0680-00	925-0680-00	-	930-0680-00			
<b>SEELEY</b>													
MK II		≥67	X	910-0681-00	-	915-0681-00	920-0681-00	925-0681-00	-	930-0681-00		Hubraum: 500 ccm	Capacity: 500 cc
MK III & IV		≥68	X	910-0682-00	-	915-0682-00	920-0682-00	925-0682-00	-	930-0682-00		Hubraum: 500 ccm	Capacity: 500 cc
MK III & IV		≥68	X	910-0683-00	-	915-0683-00	920-0683-00	925-0683-00	-	930-0683-00		Hubraum: 750 ccm	Capacity: 750 cc
<b>SILK</b>													
SILK SCOTT		≥60	X	910-0684-00	-	915-0684-00	920-0684-00	925-0684-00	-	930-0684-00			
<b>SUN</b>													
CHALLENGER		55-56	X	910-0691-00	-	915-0691-00	920-0691-00	925-0691-00	-	930-0691-00			
CHALLENGER MK4, SCRAMBLER ONE		≥55	X	910-0692-00	-	915-0692-00	920-0692-00	925-0692-00	-	930-0692-00			
WASP, WASP COMPETITION		≥56	X	910-0693-00	-	915-0693-00	920-0693-00	925-0693-00	-	930-0693-00			
CYCLONE		55-56	X	910-0694-00	-	915-0694-00	920-0694-00	925-0694-00	-	930-0694-00			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper						
				€	€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	i	Deutsch	i	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-						
<b>SUZUKI</b>																
TS 100		≥78	X	910-0695-00	-	915-0695-00	920-0695-00	925-0695-00	-	930-0695-00						
GT 125		74-80	X	910-0698-00	-	915-0698-00	920-0698-00	925-0698-00	-	930-0698-00						
PE 175		≥79	X	-	935-0011-00	-	-	-	-	-						
RV 90		72-77	X	910-0901-00	-	915-0901-00	920-0901-00	925-0901-00	-	930-0901-00						
RV 125 VANVAN (TWINSHOCK MODEL)		79-81	X	910-0902-00	-	915-0902-00	920-0902-00	925-0902-00	-	930-0902-00						
125 MX		71-75	X	910-0903-00	-	915-0903-00	920-0903-00	925-0903-00	-	930-0903-00						
GT 185	GT 185	74-80	X	910-0699-00	-	915-0699-00	920-0699-00	925-0699-00	-	930-0699-00						
GT 200 X 5	GT 200	74-80	X	910-0700-00	-	915-0700-00	920-0700-00	925-0700-00	-	930-0700-00						
GT 200		74-80	X	910-0701-00	-	915-0701-00	920-0701-00	925-0701-00	-	930-0701-00						
GN 250	NJ 42 A	≥87	X	910-0063-00	-	915-0063-00	920-0063-00	925-0063-00	-	930-0063-00						
GS 250 T		≥80	X	910-0063-01	-	915-0063-01	920-0063-01	925-0063-01	-	930-0063-01						
GSX 250 E	GS 25 X/ XU	≥80	X	910-0063-02	-	915-0063-02	920-0063-02	925-0063-02	-	930-0063-02						
GT 250/ X 7	GT 250/ 2	≥78	X	910-0010-00	-	915-0010-00	920-0010-00	925-0010-00	-	930-0010-00						
GT 250 K /L/ M/ A/ B/ C		74-80	X	910-0702-00	-	915-0702-00	920-0702-00	925-0702-00	-	930-0702-00						
PE 250		≥79	X	-	935-0011-01	-	-	-	-	-						
T20		≥67	X	910-0705-00	-	915-0705-00	920-0705-00	925-0705-00	-	930-0705-00						
T 200 INVADER / T200 X5		67-71	X	910-0698-01	-	915-0698-01	920-0698-01	925-0698-01	-	930-0698-01						
TS 250 A		1976	X	910-0904-00	-	915-0904-00	920-0904-00	925-0904-00	-	930-0904-00						
TS 250 B		77-78	X	910-0905-00	-	915-0905-00	920-0905-00	925-0905-00	-	930-0905-00						
TS 250 C		79-81	X	910-0905-00	-	915-0905-00	920-0905-00	925-0905-00	-	930-0905-00						
TS 250 ER	TS 2504	≥80	X	910-0836-00	-	915-0836-00	920-0836-00	925-0836-00	-	930-0836-00						
250 TM		72-75	X	910-0906-00	-	915-0906-00	920-0906-00	925-0906-00	-	930-0906-00						
250 MX		71-75	X	910-0903-00	-	915-0903-00	920-0903-00	925-0903-00	-	930-0903-00						
T350		≥71	X	910-0707-00	-	915-0707-00	920-0707-00	925-0707-00	-	930-0707-00						
350 MX		71-75	X	910-0903-00	-	915-0903-00	920-0903-00	925-0903-00	-	930-0903-00						
SP 370	SP 370	≥78	X	910-0096-00	-	915-0096-00	920-0096-00	925-0096-00	-	930-0096-00						
GT 380	GT 380	73-79	X	910-0011-00	-	915-0011-00	920-0011-00	925-0011-00	-	930-0011-00						
DR 400 S	DR 400	≥80	X	-	935-0005-00	-	-	-	-	-						
GN 400/ TD / L	GN 400	≥80	X	910-0063-03	-	915-0063-03	920-0063-03	925-0063-03	-	930-0063-03						
GS 400	GS 400	77-78	X	910-0064-00	-	915-0064-00	920-0064-00	925-0064-00	-	930-0064-00						
GS 400 L	GS 400	≥79	X	910-0064-01	-	915-0064-01	920-0064-01	925-0064-01	-	930-0064-01						
GS 400 B/C/L		77-91	X	910-0012-00	-	915-0012-00	920-0012-00	925-0012-00	-	930-0012-00						
GSX 400 E/ S/ L/ F	GS 40 X/ XF	≥79	X	910-0064-02	-	915-0064-02	920-0064-02	925-0064-02	-	930-0064-02						
GSX 400 E/ ES	GK 53 C	≥84	X	910-0160-00	-	915-0160-00	920-0160-00	925-0160-00	-	930-0160-00						
GSX 400	GK 53 C	≥84	X	911-0160-00	-	916-0160-00	921-0160-00	926-0160-00	-	931-0160-00	18 mm					
PE 400		≥80	X	-	935-0012-00	-	-	-	-	-						
SP 400		≥78	X	910-0096-01	-	915-0096-01	920-0096-01	925-0096-01	-	930-0096-01						
GSX 400 SS		92	X	910-0708-00	-	915-0708-00	920-0708-00	925-0708-00	-	930-0708-00						
VS 400	VK 51 A	92-96	X	910-0024-04	-	915-0024-04	920-0024-04	925-0024-04	-	930-0024-04						
GS 425 N/ EN/ LN		≥79	X	910-0064-03	-	915-0064-03	920-0064-03	925-0064-03	-	930-0064-03						
GS 450/ T/ L	GS 450/ GL 51 D/ F	≥80	X	910-0063-04	-	915-0063-04	920-0063-04	925-0063-04	-	930-0063-04						
DR 500 S	DR 500	≥80	X	-	935-0009-00	-	-	-	-	-						
GS 500		78-83	X	910-0709-00	-	915-0709-00	920-0709-00	925-0709-00	-	930-0709-00						
GT 500	GT 500	73-77	X	910-0011-01	-	915-0011-01	920-0011-01	925-0011-01	-	930-0011-01						
RG 500 GAMMA MK3		77-78	X	910-0907-00	-	915-0907-00	920-0907-00	925-0907-00	-	930-0907-00						
RG 500 GAMMA MK6		1981	X	910-0908-00	-	915-0908-00	920-0908-00	925-0908-00	-	930-0908-00						
T500		≥70	X	910-0710-00	-	915-0710-00	920-0710-00	925-0710-00	-	930-0710-00						
GS 550	GS 550 D7 E	≥77	X	910-0064-04	-	915-0064-04	920-0064-04	925-0064-04	-	930-0064-04						
GS 550 EZ		≥81	X	910-0104-00	-	915-0104-00	920-0104-00	925-0104-00	-	930-0104-00						
EM Katana	GS 550 M	≥81	X	910-0064-05	-	915-0064-05	920-0064-05	925-0064-05	-	930-0064-05						
GS 550 D/E/B/LT/EN	GS 550 D/E	79-86	X	910-0711-00	-	915-0711-00	920-0711-00	925-0711-00	-	930-0711-00						
GS 550 M KATANA		81-83	X	910-0064-07	-	915-0064-07	920-0064-07	925-0064-07	-	930-0064-07						
GT 550	GT 550	73-77	X	910-0011-02	-	915-0011-02	920-0011-02	925-0011-02	-	930-0011-02						

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€ 319,-	€ 419,-	€ 389,-	€ 449,-	€ 449,-	€ 389,-	€ 509,-	Tieferlegung Lowering ride height	i Deutsch	i English
				€	€	€	€	€	€	€			
<b>SUZUKI</b>													
VS 600		85-05	X	910-0909-00	-	915-0909-00	920-0909-00	925-0909-00	-	930-0909-00			
VS 600	VN 41 B	≥95	X	910-0024-03	-	915-0024-03	920-0024-03	925-0024-03	-	930-0024-03			
VS 600	VN 41 B	≥95	X	low	911-0024-03	-	916-0024-03	921-0024-03	926-0024-03	-	931-0024-03	35 mm	
VS 600 Intruder	VN 51 B	95-97	X	910-0829-00	-	915-0829-00	920-0829-00	925-0829-00	-	930-0829-00			
GS 650 GT/ GX		≥81	X	910-0104-01	-	915-0104-01	920-0104-01	925-0104-01	-	930-0104-01			
GS 650 Katana	GS 650 G	≥81	X	910-0116-00	-	915-0116-00	920-0116-00	925-0116-00	-	930-0116-00			
GS 650 L		≥81	X	910-0064-06	-	915-0064-06	920-0064-06	925-0064-06	-	930-0064-06			
LS 650 F / P / Savage	NP 41 B	≥87	X	910-0001-00	-	915-0001-00	920-0001-00	925-0001-00	-	930-0001-00			
LS 650 Savage	NP 41 B	≥87	X	low	911-0001-00	-	916-0001-00	921-0001-00	926-0001-00	-	931-0001-00	10 mm	
VS 700		≥81	X	910-0024-02	-	915-0024-02	920-0024-02	925-0024-02	-	930-0024-02			
VS 700		86-05	X	910-0909-01	-	915-0909-01	920-0909-01	925-0909-01	-	930-0909-01			
VS 700 Intruder		95-97	X	910-0829-00	-	915-0829-00	920-0829-00	925-0829-00	-	930-0829-00			
GS 750 alle	GS 750 D/ E	≥76	X	910-0066-00	-	915-0066-00	920-0066-00	925-0066-00	-	930-0066-00			
GSX 750	GS 75 X	≥79	X	910-0067-00	-	915-0067-00	920-0067-00	925-0067-00	-	-			
GSX 750 W, X, Y, K 1 / INAZUMA		≥97	X	910-0712-00	-	915-0712-00	920-0712-00	925-0712-00	-	930-0712-00			
GT 750	GT 750	71-77	X	910-0012-00	-	915-0012-00	920-0012-00	925-0012-00	-	930-0012-00			
VS 750 Intruder	VR 51 B	≥82	X	910-0024-01	-	915-0024-01	920-0024-01	925-0024-01	-	930-0024-01			
VS 750 Intruder	VR 51 B	≥82	X	low	911-0024-01	-	916-0024-01	921-0024-01	926-0024-01	-	931-0024-01	35 mm	
VS 750 Intruder		86-92	X	910-0909-02	-	915-0909-02	920-0909-02	925-0909-02	-	930-0909-02			
VS 800	VS 52 B	≥92	X	910-0031-00	-	915-0031-00	920-0031-00	925-0031-00	-	930-0031-00			
VS 800	VS 52 B	≥92	X	low	911-0031-00	-	916-0031-00	921-0031-00	926-0031-00	-	931-0031-00	35 mm	
VS 800 Intruder		92-09	X	910-0910-00	-	915-0915-00	920-0920-00	925-0925-00	-	930-0930-00			
VX 800	VS 51 B	≥91	X	910-0113-00	-	915-0113-00	920-0113-00	925-0113-00	-	930-0113-00			
VZ 800 V/W/X/Y/K1-3	AF	≥97	X	910-0161-00	-	915-0161-00	920-0161-00	925-0161-00	-	930-0161-00			
VZ 800	AF	≥97	X	low	911-0161-00	-	916-0161-00	921-0161-00	926-0161-00	-	931-0161-00	17 mm	
VZ 800 Marauder		96-03	X	910-0911-00	-	915-0911-00	920-0911-00	925-0911-00	-	930-0911-00			
GS 850 G	GS 850/ GS 72 A	≥79	X	910-0065-00	-	915-0065-00	920-0065-00	925-0065-00	-	930-0065-00			
GS 850 G	GS 850/ GS 72 A	≥79	X	low	911-0065-00	-	916-0065-00	921-0065-00	926-0065-00	-	931-0065-00	20 mm	
GS 1000 G	GS 100 G	≥80	X	910-0065-01	-	915-0065-01	920-0065-01	925-0065-01	-	930-0065-01			
GS 1000 D, E, S	GS 1000	≥78	X	910-0067-01	-	915-0067-01	920-0067-01	925-0067-01	-	-			
GSX1000 KATANA	GS 110 XS	≥78	X	910-0713-00	-	915-0713-00	920-0713-00	925-0713-00	-	930-0713-00			
GSX 1100 E/ S/ ES	GS 110 X/ GU 71 B	≥79	X	910-0067-03	-	915-0067-03	920-0067-03	925-0067-03	-	-			
GSX 1100 Katana	GS 1100 X	≥78	X	910-0067-02	-	915-0067-02	920-0067-02	925-0067-02	-	-			
GSX 1200 INAZUMA		98-02	X	910-0912-00	-	915-0912-00	920-0912-00	925-0912-00	-	930-0912-00			
GSX 1400	JS1BN	01-08	X	910-0913-00	-	915-0913-00	920-0913-00	925-0913-00	-	930-0913-00			
LX 1400 CAVALCADE		85-86	X	910-0714-00	-	915-0714-00	920-0714-00	925-0714-00	-	930-0714-00			
VS 1400 INTRUDER (USA)		88-92	X	910-0914-00	-	915-0914-00	920-0914-00	925-0914-00	-	930-0914-00			
VS 1400 GLP (UK MODEL)		87-04	X	910-0915-00	-	915-0915-00	920-0915-00	925-0915-00	-	930-0915-00			
VS 1400	VX 51 L	88-10	X	910-0082-00	-	915-0082-00	920-0082-00	925-0082-00	-	930-0082-00			
VS 1400	VX 51 L	88-10	X	low	911-0082-00	-	916-0082-00	921-0082-00	926-0082-00	-	931-0082-00	25 mm	
VS 1400	VX 51 L	88-10	X	low	911-0082-02	-	916-0082-02	921-0082-02	926-0082-02	-	931-0082-02	35 mm	
XL 1400 CALVACADE		86-00	X	910-0916-00	-	915-0916-00	920-0916-00	925-0916-00	-	930-0916-00			
<b>TANDON</b>													
IMP SUPREME		54-55	X	910-0715-00	-	915-0715-00	920-0715-00	925-0715-00	-	930-0715-00			
SCRAMBLER		54-55	X	910-0716-00	-	915-0716-00	920-0716-00	925-0716-00	-	930-0716-00			
SCRAMBLER		54-55	X	910-0717-00	-	915-0717-00	920-0717-00	925-0717-00	-	930-0717-00	Vorne		Front
MONARCH		54-55	X	910-0718-00	-	915-0718-00	920-0718-00	925-0718-00	-	930-0718-00	Hinten		Rear
TWIN SUPREME		54-55	X	910-0719-00	-	915-0719-00	920-0719-00	925-0719-00	-	930-0719-00			
VISCOUNT TWIN		54-55	X	910-0720-00	-	915-0720-00	920-0720-00	925-0720-00	-	930-0720-00			
<b>TRIUMPH</b>													
TIGER CUB COMPETITION T 20 C		≥62	X	910-0721-00	-	915-0721-00	920-0721-00	925-0721-00	-	930-0721-00			
T 20 TIGER CUB		≥54	X	910-0003-02	-	915-0003-02	920-0003-02	925-0003-02	-	930-0003-02			
T 25 S/ SS		≥70	X	910-0059-03	-	915-0059-03	920-0059-03	925-0059-03	-	930-0059-03			



# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English	
				€ 319,-	€ 419,-	€ 389,-	€ 449,-	€ 449,-	€ 389,-	€ 509,-				
<b>TRIUMPH</b>														
T 25 T TRAILBLAZER		70-72	X	910-0917-00	-	915-0917-00	920-0917-00	925-0917-00	-	930-0917-00				
TR 25		68-70	X	910-0061-03	-	915-0061-03	920-0061-03	925-0061-03	-	930-0061-03				
3 TA		≥59	X	910-0009-00	-	915-0009-00	920-0009-00	925-0009-00	-	930-0009-00				
T 90		63-68	X	910-0009-01	-	915-0009-01	920-0009-01	925-0009-01	-	930-0009-01				
T 90		69	X	910-0722-00	-	915-0722-00	920-0722-00	925-0722-00	-	930-0722-00				
T 100/ RS/ RR TIGER 100		54-59	X	910-0723-00	-	915-0723-00	920-0723-00	925-0723-00	-	930-0723-00				
5 T SPEED TWIN		55-58	X	910-0724-00	-	915-0724-00	920-0724-00	925-0724-00	-	930-0724-00				
TR 5/ R/ A/ B/ AD TROPHY		55-59	X	910-0725-00	-	915-0725-00	920-0725-00	925-0725-00	-	930-0725-00				
5 TA		≥59	X	910-0009-02	-	915-0009-02	920-0009-02	925-0009-02	-	930-0009-02				
Pre Unit 500		≥54	X	910-0059-04	-	915-0059-04	920-0059-04	925-0059-04	-	930-0059-04				
T 100 A TIGER 100		60-61	X	910-0726-00	-	915-0726-00	920-0726-00	925-0726-00	-	930-0726-00				
TR 5 A/ AR TROPHY		61	X	910-0727-00	-	915-0727-00	920-0727-00	925-0727-00	-	930-0727-00				
T 100 C TROPHY/SPORTS/TIGER		62-72	X	910-0728-00	-	915-0728-00	920-0728-00	925-0728-00	-	930-0728-00				
T 100 C TROPHY/T 100 R DAYTONA		63-72	X	910-0059-06	-	915-0059-06	920-0059-06	925-0059-06	-	930-0059-06				
T 100 R DAYTONA		66-74	X	910-0729-00	-	915-0729-00	920-0729-00	925-0729-00	-	930-0729-00				
T 100 T DAYTONA SS		67-68	X	910-0730-00	-	915-0730-00	920-0730-00	925-0730-00	-	930-0730-00				
T 100 SS		≥69	X	910-0037-01	-	915-0037-01	920-0037-01	925-0037-01	-	930-0037-01				
T 100 C/ R		≥69	X	910-0059-05	-	915-0059-05	920-0059-05	925-0059-05	-	930-0059-05				
T 100 SS		63	X	910-0009-03	-	915-0009-03	920-0009-03	925-0009-03	-	930-0009-03				
T 100/ S TIGER 100		62-68	X	910-0731-00	-	915-0731-00	920-0731-00	925-0731-00	-	930-0731-00				
T 100 S TIGER 100		69-70	X	910-0732-00	-	915-0732-00	920-0732-00	925-0732-00	-	930-0732-00				
T 100 / T 100 BLACK (WATER COOLED MODEL)		16-21	X	910-0918-00	-	915-0918-00	920-0918-00	925-0918-00	-	930-0918-00				
T 100		03-10	X	910-0831-00	-	915-0831-00	920-0831-00	925-0831-00	-	930-0831-00				
TR 5 T ADVENTURER		72-74	X	910-0059-07	-	915-0059-07	920-0059-07	925-0059-07	-	930-0059-07				
TR 5 T ADVENTURER/TROPHY/TRAIL		73-74	X	910-0733-00	-	915-0733-00	920-0733-00	925-0733-00	-	930-0733-00				
TR 5 MX AVENGER		74	X	910-0734-00	-	915-0734-00	920-0734-00	925-0734-00	-	930-0734-00				
6 T THUNDERBIRD		55-62	X	910-0735-00	-	915-0735-00	920-0735-00	925-0735-00	-	930-0735-00				
6 T Unit Constr.	6 T	63-67	X	910-0037-02	-	915-0037-02	920-0037-02	925-0037-02	-	930-0037-02				
T 110 TIGER 110	T 110	54-62	X	910-0736-00	-	915-0736-00	920-0736-00	925-0736-00	-	930-0736-00				
TR6 A/ B/ C/ R/ SS TROPHY			X	910-0737-00	-	915-0737-00	920-0737-00	925-0737-00	-	930-0737-00				
TR 6	TR 6	≥72	X	910-0037-04	-	915-0037-04	920-0037-04	925-0037-04	-	930-0037-04		Alle Modelle	All models	
TR 6 TROPHY	TR 6	63-70	X	910-0037-05	-	915-0037-05	920-0037-05	925-0037-05	-	930-0037-05				
T 120 / R/ C BONNEVILLE		59-62	X	910-0738-00	-	915-0738-00	920-0738-00	925-0738-00	-	930-0738-00				
T 120 BONNEVILLE		63-70	X	910-0037-03	-	915-0037-03	920-0037-03	925-0037-03	-	930-0037-03				
T 120 BONNEVILLE / TR 6 TROPHY		63-70	X	910-0037-08	-	915-0037-08	920-0037-08	925-0037-08	-	930-0037-08				
T 120 / R/ C/ TT BONNEVILLE	T 120	63-71	X	910-0037-06	-	915-0037-06	920-0037-06	925-0037-06	-	930-0037-06				
T 120 R/ RV BONNEVILLE		72-74	X	910-0739-00	-	915-0739-00	920-0739-00	925-0739-00	-	930-0739-00				
T 120 R BONNEVILLE	TR 6	69-72	X	910-0037-09	-	915-0037-09	920-0037-09	925-0037-09	-	930-0037-09				
TR 6 ALL MODELS		56-73	X	910-0037-09	-	915-0037-09	920-0037-09	925-0037-09	-	930-0037-09				
TR 6C TROPHY / TR 6R TROPHY		63-70	X	910-0059-09	-	915-0059-09	920-0059-09	925-0059-09	-	930-0059-09				
TR 65 THUNDERBIRD		82	X	910-0740-00	-	915-0740-00	920-0740-00	925-0740-00	-	930-0740-00				
TR 7/ R/ V TIGER 750		72-82	X	910-0037-07	-	915-0037-07	920-0037-07	925-0037-07	-	930-0037-07		Alle Modelle	All models	
T 140 BONNEVILLE ALL MODELS		72-88	X	910-0037-10	-	915-0037-10	920-0037-10	925-0037-10	-	930-0037-10				
T 140 V/ E/ ES BONNEVILLE 750		72-82	X	910-0741-00	-	915-0741-00	920-0741-00	925-0741-00	-	930-0741-00				
T 150 / T 160 ALL MODELS		68-78	X	910-0919-00	-	915-0919-00	920-0919-00	925-0919-00	-	930-0919-00				
T 150/ 160 TRIDENT		≥69	X	910-0060-03	-	915-0060-03	920-0060-03	925-0060-03	-	930-0060-03				
X75 HURRICANE		73	X	910-0742-00	-	915-0742-00	920-0742-00	925-0742-00	-	930-0742-00				
T160 TRIDENT		75-76	X	910-0743-00	-	915-0743-00	920-0743-00	925-0743-00	-	930-0743-00				
HARRIS TR 7/ T 140		85-87	X	910-0744-00	-	915-0744-00	920-0744-00	925-0744-00	-	930-0744-00				
Speedmaster		02-04	X	910-0834-00	-	915-0834-00	920-0834-00	925-0834-00	-	930-0834-00				
Speedmaster	908 ML / 986 ML 2	≥03	X	910-0834-00	-	915-0834-00	920-0834-00	925-0834-00	-	930-0834-00				
Street Cup		17-21	X	910-0920-00	-	915-0920-00	920-0920-00	925-0920-00	-	930-0920-00				
Street Twin		16-20	X	910-0921-00	-	915-0921-00	920-0921-00	925-0921-00	-	930-0921-00				

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper			
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	Deutsch	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-			
Version													
<b>TRIUMPH</b>													
Bonneville America		01-07	X	910-0834-01	-	915-0834-01	920-0834-01	925-0834-01	-	930-0834-01			
BONNEVILLE	908 MD	≥00	X	910-0082-02	-	915-0082-02	920-0082-02	925-0082-02	-	930-0082-02			
Bonneville / T 100	986 MF	09-13	X	910-0835-00	-	915-0835-00	920-0835-00	925-0835-00	-	930-0835-00			
900 Scrambler	986 MG / 2	05-10	X	910-0830-00	-	915-0830-00	920-0830-00	925-0830-00	-	930-0830-00			
THRUXTON 900	986 ME / ME2	03-10	X	910-0827-00	-	915-0827-00	920-0827-00	925-0827-00	-	930-0827-00			
1200 Bonneville T 120 Black		16-21	X	910-0920-01	-	915-0920-01	920-0920-01	925-0920-01	-	930-0920-01			
THUNDERBIRD 1600	B 16 BA	10-15	X	910-0828-00	-	-	-	-	-	-			
THUNDERBIRD 1700 STORM		11-17	X	910-0922-00	-	915-0922-00	920-0922-00	925-0922-00	-	930-0922-00			
1700 COMMANDER		14-16	X	910-0922-00	-	915-0922-00	920-0922-00	925-0922-00	-	930-0922-00			
ROCKET III		04-18	X	910-0923-00	-	915-0923-00	920-0923-00	925-0923-00	-	930-0923-00			
<b>VELOCETTE</b>													
VALIANT		≥58	X	910-0748-00	-	915-0748-00	920-0748-00	925-0748-00	-	930-0748-00			
<b>WATSONIAN</b>													
SIDECAR		≥55	X	910-0749-00	-	915-0749-00	920-0749-00	925-0749-00	-	930-0749-00			
<b>WOOLER</b>													
FLAT FOUR		55-57	X	910-0750-00	-	915-0750-00	920-0750-00	925-0750-00	-	930-0750-00			
<b>YAMAHA</b>													
SR 125	10 F	82-88	X	910-0006-00	-	915-0006-00	920-0006-00	925-0006-00	-	930-0006-00			
XV 125	5AJ	≥98	X	910-0166-00	-	915-0166-00	920-0166-00	925-0166-00	-	930-0166-00			
XV 125	5AJ	≥98	X	low	911-0166-00	-	916-0166-00	921-0166-00	926-0166-00	931-0166-00	30 mm		
FR 250 OFF ROAD			X	910-0755-00	-	915-0755-00	920-0755-00	925-0755-00	-	930-0755-00			
RD 250	352	≤73	X	910-0042-01	-	915-0042-01	920-0042-01	925-0042-01	-	930-0042-01			
RD 250	522 / A A 2	73-77	X	910-0042-00	-	915-0042-00	920-0042-00	925-0042-00	-	930-0042-00			
RD 250	1 A 2	78-80	X	910-0074-00	-	915-0074-00	920-0074-00	925-0074-00	-	930-0074-00			
SR 250	3 Y 8	≥80	X	910-0016-00	-	915-0016-00	920-0016-00	925-0016-00	-	930-0016-00			
XS 250/ SE	1 U 5	≥77	X	910-0034-00	-	915-0034-00	920-0034-00	925-0034-00	-	930-0034-00			
XV 250 Virago	3 LW / 3 LS	≥89	X	910-0148-00	-	915-0148-00	920-0148-00	925-0148-00	-	930-0148-00			
XV 250 Virago	3 LW	≥89	X	low	911-0148-00	-	916-0148-00	921-0148-00	926-0148-00	931-0148-00	14 mm		
DS7	DS 7	73-78	X	910-0757-00	-	915-0757-00	920-0757-00	925-0757-00	-	930-0757-00			
YDS7		73-78	X	910-0042-04	-	915-0042-04	920-0042-04	925-0042-04	-	930-0042-04			
YP 250 Majesty		97-04	X	910-0924-00	-	915-0924-00	920-0924-00	925-0924-00	-	930-0924-00			
Tricity (SCOOTER)		04-15	X	-	-	-	-	-	910-0000-00	-			
RD 350	351	≤73	X	910-0042-03	-	915-0042-03	920-0042-03	925-0042-03	-	930-0042-03			
RD 350	521	73-78	X	910-0042-02	-	915-0042-02	920-0042-02	925-0042-02	-	930-0042-02			
YR 5		73-78	X	910-0758-00	-	915-0758-00	920-0758-00	925-0758-00	-	930-0758-00			
XS 360	1 U 4	≥77	X	910-0034-01	-	915-0034-01	920-0034-01	925-0034-01	-	930-0034-01			
DT 400 B		≥76	X	910-0759-00	-	915-0759-00	920-0759-00	925-0759-00	-	930-0759-00			
RD 400 C/ D/ E/ F	1 A 3	78-80	X	910-0074-01	-	915-0074-01	920-0074-01	925-0074-01	-	930-0074-01			
400 MX		73-75	X	910-0925-00	-	915-0925-00	920-0925-00	925-0925-00	-	930-0925-00			
SRX 400		85-89	X	910-0014-00	-	915-0014-00	920-0014-00	925-0014-00	-	930-0014-00			
XJ 400		80-85	X	910-0761-00	-	915-0761-00	920-0761-00	925-0761-00	-	930-0761-00			
XJR 400		93-96	X	910-0762-00	-	915-0762-00	920-0762-00	925-0762-00	-	930-0762-00			
XS 400 C/ E /F/ SE	2 A 2/ 4 G 5	≥77	X	910-0034-02	-	915-0034-02	920-0034-02	925-0034-02	-	930-0034-02			
SR 500	2 J 4/ 2 J 2/ 48 T	≥78	X	910-0043-00	-	915-0043-00	920-0043-00	925-0043-00	-	930-0043-00			
SR 500	2 J 4/ 2 J 2/ 48 T	≥78	X	low	911-0043-00	-	916-0043-00	921-0043-00	926-0043-00	931-0043-00	55 mm		
XS 500	1 H 2	≥75	X	910-0075-01	-	915-0075-01	920-0075-01	925-0075-01	-	930-0075-01			
XS 500 C/D/E/F ALL MODELS		75-81	X	910-0926-00	-	915-0926-00	920-0926-00	925-0926-00	-	930-0926-00			
XT 500	1 U 6	≥76	X	-	935-0001-00	-	-	-	-	-			
XV 535	2 YL/ 3 BR / VJ01	≥88	X	910-0002-00	-	915-0002-00	920-0002-00	925-0002-00	-	930-0002-00			
XV 535	2 YL/ 3 BR	≥88	X	low	911-0002-00	-	916-0002-00	921-0002-00	926-0002-00	931-0002-00	65 mm		
XJ 550	4 V 8	≥80	X	910-0070-00	-	915-0070-00	920-0070-00	925-0070-00	-	930-0070-00			
XJ 550	4 V 8	≥80	X	low	911-0070-00	-	916-0070-00	921-0070-00	926-0070-00	931-0070-00	18 mm		
FZ 600 RADIAN		≥86	X	910-0055-00	-	915-0055-00	920-0055-00	925-0055-00	-	930-0055-00			

# HAGON Stereo Federbeine (Stereo shock absorber)



				Road	Enduro	Classic I	Classic II	Classic III	Scooter	Chopper					
				€	€	€	€	€	€	€	Tieferlegung Lowering ride height	i	Deutsch	i	English
				319,-	419,-	389,-	449,-	449,-	389,-	509,-					
<b>YAMAHA</b>															
SRX 600	1 XM/ 1 XL	≥85	X	910-0014-00	-	915-0014-00	920-0014-00	925-0014-00	-	930-0014-00					
YX 600 RADIAN		86-90	X	910-0927-00	-	915-0927-00	920-0927-00	925-0927-00	-	930-0927-00					
XJ 650	4 KO	≥80	X	910-0073-02	-	915-0073-02	920-0073-02	925-0073-02	-	930-0073-02		Alle Modelle		All models	
XJ 650 MAXIM	4 KO	≥80	X	low	911-0073-02	-	916-0073-02	921-0073-02	926-0073-02	-	931-0073-02	7 mm			
XS 650	447	≥71	X	910-0072-00	-	915-0072-00	920-0072-00	925-0072-00	-	930-0072-00					
XS 650 SE	3 L 1	≥78	X	910-0040-00	-	915-0040-00	920-0040-00	925-0040-00	-	930-0040-00					
XS1 XS2	69-73	≥73	X	910-0759-01	-	915-0759-01	920-0759-01	925-0759-01	-	930-0759-01					
XJ 700 MAXIM		≥85	X	910-0050-00	-	915-0050-00	920-0050-00	925-0050-00	-	930-0050-00					
FZX 750	2 JE	≥87	X	910-0083-00	-	915-0083-00	920-0083-00	925-0083-00	-	930-0083-00					
TX 750		72-74	X	910-0763-00	-	915-0763-00	920-0763-00	925-0763-00	-	930-0763-00					
XJ 750 CK	41 Y/ 11 M	80-83	X	910-0073-03	-	915-0073-03	920-0073-03	925-0073-03	-	930-0073-03		Alle Modelle		All models	
XJ 750 F		≥84	X	910-0764-00	-	915-0764-00	920-0764-00	925-0764-00	-	930-0764-00					
XJ 750 MAXIM		82-85	X	910-0765-00	-	915-0765-00	920-0765-00	925-0765-00	-	930-0765-00					
XS 750	1 T5	77-81	X	910-0053-00	-	915-0053-00	920-0053-00	925-0053-00	-	930-0053-00		Alle Modelle		All models	
XV 750 VIRAGO	4 FY/ 4 PW	≥92	X	910-0018-00	-	915-0018-00	920-0018-00	925-0018-00	-	930-0018-00					
XS 850	4 E 2	≥79	X	910-0053-01	-	915-0053-01	920-0053-01	925-0053-01	-	930-0053-00					
XS 850 SE		78	X	910-0766-00	-	915-0766-00	920-0766-00	925-0766-00	-	930-0766-00					
XJ 900	31 A/ 58 L/ 4 BB	≥83	X	910-0015-00	-	915-0015-00	920-0015-00	925-0015-00	-	930-0015-00		Alle Modelle		All models	
XJ 900	31 A/ 58 L/ 4 BB	≥83	X	low	911-0015-00	-	916-0015-00	921-0015-00	926-0015-00	-	931-0015-00	42 mm	Alle Modelle		All models
SCR 950	18-21	18-21	X	910-0928-00	-	915-0928-00	920-0928-00	925-0928-00	-	930-0928-00					
XV 1000 Virago	2 AE	≥84	X	910-0017-00	-	915-0017-00	920-0017-00	925-0017-00	-	930-0017-00					
XS 1100 alle	2 H9/ 3XO/ 5K7	≥78	X	910-0041-00	-	915-0041-00	920-0041-00	925-0041-00	-	930-0041-00					
XV 1100 Virago	3 LP/ 1-2-4	≥89	X	910-0146-00	-	915-0146-00	920-0146-00	925-0146-00	-	930-0146-00					
XV 1100 Virago	3 LP/ 1-2-4	≥89	X	low	911-0146-00	-	916-0146-00	921-0146-00	926-0146-00	-	931-0146-00	40 mm			
XJR 1200	4 PU	≥95	X	910-0147-00	-	915-0147-00	920-0147-00	925-0147-00	-	930-0147-00					
XJR 1200	4 PU	≥95	X	low	911-0147-00	-	916-0147-00	921-0147-00	926-0147-00	-	931-0147-00	38 mm			
V-Max	2EN; 2LT 2 EW, 2WF	86-99	X	910-0767-00	-	915-0767-00	920-0767-00	925-0767-00	-	930-0767-00					
XJR 1300	RP 02/06/10	99-10	X	910-0147-01	-	915-0147-01	920-0147-01	925-0147-01	-	930-0147-01					
XJR 1300	RP 02/06/10	99-10	X	low	911-0147-01	-	916-0147-01	921-0147-01	926-0147-01	-	931-0147-01	38 mm			
<b>ZÜNDAPP</b>															
KS 125		≥77	X	910-0769-00	-	915-0769-00	920-0769-00	925-0769-00	-	930-0769-00					
KS 175		≥77	X	910-0770-00	-	915-0770-00	920-0770-00	925-0770-00	-	930-0770-00					

# Ersatzteile für Hagon Stereo Federbeine (Spare parts for Hagon stereo shocks)



€

Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	8x19 mm	940-0008-19	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	10x19 mm	940-0010-19	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	10x20 mm	940-0010-20	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	10x24 mm	940-0010-24	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	12x19 mm	940-0012-19	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	12x24 mm	940-0012-24	7,90
Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz Filling bushing with steel inset	1/2"x24 mm	940-0050-24	7,90
Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz Filling bushing without steel inset	14x20 mm	941-0014-20	4,90
Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz Filling bushing without steel inset	14x24 mm	941-0014-24	4,90
Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz Filling bushing without steel inset	16x24 mm	941-0016-24	4,90

## Blenden

### Covers



€

Blende / chrom Cover / chromium	942-0003-00	29,-
Blende / schwarz Cover / black	942-0003-01	29,-

## Austauschfedern

### Replacement springs



€

Austauschfeder HAGON "Chrom" Replacement spring "chrome"	960-0000-00	59,-
Austauschfeder HAGON "Schwarz" Replacement springs "black"	960-0000-01	49,-
Austauschfedern HAGON "Trial / Enduro" Replacement springs "Trial/Enduro"	960-0000-02	49,50

## Hakenschlüssel







### Sickle spanner



€







Hakenschlüssel Sickle spanner	943-0001-00	7,90
----------------------------------	-------------	------

# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsdämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)

	Hyper-Race Lenkungsdämpfer / Anbaukit	Hyper-Race damper / assembly kit
	Deutsch	English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für den Lenkungsdämpfer/Anbaukit eine ABE oder ein TÜV Teilegutachten vorliegt. Wir sind bemüht, langfristig alle unsere Lenkungsdämpfer mit einer ABE zertifizieren zu lassen. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the shocks are ABE (general permission of operation) or TÜV-parts certificated. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information







# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)



				Hyper-Race Lenkungsämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>APRILIA</b>										
RS 250 (Race/Extrema)	LD 01	95-97	X	876-5076-00	496,00	140	Rahmen/Race	delta frame/race		
RS 250 Replica	LD A 1	98-02	X	876-5050-00	496,00	160	Rahmen	delta frame		
RSV4 R	RK	≥09	X	876-5185-00	450,00	75	vor der Gabelbrücke	in front of triple tree		
750 Shiver	RA	10-17	X	876-5121-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SMV 750 Dorsoduro	SM	08-17	X	876-5122-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SL 900 Shiver		17-21		876-5234-00	558,00	75	Auf dem Tank	Top tank		
RSV 1000 Mille	ME	98-00	X	876-5051-00	496,00	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000 Tuono	RP	02-05	X	876-5057-00	496,00	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000	RR	04-05	X	876-5087-00	496,00	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
RSV 1000 R	RR	05-06		876-5170-00	496,00	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree	Showa Gabel	Showa fork
RSV 1000 R	RR	06-08		876-5115-00	496,00	75	orig. Platz	original place	Öhlins Gabel	Öhlins fork
RSV 1000 Tuono	RR	06-10	X	876-5171-00	450,00	75	vor d. Gabelbrücke	in front of triple tree		
Tuono V4 1100 RR / RF / RF Factory		15-21		876-5235-00	448,00	68	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
<b>BENELLI</b>										
752 S		19-21		876-5236-00	538,00	75	Auf dem Tank	Top tank		
<b>BMW</b>										
F 750 GS	4G85	2018		876-5216-00	450,00	90	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 GT		13-19		876-5109-03	450,00	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 S	E 8 ST	06-10	X	876-5109-00	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 ST	E 8 ST	07-12	X	876-5109-01	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 800 R	E 8 ST	09-19	X	876-5109-02	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
F 850 GS	4G85 / MG85	2018		876-5217-00	450,00	100	org. Platz	original place		
R 850 R	BMW 259	94-01	X	876-5070-02	448,00	75	orig. Platz	original place		
F 900 R		20-22		876-5238-00	433,00	75	orig. Platz	original place		
F 900 XR		20-22		876-5239-00	433,00	75	orig. Platz	original place		
HP 4 / S 1000 RR	K 10 / 2R10 / 2R10r	09-18	X	876-5125-00	448,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
S 1000 RR / M 1000 RR Race Replika	K 67 / K 66	≥19		876-7005-00	448,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
S 1000 RR		19-22		876-5240-00	433,00	68	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
S 1000 XR	K 10	15-19		876-5211-00	450,00	90	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
S 1000 XR		20-22		876-5241-00	433,00	90	orig. Platz	original place		
HP2 Sport	RHP 2	08-12		876-5126-00	450,00	75	orig. Platz	original place		
R 1100 R	BMW 259	93-05	X	876-5070-00	450,00	75	orig. Platz	original place		
R 1100 S	R 2 S / R 11 S	93-05	X	876-5070-03	450,00	75	orig. Platz	original place		
R 1100 S (without OEM SD)	R 2 S / R 11 S	93-05	X	876-5172-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
R 1200 GS (LC)		2013		876-5242-00	559,00	75	Telelever	telelever		
R 1200 GS (LC)	R12W	≥14	X	876-5215-00	450,00	68	orig. Platz	original place		
R 1200 GS Adventure	R 12	04-12	X	876-5165-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
R 1200 GS (LC) Adventure	R12W	≥14	X	876-5215-01	450,00	68	orig. Platz	original place		
R 1200 R	R 1 ST	06-14	X	876-5128-00	588,00	75	Telelever	telelever		
R 1200 R	R 12 W	15-18	X	876-5189-00	450,00	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
R 1200 RS	R 12 W	15-18	X	876-5204-00	450,00	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed







# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)



				Hyper-Race Lenkungsämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>BMW</b>										
R 1200 S	R 12 S	06-08	X	876-5126-01	450,00	75	orig. Platz	original place		
R 1200 RT	R 12 T	04-11	X	876-5128-20	588,00	75	Telelever	telelever		
R 1200 RT		14-18		876-5245-00	433,00	68	orig. Platz	original place		
K 1200 GT	K 12	02-05	X	876-5129-00	450,00	75	orig. Platz	original place		
K 1200 LT	K 2 LT	99-08	X	876-5129-10	450,00	75	orig. Platz	original place		
K 1200 LT	K 12 LT	04-08	X	876-5129-11	450,00	75	orig. Platz	original place		
K 1200 RS	K 12	97-00	X	876-5129-20	450,00	75	orig. Platz	original place		
K 1200 RS	K 12	97-05	X	876-5129-30	450,00	75	orig. Platz	original place		
R nineT //Scrambler //Urban G/S // Racer // Pure	R 1 ST / 1 N 12	13-22		876-5199-00	448,00	75	+ Klemmblock 875-0001-00 und original Halteschelle	+ clamp block 875-0001-00 and original damper clamp	Mit blauer Verstellung	With blue adjustment
R nineT //Scrambler //Urban G/S // Racer // Pure	R 1 ST / 1 N 12	13-22		876-5199-01	448,00	75	+ Klemmblock 875-0001-00 und original Halteschelle	+ clamp block 875-0001-00 and original damper clamp	Mit roter Verstellung	With red adjustment
R 1200 GS LC	R 12 W	≥13	=	Dyamic Special Lenkungsämpfer	-					
R 1250 GS / Adventure / Rallye / Style HP	1 G 13	≥18		876-5215-02	450,00	68	orig. Platz	original place		
R 1250 R	1 R 13	≥19		876-5189-01	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
R 1250 RS	1 R 13	≥18		876-5204-01	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
R 1250 RT		14-18		876-5245-00	433,00	68	orig. Platz	original place		
<b>BUELL</b>										
M2 Cyclone	EB 1	≥97	X	876-5061-00	588,00	160	Rahmen	on frame tube		
S1 Lightning / white Lightning	EB 1 / BL 1	≥94	X	876-5130-00	588,00	140	Rahmen	on frame tube		
S2 Thunderbolt	EB 1 / BL 1	94-96	X	876-5130-01	588,00	140	Rahmen	on frame tube		
S3 Thunderbolt	EB 1 / BL 1	≥97	X	876-5130-02	588,00	140	Rahmen	on frame tube		
X1	BL 1	≥98	X	876-5062-00	588,00	120	Rahmen	on frame tube		
XB9R/S	XB 1	03-04	X	876-5131-00	588,00	140	Rahmen	on frame tube	41 mm Gabel	41 mm fork
XB9R / XB9SX	XB 1	05-07	X	876-5166-00	588,00	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
XB12R/S	XB 1	03-04	X	876-5131-02	588,00	140	Rahmen	on frame tube	41 mm Gabel	41 mm fork
XB12R long	XB 2	05-07	X	876-5166-01	588,00	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
XB12SCG	XB 1	06-07	X	876-5131-04	588,00	140	Rahmen	on frame tube	41 mm Gabel	41 mm fork
XB12SS long	XB 2	05-07	X	876-5166-02	588,00	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
XB12X Ulysses	XB 2	05-07	X	876-5166-03	588,00	140	Rahmen	on frame tube	43 mm Gabel	43 mm fork
1125 R / CR	XB 3	≥08	X	876-5132-00	588,00	75	Cockpitrahmen	cockpitframe		
<b>DUCATI</b>										
Monster 400	M	93-02	X	876-5002-00	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 400	M	93-02	X	876-5167-00	588,00	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
Monster 600	M	93-02	X	876-5002-01	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 600	M	93-02	X	876-5167-01	588,00	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
620 Sport	V 5	98-05	X	876-5007-02	588,00	140	Rahmen	frame tube		
Monster 620 (S) Dark	M	≥03	X	876-5133-00	588,00	140	Rahmen	frame		
Monster 620 i.e.	M 400 AA	≥03	X	876-5097-01	588,00	140	Rahmen	frame		









# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsdämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)

				Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>DUCATI</b>										
Monster S2, S4	M 4	01-08	X	876-5133-01	588,00	140	Rahmen	frame		
Monster S2/ S4/ S4R/ S4RS	M 4	≥03	X	876-5133-02	588,00	140	Rahmen	frame		
Monster 695	M 4	≥07	X	876-5133-03	588,00	140	Rahmen	frame		
Monster 696	M 5	08-10	X	876-5136-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
748	748 / H 3	94-03	X	876-5001-00	450,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
749	H 5	02-06	X	876-5059-00	496,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Monster 750	M	≥93	X	876-5002-02	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 750	M	93-02	X	876-5167-02	588,00	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
750 SS Nuda	S	91-97	X	876-5004-00	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
750 SS Carenata	S	91-97	X	876-5005-00	588,00	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
750 SS	V 2	98-05	X	876-5007-01	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
800 Sport	V 5	98-05	X	876-5007-03	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 800 (S) i.e.	M 4	03-08	X	876-5133-04	588,00	140	Rahmen	frame		
848	H 6 / H 7	08-10	X	876-5138-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
851	851 S1	89-90	X	876-5077-00	588,00	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
851 Strada	851 S1	≥91	X	876-5006-00	588,00	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
888 Strada	888 S1	≥91	X	876-5006-01	588,00	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
899 Panigale	H 8	14-15		876-5190-02	450,00	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
Monster 900	M	≥93	X	876-5002-03	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 900	M	93-02	X	876-5167-03	588,00	140	unterer Rahmen	lower frame tube		
MHR 900 Evolutione		01-02	X	876-5139-00	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
900 SS Nuda	S	91-97	X	876-5004-01	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
900 SS Carenata	S	91-97	X	876-5005-01	588,00	120	oberer Rahmen	upper frame tube		
900 SS	V 1	98-05	X	876-5007-00	588,00	140	Rahmen	frame		
916	916/H2	94-03	X	876-5001-01	450,00	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
Desert X		22-23		876-5251-00	439,00	68	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
959 Panigale		≥16		876-5190-03	450,00	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
996 (S/R)	H2	94-03	X	876-5001-02	450,00	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
998 (R)		≥94	X	876-5001-03	450,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
999 (S)	H 4	02-06	X	876-5059-01	496,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Monster 1000	M 4	≥03	X	876-5133-05	588,00	140	Rahmen	frame		
Sport Classic 1000		05-08	X	876-5141-00	588,00	140	Rahmen	frame		
Sport Classic 1000 S	C 1	08-09	X	876-5168-00	450,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
SS 1000 DS		04-06	X	876-5142-00	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
Monster 1000 S.i.e.	M 4	≥03		876-5133-06	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
1098 S	H 6 / H 7	11-13	X	876-5143-00	450,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Hypermotard 1100 (S)	B 1	06-09	X	876-5144-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Monster 1100 S	M 5	08-10	X	876-5136-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
1198	S	09-11		876-5143-01	450,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
1199 Panigale		12-14		876-5190-00	450,00	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		
1299 Panigale		≥15		876-5190-01	450,00	75	auf dem Tank / org. Platz	Top Tank / orig. Place		







# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsdämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)









				Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>EBR (Buell)</b>										
1190 RX		≥14		876-5000-00	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>										
XL 883 S Sportster	XL/2	98-03	X	876-5003-01	588,00	160	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 883 S Sportster (rubbermount)	XL 2	≥04		876-5169-00	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 883 Iron	XL2	16-19		876-5218-00	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 883 L Superlow	XL2	16-19		876-5218-01	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 1200 S Sportster	XL 2	98-03		876-5003-00	588,00	160	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 1200 S Sportster (rubbermount)	XL 2	≥04		876-5169-01	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XL 1200 NS Iron	XL2	18-19		876-5218-02	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
<b>HARLEY-DAVIDSON</b>										
XL 1200 T Superlow	XL2	18-19		876-5218-03	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
XR 1200	XR 1	08-13	X	876-5191-00	588,00	120	Rahmen	on frame		
Streetbob FXBB	ST1	18-19		876-5220-00	588,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
Softail Breakout FXBR	ST1	2018		876-5221-00	568,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
Softail Low Rider S FXLRS		2020		876-5255-00	558,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
Dyna Streetbob FXDB	FD2	06-17		876-5222-00	568,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
Sportster 1250 S		21-22		876-5252-00	558,00	120	am Rahmenrohr	on frame tube		
Tri Glide		19-21		876-5254-00	433,00	140	orig. Platz	original place		
<b>HONDA</b>										
NSF 100 Race		06-18	X	876-5145-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 125	JC 34	≥04	X	876-5146-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ST 125 DAX		22-23		876-5256-00	548,00	100	am Rahmenrohr	on frame tube		
Z 125 M (Monkey)		18-22		876-5257-00	558,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
CB 600 SF Hornet	PC 34	98-02	X	876-5018-00	588,00	160	Motor/Rahmen	engine/frame		
CB 600 F Hornet	PC 41	07-13	X	876-5147-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR	PC 37	03-04	X	876-5073-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR	PC 37	05-06	X	876-5100-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR	PC 40	≥07	X	876-5174-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 600 RR Race	PC 40	≥07	X	876-5173-00	588,00	120	Rahmen	frame		
CBR 650 F	RC 74	≥14	X	876-5192-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
CBR 650 R		19-23		876-5258-00	558,00	75	auf dem Tank	Top Tank	umgedreht	reversed
CBR 900 RR	SC 33	96-97	X	876-5012-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	X	876-5175-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 900 RR	SC 50	02-03	X	876-5064-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CB 1000 R	SC 60	08-17	X	876-5148-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 1000 RR	SC 57	04-07	X	876-5092-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 1000 RR	SC 59	≥08	X	876-5176-00	615,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
CBR 1000 RR SP	SC 59	14-16		876-5202-00	615,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
VTR 1000 F Firestorm	SC 36	97-07	X	876-5013-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		

# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsdämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)









				Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>										
VTR 1000 SP 1	SC 45	00-01	X	876-5046-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
VTR 1000 SP 2	SC 45	02-06	X	876-5090-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ST 1300 Pan European	SC 51	02-16	X	876-5078-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
<b>HUSQVARNA</b>										
Vitpilen 401	HQV 401	2018		876-5219-00	568,00	140	Motor/Rahmen	engine/frame	umgedreht	reversed
Norden 901		2022		876-5264-00	478,00	68	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
<b>KAWASAKI</b>										
Ninja 250R	EX 250 K	08-12	X	876-5149-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Ninja 250 R	EX 300 A	≥13		876-5193-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
Ninja 300 R	EX 300 A	≥13	X	876-5193-01	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZXR 400 (Race) (UPSD)	ZX 400 L	≥91	X	876-5021-00	496,00	140	Rahmen/Race	delta frame/race		
Ninja 400		18-23		876-5260-00	578,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
ER-6 N / F	ER 650 C / EX 650 C	09-11	X	876-5150-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ER-6 N / F	ER 650 E / EX 650 E	≥12		876-5195-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZX 6 R	ZX 600 F	95-97	X	876-5023-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 6 R	ZX 900 C	98-99	X	876-5027-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
<b>KAWASAKI</b>										
ZX 6 R	ZX 900 E	00-02	X	876-5030-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
ZX-6R / RR	ZX 600 K	03-04	X	876-5179-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX-6R / RR	ZX 636 C / ZX 600 N	05-06	X	876-5180-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX-6R	ZX 600 P	07-08	X	876-5181-00	588,00	75	orig. Platz	original place		
ZX-6R	ZX 600 R	09-12	X	876-5107-01	450,00	75	orig. Platz	original place		
ZX-636 R (ZX-6R)	ZX 636	13-19		876-5223-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
ZX-6R Race	ZX 600 J / ZX 636 A	00-02	X	876-5177-00	496,00	140	Rahmen	delta frame		
ZX-6 RR Race	ZX 600 K / ZX 636 B	03-04	X	876-5178-00	496,00	140	Rahmen	delta frame		
Versys 650 (auch ABS)	LE 650 A / B / C	07-14	X	876-5194-00	588,00	75	unter unterer Gabelbrücke	lower triple tree		
Versys 650 (auch ABS)	LE 650 E	≥15	X	876-5194-01	588,00	75	unter unterer Gabelbrücke	lower triple tree		
Z 650		≥17		876-5261-00	558,00	68	auf dem Tank	Top Tank		
Z 750	ZR 750 J / ZR 750 L	03-09	X	876-5099-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZXR 750	ZX 750 C	93-95		876-5022-00	496,00	140	Rahmen	delta frame		
Z 800 / E		≥13	X	876-5208-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
Z 900 RS	ZR 900 C	2018		876-5224-00	588,00	160	Motor/Rahmen	engine/frame		
ZX 9 R	ZX 900 B	94-97	X	876-5025-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
ZX 9 R	ZX 900 E	00-01	X	876-5029-00	501,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
ZX 9 R (Race)	ZX 900 E	00-03		876-5182-00	496,00	140	Rahmen	delta frame		
ZX 9 R	ZX 900 E	02-03	X	876-5068-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Versys 1000	LZT 00 A	12-14		876-5196-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
Z 1000	ZRT 00 A / ZRT 00 B	03-09	X	876-5099-01	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Z 1000	ZRT 00 D	10-13	X	876-5197-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
Z 1000	ZRT 00 F	≥14	X	876-5198-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		

# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)







				Hyper-Race Lenkungsämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>										
Z H2	ZRT 00 K	20-21	X	876-5232-00	588,00	68	original Platz	original place		
ZX 10 R	ZXT 00 C	04-05	X	876-5093-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 10 R	ZXT 00 D	06-11	X	876-5107-00	450,00	75	orig. Platz	original place		
ZRX 1100	ZXT10 C	97-00	X	876-5020-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
ZRX 1200 N/R/S	ZRT 20 A	≥01	X	876-5020-01	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZRX 1200 DAEG		≥09	X	876-5209-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
ZX 12 R	ZXT 20 A	00-01	X	876-5028-00	791,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZX 12 R	ZXT 20 C	02-06	X	876-5069-00	791,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZZR 1200	ZXT 20 C	02-05	X	876-5079-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
ZZR 1400	ZXT 40 A	≥06	X	876-5111-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
<b>KTM</b>										
390 Duke	KTM DUKE	17-18		876-5225-00	568,00	140	Motor/Rahmen	engine/frame	umgedreht	reversed
790 Adventure	790 Adventure	2019		876-5226-00	496,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
790 Adventure R	790 Adventure	2019		876-5227-00	568,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
790 Duke	790 Duke	17-18		876-5228-00	496,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
890 Duke / R		20-21		876-5262-00	478,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
890 Adventure		2021		876-5264-00	478,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
890 Adventure R		2021		876-5263-00	548,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
990 Super Duke	KTM LC 8 EFI	04-06	X	876-5151-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
990 Super Duke	KTM LC 8 EFI	07-13	X	876-5151-02	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
1090 Adventure	KTM Adventure	17-18		876-5229-00	568,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
1090 Adventure R	KTM Adventure	≥17		876-5188-02	496,00	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1190 RC 8	KTM RC 8	08-11	X	876-5152-00	450,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
1190 Adventure		13-14		876-5188-00	496,00	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1290 Super Adventure		≥15		876-5188-01	496,00	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1290 Super Duke GT	KTM SUPER DUKE	≥16		876-5200-01	496,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1290 Super Duke R	1290SDR(14)	14-15		876-5200-00	496,00	75	original Platz	original place	umgedreht	reversed
1290 Super Duke R		14-19		876-5200-02	496,00	68	original Platz	original place	umgedreht	reversed
<b>MOTO GUZZI</b>										
V 10 Centauro	KK	≥97	X	876-5080-00	450,00	75	orig. Platz	original place		
V 11 Sport	KR	≥97	X	876-5080-01	450,00	75	orig. Platz	original place		
<b>MOTO MORINI</b>										
9 1/2 / Avio / Veloce / 1200 Sport	02 / LP	07-10	X	876-5153-00	588,00	160	Rahmen	delta frame		
Corsaro	01	05-10	X	876-5154-00	588,00	160	Rahmen	delta frame		
<b>ROYAL ENFIELD</b>										
Continental GT 535		14-18		876-5272-00	548,00	140	Rahmen	on frame		
Continental GT 650		19-22		876-5273-00	548,00	140	Rahmen	on frame		
Himalayan		17-18		876-5271-00	548,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
<b>SUZUKI</b>										
GSR 600	WVB 9	≥06	X	876-5155-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
GSX-R 600	AD	96-00	X	876-5031-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		

# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsdämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)

				Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English	
<b>SUZUKI</b>											
GSX-R 600	WVVG	01-03	X	876-5063-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 600	WVB 2	04-05	X	876-5098-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 600	WVCE	06-07	X	876-5108-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 600	WVCE	01-07	X	876-5156-00	450,00	75	orig. Platz	original place			
GSX-R 600	WVCV	08-10	X	876-5203-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank			
GSX-R 600	WVCV	08-16	X	876-5183-00	489,00	75	orig. Platz	original place			
SFV Gladius 650	WVCX	09-15	X	876-5157-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
SV 650		≥16	X	876-5206-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank			
SV 650 N	AV	99-02	X	876-5038-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
SV 650 N	WVBY	03-12	X	876-5091-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
SV 650 S	AV	99-02	X	876-5039-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
SV 650 S	WVBY	03-07	X	876-5084-01	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 750	GR 7 AB / GR 7 BB	90-93	X	876-5033-00	496,00	160	Rahmen	on frame			
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	X	876-5031-01	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 750	WVBD	00-03	X	876-5081-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 750	WVB 3	04-05	X	876-5098-01	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 750	WVCF	06-07	X	876-5108-01	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 750	WVB 3 / WVCF	00-07	X	876-5156-03	450,00	75	orig. Platz	original place			
GSX-R 750	WVCW	08-10		876-5203-01	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank			
GSX-R 750	WVCW	08-16	X	876-5183-01	489,00	75	orig. Platz	original place			
GSX-R 1000	WVBL / WV BZ	00-02	X	876-5184-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1000	WVBZ	03-04	X	876-5083-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1000	WVB 6	05-06	X	876-5102-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1000	WVCL	07-08	X	876-5112-00	627,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1000	WVCZ	09-11		876-5160-00	627,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1000	WVB 6 / WVCL	01-06	X	876-5156-02	450,00	75	orig. Platz	original place			
GSX-R 1000	WVCL	07-17	X	876-5183-02	489,00	75	orig. Platz	original place			
SV 1000 N	WVBX	03-07	X	876-5113-00	466,00	75	orig. Platz	original place			
SV 1000 S / N	WVBX	03-12	X	876-5084-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
SV 1000 S	WVBX	03-07	X	876-5114-00	466,00	75	org. Platz	original place			
TL 1000 R	AM	≥98	X	876-5037-00	535,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
TL 1000 R Race	AM	98-03	X	876-5082-00	450,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
TL 1000 S	AG	97-01	X	876-5032-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1100 K	GV 73 C	≤89	X	876-5034-00	496,00	160	Rahmen	on frame			
GSX-R 1100	GV 73 C	90-92	X	876-5085-00	496,00	160	Rahmen	on frame			
B-King	CR 11	07-12	X	876-5187-00	450,00	75	auf dem Tank	Top Tank			
GSX-R 1300 Hayabusa	WVA 1	98-08	X	876-5040-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank			
GSX-R 1300 Hayabusa	WVCK	08-12	X	876-5156-04	450,00	75	org. Platz	original place			
GSX-R 1300 Hayabusa		2021		876-5277-00	433,00	75	org. Platz	original place			
GSX 1400	WVBN	01-08	X	876-5071-00	640,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree			















# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsdämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)

				Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>TRIUMPH</b>										
TT 600 (Race)	806 AD	≥00	X	876-5049-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree		
Daytona 675	D 67 LC	06-12	X	876-5116-00	450,00	75	orig. Platz	original place	umgedreht	reversed
Daytona 675	D 67 LC	06-12	X	876-5117-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Street Triple 675 / R	D 67 LD	07-12	X	876-5161-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
Street Triple S / RS		≥17		876-5205-00	568,00	75	auf dem Tank	Top Tank	umgedreht	reversed
Street Cup	DZ01/DZ02	17-19		876-5201-03	568,00	120	Rahmen	fram		
Street Twin		≥16		876-5201-02	568,00	120	Rahmen	fram		
Street Scrambler		≥16		876-5201-01	568,00	75	org. Platz	original place	umgedreht	reversed
Speed Triple 1050	615 NJ	05-10	X	876-5162-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
Speed Triple 1050		16-17		876-5280-00	548,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
Bonneville (cast wheels)		09-15		876-5279-00	538,00	120	Rahmen	frame		
Bonneville SE (spoke wheels)		06-15		876-5278-00	538,00	120	Rahmen	frame		
Bonneville Bobber		≥17		876-5201-00	568,00	120	Rahmen	frame		
Bonneville T 120		17-21		876-5281-00	548,00	120	Rahmen	frame		
Speed Twin	DD01	19-20		876-5230-00	568,00	120	Rahmen	frame		
<b>VOXAN</b>										
Cafe Racer	V 2	00-09	X	876-5086-00	588,00	140	Rahmen	frame		
<b>YAMAHA</b>										
YZF R-25		14-18		876-5283-00	578,00	68	Rahmen/Race	on delta frame	umgedreht	reversed
YZF-R3	RH 07	15-18		876-5231-00	588,00	68	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
YZF-R6 600	RJ 03	01-02	X	876-5067-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R6 600		99-02	X	876-5207-00	588,00	75	auf dem Tank	Top Tank		
YZF-R6 600 (Race)	RJ 03	99-02	X	876-5044-00	496,00	160	Rahmen/Race	on delta frame		
YZF-R6 600	RJ 05 / RJ 09	03-05	X	876-5072-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R6 600	RJ 11 / RJ 15	06-18	X	876-5103-00	640,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R6 600 Race	RJ 15	08-18	X	876-5163-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
TRX 850	4 UN	95-97	X	876-5041-00	588,00	140	oberer Rahmen	upper frame tube		
MT-09 / SP		13-20		876-5289-00	578,00	68	auf dem Tank	Top Tank		
MT-09 / SP		21-23		876-5287-00	578,00	68	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
XSR 900		21-22		876-5287-00	578,00	68	untere Gabelbrücke	lower triple tree	umgedreht	reversed
MT-10		≥16		876-5186-01	496,00	75	org. Platz	original place		
FZS 1000 Fazer	RN 06	01-05>	X	876-5066-00	640,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	umgedreht	reversed
FZ1-N / FZ1-S Fazer	RN 16	06-15	X	876-5110-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank	nur Motorräder ohne ABS	only bikes without ABS
YZF-R1 1000	RN 04	00-01	X	876-5047-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R1 1000	RN 09	02-03	X	876-5065-00	588,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank		
YZF-R1 1000	RN 12 / RN 19	04-08	X	876-5096-00	450,00	75	orig. Platz	original place		
YZF-R1 1000	RN 22	09-16	X	876-5186-00	496,00	75	orig. Platz	original place		
BT 1100 Bulldog	RP 05	02-07	X	876-5164-00	588,00	160	Rahmen	on frame		

# Hyper-Race + Dynamic special Lenkungsämpfer / Anbaukits (steering damper / assembly kits)




							Hyper-Race Lenkungsämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>YAMAHA</b>													
V-Max (1200)	2 EN / 2 WE / 2 LT	85-07	X	876-5042-00	640,00	75	zwischen Gabel und Tank	between fork an tank					
XJR 1200 SP	4 PU	96-02	X	876-5010-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree					
XJR 1300/SP	RP 02	98-01	X	876-5048-00	588,00	75	untere Gabelbrücke	lower triple tree					

							Dynamic special Lenkungsämpfer + Anbaukit	€	Hub	Montage	Assembly	 Deutsch	 English
<b>BMW</b>													
R 1200 GS LC	R 12 W	13-18	X	876-7001-00	598,00	55	zwischen Telelever und Gabel	between telescopic lever and fork					




# Lenkungsdämpfer + Zubehör (Steering damper + Accessories)


## Hyper-Race Lenkungsdämpfer Hyper-Race steering damper

Hub stroke length		€
75	871-0075-03	379,-
120	871-0120-03	379,-
140	871-0140-03	379,-
160	871-0160-03	379,-
75 umgedreht reversed	871-0075-03R	379,-



## Dynamic special Lenkungsdämpfer Dynamic special steering damper

Hub stroke length		€
55	871-2055-00	349,-

## Hyper-Race Klemmblöcke Hyper-Race clamp-blocks







Beschreibung Description		€
Klemmblock mit Lagerauge M8, 23,5 mm Clamp-block with ball bearing M8, 23,5 mm	875-0001-00	69,-
Klemmblock mit Schraube M8 Clamp-block with screw M8	875-0002-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M6, 90° Clamp-block with ball bearing M6, 90°	875-0003-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M6, 27,5 mm Clamp-block with ball bearing M6, 27,5 mm	875-0004-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M8, 27 mm Clamp-block with ball bearing M8, 27 mm	875-0005-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M6, 90 °, seitlich versetzt Clamp-block with ball bearing M6, 90 (shift)	875-0006-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M8, 40 mm Clamp-block with ball bearing M8, 40 mm	875-0007-00	69,-
Klemmblock mit Lagerauge M8, 90° gekröpft Clamp-block with ball bearing M8, 90°	875-0008-00	69,-

## Lenkungsdämpferschellen Steering damper clamps

		€
35	670-0035-00	69,-
36	670-0036-00	69,-
37	670-0037-00	69,-
38	670-0038-00	69,-
39	670-0039-00	69,-
40	670-0040-00	69,-
41	670-0041-00	69,-
42	670-0042-00	69,-
43	670-0043-00	69,-
45	670-0045-00	69,-
46	670-0046-00	69,-
48	670-0048-00	69,-
50	670-0050-00	69,-
51	670-0051-00	69,-
52	670-0052-00	69,-
53	670-0053-00	69,-
54	670-0054-00	69,-
56	670-0056-00	69,-







# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)



Tieferlegungskits Promoto		Lowering kits Promoto	
Deutsch		English	
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description	
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ Bezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description	
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle	
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Tieferlegungskits eine ABE vorliegt. Bei einem fehlenden Kreuz gibt es für diese Maschine ein TÜV Teilegutachten. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the kits are ABE (general permission of operation) certificated. If the X is missing the kits still have a TÜV-parts certificate. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.	
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro	
	Sonstige Informationen	Further information	







# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

# PROMOTO

										15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English
<b>APRILIA</b>																							
RS 4 125	TW	12-16	x	B	-	-	-	-	550-0238-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
RS 125 / Tuono 125	KC	17-20	x	B	-	-	-	-	550-0238-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
RS 125 / Tuono 125	XA	≥21	x	B	-	-	-	-	550-0335-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
Pegaso 650 Strada/Factory	VD	05-10	x	A	-	-	-	550-0116-00	-	-	-	-	-	-	-	550-0117-00	-	-	-	-	149,00		
Tuareg 660	XB/XC	≥22	x	A	-	-	-	550-0344-00	-	-	-	-	-	-	-	550-0345-00	-	-	-	-	299,00		
Tuono RS 660 / Tuono 660	KS / KV	≥21	x	C	-	-	-	-	550-0323-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
Tuono 660 Factory	KS / KV	≥22	x	C	-	-	-	550-0363-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
850 Mana	RC, Var. 0, A	08-12	x	C	-	-	-	550-0131-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Mana 850 GT / ABS	RC, Var. B, E	10-17	x	C	-	-	-	550-0216-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ETV 1000 Caponord	PS	01-09	x	A	-	-	-	-	-	550-0078-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
RSV4 R / RSV 4 Factory/R/RF/RR/ABS	RK	09-16	x	A	-	-	-	550-0143-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
RSV 1000 R	RR	06-13	x	A	-	-	-	550-0118-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tuono 1000 R	RR	06-13	x	A	-	-	-	550-0118-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tuono V4R/V4 APRC/V4 1100RR/V4 1100 Factory	TY	11-16	x	A	-	-	-	550-0143-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
RSV 1000 R R	KE	17-19	x	A	-	-	-	550-0143-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
RSV 4 1100	KE1	19-20	x	A	-	-	-	550-0304-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tuono V4 1100 RR / Factory	KG	17-18	x	A	-	-	-	550-0143-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tuono V4 1100 Factory	KG1	19-20	x	A	-	-	-	550-0304-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tuono V4 E5 / RSV 4 E5	KZ / KY	≥21	x	A	-	-	-	550-0304-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tuono V4 Factory E5	KZ	≥21	x	A	-	-	-	550-0304-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
RSV4 Tuono 1100 Factory / RSV4 Factory E5	KE1 / KY	≥21	x	A	-	-	-	-	-	550-0304-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>BENELLI</b>																							
752 S	P29	≥20	x	C	-	-	550-0125-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
752 S	P29	≥20	x	B	-	-	-	-	-	550-0228-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
<b>BETA</b>																							
RR Enduro 50 Sport / 4T25LC	C3/C4/C5/E9	17-20	x	B	-	-	-	550-0260-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
<b>BMW</b>																							
G 310 R	5 R 31 / MG 31	16-21	x	C	-	-	550-0227-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
G 310 R	5 R 31 / MG 31	16-21	x	B	-	-	-	-	-	550-0228-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
G 310 GS	5 R 31 / MG 31	17-21	x	B	-	-	-	-	-	550-0228-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
F 650 CS Scarver	K 14	02-04	x	A	-	-	-	550-0112-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
G 650 GS	E 650 GS	11-15	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0156-00	-	-	-	-	249,00		
G 650 GS / Sertao	E 650 GS	11-15	x	A	-	-	-	550-0155-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00		
G 650 GS Sertao	E 650 GS	11-15	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0156-01	-	-	-	-	-	249,00		
G 650 XCountry	E 65 X	≥07	x	C	-	-	-	-	-	550-0114-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	nur Variante 0164, Fahrgestellnummer. 4-7	only version 0164, vehicle indication number 4-7
G 650 Xmoto	EX 65 X	07-12	x	C	-	-	-	-	-	550-0114-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
G 650 XCountry	E 65 X	08-13	x	A	-	-	-	550-0129-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	nur Variante 0141, Fahrgestellnummer. 4-7	only version 0141, vehicle indication number 4-7
F 750 GS	4 G 85 / M G 85	≥18	x	C	-	-	-	550-0279-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
F 750 GS / 850 GS / Adventure	4 G 85 / M G 85	≥18	x	C	-	-	550-0280-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
F 750 GS	4 G 85	≥18	x	C	-	-	550-0280-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	werksseitig tiefergelegt	factory-set lowered
F 850 GS / Adventure	4G85 r / MG 85 r	≥18	x	C	-	-	-	-	-	550-0364-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
F 900 R / XR / A2	4 R 90	≥20	x	C	-	-	550-0280-00	-	-	550-0279-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
F 900 R / XR / A2 Werkstieferlegung	4 R90	≥20	x	C	-	-	550-0280-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
K 1200 R, GT, ABS	K 12 / K 12 S	≥04	x	A	-	-	550-0144-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English
<b>BMW</b>																	
K 1200 R Sport, ABS	K 12 / K 40	05-08	x	A	-	-	550-0144-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
K 1300 R, S, GT, ABS	K 12 S	04-15	x	A	-	-	550-0144-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>BRIXTON</b>																	
Crossfire 500 / X	BX500 / A	≥20	x	A	-	-	550-0318-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>BUELL</b>																	
XB9R Firebolt	XB 1	02-13	x	C	-	550-0126-06	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB9S Lightning	XB 1	03-13	x	C	-	550-0126-07	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB9SX Lightning CityX	XB 1	05-13	x	C	-	550-0126-08	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB12S lightning Low	XB 1	07-13	TÜV	C	-	550-0127-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	Only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
XB12R Firebold	XB 1	03-13	x	C	-	550-0126-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB12S Lightning	XB 1	03-13	x	C	-	550-0126-01	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB12Ss Lightng Long	XB 2	06-13	x	C	-	550-0126-02	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB12STT Lightning Super	XB 2	07-13	x	C	-	550-0126-03	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB12X Ulysses	XB 2	06-13	x	C	-	550-0126-04	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XB12SX Lightning City X	XB 1	05-13	x	C	-	550-0126-05	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>CAGIVA</b>																	
Canyon 500	M1	98-12	x	A	-	-	-	-	550-0093-00	-	-	-	-	-	149,00		
650 Raptor	M2	01-12	x	A	-	-	-	550-0066-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
1000 Raptor	M2	00-12	x	A	-	-	-	550-0100-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>CF Moto</b>																	
CF 650 NK	CF 650	14-16	x	C	-	550-0085-03	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CF 650 NK	CF 650-7B / 7F	≥20	x	C	-	550-0321-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CF 650 TK	CF 650-2	14-16	x	C	-	550-0085-04	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>DUCATI</b>																	
Desert X	1X	≥22	x	C	-	-	550-0354-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Scrambler Desert Sled	KB / KE / 5K	17-19	x	C	-	550-0218-01	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Monster 696	M 5	08-15	x	B	-	550-0151-00	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00	mit ABS	with ABS
Scrambler Icon / Full Throttle / Classic / Street Classic / Mach 2.0 / Urban Enduro	K 1 / KA / KC / KD / 4K / 3K	≥15	x	C	-	550-0207-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Monster 796	M 5	10-15	x	B	-	-	-	-	550-0151-02	-	-	-	-	-	189,00	mit ABS	with ABS
Monster 797	MD	17-20	x	C	-	-	550-0237-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
899 Panigale	H8	14-15	x	A	-	-	550-0346-00	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
Monster / 937+	1M / 2M / 3M / 4M	≥21	x	C	-	-	550-0332-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Monster / 937+	1M / 2M / 3M / 4M	≥21	x	C	-	550-0323-01	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
Multistrada 950	AA	17-18	x	C	-	550-0233-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Multistrada 950	AD/2A	19-20	x	C	-	550-0233-01	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Multistrada 950 S	AD/2A	≥19	x	C	-	550-0297-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
959 Panigale	HA	18-19	x	A	-	-	550-0346-01	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
959 Panigale	HB	15-19	x	A	-	-	550-0346-02	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
Monster 1100	M 5	09-14	x	B	-	-	-	-	550-0151-01	-	-	-	-	-	189,00	mit ABS	with ABS
Panigale V2	1H	≥20	x	A	-	-	550-0346-03	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
Streetfighter V2	F3	≥22	x	A	-	-	550-0346-04	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
Diavel / Carbon	G 1 / GC	11-18	x	A	-	550-0198-00	-	-	-	-	-	-	-	-	279,00		
Multistrada 1260 S	AC	≥18	x	C	-	-	550-0297-01	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Multistrada V4 S	1a / 1A	≥22	x	C	-	-	550-0350-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>FANTIC MOTOR</b>																	
Caballero 125	CA 12 / CA 13	≥20		B	-	-	-	550-0311-00	-	-	-	-	-	-	189,00		
Caballero 500	CA 50	≥20		B	-	-	-	550-0312-00	-	-	-	-	-	-	189,00		

- A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
- B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
- C= Federteller (spring retainer)
- D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
<b>HONDA</b>																	
125 Varadero	JC 32 / JC 49	01-13	x	B	-	-	-	550-0073-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
CB 125 R	JC 79 / JC 91	≥18	x	B	-	-	-	550-0255-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
CB 125 R	JC 79 / JC 91	≥18	x	C	-	-	-	-	-	550-0256-00	-	-	-	-	159,00		
CBR 125 R	JC 34 / JC 39 / JC 50	04-17	x	C	-	-	-	550-0130-00	-	-	-	-	-	-	149,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
XR 125 L	JD 19	03-13	TÜV	B	-	-	-	550-0106-00	-	-	-	-	-	-	159,00	Nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	Only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
CBR 250 R	MC 41	11-15	x	A	-	-	-	-	550-0154-00	-	-	-	-	-	249,00		
CB 300 R	NC 55	≥18	x	B	-	-	-	-	-	550-0256-01	-	-	-	-	159,00		
CBR 300 R	NC 51	15-17	x	A	-	-	-	550-0205-00	-	-	-	-	-	-	249,00		
CBF 500	PC 39	04-13	x	B	-	-	-	550-0070-03	-	-	-	-	-	-	159,00		
CB 500 F	PC 45 / PC 58	13-15	x	A	-	550-0172-00	-	-	550-0173-00	-	-	-	550-0174-00	-	149,00		
CB 500 F	PC 45 / PC 58	16-18	x	A	-	550-0172-03	-	-	550-0173-03	-	-	-	550-0174-03	-	149,00		
CB 500 F	PC 63	≥19	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0281-00	-	-	550-0282-00	-	-	-	550-0283-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
CBR 500 R	PC 44	13-15	x	A	-	550-0172-00	-	-	550-0173-00	-	-	-	550-0174-00	-	149,00		
CBR 500 R	PC 44	13-18	x	A	-	550-0172-03	-	-	550-0173-03	-	-	-	550-0174-03	-	149,00		
CBR 500 R	PC 62	≥19	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0281-00	-	-	550-0282-00	-	-	-	550-0283-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
CB 500 X	PC 46	13-15	x	A	-	550-0172-00	-	-	550-0173-00	-	-	-	550-0174-00	-	149,00		
CB 500 X	PC 46	16-18	x	A	-	550-0172-03	-	-	550-0173-03	-	-	-	550-0174-03	-	149,00		
CB 500 X	PC 64	≥19	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0281-00	-	-	550-0282-00	-	-	-	550-0283-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
CBR 600 F	PC 25	91-94	x	A	-	-	-	-	550-0041-00	-	-	-	-	-	189,00		
CBR 600 F	PC 31	95-96	x	A	-	-	-	-	550-0040-00	-	-	-	-	-	189,00		
CBR 600 F	PC 31	97-98	x	A	-	-	-	-	550-0041-00	-	-	-	-	-	189,00		
CBR 600 F / FS1	PC 35	99-10	x	A	-	-	-	-	550-0042-00	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 600 F	PC 41	11-13	x	C	-	-	-	550-0142-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 600 RR	PC 37	03-06	x	A	-	-	-	-	550-0082-00	-	-	-	-	-	249,00	Bei Bj. 03/04 Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	With constr. year 03/04, Spring press/technician required
CBR 600 RR	PC 40	07-14	x	A	-	-	-	-	550-0105-00	-	-	-	-	-	149,00		
CBF 600	PC 38/41	04-13	x	B	-	-	-	550-0070-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
CB 600 Hornet	PC 34/ 36	98-02	x	B	-	-	-	-	550-0043-00	-	-	-	-	-	159,00		
CB 600 Hornet	PC 36	03-06	x	C	-	-	-	-	550-0152-00	-	-	-	-	-	159,00		
Hornet 600	PC 41	07-08	x	B	-	-	-	550-0070-06	-	-	-	-	-	-	159,00		
Hornet 600	PC 41	09-13	x	C	-	-	-	550-0142-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
XL 600 V Transalp	PD 06/ PD 10	88-99	x	B	-	-	-	-	550-0080-01	-	-	-	-	-	159,00		
CB 650 F/ FA	RC 75/97	14-18	x	B	-	-	-	550-0070-07	-	-	-	-	-	-	159,00		
CB 650 R / CBR 650 R	RH 02/RH 08 RH 01/RH 07	≥19	x	C	-	550-0284-00	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
CB 650 R / CBR 650 R	RH 02/RH 08 RH 01/RH 07	≥19	x	B	-	-	-	-	550-0285-00	-	-	-	-	-	189,00		
CBF 650 F/ FA	RC 74/96	14-18	X	B	-	-	-	550-0070-07	-	-	-	-	-	-	159,00		
FMX 650	RD 12	05-13	x	B	-	-	-	-	550-0080-00	-	-	-	-	-	159,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
FX 650 Vigor / SLR 650	RD 09	97-00	x	B	-	-	-	-	550-0080-00	-	-	-	-	-	159,00		
NTV 650 Deauville	RC 47	98-05	x	B	-	-	-	550-0070-04	-	-	-	-	-	-	159,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
NX 500	PC 72	≥24	x	A	-	-	-	-	550-0371-00	-	-	-	-	-	149,00		
NX 650 Dominator	RD 08	95-00	x	B	-	-	-	-	550-0080-00	-	-	-	-	-	159,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

					15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
<b>HONDA</b>																		
SLR 650	RD 09	96-13	x	B	-	-	-	-	-	550-0080-00	-	-	-	-	-	159,00		
XL 650 V Transalp	RD 10/ RD 11	00-07	x	B	-	-	-	-	550-0095-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
CTX 700 N	RC 68	14-17	ABE nur 20 mm	A	-	550-0166-06	-	-	-	550-0192-00	-	-	-	-	-	149,00	Bei 40 mm nur 1 Personenzulassung	With 40 mm only solo-operation certificated
Integra NC 700 / 750 D	RC 62 / RC 71 / RC 89	12-20	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0166-02	-	-	-	550-0159-02	-	-	-	550-0165-01	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
NC 700 / 750 S / SA / SD	R61 / RC 70 / RC 88	≥12	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0166-01	-	-	-	550-0159-01	-	-	-	550-0165-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
NC 700 / 750 X / XA / XD	RC 63 / RC 72 RC 90 / RH 09	≥12	x	B	-	550-0166-00	-	-	-	550-0159-00	-	-	-	550-0160-00	-	149,00		
NT 700 V Deauville	RC 52 / RC 59	06-13	x	B	-	-	-	-	550-0070-05	-	-	-	-	-	-	159,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
XL 700 Transalp V	RD 13 / RD 15	08-13	x	B	-	-	-	-	550-0095-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
CB 750	RH 12	≥23	x	A	-	550-0359-00	-	-	-	550-0358-00	-	-	-	-	-	149,00		
NC 750 X	RH 09	≥21	x	A	-	-	-	-	-	550-0328-00	-	-	-	-	-	149,00		
Integra 750	RC 71	12-20	x	A	-	550-0166-05	-	-	-	550-0159-02	-	-	-	550-0165-01	-	149,00		
VFR 750 F	RC 36	94-00	x	A	-	-	-	-	-	550-0044-00	-	-	-	-	-	149,00		
XL 750 Trans Alp	RD 16	≥23	x	B	-	-	-	550-0362-00	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
XRV 750 African Twin	RD 04/ RD 07	90-13	x	B	-	-	-	-	-	550-0080-01	-	-	-	-	-	159,00		
X-ADV / NSS 750 Forza	RC 95 / RH 10 / RH 11	≥17	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0243-00	-	-	-	550-0244-00	-	-	-	550-0245-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
X-ADV	RH 10	≥21	x	A	-	-	-	-	-	550-0333-00	-	-	-	-	-	149,00		
NSS 750 Forza	RH 11	≥21	x	A	-	-	-	-	-	550-0333-00	-	-	-	-	-	149,00		
VFR 800 F	RC 46	98-01	x	A	-	-	-	-	550-0045-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
VFR 800 F	RC 46	02-13	x	A	-	-	-	-	-	550-0046-00	-	-	-	-	-	149,00		
VFR 800 F	RC 79	≥14	x	A	-	550-0190-00	-	-	-	550-0191-00	-	-	-	-	-	149,00		
VFR 800 X Crossrunner	RC 60	11-14	x	A	-	-	-	-	-	550-0158-00	-	-	-	-	-	149,00		
VFR 800 X Crossrunner	RC 80	≥15	x	A	-	-	-	550-0203-00	-	-	-	550-0204-00	-	-	-	149,00		
CBR 900 RR	SC 28	92-95	x	A	-	-	-	-	550-0047-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 900 RR	SC 33	96-97	x	A	-	-	-	-	550-0048-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 900 RR	SC 33	98-99	x	A	-	-	-	-	550-0049-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 900 RR	SC 44	00-01	x	A	-	-	-	-	-	550-0050-00	-	-	-	-	-	149,00		
CB 900 Hornet	SC 48	02-03	x	B	-	-	-	550-0070-01	-	-	-	-	-	-	-	159,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
CB 900 Hornet	SC 48	04-05	x	C	-	-	550-0157-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CB 1000 R	SC 60	08-17	x	C	-	-	-	550-0142-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CB 1000 R	SC 80	18-20	x	C	-	-	-	550-0261-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBF 1000/ABS	SC 58	06-09	x	B	-	-	-	-	550-0087-00	-	-	-	-	-	-	249,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
CBF 1000 F / FA	SC 64	10-16	x	C	-	-	-	-	550-0142-02	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 57 B	04-05	x	A	-	-	-	-	550-0083-00	-	-	-	-	-	-	249,00		
CBR 1000 RR Fireblade	SC 57 A	06-07	x	A	-	-	-	-	550-0086-00	-	-	-	-	-	-	249,00		
CBR 1000 RR Fireblade / SP / SP2	SC 59 / SC 77	08-19	x	A	-	-	-	550-0119-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CBR 1000 RR-R Fireblade	SC 82	≥20	x	A	-	-	-	550-0315-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CRF 1000 L Africa Twin	SD 04	16-19	x	C	-	-	-	550-0217-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XL 1000 Varadero	SD 01 / SD 02	99-02	x	A	-	-	-	-	550-0051-00	-	-	550-0052-00	-	-	-	149,00		
XL 1000 Varadero	SD 02 / SD 03	03-12	x	A	-	-	-	-	550-0053-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
X 11	SC 42	99-12	x	B	-	-	-	550-0070-02	-	-	-	-	-	-	-	159,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
CBR 1100 XX	SC 35	97-12	x	A	-	-	-	550-0054-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
CRF 1100 AT Adventure Sports	SD08 / SD09	≥20	x	C	-	-	-	550-0217-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
NT 1100	SC84	≥22	x	B	-	-	-	550-0347-00	-	-	-	550-0348-00	-	-	-	159,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)







# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

								15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
<b>HONDA</b>																					
VFR 1200 F	SC63	10-17	x	A	-	-	-	550-0147-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
VFR 1200 X Crosstouer	SC 70 / SC 76	≥12	x	A	-	-	-	-	550-0164-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>HUSQVARNA</b>																					
Norden 901	HQV N	≥22	x	C	-	-	-	-	550-0213-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>HYOSUNG</b>																					
125 Naked	GT	03-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0069-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
XRX 125	RX	00-14	x	A	-	-	-	-	-	550-0077-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
250 Naked	GT	03-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0069-01	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
650 Naked	GT 650	04-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0071-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>INDIAN</b>																					
FTR 1200 / S / Rally	R	≥18	x	C	-	-	-	-	550-0327-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
<b>KAWASAKI</b>																					
Ninja 125	BX 125 A / B	≥19	x	A	550-0273-01	-	-	-	550-0274-01	-	-	-	-	550-0275-01	-	-	-	-	149,00		
Z 125	BR 125 K / L	≥19	x	A	-	-	550-0273-00	-	-	550-0274-00	-	-	-	-	550-0275-00	-	-	-	149,00		
KLX 250 R	LX 250 S	09-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0140-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Ninja 250 R	EX 250 K	08-13	x	A	-	-	-	550-0030-02	-	-	550-0037-01	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Ninja 300	EX 300 A	13-16	ABE nur 25 + 40 mm	A	-	-	-	550-0030-03	-	-	550-0037-05	-	-	-	-	550-0226-00	-	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Versys X-300	LE 300 C	17-20	x	A	-	-	550-0246-00	-	-	550-0247-00	-	-	-	-	-	550-0248-00	-	-	149,00		
Z 300	ER 300 A	15-16	ABE nur 25 + 40 mm	A	-	-	-	550-0030-04	-	-	550-0037-05	-	-	-	-	550-0226-01	-	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Ninja 400	EX 400 G / EX 400 L	≥18	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0252-00	-	-	550-0253-00	-	-	-	-	-	550-0254-00	-	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Z 400	ER 400 D / ER 400 F	≥19	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0288-00	-	-	550-0289-00	-	-	-	550-0290-00	-	-	-	-	149,00	Bei 55 mm nur 1-Personenzulassung	With 55 mm only solo-operation certificated
GPZ 500 S	EX 500 D	94-13	x	A	-	-	-	-	-	550-0055-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
KLE 500	LE 500 A	91-12	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0098-00	-	-	-	-	-	-	-	550-0056-00	-	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
ZX-6R Ninja	ZX 600 F	95-97	x	A	-	-	-	-	-	550-0057-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja	ZX 600 G	98-00	x	A	-	-	-	-	550-0058-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja	ZX 600 J	00-02	x	A	-	-	-	-	550-0058-01	-	-	-	-	550-0059-00	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja	ZX 636 A/B	02-04	x	A	-	-	-	-	-	550-0060-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja	ZX 636 C	05-06	x	A	-	-	-	-	-	550-0060-01	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ZX-6R Ninja	ZX 600 P	07-08	x	A	-	-	-	550-0102-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja	ZX 600 R	09-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0060-02	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja 636	ZX 636 E	13-17	x	A	-	-	550-0002-04	-	-	-	550-0060-04	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-6R Ninja	ZX636 G	19-20	x	A	-	-	550-0291-00	-	-	-	550-0292-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ER 6 n/f	ER650A/C, EX650A/C	05-11	x	C	-	-	-	550-0085-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ER 6 n/f	ER650E / EX650E	12-17	x	C	-	-	550-0162-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
KLR 650	KL650C	95-06	x	A	-	-	-	-	-	550-0094-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Ninja 650	ER 650 H / ER 650 HA2 ER 650 K / ER 650 KA2 EX 650 K / EX 650 KA2 EX 650 M / EX 650 MA2	17-19 ≥20	ABE nur 25 mm	A	-	-	-	550-0231-00	-	-	550-0232-01	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Bei 40 mm nur 1-Personenzulassung	With 40 mm only solo-operation certificated
Versys 650	LE 650 E / EA 2	≥15	x	D	-	-	-	-	-	550-0113-01	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
Versys 650	LE 650 E	≥15	x	C	-	-	550-0085-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Versys 650 / J	LE 650 H / A2	≥22	x	C	-	-	550-0351-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Versys 650 / J	LE 650 H / A2	≥22	x	B	-	-	-	-	-	550-0352-00	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)









# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

								15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>																					
Vulcan S 650	EN 650 A / D / J / JA2	≥15	x	A	-	-	550-0209-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 650	ER 650 H / ER 650 HA2 ER 650 K / ER 650 KA2 EX 650 K / EX 650 KA2 EX 650 M / EX 650 MA2	17-19 ≥20	ABE nur 25 mm	A	-	-	550-0231-00	-	-	550-0232-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Bei 40 mm nur 1-Personenzulassung	With 40 mm only solo-operation certificated
Z 650 RS	ER650M/A2	≥22	ABE nur 25 mm	A	-	-	550-0231-00	-	-	550-0232-02	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Bei 40 mm nur 1-Personenzulassung	With 40 mm only solo-operation certificated
ZX-7R Nina	ZX 750 P	96-02	x	A	-	-	-	550-0059-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 750	ZR 750 J	04-06	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0062-02	-	-	-	-	550-0107-00	-	-	-	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
Z 750	ZR 750 L	07-14	x	A	-	-	-	550-0004-02	-	-	-	-	550-0020-01	-	-	-	-	-	149,00		
Z 750 R	Z 750 N	11-14	x	A	-	-	-	550-0003-01	-	-	-	-	550-0002-02	-	-	-	-	-	149,00		
Z 750 S	ZR 750 J	05-08	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0002-01	-	-	-	-	-	550-0108-00	-	-	-	-	149,00	Bei 55 mm nur 1 Personenzulassung	With 55 mm only solo-operation certificated
ZXR 750	ZX750J	91-92	x	A	-	-	-	-	550-0023-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 800 / e Version	ZR 800 A / C	13-16	x	A	-	-	-	550-0002-03	-	-	-	-	550-0058-03	-	-	-	-	-	149,00		
VN 900 Classic / Custom	VN 900 B / C	06-17	x	A	-	-	-	-	550-0141-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00		
ZX-9R Ninja	ZX 900 B/C	94-99	x	A	-	-	-	550-0061-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	00-01	x	A	-	-	-	550-0062-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
ZX-9R Ninja	ZX 900 E	02-09	x	A	-	-	-	550-0063-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 900 / RS	ZR 900 B / ZR 900 C	17-19	x	A	-	-	-	-	550-0235-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 900 / RS	ZR 900 B / ZR 900 C ZR 900 F / H / HA2 / ZR 900 K / ZR 900 P	17-19 ≥20 ≥21	ABE nur 20 mm	A	-	-	550-0234-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0236-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Z 900 / RS	ZR 900 D	17-19	x	A	-	-	-	-	550-0266-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 900 / RS	ZR 900 F / H / H2 / P	≥20	x	A	-	-	-	-	550-0266-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 900 SE	ZR 900 F	≥21	x	A	-	-	-	-	550-0368-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
KLX 1000	WVBS	04-10	x	A	-	-	-	550-0017-02	-	-	-	-	550-0018-02	-	-	-	-	-	149,00		
Ninja 1000 SX	ZXT02K	≥20	x	A	-	-	-	550-0230-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Ninja H2 SX	ZXT 02 A	≥18	x	A	-	-	550-0257-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Versys 1000	LZT 00 A/B	12-18	x	A	-	-	-	550-0161-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Versys 1000	LZT 00 A / LZT 00 B	12-18	x	A	-	-	550-0206-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Versys 1000 / SE	LZT 00 C	≥19	x	A	-	-	550-0286-00	-	-	550-0287-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z H2	ZRT 00 K	≥20	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0309-00	-	-	-	-	550-0310-00	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000	ZRT 00 A	03-06	x	A	-	-	-	550-0064-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000	ZRT 00 B	07-09	x	A	-	-	-	550-0001-01	-	-	-	-	550-0102-01	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000	ZRT00 D	10-13	x	A	-	-	-	550-0146-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000	ZRT 00 F	14-16	x	A	-	-	-	550-0184-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000	ZRT 00 H	17-20	x	A	-	-	-	550-0230-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000 SX	ZXT00 G / ZXT 00 L	11-15	x	A	-	-	-	550-0146-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Z 1000 SX / Ninja 1000	ZXT 00 W	17-19	x	A	-	-	-	550-0230-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 C	04-05	x	A	-	-	-	550-0027-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 D	06-07	x	A	-	-	-	550-0058-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-10R Ninja	ZXT00E / ZXT00F	08-10	x	A	-	-	-	550-0059-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-10R Ninja	ZXT 00 J	11-15	x	A	-	-	-	550-0149-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-10R Ninja ABS / SE	ZXT00S / ZXT02C ZXT02E	16-20	x	A	-	-	-	550-0219-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-10RR	ZXT02L	≥22	x	A	-	-	-	550-0219-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZX-12R Ninja	ZXT 20 AA	00-01	x	A	-	-	-	550-0062-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)







# PROMOTO

								15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>																					
ZX-12R Ninja	ZXT 20 A / B	02-12	x	A	-	-	-	550-0065-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
ZZR 1400	ZXT40A/B/C/D/E	06-19	x	A	-	-	-	550-0096-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
<b>KTM</b>																					
125 Duke	KTM IS Duke	11-16	x	A	-	-	550-0180-00	-	-	-	-	550-0179-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
125 Duke	KTM IS Duke	≥17	x	B	-	-	-	550-0242-00	-	550-0242-01	-	-	550-0242-02	-	-	-	-	-	159,00		
RC 125	KTM IS RC	14-21	x	B	-	-	550-0180-00	-	-	-	-	550-0179-03	-	-	-	-	-	-	159,00		
Vitpilen 125 / Svartpilen 125	HQV 125	≥21	x	B	-	-	-	550-0267-02	-	550-0267-03	-	-	550-0267-04	-	-	-	-	-	159,00		
200 Duke	KTM IS Duke	12-16	x	A	-	-	550-0180-00	-	-	-	-	550-0179-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
RC 200	KTM IS RC	14-16	x	B	-	-	550-0180-00	-	-	-	-	550-0179-03	-	-	-	-	-	-	159,00		
250 Duke	KTM IS Duke	≥17	x	B	-	-	-	550-0242-00	-	550-0242-01	-	-	550-0242-02	-	-	-	-	-	159,00		
390 Adventure	KTM IS Adventure	≥20	x	C	-	-	550-0308-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
390 Adventure	KTM IS Adventure	≥20	x	C	-	-	-	550-0316-01	-	-	-	550-0316-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
390 Duke	KTM IS Duke	13-16	x	B	-	-	550-0180-00	-	-	-	-	550-0179-00	-	-	-	-	-	-	159,00		
390 Duke	KTM IS Duke	≥17	x	B	-	-	-	550-0242-00	-	550-0242-01	-	-	550-0242-02	-	-	-	-	-	159,00		
RC 390	KTM IS RC	≥14	x	B	-	-	550-0180-00	-	-	-	-	550-0179-03	-	-	-	-	-	-	159,00		
Husqvarna / Vitpilen 401 / Svartpilen 401	HQV 401	18-19	x	B	-	-	-	550-0267-00	-	550-0267-01	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
Husqvarna / Vitpilen 401 / Svartpilen 401	HQV 401	≥20	x	C	-	-	550-0308-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
690 Duke /R	KTM Duke KTM 690 Duke	08-20	x	A	-	-	-	550-0194-01	-	-	-	-	550-0195-01	-	-	-	-	-	279,00		
690 Duke /R	KTM Duke	12-20	x	C	-	-	550-0196-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
690 SM / R	KTM LC 4	07-08	x	A	-	-	-	550-0194-00	-	-	-	-	550-0195-00	-	-	-	-	-	279,00		
690 SMC R Supermoto	KTM 690 LC 4	08-17	x	A	-	-	-	550-0201-00	-	-	-	-	550-0202-00	-	-	-	-	-	279,00		
690 SMC R / Enduro R	KTM 690 LC4	≥19	x	A	-	-	-	550-0293-00	-	-	-	-	550-0294-00	-	-	-	-	-	279,00		
Husqvarna 701 Enduro/Supermoto		≥16	x	A	-	-	-	550-0202-02	-	-	-	-	550-0224-00	-	-	-	-	-	279,00		
Husqvarna Vitpilen 701	HQV 701	≥18	x	A	-	-	-	550-0262-00	-	-	-	-	550-0263-00	-	-	-	-	-	279,00		
790 Adventure	KTM 790 Adventure S	19-20	x	B	-	-	-	550-0295-00	-	-	-	-	550-0296-00	-	-	-	-	-	159,00		
790 / 890 Duke	KTM 790 Duke / R	≥18	x	B	-	-	-	550-0258-00	-	-	-	-	550-0259-00	-	-	-	-	-	159,00		
890 Adventure / R	KTM R2 Adventure	≥21	x	C	-	-	-	-	550-0213-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
890 Duke R	KTM 790 Duke	2020	x	C	-	-	-	550-0313-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00		
1190 Adventure EDS	LC 8	13-16	x	C	-	-	-	550-0197-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
1050 / 1090 Adventure	KTM Adventure	15-18	x	C	-	-	-	550-0213-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Adventure 1090 / R	KTM Adventure	17-20	x	C	-	-	-	-	550-0213-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
1290 Adventure R	KTM Adventure B1	17-20	x	C	-	-	-	550-0213-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
1290 Super R	KTM Super Duke	≥20	x	A	-	-	550-0306-00	-	-	-	-	550-0307-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>KYMCO</b>																					
Quannon 125	R3	07-14	x	C	-	-	-	550-0124-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	Nicht für naked bikes	Not for naked bikes
<b>LINCON</b>																					
Voge 300 R / AC	CR6	≥20	x	A	-	-	550-0322-00	-	-	-	550-0270-02	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Voge 500 R / DS	HR71	≥20	x	A	-	-	550-0319-00	-	-	-	-	550-0320-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
Voge 500 AC	500AC	≥22	x	A	-	-	-	550-0356-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>MOTO GUZZI</b>																					
V 85 TT	KW/KX/KY/MB	≥19	x	C	-	-	550-0298-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>MV AGUSTA</b>																					
Brutale 675	B 3	12-17		ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0037-02	-	-	-	550-0009-05	-	-	-	-	550-0225-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
F 3 675 / F3 EAS	F 3	12-16	x	A	-	-	550-0037-02	-	-	-	-	550-0023-03	-	-	-	-	-	-	149,00		
Brutale 800	B 3	13-15	x	A	-	-	550-0037-02	-	-	-	-	550-0009-05	-	-	-	-	-	-	149,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)







# PROMOTO

   				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English	
<b>MV AGUSTA</b>																		
Brutale 800	B 1	16-20	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	550-0016-02	-	-	-	550-0023-04	-	-	-	550-0225-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Dragster 800	B 3	15-16		A	-	550-0037-02	-	-	-	550-0009-05	-	-	-	-	-	149,00		
Dragster 800 / RR	B 1 / B 3	17-20	TÜV	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0225-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1-Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Dragster 800 / RR	B 3	17-18	x	A	-	550-0268-00	-	-	-	550-0264-01	-	-	-	-	-	149,00		
F3 800 / EAS	F 3	12-16	x	A	-	550-0037-02	-	-	-	550-0023-05	-	-	-	-	-	149,00		
F3 800	F 1	18-20	x	A	-	550-0265-00	-	-	-	550-0264-00	-	-	-	-	-	149,00		
F3 800	D	≥21	x	A	-	-	-	550-0339-01	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Rivale 800	S 3	14-16	x	A	-	550-0032-01	-	-	-	550-0009-07	-	-	-	550-0021-03	-	149,00		
Stradale 800	S 3	15-16	x	A	-	550-0037-08	-	-	-	550-0004-06	-	-	-	550-0020-02	-	149,00		
Superveloce 800	F1	≥20	x	A	-	-	-	550-0314-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Turismo Veloce 800	T 3 / G	≥15	ABE nur 25 + 45 mm	A	-	-	550-0013-01	-	-	-	550-0034-01	-	-	550-0215-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Turismo Veloce 800	G	≥21	x	A	-	-	550-0336-00	-	-	-	550-0337-00	-	-	-	-	149,00		
Brutale 800 Rosso / RR RRSCS / Dragster 800	A	≥21	x	A	-	-	-	550-0339-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>ROYAL ENFIELD</b>																		
Himalayan	Himalayan	18-20	x	A	-	-	-	-	-	550-0271-00	-	-	-	-	-	219,00		
<b>SUZUKI</b>																		
DR 125 SM	CS	08-14	x	C	-	-	-	-	-	550-0125-00	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 125 / GSX-S 125	WDL 0	≥17	x	A	-	-	550-0250-00	-	-	-	550-0251-00	-	-	-	-	249,00		
Inazuma	DC	13-15	x	C	-	-	550-0167-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
DR-Z 400 S/SM	WVBC/WVB8	00-13	x	A	-	-	-	-	-	550-0079-00	-	-	-	-	-	149,00		
GS 500 E/F / GS 500	GM 51 B / WVVK	89-10	x	A	-	-	-	550-0001-00	-	-	-	550-0002-00	-	-	-	149,00	-50 mm: Gabelmodifikation erforderlich	-50 mm: fork modification necessary
GSF 600 Bandit / S	GN 77 B	95-99	x	A	-	-	-	-	550-0003-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSF 600 Bandit / S	WV A 8	00-04	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0004-00	-	-	-	550-0005-00	-	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
GSX 600 F	AJ	98-07	x	A	-	-	-	550-0006-00	-	-	550-0007-00	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 600 (V, W, X, Y)	AD 31	96-00	x	A	-	-	-	-	-	550-0008-00	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 600	WV BG / WVVB2	01-05	x	A	-	-	-	x	-	550-0009-00	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 600	WV CE	06-07	x	A	-	-	-	-	550-0090-00	-	-	-	-	-	-	249,00		
GSX-R 600	WVCV	08-10	x	A	-	-	-	-	550-0120-00	-	-	-	-	-	-	249,00		
GSX-R 600	WVC 3	11-16	x	A	-	-	-	-	550-0150-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSR 600	WVB9	06-13	x	A	-	-	-	-	-	550-0009-03	-	-	-	-	-	149,00		
RF 600	GN 76 B	93-99	x	A	-	-	-	-	550-0010-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSF 650 Bandit / S	WVB5/WVCJ/WVCZ	05-15	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0004-00	-	-	-	550-0005-00	-	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
GSX 650 F	WVCJ	08-16	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0004-00	-	-	-	550-0005-00	-	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
SV 650	AV	99-02	x	A	-	-	-	550-0011-00	-	-	-	550-0012-00	-	-	-	149,00		
SV 650	WV BY	03-08	x	A	-	-	-	550-0013-00	-	-	-	550-0014-00	-	-	-	149,00		
SV 650 A / X	WCX 0/1	≥16	x	A	-	-	-	550-0012-02	-	-	-	550-0132-01	-	-	-	149,00		
DL 650 V-Strom / XT	WVB1 / C7 / WV70	≥04	x	A	-	-	-	550-0017-01	-	-	-	550-0018-01	-	-	-	149,00		
SFV 650 Gladius	WVCX	09-15	x	A	-	-	-	550-0012-01	-	-	-	550-0132-00	-	-	-	149,00		
GSR 750	C5	11-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0153-00	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 750	GR7BB	92-95	x	A	-	-	-	550-0063-01	-	-	-	-	-	-	-	149,00	ab Fzg.-Identnr. 106819	from vehicle-ID-Nr. 106819
GSX-R 750	GR 7 DB	96-99	x	A	-	-	-	-	550-0015-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 750	WV BD /B3	00-05	x	A	-	-	-	550-0009-01	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 750	WVCF	06-07	x	A	-	-	-	-	550-0090-01	-	-	-	-	-	-	249,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

# PROMOTO

										15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English
<b>SUZUKI</b>																							
GSX-R 750	WVCW	08-10	x	A	-	-	-	550-0120-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00		
GSX-R 750	WVC 4	11-16	x	A	-	-	-	550-0150-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-S 750	WC 50	≥17	x	A	-	-	-	-	-	550-0153-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-S 750	WC51 / WC 52	≥19	x	A	-	-	-	-	-	550-0317-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX 750 F	AK	98-07	x	A	-	-	-	550-0006-01	-	-	-	550-0007-01	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX8-S	WEM2 / WEM3	≥23	x	C	-	-	550-0365-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
V-Strom 800 DE	WEM0	≥23	x	C	-	550-0366-00	-	-	-	550-0367-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
RF 900 R	GT 73 B	94-99	x	A	-	-	-	-	550-0016-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-S 950	WEK1	≥22	x	A	-	550-0208-00	-	-	-	550-0349-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-13	x	A	-	-	-	550-0017-00	-	-	-	-	-	-	550-0018-00	-	-	-	-	-	149,00		
DL 1000 V-Strom	DD	14-16	x	A	-	-	-	550-0182-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00		
V-Strom 1000 / XT	WDD 0	≥17	x	A	-	-	-	550-0182-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
DL 1000 V-Strom	DD	14-16	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0183-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
V-Strom 1000 / XT	WDD 0	≥17	x	A	-	-	-	-	-	550-0183-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 1000	WV BL/WVBZ	01-04	x	A	-	-	-	550-0009-02	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 1000	WVB6	05-06	x	A	-	-	-	550-0021-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 1000	WVCL	07-08	x	A	-	-	-	-	-	550-0121-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00		
GSX-R 1000	WVCY	09-16	x	A	-	-	-	550-0133-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-S 1000/F / S Katana	DG / WDG0	≥15	x	A	-	550-0208-00	-	-	-	550-0211-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-S 1000	WDMO	≥17	x	A	-	-	-	550-0249-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-S 1000 / GT	WEK0	≥21	x	A	-	550-0208-00	-	-	-	550-0349-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
SV 1000	WVBX	03-08	x	A	-	-	-	550-0019-00	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
V-Strom 1050 XT	WEFO	≥20	x	A	-	-	-	550-0182-02	-	-	-	-	-	-	550-0305-00	-	-	-	-	-	149,00		
GSF 1200 Bandit	GV 75A	95-00	x	A	-	-	-	550-0020-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSF 1200 Bandit	WV A 9 / WV BC	00-16	x	A	-	-	-	550-0021-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSF 1200 Bandit / S	WVA9/CB	00-06	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0021-02	-	-	-	-	-	-	550-0110-00	-	-	-	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1-Personenbetrieb	With 50 mm only solo-operation certificated
GSF 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	x	A	-	-	-	550-0021-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSF 1250 Bandit / S	WVA9 / WVCB	07-16	x	A	-	-	-	550-0021-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX 1250 F / FA	WVCH	10-16	ABE nur 30 mm	A	-	-	-	550-0021-02	-	-	-	-	-	-	550-0110-01	-	-	-	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1-Personenbetrieb	With 50 mm only solo-operation certificated
GSX-R 1300 Hayabusa / ABS	WV A 1 / WVCK	99-16	x	A	-	-	-	550-0022-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
GSX-R 1300 Hayabusa	WEJ0	08-16	x	A	-	-	-	550-0022-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
B-King	WVCR	07-13	x	A	-	-	-	-	-	550-0016-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
VL 1500 Intruder	C 1	13-16	x	A	-	-	-	550-0175-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
<b>SWM</b>																							
SM 125 R	C2	≥20	x	B	-	-	-	-	550-0353-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,00		
<b>TRIUMPH</b>																							
TT 600	806 AD	00-02	x	A	-	-	-	-	550-0067-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Daytona 600/650	806 LW/865LX	03-07	x	A	-	-	-	-	550-0067-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Daytona 650	865 LX	05-07	x	A	-	-	-	-	550-0067-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Trident 660	L101	≥21	x	A	-	550-0324-00	-	-	-	550-0325-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,00		
Daytona 675	D 67 LC	06-12	x	A	-	-	-	-	550-0091-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Daytona 675 / R	D 67 LC	06-12	x	A	-	550-0168-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Daytona 675	H 67	13-17	x	A	-	-	-	-	550-0091-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Daytona 675 / R	H 67	13-17	x	A	-	550-0168-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Daytona 675 R	H 67	13-17	x	A	-	-	-	-	550-0091-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Speed Four	806 LB	02-13	x	A	-	-	-	-	550-0067-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 800XR/ XRT/ XRX	A 08	11-18	x	A	-	-	-	-	550-0055-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 800XC / XCA/ XCX	A 08/A082/C201	11-18	x	A	-	550-0014-03	-	-	-	550-0055-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 800 XR/ XRT/ XRX/ XCA/ XCX	C301 / C 302 C301A / 302A	≥17	x	A	-	550-0269-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

								15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
<b>TRIUMPH</b>																					
Tiger 800 XR/ XRT/ XRX	C301 / C 302 C301A / C302A	≥17	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0270-00	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 800 XC / XCA/ XCX	C301 / C 302/ C301A	≥17	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0270-01	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 900/ GT/ Rally/ Pro	C701/ C702/ A2	≥20	x	A	-	-	550-0301-00	-	-	-	-	-	550-0302-00	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 900/ GT/ Rally/ Pro	C701/ A2	≥20	TUV	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0303-00	-	149,00		
Daytona 955 i	T 595	97-10	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0092-01	-	-	-	-	-	249,00	Nur für Einarmschwinge	Only for single-straw-swing arm
Daytona Centennial	595 N	02	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0092-01	-	-	-	-	-	249,00	Nur für Einarmschwinge	Only for single-straw-swing arm
Sprint RS (Zweiarmschwinge)	695 AC/T695	00-03	x	A	-	-	-	550-0068-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Sprint GT	215 ND	10-13	x	A	-	-	-	-	550-0103-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00		
Sprint ST	215 NA	05-10	x	A	-	-	-	-	550-0103-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,00		
Speed Triple / R / S	515NJ / NN01 / NN02A	11-17	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0148-00	-	-	-	-	-	249,00		
Speed Triple 1200 RS	PB01	≥21	x	A	-	-	550-0340-00	-	-	-	-	-	550-0341-00	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger 1050	115NG	07-15	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0099-00	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger Sport	NH 01 NH01A	16-17 ≥19	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0099-01	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger Sport 660	L101/L101R	≥22	x	A	-	-	-	550-0342-00	-	-	-	-	-	-	550-0343-00	-	-	-	279,00		
Street Triple	D67LD	07-12	x	A	-	-	-	-	550-0091-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple / R	D 67 LD	07-12	x	A	-	-	550-0168-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple	L 67 LR	13-17	x	A	-	-	550-0168-04	-	-	-	-	-	550-0091-04	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple R	L 67 LR	13-17	x	A	-	-	550-0168-05	-	-	-	-	-	550-0091-05	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple R / S / RS	HD 01 / A / HD04	≥17	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple S-A2	HD02 / A HD 03 / A /HD 06 / H801	≥18 ≥18	x	A	-	-	550-0239-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple R / S / RS	HD 01 / A / HD 04	≥17	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0240-00	-	-	-	-	-	149,00		
Street Triple R / S / RS	HD 01 / A HD04 HD06	17-19 ≥20 ≥21	TUV	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0241-00	-	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung	With 60 mm only solo-operation certificated
Street Triple S	HD01 / A / HD02	≥17	ABE nur 40 mm	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0240-01	-	-	550-0272-00	-	-	149,00	Bei 55 mm nur 1 Personenzulassung	With 55 mm only solo-operation certificated
Street Triple S-A2	HD03 / A / HD06	≥18	ABE nur 20 + 35 mm	A	-	-	550-0169-00	-	-	-	-	-	550-0170-00	-	-	550-0171-00	-	-	149,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
Trophy 1215 / SE	V 13 VH	13-17	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger Explorer / XC	V 13 VG	12-16	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0163-00	-	-	-	-	-	149,00		
Tiger Explorer XC/XCA/XCX/ XR/XRA/XRX/V201/V301A/ V301A	V 201	16-19	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0163-02	-	-	-	-	-	149,00		
<b>YAMAHA</b>																					
DT 125 R/X	4BL/DE03/DE06	91-13	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0074-00	-	-	-	-	-	149,00		
MT 125	RE 11 / RE 29	14-17	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0187-01	-	-	-	-	-	550-0188-01	-	-	-	550-0189-01	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 60 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
MT-125	RE 39	≥19	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0276-00	-	-	-	-	-	550-0277-00	-	-	550-0278-00	-	-	149,00	Bei 55 mm nur 1 Personenzulassung	With 55 mm only solo-operation certificated
WR 125 R/X	DE 07	09-16	x	A	-	-	-	550-0134-00	-	-	-	-	-	-	550-0135-00	-	-	-	149,00		
XT 125 R/X	74	05-14	x	C	-	-	550-0115-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R 125	RE06	08-13	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0122-00	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R 125	RE 11 / RE 29	14-18	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0187-00	-	-	-	-	-	550-0188-00	-	-	-	550-0189-00	-	149,00	Bei 60 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 60 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
YZF-R 125	RE 39 / RE 40	≥19	ABE nur 20 + 40 mm	A	-	-	550-0276-00	-	-	-	-	-	550-0277-00	-	-	550-0278-00	-	-	149,00	Bei 55 mm nur 1 Personenzulassung	With 55 mm only solo-operation certificated
XSR 125	RE 44	≥21	x	A	-	-	550-0276-01	-	-	-	-	-	550-0338-00	-	-	-	-	-	149,00		



A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)

				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	Deutsch	English
<b>YAMAHA</b>																	
WR 250 R/X	DG20	08-16	x	A	-	-	-	-	550-0128-00	-	-	-	-	-	159,00		
XG 250 Tricker	DG14	05-10	x	A	-	-	-	-	550-0101-00	-	-	-	-	-	149,00		
MT 03	RM 02	06-14	x	A	-	-	-	550-0088-00	-	-	-	-	-	-	189,00		
MT 03 ABS	RH 07 / RH12 / RH21	≥16	x	C	-	-	-	550-0212-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R 3	RH 07 / RH12 / RH21	≥15	x	C	-	-	-	550-0212-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
R 6	RJ 27	17-20	x	A	-	-	-	-	550-0097-02	-	-	-	-	-	149,00		
XJ 6 F / N / S Diversion	RJ 19	09-12	x	C	-	-	-	550-0123-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
XJ 6 ABS	RJ 22	16-17	x	C	-	-	-	550-0218-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
FZR 600	(3HE/HF/RG/RH)	89-93	x	A	-	-	-	-	550-0014-02	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R6 600	RJ 03	98-02	x	A	-	-	-	-	550-0025-00	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R6 600	RJ 05/RJ 09	03-05	x	A	-	-	-	-	550-0026-00	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R6 600	RJ 11 / RJ 15	06-16	x	A	-	-	-	-	550-0097-00	-	-	-	-	-	149,00		
YZF-R6 600 Thundercat	4 TV/ WD	96-10	x	A	-	-	-	-	550-0023-01	-	-	-	-	-	149,00		
FZS 600 Fazer	RJ 02	98-03	x	A	-	-	-	550-0024-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
FZR 600 R	4 MH/ 4 JH	94-95	x	A	-	-	-	-	550-0023-00	-	-	-	-	-	149,00		
FZ 6 Fazer	RJ 07/ RJ 14	09-13	x	B	-	-	550-0084-00	-	-	-	-	-	-	-	189,00	Fachwerkstatt/Federpresse notwendig	Spring press/technician required
FZ 6 Fazer	RJ 07/ RJ 14	09-13	TÜV	B	-	-	-	-	-	550-0109-00	-	-	-	-	249,00	Orig. FB muss zur Montage eingeschickt werden (im Preis enthalten)	OEM shock must be sent in for assembly (included in the price)
SZR 660	4 SU	95-97	x	A	-	-	-	550-0014-01	-	-	-	-	-	-	149,00		
XT 660 R	DM 01	04-16	x	A	-	-	-	550-0075-00	-	-	550-0076-00	-	-	-	149,00		
XT 660 X Supermoto	DM 01	04-16	x	A	-	-	-	-	-	550-0075-01	-	-	-	550-0076-01	149,00		
XT 660 Z Ténéré	DM 02	08-17	x	A	-	-	-	550-0136-00	-	-	550-0137-00	-	-	-	149,00		
XTZ 690 Ténéré 700	DM 07 / DM 08 / DM 11 / DM 15	≥19	x	A	-	-	-	550-0299-00	-	-	550-0300-00	-	-	-	149,00		
XTZ 690 (Ténéré 700 World Raid)	DM 11	≥22	x	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0357-00	-	149,00		
MT 07 / Moto Cage	RM 04 / RM 17 / RM 18 RM 33 / RM 34	≥14	ABE nur 25 mm	A	-	-	550-0185-00	-	-	-	550-0186-00	-	-	-	159,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
Tracer 700	RM 14 / 15	16-19	x	C	-	-	550-0221-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
Tracer 700 / Tracer 7	RM 14 / 15 RM30 / RM 31	16-19 ≥20	x	A	-	-	550-0326-00	-	-	550-0222-00	-	-	-	-	159,00		
Tracer 700	RM 14 / 15	16-19	TÜV	A	-	-	-	-	-	-	-	-	550-0223-00	-	189,00	Nur 1 Personenzulassung	Only solo-operation certificated
XSR 700	RM 11 / RM 12 RM 36 / RM 37	≥16	ABE nur 25 mm	A	-	-	550-0185-00	-	-	-	550-0186-01	-	-	-	159,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
YZF-R7	YZF650/U RM39/RM40	≥22	x	A	-	-	550-0185-00	-	-	-	550-0186-00	-	-	-	159,00	Bei 50 mm nur 1 Personenzulassung	With 50 mm only solo-operation certificated
YZF 750 R / SP	4 HN / 4HT	93-00	x	A	-	-	-	550-0028-00	-	-	-	-	-	-	89,00		
YZF 750 SP	4HT1 / 4 HTS	93-94	x	A	-	-	-	550-0027-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
YZF 750 R / SP	4HN/4 HT	93-00	x	A	-	-	-	550-0028-00	-	-	-	-	-	-	149,00		
FZ 8 / ABS	PN 25	10-17	x	A	-	-	-	550-0089-01	-	-	-	-	-	-	149,00		
TDM 850	3VD/4CM/4TX	91-14	x	C	-	-	-	-	550-0029-00	-	-	-	-	-	149,00		
TRX 850	4NX/4UN/4VN	94-99	x	A	-	-	-	550-0065-01	-	-	-	-	-	-	149,00		
MT-09 / Street Ralley / Sport Tracker / Tracer	RN 29 / RN 43	13-20	ABE nur 25 mm	A	-	-	550-0178-00	-	-	550-0177-00	-	-	-	-	149,00	Bei 45 mm nur 1 Personenzulassung, zur Montage Presse oder Federspanner erforderlich	With 45 mm only solo-operation certificated, a press or a spring clamp necessary for mounting
MT-09 SP	RN 43	18-20	x	A	-	-	550-0178-05	-	-	-	-	-	-	-	149,00		
MT-09 / SP (MTN890-D)	RN 69	≥21	x	A	-	550-0329-00	-	-	550-0330-00	-	-	-	550-0331-00	-	149,00		
Tracer 9 / GT (MTT890)	RN 70	≥21	x	A	-	550-0329-00	-	-	-	550-0330-01	-	-	-	550-0334-00	149,00		
TDM 900	RN 08 / RN11 / RN 18	02-13	x	A	-	-	-	550-0030-00	-	-	-	-	-	-	149,00		

A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)  
 C= Federteller (spring retainer)  
 D= Federbeinhalterung (shock mount)

# PROMOTO Tieferlegungskits (Lowering kits)







   				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	€	 Deutsch	 English
<b>YAMAHA</b>																	
XJ 900 Diversion	4 KM	95-05	x	A	-	-	-	-	550-0031-00	-	-	-	-	-	-	149,00	
XSR 900 (MTM 850)	RN 43	16-20	ABE nur 25 mm	A	-	-	550-0178-00	-	-	550-0177-04	-	-	-	-	-	149,00	
XVS 950 A Midnight Star	VN 02	09-15	x	A	-	-	-	-	550-0033-01	-	-	-	-	-	-	149,00	
MT-10 ABS / SP	RN 45 / RN 78	16-20	x	A	-	-	-	550-0220-00	-	-	550-0033-02	-	-	-	-	149,00	
GTS 1000	4 BH	93-99	x	A	-	-	550-0009-04	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
FZR 1000 Exup	3 LE	89-95	x	A	-	-	-	550-0032-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
YZF-R1 1000	RN 12	04-06	x	A	-	-	-	550-0072-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
YZF-R1 1000	RN 19	07-09	x	A	-	-	-	550-0104-00	-	-	-	-	-	-	-	249,00	
R 1	RN 22	09-14	x	A	-	-	-	550-0138-00	-	-	-	550-0139-00	-	-	-	189,00	
YZF-R1	RN 32 / RN 49 / RN 65	15-20	x	A	-	-	-	550-0210-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
YZF-R1 1000 Thunderace	4 VD	96-05	x	A	-	-	-	550-0037-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
FZS 1000 Fazer	RN 06	01-08	x	A	-	-	-	550-0033-00	-	-	-	550-0034-00	-	-	-	149,00	
FZ1-N / FZ1-S Fazer	RN 16	06-15	x	A	-	-	-	550-0089-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
BT 1100 Bulldog	RP 05	01-09	x	A	-	-	-	-	550-0038-00	-	-	-	-	-	-	149,00	
XT 1200 ZE Super Ténéré	DP 04	14-20	x	A	-	550-0199-00	-	-	-	550-0200-00	-	-	-	-	-	149,00	
XT 1200 Z Super Ténéré	DP 01 / DP 04/ DP 07 Var. A	10-20	x	A	-	550-0193-00	-	-	-	550-0145-00	-	-	-	-	-	149,00	
FJR 1300	RP 04/ 08/ 11	01-05	x	A	-	-	-	550-0039-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
FJR 1300 / A	RP 13 / RP 23 / RP 28	≥06	x	A	-	-	-	550-0059-02	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
XVS 1300 A / CU	VP 26 / VP 36	07-17	x	A	-	-	550-0214-00	-	-	-	-	-	-	-	-	149,00	
FJR 1300 AS / AE	RP 23 / RP 28	≥13	x	A	-	-	-	550-0181-00	-	-	-	-	-	-	-	149,00	

- A= Streben / Dreiecke/Umlenkungen (struts/triangles/linkage gadgets)
- B= Federbeinauge / -gabel (shock eye/fork)
- C= Federteller (spring retainer)
- D= Federbeinhalterung (shock mount)









# PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

**PROMOTO**

Höherlegungskits Promoto		Highering kits Promoto
Deutsch		English
	Allgemeine Fahrzeugbezeichnung	General vehicle description
	Spezielle Bezeichnung, Fahrgestellnummer oder Typ Bezeichnung	Special description, vehicle identification number or type description
	Baujahr der Maschine	Year of construction of the vehicle
	Ein 'X' in dieser Spalte zeigt an, dass für die Höherlegungskits eine ABE vorliegt. Bei einem fehlenden Kreuz gibt es für diese Maschine ein TÜV Teilgutachten. Ist eine ABE vorhanden, ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich. Die ABE ist allerdings bei jeder Fahrt mitzuführen.	An 'X' in this column means that the kits are ABE (general permission of operation) certificated. If the X is missing the kits still have a TÜV-parts certificate. Products with ABE need not to be recorded in the vehicle document, however the certificate has to be carried along on every ride. ABE and TÜV certificates are normally not necessary for international customers.
	Empfohlener Verkaufspreis in Euro	Recommended retailer sales price RRP (BE) in Euro Manufacturers suggested retail price MSRP (AE) in Euro
	Sonstige Informationen	Further information

# PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)






				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	 Deutsch	 English
<b>APRILIA</b>											
Pegaso 650/ Strada/ Factory	VD	05-10	x	A	-	-	-	551-0049-00	-	99,00	
RSV 1000 R/ Tuono 1000 R/ Factory	RR	06-10	x	A	-	-	551-0050-00	-	99,00		
<b>BMW</b>											
G 310 R	5 R 31 / MG31	16-17	x	B	-	-	551-0103-00	-	-	159,00	
G 650 GS	650GS	11-15	x	A	-	-	551-0074-00	-	-	189,00	
K 1200 R/ Sport/ ABS	K12R	05-08	x	A	-	-	551-0063-00	-	-	99,00	
K 1200 S/ GT/ ABS	K12S	04-08	x	A	-	-	551-0063-01	-	-	99,00	
K 1300 R/ S/ GT/ ABS	K12S	09-16	x	A	-	-	551-0063-02	-	-	99,00	
<b>BRITTON</b>											
Crossfire 500 / X	BX500	≥20	x	A	-	551-0125-00	-	-	-	99,00	
<b>CAGIVA</b>											
Raptor 1000	M2	00-12	x	A	-	551-0045-00	-	-	-	99,00	
<b>DUCATI</b>											
Diavel / Carbon	G1/ GC	11-18	x	A	-	551-0092-00	-	-	551-0093-00	279,00	
X Diavel/ S	GA/ GB	16-20	x	A	-	-	551-0099-00	-	-	279,00	
Diavel 1260 / S	GE	≥19	x	A	-	-	551-0123-00	-	-	279,00	
<b>HONDA</b>											
CB 500 F	PC45/ 58	13-18	x	A	-	551-0083-00	-	-	-	99,00	
CB 500 X	PC46/ PC59	13-18	x	A	-	551-0083-02	-	-	-	99,00	
CBF 500	PC39	04-13	x	B	-	-	551-0033-01	-	-	159,00	
CBR 500 R	PC44/ PC57	13-18	x	A	-	551-0083-01	-	-	-	99,00	
CBR 600 F	PC35	99-10	x	A	-	-	551-0001-00	-	-	99,00	
Hornet 600/ S	PC34/ PC36	98-02	x	B	-	-	551-0032-00	-	-	159,00	
Hornet 600	PC36	03-06	x	A	-	-	551-0076-00	-	-	159,00	
Hornet 600	PC41	07-08	x	B	-	-	551-0033-07	-	-	159,00	
CBR 600 RR	PC37	03-06	x	A	-	551-0035-00	-	-	-	249,00	
CBR 600 RR	PC40	07-17	x	A	551-0044-00	-	-	-	-	99,00	
CBF 600	PC38/ 43	04-13	x	B	-	-	551-0033-00	-	-	159,00	
CB 650 F/ FA	RC75/ 97	14-18	x	B	-	-	551-0033-09	-	-	159,00	
CBR 650 F/ FA	RC74/ RC96	14-18	x	B	-	-	551-0033-10	-	-	159,00	
NT 650 V Deauville	RC47	98-05	x	B	-	-	-	551-0033-04	-	159,00	
CTX 700 N	RC68	14-17	x	A	-	-	551-0077-06	-	-	89,00	
Integra NC 700/ 750/ D	RC62/ RC71/ RC89	12-20	x	A	-	-	551-0077-02	-	-	89,00	
NC 700/ 750 S/ SA/ SD	RC61/ RC70/ RC80	≥12	x	A	-	-	551-0077-01	-	-	89,00	
NC 700/ 750 X/ XA/ XD	RC63/ RC72/ RC90	12-20	x	A	-	-	551-0077-00	-	-	89,00	
NT 700 V Deauville	RC52/ RC59	06-13	x	B	-	-	-	551-0033-05	-	159,00	
CB 750 Hornet	RH12	≥23	x	A	-	551-0128-00	-	-	-	89,00	
VFR 750 F	RC36	94-00	x	A	-	-	551-0002-00	-	-	99,00	
VFR 800 F	RC46	98-01	x	A	-	-	551-0003-00	-	-	99,00	
VFR 800 F	RC46	02-13	x	A	-	-	551-0004-00	-	-	99,00	
VFR 800 F	RC79/ RC93	≥14	x	A	-	551-0090-00	-	-	-	99,00	
VFR 800 X Crossrunner	RC60	11-14	x	A	-	-	551-0075-00	-	-	99,00	
VFR 800 X Crossrunner	RC80/ RC94	≥15	x	A	-	551-0096-00	-	-	-	99,00	
CBR 900 RR	SC28	92-95	x	A	-	551-0005-00	-	-	-	99,00	
CBR 900 RR	SC33	96-97	x	A	-	551-0006-00	-	-	-	99,00	
CBR 900 RR	SC33	98-99	x	A	-	551-0007-00	-	-	-	99,00	
CBR 900 RR	SC44	00-01	x	A	-	551-0008-00	-	-	-	99,00	
Hornet 900	SC48	02-03	x	B	-	-	551-0033-02	-	-	159,00	
CBF 1000	SC8	06-09	x	B	-	-	551-0033-06	-	-	159,00	

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)

B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)







C= Federteller (spring cup)

# PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

					15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	 Deutsch	 English
<b>HONDA</b>												
VTR 1000 F	SC36	97-12	TÜV	A	551-0009-00	-	-	-	-	39,00		
VTR 1000 SP 1/2	SC45	00-12	x	B	-	551-0010-00	-	-	-	159,00		
CBR 1000 RR Fireblade	SC57	04-05	x	A	-	551-0036-00	-	-	-	249,00		
CBR 1000 RR Fireblade	SC57	06-07	x	A	-	551-0037-00	-	-	-	249,00		
CBR 1000 RR Fireblade/SP/SP2	SC59/ SC77	08-19	x	A	551-0051-00	-	-	-	-	99,00		
CBR 1000 RR-R Fireblade / SP	SC82	≥20	x	A	551-0124-00	-	-	-	-	89,00		
CBR 1100 XX	SC35	97-12	x	A	-	551-0011-00	-	-	-	99,00		
X 11	SC42	99-12	x	B	-	-	551-0033-03	-	-	159,00		
VFR 1200 F/ FD	SC63	10-17	x	A	-	551-0062-00	-	-	-	99,00		
VFR 1200 X Crosstourer	SC70/ SC76	≥12	x	A	-	551-0079-00	-	-	-	99,00		
<b>KAWASAKI</b>												
KLX 250	LX250S	09-16	x	A	-	-	551-0057-00	-	-	89,00		
Ninja 250 R	EX250R	08-13	x	A	-	-	551-0024-03	-	-	89,00		
Ninja 300	EX300A	13-16	x	A	-	-	551-0024-04	-	-	89,00		
Versys X 300	LE300C	17-20	x	A	-	551-0109-00	-	-	-	89,00		
Z 300	ER300A	15-16	x	A	-	-	551-0024-05	-	-	89,00		
Ninja H2 SX	ZXT02A	≥18	x	A	551-0112-00	-	-	-	-	89,00		
Ninja 400	EX400G	≥18	x	A	-	551-0111-00	-	-	-	89,00		
Z 400	ER 400 D / ER 400 F	≥19	x	A	-	551-0115-00	-	-	-	89,00		
Ninja ZX-6 R	ZC600F	95-97	x	A	-	551-0026-01	-	-	-	89,00		
Ninja ZX-6 R	ZX600G/ J	98-02	x	A	-	551-0019-01	-	-	-	89,00		
Ninja ZX-6 R	ZX636A/ B	02-04	x	A	-	551-0019-03	-	-	-	89,00		
ZX-6 R	ZX636C	05-06	x	A	-	551-0018-03	-	-	-	89,00		
Ninja ZX-6 R	ZX600P/ ZX900R	07-16	x	A	-	551-0018-04	-	-	-	89,00		
Ninja 650	EX650K EX650M	17-19 ≥20	x	A	-	-	551-0105-00	-	-	99,00		
Z 650	ER650H ER650K	17-19 ≥20	x	A	-	-	551-0105-00	-	-	99,00		
Z 650 RS	ER650M/A2	≥22	x	A	-	-	551-0105-00	-	-	99,00		
Z 750	ZR750JJ	04-06	x	A	-	-	551-0018-02	-	-	89,00		
Z 750	ZR750L	07-14	x	A	-	551-0043-00	-	-	-	89,00		
Z 750 R	ZR750N	11-14	x	A	-	551-0013-04	-	-	-	89,00		
Z 750 S	ZX750JK	05-08	x	A	-	-	551-0026-02	-	-	89,00		
Z 800/ e Version	ZR800A/ ZR800C	13-17	x	A	-	551-0081-00	-	-	-	89,00		
Z 900 / RS / RS SE / SE	ZR900B / ZR900C ZR900F/ H/ HA2 ZR 900K / ZR 900 P	17-19 ≥20 ≥21	x	A	-	551-0106-00	-	-	-	99,00		
Ninja ZX-9 R	ZX900B/ ZX900C	94-99	x	A	-	551-0021-00	-	-	-	89,00		
KLX 1000	WVBS	04-10	x	A	-	-	551-0023-04	-	-	89,00		
Versys 1000	LZT00A/ B	12-18	x	A	-	551-0078-00	-	-	-	99,00		
Versys 1000	LZT 00 C	≥19	x	A	-	551-0116-00	-	-	-	99,00		
Z 1000	ZRT00A	03-06	x	A	-	-	551-0018-01	-	-	89,00		
Z 1000	ZRT00B	07-09	x	A	-	551-0012-01	-	-	-	89,00		
Z 1000	ZRT00D	10-13	x	A	-	-	551-0061-00	-	-	99,00		
Z 1000 SX	ZXT00G/ ZXT00L	11-16	x	A	-	-	551-0061-01	-	-	99,00		
Z 1000	ZRT00F	14-16	x	A	-	-	551-0087-00	-	-	99,00		
Z 1000 / R	ZRT00H	17-18	x	A	551-0104-01	-	-	-	-	99,00		
Z 1000 SX/ Ninja 1000	ZRT00W	17-19	x	A	551-0104-00	-	-	-	-	99,00		
Ninja 1000 SX	ZXT02K	≥20	x	A	551-0104-02	-	-	-	-	99,00		
Ninja ZX-10 R	ZXT00D	06-07	x	A	-	551-0019-05	-	-	-	89,00		
Ninja ZX-10 R	ZXT20AA	00-01	x	A	-	551-0022-00	-	-	-	89,00		

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)  
 C= Federteller (spring cup)

# PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)







				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	 Deutsch	 English
<b>KAWASAKI</b>											
Z H2	ZRT00K	≥20	x	A	551-0122-00	-	-	-	-	89,00	
<b>KTM</b>											
690 Duke/ R	KTM Duke/ KTM 690 Duke	08-20	x	A	-	-	551-0091-01	-	-	279,00	
690 SM	KTM LC4	07-08	x	A	-	-	551-0091-00	-	-	279,00	
690 Enduro/ SMC/ R	KTM 690 LC4	08-17	x	A	-	-	551-0095-00	-	-	279,00	
690 SMC R/ Enduro R	KTM 690 LCA	≥19	x	A	-	-	551-0117-00	-	-	279,00	
Husqvarna Vitpilen 701	HQV701	≥18	x	A	-	-	551-0114-00	-	-	279,00	
701 Enduro / Supermoto	Husqvarna 701	16-17	x	A	-	-	551-0102-00	-	-	279,00	
790 Adventure	KTM 70 Adventure S	19-20	x	B	-	551-0118-00	-	-	-	159,00	
1290 Super R	KTM Super Duke	≥20	x	A	551-0121-00	-	-	-	-	99,00	
<b>SUZUKI</b>											
GSF 600 Bandit	GN77B	95-99	x	A	-	-	-	551-0012-00	-	89,00	
GSF 600 Bandit	WVA8	00-04	x	A	-	-	-	551-0013-00	-	89,00	
GSX 600 F	AJ	98-07	x	A	-	-	551-0014-00	-	-	89,00	
GSX-R 600	WVVG / WVVB2	01-05	x	A	-	551-0027-02	-	-	-	89,00	
GSX-R 600	WVC 3	11-16	x	A	551-0071-00	-	-	-	-	99,00	
RF 600 R	GN76B	93-99	x	A	-	-	551-0015-00	-	-	89,00	
V-Strom 650/ XT	WVB1/ C7/ WC70	≥04	x	A	-	-	551-0023-02	-	-	89,00	
GSF 650 Bandit / S	WVB5/ WVCJ/ WVCZ	05-15	x	A	-	-	-	551-0013-01	-	89,00	
SFV 650 Gladius	WVCX	09-15	x	A	-	-	551-0058-00	-	-	89,00	
SV 650	AV	99-02	x	A	-	-	551-0016-00	-	-	89,00	
SV 650	WVBY	03-08	x	A	-	551-0048-00	-	-	-	89,00	
SV 650 U / X	WCX0/1	≥16	x	A	-	-	551-0058-01	-	-	89,00	
GSR 750	C5	11-16	x	A	-	551-0073-00	-	-	-	99,00	
GSX 750 F	AK	98-07	x	A	-	-	551-0014-01	-	-	89,00	
GSX-R 750	GR7BB	94-95	x	A	-	551-0067-00	-	-	-	99,00	ab Fz-Ident-Nr. GR7BB-106819
GSX-R 750	WVBD/ WVVB3	00-05	x	A	-	551-0027-03	-	-	-	89,00	
GSX-R 750	C4	11-19	x	A	551-0071-01	-	-	-	-	99,00	
GSX-S 750	WC50 / WC 51 / WC 52	≥17	x	A	-	551-0073-01	-	-	-	89,00	
RF 900 R	GT73B	94-99	x	A	-	-	551-0017-00	-	-	89,00	
GSX-S 950	WEK1	≥22	x	A	-	551-0097-01	-	-	-	99,00	
DL 1000 V-Strom	WVBS	02-13	x	A	-	-	551-0023-03	-	-	89,00	
GSX-R 1000	WVBL/ WVVBZ	01-04	x	A	-	551-0027-04	-	-	-	89,00	
GSX-R 1000	WVVB6	05-06	x	A	-	551-0026-03	-	-	-	89,00	
GSX-R 1000	WVCY	09-16	x	A	551-0059-00	-	-	-	-	99,00	
GSX-R 1000	WDM0	≥17	x	A	551-0110-00	-	-	-	-	99,00	
GSX-S 1000 / F / S Katana	DG/ WDG0	≥15	x	A	-	551-0097-00	-	-	-	99,00	
GSF 1200 Bandit/ S	GV75A	95-00	x	A	-	551-0018-00	-	-	-	89,00	
GSF 1200 Bandit/ S	WVA9/WVBC	00-06	x	A	-	551-0019-00	-	-	-	89,00	
Bandit 1250 / S / SA Bandit	WVCH	07-16	x	A	-	551-0019-06	-	-	-	89,00	
GSX 1300 Hayabusa/ ABS	WVA1/ WVCK	99-16	x	A	-	551-0020-00	-	-	-	89,00	
GSX-R 1300 Hayabusa	WEJ0	≥22	x	A	-	551-0020-00	-	-	-	89,00	
GSX 1300 B-King	WVCR	07-13	x	A	-	551-0053-00	-	-	-	89,00	
<b>TRIUMPH</b>											
TT 600	806AD	00-02	x	A	-	-	551-0041-00	-	-	99,00	
Daytona 600	806LW	03-04	x	A	-	-	551-0041-01	-	-	99,00	
Daytona 650	865LX	03-04	x	A	-	-	551-0041-02	-	-	99,00	
Tiger 800/ XR/ XR/ XRT	A08/ A082/ C201/ C301/ C302/ C301A/ C302A	11-17	x	A	-	-	551-0068-00	-	-	99,00	
Tiger 900/ GT/ Pro	C701/ C702/ A2	≥20	x	A	-	551-0120-00	-	-	-	89,00	
Speed Four	806LB	02-13	x	A	-	-	551-0041-03	-	-	99,00	

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)

B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)

C= Federteller (spring cup)







# PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

				15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	 Deutsch	 English
<b>TRIUMPH</b>											
Speed Triple R/ S	515NV/ NN01/ NN02/NN02A	11-17	x	A	-	551-0069-00	-	-	99,00		
Speed Triple 1200 RS	PB 01	≥21	x	A	551-0127-00	-	-	-	89,00		
Street Triple/ R/ RX	D67LD/ L67LR	07-17	x	A	-	551-0047-00	-	-	99,00		
Street Triple S/ R/ RS /S-A2	(HD01/ 02/ 03(A)/ HD04) HD06 / H801	≥17	x	A	551-0107-00	-	-	-	99,00		
Tiger Explorer/ XC	V13VG	13-15	x	A	-	551-0080-00	-	-	89,00		
Trophy 1215/ SE	V13VH	13-17	x	A	-	551-0082-00	-	-	89,00		
<b>YAMAHA</b>											
DT 125 R/ X	4BL/ DE03/ DE06	91-13	x	A	-	-	551-0054-00	-	89,00		
MT 125	RE11/ RE 29	14-17	x	A	-	551-0089-01	-	-	89,00		
WR 125 R/X	DE 07	09-17	x	A	-	-	551-0055-00	-	99,00		
YZF-R 125	RE06	08-13	x	A	-	-	551-0052-00	-	89,00		
YZF-R 125	RE11/ RE29	14-18	x	A	-	551-0089-00	-	-	89,00		
MT-03	RM02	06-12	x	B	-	-	551-0038-00	-	189,00		
FZS 600 Fazer	RJ02	98-03	x	A	-	-	551-0023-00	-	89,00		
FZR 600 R	4 MH/ 4JH	94-95	x	A	-	-	551-0024-00	-	89,00		
YZF-R6	RJ03	98-02	x	A	-	551-0025-00	-	-	99,00		
YZF 600 R Thundercat	4TV/ 4WD	96-10	x	A	-	-	551-0024-01	-	89,00		
FZ 6/ Fazer	RJ07/ RJ14	03-14	x	B	-	-	551-0034-00	-	159,00		
XTZ 690 Ténéré 700	DM 07/ DM 08/ DM 11 / DM 15	≥19	x	A	-	551-0119-00	-	-	89,00		
MT-07/ Moto Cage	RM04/ RM17/ RM18 RM33/ RM34	≥14	x	B	-	551-0088-00	-	-	159,00		
Tracer 700	RM14/ RM15 RM30 / RM 31	16-19 ≥20	x	A	-	-	551-0101-00	-	159,00		
XSR 700	RM11/ RM12/ RM36/ RM37	16-20	x	A	-	551-0088-00	-	-	159,00		
YZF 750 R/ SP	4HN/ 4HT	93-00	x	A	-	-	551-0027-00	-	89,00		
YZF 750 SP	4HT1/ 4HT2	93-94	x	A	-	-	551-0026-00	-	89,00		
YZF-R7	YZF650-U RM39/RM40	≥22	x	A	-	551-0088-02	-	-	159,00		
FZ8 N / S Fazer	RN 25	10-16	x	A	-	-	551-0042-01	-	99,00		
TRX 850	4UN/ 4VN/4NX	94-14	x	A	-	551-0019-07	-	-	89,00		
MT-09/ ABS Street Ralley/ ABS Sport Tracker/ ABS Tracer	RN29/ RN43	13-20	x	A	-	-	551-0084-00	-	89,00		
Tracer 900 / GT	MTT850/MTT850D) (RN57)	18-20	x	A	-	-	551-0084-00	-	89,00		
XJ 900 Diversion	4KM	95-05	x	A	-	-	551-0023-01	-	89,00		
XSR 900	RN43	16-20	x	A	-	-	551-0084-00	-	89,00		
XSR 900	RN 80	≥20	x	A	-	551-0126-01	-	-	99,00		
MT-09 / SP / Tracer 9 / GT	RN 69 / RN 70	≥21	x	A	-	551-0126-00	-	-	99,00		
MT09 / SP	RN 83	≥22	x	A	-	551-0126-02	-	-	99,00		
MT-10 ABS / SP	RN45	16-20	x	A	551-0100-00	-	-	-	89,00		
FZS 1000 Fazer	RN06/ RN14	01-08	x	A	-	-	551-0028-00	-	89,00		
FZ1-N / FZ1-S Fazer	RN16	06-15	x	A	-	-	551-0042-00	-	99,00		
YZF-R1	RN22	09-14	x	A	551-0056-00	-	-	-	189,00		
GTS 1000	4BH	93-99	x	A	-	-	551-0027-05	-	89,00		
YZF 1000 R Thunderace	4VD	96-05	x	A	-	-	551-0024-02	-	89,00		
BT 1100 Bulldog	RP05	01-09	x	A	-	-	-	551-0030-00	89,00		
XT 1200 ZE Super Ténéré	DP04/ DP07 Var. B	14-20	x	A	-	-	551-0094-00	-	89,00		
XT 1200 Z Super Ténéré	DP01/ DP04/ DP07 Var. A	10-20	x	A	-	-	551-0066-00	-	89,00		
FJR 1300	RP04/ RP08/ RP11	01-05	x	A	-	-	551-0031-00	-	89,00		

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)  
 C= Federteller (spring cup)

# PROMOTO Höherlegungskits (Highering kits)

**PROMOTO**

								15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	€	 Deutsch	 English
<b>YAMAHA</b>															
FJR 1300 / A	RP13/ RP23/ RP28	≥06	x	A	-	-	551-0039-00	-	-	-	-	89,00			
FJR 1300 AS / AE	RP23/ RP28	13-17	x	A	-	-	551-0085-00	-	-	-	-	89,00			

A= Streben / Dreiecke / Umlenkungen (struts / triangles / linkage gadgets)  
 B= Federbeinauge / Federbeingabel (shock eye / shock fork)  
 C= Federteller (spring cup)

# Sonstiges Zubehör (Accessories)

## Werkzeug General tools



€

Federpresse Spring press		200-0002-00	249,-
Stickstoff-Füllgerät m. Nadel Nitrogen filler with needle		200-0003-00	249,-
Längenmessgerät Length measurement	Federbein shock absorbers	200-0004-00	499,-
Cartridgeentlüfter BMW S 1000 RR Gabel Cartridge locknut clamp BMW S 1000 RR Fork		200-0006-00	49,-
Cartridgepushgerät Cartridge pusher		200-0008-00	139,-
Cartridgekontermutterhalter Cartridge counter nut retainer		200-0010-00	39,-
Cartridgeentlüfter Cartridge locknut clamp		200-0009-00	49,-
Hakenschlüssel f. Wilbers Federbeine Sickle spanner for Wilbers shocks	630/631/632/633/530/531 36 mm	730-0205-01	14,90
Hakenschlüssel f. Wilbers Federbeine Sickle spanner for Wilbers shocks	640/641/642/643/540 46 mm	740-0205-00	14,90
Werkzeug Verstellung *) Tool adjustment *)	Druckstufeneinheit Compression unit	200-0011-00	49,-
Steckschlüssel Socket wrench	X-PA	625-0205-00	19,90
Widerstand 2-Pin Resistor 2-Pin	DDC Dynamic ESA DDC oder OCV DDC Dynamic ESA DDC oder OCV	250-0150-00	45,-
Widerstand 4-Pin Resistor 4-Pin	DDC Dynamic ESA DDC oder OCV DDC Dynamic ESA DDC oder OCV	250-0150-01	45,-
ESA Eliminatorkit ESA Eliminatorkit	BMW GS Modelle ab 2017 BMW GS models as of 2017	250-0151-10	299,-
Werkzeug zum Einstellen der Luftkammer / Gabelniveaueinsteller Tool for adjusting the air chamber / fork level adjuster		200-0014-00	59,-
Stabilizerkit Stabilizerkit		250-0241-00	489,-

## Werkzeug Zubehör Accessories tools



€

Ridge Schutzbacke für Schraubstock 120 mm (Satz) Ridge protection jaw for vice 120 mm (set)		200-0040-00	78,-
Ridge Schutzbacke für Schraubstock 140 mm (Satz) Ridge protection jaw for vice 140 mm (set)		200-0041-00	78,-

## Kunststoffschlüssel zum Einstellen der Luftkammer Plastic wrench for fork cover



€



€

SW 14 mm	200-0015-00	18,90	SW 24 mm	200-0019-00	18,90
SW 17 mm	200-0016-00	18,90	SW 30 mm	200-0020-00	18,90
SW 19 mm	200-0017-00	18,90	SW 32 mm	200-0021-00	18,90
SW 22 mm	200-0018-00	18,90	SW 35 mm	200-0022-00	18,90

## Wartungssets Maintenance set



€

530 / 531	Federbein	609-0036-04	122,80
540	Federbein	609-0046-04	139,23
630 / 631 / 632 / 633 / 634	Federbein	609-0036-01	194,21
640 / 641 / 642 / 644	Federbein	609-0046-01	210,63
643 ohne PRS	Federbein	609-0046-02	139,23
643 mit PRS	Federbein	609-0046-03	210,63

## Einschlagwerkzeuge für Simmerringe Tool for driving in fork shaft seals



€



€

Ø 41 mm	200-0007-41	149,-	Ø 46 mm	200-0007-46	149,-
Ø 43 mm	200-0007-43	149,-	Ø 47 mm	200-0007-47	149,-
Ø 44 mm	200-0007-44	149,-	Ø 48 mm	200-0007-48	149,-
Ø 45 mm	200-0007-45	149,-	Ø 50 mm	200-0007-50	149,-

## WESA / WESA-X WESA / WESA-X



€


WESA Linearantrieb/Stellmotor EDS (BMW 7211) WESA linear gear/stepper motor (Please state: BMW No., 7214 or 7211)	655-0510-00	249,-
WESA Linearantrieb/Stellmotor inkl. Einbau WESA linear gear/stepper motor incl. installation	113-0000-69	299,-

\*) kein Rabatt

\*) no discount



# Servicearbeiten (Service)

GABELARBEITEN FORK WORK			€
Gabelwartung (Original) inkl. Simmerringe, Gabelöl, polieren der Innenrohre Fork service (original) incl. fork seals, oil, polishing of the tubes	112-0000-13	Pro Gabel per fork	299,00
Gabelwartung (Original) inkl. Simmerringe, Gabelöl, polieren der Innenrohre, zerlegen Cartridge, Reinigung Cartridge, Vermessung der Gabel Fork service (original) incl. fork seals, oil, polishing of the tubes, cartridge disassembly, cartridge cleaning, fork measuring	112-0000-15	Pro Gabel per fork	349,00
Gabelrohr De- und Montage in alle Einzelteile Disassembly and reassembly of fork tubes into all components	112-0000-30	Pro Stück per piece	49,00
Gabelfedern und Öl wechseln// alle Gabeltypen (ohne Material) Change of fork springs and oil// all fork types (without material)	112-0000-31	Pro Gabel per fork	49,00
Gabelgleitrohr wechseln bei einer RSU Gabel Change of fork tubes of a RSU fork	112-0000-32	Pro Stück per piece	39,00
Gabelgleitrohr wechseln bei einer USD Gabel (bei Anlieferung einer zerlegten Gabel) Change of fork tubes of an USD fork	112-0000-33	Pro Stück per piece	49,00
Gabelprüfstandlauf inkl. Dämpfungsprotokoll (auf Kundenwunsch) Run on fork dyno incl. damping printout (upon customer request)	112-0000-12	Pro Stück per piece	49,00
Gabelbrücken De- und Montage im Fahrzeug Disassembly and assembly of triple trees into the vehicle	112-0000-01	Pro Gabel per fork	149,00
Gabelstandrohr USD zum Eloxieren vorbereiten inkl. De- und Montage Preparing fork tube USD for anodizing incl. disassembly and assembly	112-0000-52	Pro Satz per set	179,00
Gabelaußenrohr eloxieren oder pulverbeschichten Fork outer tube anodizing or powder coating	112-0000-53	Pro Stück per piece	69,00
Gabelachsaufnahme eloxieren oder pulverbeschichten Anodizing or powder coating fork axle mounts	112-0000-18	Pro Stück per piece	59,00
Nachträgliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC - schwarz) Subsequent carbon coating (DLC-black)	590-0999-99	Pro Stück per piece	199,00
Einbau Cartridge System inkl. Gabelöl Installation of cartridge system incl. oil	112-0000-17	Pro Gabel per fork	99,00
Einbau Cartridge System BMW R nineT Racer Installation of cartridge system BMW R nineT Racer	112-0000-20	Pro Gabel per fork	99,00
Einbau Cartridge- und Gabelfedersatz inkl. Gabelöl Installation cartridge- and fork spring set incl. fork oil	112-0000-22	Pro Gabel per fork	139,00
Gabelüberarbeitung "Straße" (inkl. Gabelfedern, Gabelöl und Simmerringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel) Fork rebuilt "Road" (incl. fork springs, oil, seals, incl. polishing, work on play/guidance)	016-0200-10	Pro Gabel per fork	499,00
Gabelüberarbeitung "Straße" ZERO FZG. (inkl. Gabelfedern, Gabelöl und Simmerringe, Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, inkl. Gleitlager oben +unten) Fork rebuilt "Road" Zero Bike (incl. fork springs, oil, seals, incl. polishing, work on play/guidance, floating bearings top + bottom)	016-0200-12	Pro Gabel per fork	599,00
Gabelüberarbeitung "Straße Tieferlegung" (inkl. Gabelfedern, Reduzierhülsen, Gabelöl und Simmerringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel) Fork rebuilt "Road Lowering" (incl. fork springs, reduction bushings, oil, seals, incl. polishing, work on play/guidance)	016-0200-19	Pro Gabel per fork	519,00
Gabeltieferlegung (inkl. Cartridge-Kürzung (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Fork lowering (incl. cartridge-modification (BMW) (incl. all necessary parts and amount of work)	112-0000-40	Pro Gabel per fork	499,00



# Servicearbeiten (Service)

GABELARBEITEN			€
FORK WORK			€
Gabeltieferlegung (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Fork lowering (incl. all necessary parts and amount of work)	112-0000-14	Pro Gabel per fork	379,00
Gabeltieferlegung BMW DDC Gabel inkl. Wartung inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand Fork lowering BMW DDC fork (incl. all necessary parts and amount of work)	016-0200-24	Pro Gabel per fork	599,00
Gabelumbau Spezial (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Special fork rebuild (incl. all necessary parts and amount of work)	016-0200-17	Pro Gabel per fork	599,00
Gabelumbau Spezial Tieferlegung (inkl. aller benötigten Teile und Arbeitsaufwand) Special fork rebuild lowering (incl. all necessary parts and amount of work)	016-0200-18	Pro Gabel per fork	629,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" inkl. Gabelfedern, Gabelöl, Simmeringe + Set up-Änderung standard, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben Fork rebuilt "Racetrack" incl. fork springs, oil, seals + setup change, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on piston	016-0200-15	Pro Gabel per fork	649,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" mit Original Gabelfedern inkl. Gabelöl, Simmeringe + Set up-Änderung standard, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben (KTM 1290 R Superduke) Fork rebuilt "Racetrack" with original fork springs incl. fork springs, oil, seals + setup change, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on piston (KTM 1290 R Superduke)	016-0200-20	Pro Gabel per fork	529,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" Tieferlegung mit Original Gabelfedern inkl. Reduzierhülsen, Gabelöl, Simmeringe + Set up-Änderung standard, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben (KTM 1290 R Superduke) Fork rebuilt "Racetrack" with original fork springs incl. reduction bushings, oil, seals + setup change, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on piston (KTM 1290 R Superduke)	016-0200-21	Pro Gabel per fork	549,00
Gabelüberarbeitung "Rennstrecke" für BMW S 1000 RR Modelle ohne DDC, inkl. Gabelfedern, Gabelöl, Simmeringe, inkl. Polieren, Bearbeitung der Führungen/Spiel, Änderung Hydro Stop, Bearbeitung Kolben, zusätzlich eine individuelle Abstimmung des Settings auf Fahrergewicht, mit Vorher/Nachher Prüfstandsdiagramm und Datenblatt Fork rebuilt "Racetrack" for BMW S 1000 RR, Types without DDC, incl. fork springs, fork oil, oil-seals, incl. polishing, work on play/guidance, change of the hydraulic stop, work on position in addition to an individual setup referring to riders weight, with before/after dynamometer diagram and printout	016-0200-11	Pro Gabel per fork	749,00
Garantiarbeiten (Gabel) Warranty work (fork)	112-0000-99	Pro Std. per hour	0,00
FEDERBEINARBEITEN			€
SHOCK ABSORBER WORK			€
Federbein (Original) Vermessen, ohne Ein- und Ausbau Measuring of original shock without disassembly and assembly	113-0000-10	Pro Stück per piece	nach Aufwand
Federbeinprüfstandsmessung mit Protokoll (auf Kundenwunsch) Measuring on shocks dyno incl. printout (upon customer request)	113-0000-11	Pro Stück per piece	49,00
Federtausch// alle Typen Spring exchange// all types	113-0000-30	Pro Stück per piece	19,00
Federbeinwartung (Wilbers ECOLINE) o. Behälter, inkl. Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers ECOLINE) without compression tank, incl. seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-28	Pro Stück per piece	129,00 (36 mm) 139,00 (46 mm)
Federbeinwartung (Wilbers 36 mm) o. Behälter, inkl. LTT Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers 36 mm) without compression tank, incl. LTT seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-33	Pro Stück per piece	129,00
Federbeinwartung (Wilbers 46 mm) o. Behälter, inkl. LTT Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers 46 mm) without compression tank, incl. LTT seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-35	Pro Stück per piece	139,00

# Servicearbeiten (Service)

FEDERBEINARBEITEN			€
SHOCK ABSORBER WORK			
Federbeinwartung (Wilbers 36 mm) m. Behälter, inkl. LTT Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers 36 mm) with compression tank, incl. LTT seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-29	Pro Stück per piece	159,00
Federbeinwartung (Wilbers 46 mm) m. Behälter, inkl. LTT Dichtblock, Öl, Stickstoff, Kolbenband, Gummipuffer, inkl. Polieren der Kolbenstange Shock service (Wilbers 46 mm) with compression tank, incl. LTT seal block, oil, nitrogen, piston seal, rubber buffer, incl. shaft polishing	113-0000-34	Pro Stück per piece	159,00
Federbeinsetzungänderung (Wilbers) ohne Wartung, mit o. ohne Behälter Setting change shock absorber (Wilbers) without service, with or without compression tank	113-0000-50	Pro Stück per piece	79,00
Federbeinsetzungänderung (Wilbers) bei einer Wartung, mit o. ohne Behälter Setting change shock absorber (Wilbers) during service, with or without compression tank	113-0000-51	Pro Stück per piece	29,00
Hydraulische Federvorspannungswartung (Wilbers) Service of hydraulic preload adjuster (Wilbers)	113-0000-22	Pro Stück per piece	79,00
Federbeinveränderung in der Länge (Wilbers) (ohne Material), inkl. Dichtblock, Öl + Stickstoff Length change of shock absorber (Wilbers) (without material), incl. seal block, oil + nitrogen	113-0000-31	Pro Stück per piece	99,00
Nachrüstung ABE bei einer Wartung, inkl. ABE Gutachten + Verschlussdeckel Retrofitting of ABE certificate (operating licence) during service, incl. ABE document + end cap	113-0000-48	Pro Stück per piece	25,00
Nachrüstung ABE ohne Wartung, inkl. ABE Gutachten + Verschlussdeckel Retrofitting of ABE certificate (operating licence) without service, incl. ABE document + end cap	113-0000-49	Pro Stück per piece	79,00
Nachrüstung hydraulische Federvorspannung (Wilbers) und X-PA ohne Wartung, ohne Material Retrofitting hydraulic preload adjuster (Wilbers) and X-PA without service, without material	113-0000-60	Pro Stück per piece	49,00
Nachrüstung hydraulische Federvorspannung (Wilbers) und X-PA bei einer Wartung, ohne Material Retrofitting hydraulic preload adjuster (Wilbers) and X-PA during service, without material	113-0000-66	Pro Stück per piece	29,00
Nachrüstung Höhenverstellung (Wilbers) ohne Material Retrofitting variable ride height adjuster (Wilbers) without material	113-0000-61	Pro Stück per piece	99,00
Nachrüstung Ausgleichsbehälter nur bei 631 und 641 (Wilbers) andere nicht möglich, ohne Material Retrofitting compression tank only with 631 and 641 (Wilbers) other shock types not possible, without material	113-0000-62	Pro Stück per piece	99,00
Garantiarbeiten (Federbein) Warranty works (shock absorbers)	113-0000-99	Pro Std. per hour	0,00
WESA / ESA / WESA-X			€
WESA / ESA / WESA-X			
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf "mini WESA" & "WESA" Coupling respectively rebuilt ESA to "mini WESA" & "WESA"	113-0000-64	Pro Stück per piece	129,00
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf "WESA Dynamic Feedback" (außer R 1200 RT) Coupling respectively rebuilt ESA to "WESA Dynamic Feedback" (außer R 1200 RT)	113-0000-74	Pro Stück per piece	129,00
Verkupplung bzw. Umbau ESA auf "WESA Dynamic Comfort (R 1200 RT/RS/R) Coupling respectively rebuilt ESA to "WESA Dynamic comfort (R 1200 RT/RS/R)	113-0000-75	Pro Stück per piece	149,00
Original BMW Seitenständer kürzen, für "WESA" Tieferlegung Shortening original BMW side-stand for "WESA" lowering	113-0000-65	Pro Stück per piece	49,00
Austausch Linearantrieb/Stellmotor ESA Federbein Original (inkl. Motor und Arbeitsaufwand) Replacement ESA damping motor (incl. motor and amount of work)	113-0000-69	Pro Stück per piece	299,00

# Servicearbeiten (Service)

AUFTRAGSARBEITEN / TROWALISIERUNG CONTRACT WORKS / TROWALIZING			€
Getriebe komplett, im zerlegten Zustand angeliefert, inkl. Ölpumpe und weiteren dazugehörigen Teilen Complete gearbox, sind in disassembled condition, including oil pump and other belonging parts	250-9001-00	Pro Stück per piece	499,00
Getriebe zerlegen + Wiederaufbau Disassemble gearbox + reassembling	250-9001-01	Pro Stück per piece	179,00
Nockenwellensatz im zerlegten, unbeschädigtem Zustand Camshaft set in undamaged and disassembled condition	250-9002-00	Pro Stück per piece	399,00
Gabelfeder Fork spring	250-9003-00	Pro Std. per hour	9,50
Trowal Stundensatz, verschiedene gehärtete Stahlteile können angeliefert werden. Die Laufzeit beträgt je nach Oberflächenwunsch = 4 - 10 Stunden Trowalizing hourly rate, different hardened steel parts can be sent in. The necessary running time depending on the wanted surface quality = 4 - 10 hours.	117-0000-02	Pro Kilogramm per kilogram	99,00
DIVERSE ARBEITEN OTHER WORK			€
Lenkungsdämpferanbau mit Wilbers Kit Steering damper installation with a Wilbers kit	115-0000-00	Pro Stück per piece	nach Aufwand
Prüfen + Einstellen aller Federelemente, jeglicher Marke am Fahrzeug in NOH Testing and setup of all suspension elements no matter the brand within vehicle in Nordhorn/Germany	116-0000-00	Pro Fahrzeug per vehicle	kostenlos for free
Nicht aufgeführte Arbeiten Other, not listed work	117-0000-00	Pro Std. per hour	149,04

# ANLAGEN

Deutsch	English
Unsere AGB finden Sie unter: <a href="https://www.wilbers.de/shop/AGB/">https://www.wilbers.de/shop/AGB/</a>	You can find our GTB at: <a href="https://www.wilbers.de/shop/en/General-Terms-of-Business/">https://www.wilbers.de/shop/en/General-Terms-of-Business/</a>
Unser Bestellformular finden Sie unter: <a href="https://www.wilbers.de/pdf_files/f08-bestellformular-rev02_5177_1.pdf">https://www.wilbers.de/pdf_files/f08-bestellformular-rev02_5177_1.pdf</a>	You can find our order form at: <a href="https://www.wilbers.de/pdf_files/f08-order-form-rev02_5178_1.pdf">https://www.wilbers.de/pdf_files/f08-order-form-rev02_5178_1.pdf</a>